

Beta POWERTOOLS



NOUVELLE GAMME ELECTROPORATIVE

Prix hors taxes valables du 02/09/2024 au 28/02/2025



**FOLLOW
US!**



NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE GAMME, BETA POWER TOOLS (OUTILS ELECTROPORTATIFS), qui comprend des outils de travail fiables et durables, conçus pour répondre aux exigences de tous les professionnels.

La famille d'outils électroportatifs Beta comprend:

- OUTILS SUR BATTERIE
- OUTILS FILAIRES



**REGARDEZ
LES VIDÉOS ET
DÉCOUVREZ-EN PLUS**

SOMMAIRE

OUTILS AVEC BATTERIE 20V

- 4 Perceuse à percussion
- 6 Clé à chocs réversible, 600 Nm
- 8 Clé à chocs réversible, 1200 Nm
- 10 Meuleuse d'angle
- 11 Radio de chantier et sacoche
- 13 Batteries, chargeurs et Pack Energie

OUTILS AVEC BATTERIE 12V

- 14 Clé à chocs réversible
- 15 Perceuse à percussion
- 16 Batteries et chargeurs

OUTILS FILAIRES

- 19 Meuleuses d'angle
- 20 Perceuse à percussion
- 20 Marteau perforateur
- 21 Pistolet thermique et pistolet à colle
- 22 Aspirateurs

ACCESSOIRES

- 24 Jeu de forêts et de fraises
- 27 Jeu de scies et de fraises trépan
- 28 Jeu de douilles à chocs
- 30 Jeu d'embouts

La nouvelle gamme d'outils sur batterie comprend des machines hautes performances en 20V et en 12V.

La gamme 20 V comprend des outils sur batterie proposant:

- hautes performances**
- alliant qualité**
- fiabilité**
- durabilité**

Chez Beta, nous nous sommes appuyés sur ces caractéristiques pour développer une gamme complète d'outils sur batterie, allant de la perceuse à percussion à la clé à chocs avec entraînement carré de 1/2" avec un couple élevé.

Tous les nouveaux outils électriques de Beta sont équipés de moteurs sans charbon de mécanismes intérieurs de première qualité, permettant des performances et une longévité considérablement améliorées de l'outil.

La clé à chocs avec un couple de dévissage maximum de 1200 Nm est l'un des outils électroportatif phare de cette nouvelle gamme, et en fait le partenaire de travail idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une puissance et de performances optimales.

Nos batteries lithium-ion 20V sont disponibles avec des capacités allant jusqu'à 6Ah et peuvent être utilisées sur tous les outils sans fils de la gamme.



Scanner le code QR pour plus d'informations sur l'extension de garantie gratuite de 3 ans.

PERCEUSE À PERCUSSION, BRUSHLESS, 80Nm

20V



Carter d'engrenage entièrement métallique

3 MODES DE FONCTIONNEMENT :
- Perçage - Vissage
- Perçage à percussion

Mandrin autoserrant 13mm

Réglage du couple 20 positions

**Sélecteur vissage/dévisage/
verrouillage (pour le transport)**

Éclairage LED intégré

Poignée ergonomique antidérapante

Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche)

Moteur numérique BRUSHLESS,
pour des performances nettement améliorées :
puissance accrue, consommation d'énergie réduite,
durée de vie prolongée du moteur, commande
électrique améliorée grâce à son bouton.

POIGNÉE LATÉRALE SUPPLÉMENTAIRE,
pour les opérations à couple élevé

Technologie du moteur	Brushless
Couple maximal	80 Nm
Diamètre du mandrin (mm)	13 mm
Diamètre de perçage maximal dans le bois	55 mm
Diamètre de perçage maximal dans le métal	13 mm
Diamètre de perçage maximal dans la pierre	13 mm
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide	0-450/1.650 Tr/mn
Fréquence de frappe maximale	0-6.750/24.000
Poids (batterie comprise)	2,1 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1972/K20-410/SEL19-BITS 019720015

Pack 20V comprenant une perceuse à percussion + 35 accessoires

Composé de :

1972/K20V-13BMC

Perceuse à percussion, brushless, 20V, 80Nm, mandrin autoserrant 13 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.

410/SEL19

Etui cylindrique comprenant 19 forets hélicoïdaux HSS - Ø 1÷10 x 0,5 mm

862XP/A16

Etui de poche comprenant 16 embouts "impacts"

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



€ 319,00

1972/K20-4AH+2AH 019720022

Pack meuleuse d'angle 20 V + une batterie 2Ah

Composé de :

1972/K20V-13BMC

Perceuse à percussion, brushless, 20V, 80Nm, mandrin autoserrant 13 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.



1994B 20V-2AH
*Inclus dans le prix,
une batterie supplémentaire
de 2Ah - valeur nette € 49,00*



€ 319,00

1972/20V-13BMC 019720019

Perceuse à percussion, Brushless 20V (corps de la machine fourni sans batterie)

Composé de :

1972/20V-13BMC

Perceuse à percussion, brushless, 20V, 80Nm, mandrin autoserrant 13 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide, sans batterie ni chargeur.



€ 149,00

CLÉ À CHOCS RÉVERSIBLE, BRUSHLESS, 1/2" CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT - 600 Nm



Carter d'engrenage entièrement métallique

Serrage

3 réglages de couple et de tr/min (faible - moyen - fort) :
1 : 200 Nm ; 1 000 tr/min
2 : 350 Nm ; 1 500 tr/min
3 : 550 Nm ; 1 800 tr/min

Desserrage

1 : 600 Nm : la clé à chocs applique le couple maximal sans arrêt (dévissage libre)
2 : 600 Nm - Autostop : la clé à chocs applique le couple maximum jusqu'au dévissage complet, puis s'arrête automatiquement (dévissage en un seul coup)

Sélecteur vissage/dévissage/verrouillage (pour le transport)

Éclairage LED intégré

Poignée ergonomique antidérapante

Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche)

Moteur numérique BRUSHLESS, pour des performances nettement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.

Technologie du moteur	Brushless
Couple de serrage maximal	550 Nm
Couple de desserrage maximal	600 Nm
Plage de réglage du couple, min/max, niveau 1	0-200 Nm
Plage de réglage du couple, min/max, niveau 2	0-350 Nm
Plage de réglage du couple, min/max, niveau 3	0-550 Nm
Vitesse à vide	0-1.000/1.500/1.800 Tr/mn
Fréquence de frappe maximale	0-2.300 cps/mn
Poids (batterie comprise)	2,9 kg

1984/K600-666/20-720LC 019840014

**Pack 20V comprenant une clé à chocs de 600Nm
+ une clé dynamométrique Zero reset
+ 3 douilles à chocs**

**Composé de :
1984/K600**

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 600Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.
Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.

666/20

Clé dynamométrique à cliquet pour serrage à droite ; précision du couple : $\pm 3\%$. **Technologie Zero-Reset** : la clé ne nécessite pas de remise à zéro après son utilisation
Plage d'utilisation : 40÷200Nm, carré de 1/2", cliquet à 72 dents.

720LC/C3

3 douilles à chocs gainées en polymère coloré, tailles 17 - 19 - 21 mm.



€ 559,00

1984/K600-4AH+2AH 019840022

**Pack 20V comprenant une clé à chocs 600Nm
+ une batterie 2Ah**

**Composé de :
1984/K600**

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 600Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.
Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.



€ 449,00



1994B 20V-2Ah
**Inclus dans le prix,
une batterie supplémentaire
de 2Ah - valeur nette € 49,00**

1984 20V/600BMC 019840907

**Clé à chocs réversible Brushless 20V,
avec entraînement 1/2" - 600 Nm
(corps de la machine fourni sans batterie)**

**Composé de :
1984 20V/600BMC**

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 600Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.

Livrée dans un coffret rigide, sans batterie ni chargeur.



€ 239,00

CLÉ À CHOCS RÉVERSIBLE, BRUSHLESS, 1/2" CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT - 1200 Nm

Max
1200
Nm



Carter d'engrenage entièrement métallique

Serrage

3 réglages de couple et de tr/mn (faible - moyen - fort) :
1 : 350 Nm ; 800 tr/min
2 : 600 Nm ; 1 400 tr/min
3 : 900 Nm ; 1 600 tr/min

Desserrage

1 : 1 200 Nm : la clé à chocs applique le couple maximal sans arrêt (dévissage libre)
2 : 1 200 Nm - Autostop : la clé à chocs applique le couple maximum jusqu'au dévissage complet, puis s'arrête automatiquement (dévissage en un seul coup)

Sélecteur vissage/dévissage/verrouillage (pour le transport)

Éclairage LED intégré

Poignée ergonomique antidérapante

Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche)

Moteur numérique BRUSHLESS,

pour des performances nettement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.

Technologie du moteur	Brushless
Couple de serrage maximal	900 Nm
Couple de desserrage maximal	1.200 Nm
Plage de réglage du couple, min/max, niveau 1	0-350 Nm
Plage de réglage du couple, min/max, niveau 2	0-600 Nm
Plage de réglage du couple, min/max, niveau 3	0-900 Nm
Vitesse à vide	0-800/1.400/1.600 Tr/mn
Fréquence de frappe maximale	0-2.200 cps/mn
Poids (batterie comprise)	3,4 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1984/K1200-666/20-720LC  019840017

**Pack 20V comprenant une clé à chocs de 1200 Nm
+ une clé dynamométrique Zero-reset
+ 3 douilles à chocs**

**Composé de :
1984/K1200**

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1 200Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 6Ah et un chargeur rapide.

666/20

Clé dynamométrique à cliquet pour serrage à droite ; précision du couple : $\pm 3\%$. **Technologie Zero-Reset** : la clé ne nécessite pas de remise à zéro après utilisation. Plage d'utilisation : 40÷200Nm, carré de 1/2", cliquet à 72 dents.

720LC/C3

3 douilles à chocs gainées en polymère coloré, tailles 17 - 19 - 21 mm.



€ 659,00

1984/K1200-6AH+4AH  019840032

**Pack 20V comprenant une clé à chocs de 1200 Nm
+ une batterie 4Ah**

**Composé de :
1984/K1200**

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1 200Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 6Ah et un chargeur rapide.



€ 549,00



1994B 20V-4AH
Inclus dans le prix, une batterie supplémentaire de 4Ah - valeur nette € 79,00

1984 20V/1200BMC  019840911

**Clé à chocs Brushless réversible, 20V
avec entraînement 1/2" - 1200 Nm
(corps de la machine fourni sans batterie)**

**Composé de :
1984 20V/1200BMC**

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1 200Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.

Livrée dans un coffret rigide, sans batterie ni chargeur.



€ 269,00

MEULEUSE D'ANGLE, BRUSHLESS, POUR DISQUES Ø125/115mm

20V



Interrupteur coulissant marche/arrêt de verrouillage

Ailettes d'aération protégées contre les infiltrations de poussière tout en assurant un refroidissement optimal

Dispositif de verrouillage de broche changements de disque rapides

Dispositif de verrouillage de broche changements de disque rapides

**Diamètre du disque (non inclus) :
125 ou 115 mm**

Carter de protection manipulable sans outils (démontage rapide)

Moteur numérique BRUSHLESS,
pour des performances nettement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.

PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE ACCIDENTEL

Technologie du moteur	Brushless
Diamètre du disque	125/115 mm
Vitesse à vide	8.000 Tr/mn
Changement du disque	Rapide
Protection contre le redémarrage accidentel	Oui
Poids (batterie incluse)	2,2 kg

Beta 3-YEAR WARRANTY



1986/K20-4AH+2AH 019860022

Pack meuleuse d'angle 20 V + une batterie 2Ah

Composé de :

1986/K20V-125

Meuleuse d'angle, brushless, 20V, avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, carter de protection, poignée supplémentaire. Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.

1994B 20V-2AH
Inclus dans le prix,
une batterie
supplémentaire de 2Ah -
valeur nette € 49,00



€ 359,00

1986/20V-125BMC 019860025

Meuleuse d'angle, Brushless 20V (corps de la machine fourni sans batterie)

Composé de :

1986/20V-125BMC

Meuleuse d'angle, brushless, 20V, avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, carter de protection, poignée supplémentaire.

Livrée dans un coffret rigide, sans batterie ni chargeur.



€ 159,00

1989RCB 019890020



Radio de chantier 20V

Radio numérique de chantier multifonctions : radio numérique (DAB ; BT) et radio FM conventionnelle

Convient pour une utilisation sur les chantiers de construction ou pour les loisirs

Caractéristiques principales:

- Radio robuste au design compact et moderne, indice de protection IP54
- Son stéréo puissant fourni par deux puissants haut-parleurs latéraux de 16 W
- Fonction d'alarme intégrée
- Livré Complet avec poignée de transport et protection d'angle antichoc
- Avec connexion AUX et connecteur USB protégé pour la connexion et la charge du téléphone
- Peut être utilisée avec les batteries 20 V Beta (en option) ou le cordon d'alimentation (inclus).

- Gamme de fréquences radio FM : 87,5 à 108 MHz
- Gamme de fréquences radio DAB : 174 à 240 MHz
- Nombre de stations FM et DAB mémorisées : 30
- Puissance du haut-parleur : 16 W
- Tension nominale de la batterie (en option) : 20 V
- Dimensions radio : 180 x 205 x 305 mm
- Poids radio (sans batterie) : 3,2 kg



INCLUS :



€ 219,00

1984/K1200+TRA+SME+RA+4A  019840034

**Pack 20V comprenant une perceuse à percussion
+ une clés à chocs
+ une meuleuse + une radio de chantier
+ une batterie 4Ah**

Composé de :

1972/K20V-13BMC

Perceuse à percussion, brushless, 20V, 80Nm, mandrin autoserrant 13 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.

1984/K1200

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1200Nm, carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 6Ah et un chargeur rapide.

1986/20V-125BMC

Meuleuse d'angle, brushless, 20V, avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, Carter de protection manipulable sans outils, poignée supplémentaire.

Livrée dans un coffret rigide, sans batteries ni chargeur, corps de la machine uniquement.

1989RCB

Radio de chantier, 20V, avec haut-parleurs puissants de 16W, Indice de protection IP54.

Radio numérique (DAB ; BT) et conventionnelle (FM), 30 stations mémorisables.

Peut être utilisée avec les batteries Beta 20V (en option) ou le cordon d'alimentation (inclus).



1994B 20V-4AH
Inclus dans le prix,
une batterie supplémentaire
de 4Ah - valeur nette € 79,00

€ 1.199,00

C9PT  021090001

Sac en tissu technique pour l'outillage électroportatif

- Parfait pour transporter facilement l'outillage électroportatif Beta
- Fabriqué à partir de tissu technique ultra résistant
- Double poignée supérieure pour une prise en main sûre et équilibrée



410x210x280 mm

€ 19,00

BATTERIE LITHIUM-ION POUR OUTILS BETA 20 V

Technologie lithium-ion premium

3 indicateurs de niveau de charge LED

1994B 20V-2AH

019940022

- Tension de la batterie : 20 V
- Capacité de la batterie : 2 Ah
- Capacité énergétique : 40Wh
- Type de batterie : Li-ion

2 Ah



€ 49,00

1994B 20V-4AH

019940044

- Tension de la batterie : 20 V
- Capacité de la batterie : 4 Ah
- Capacité énergétique : 80Wh
- Type de batterie : Li-ion

4 Ah



€ 79,00

1994B 20V-6AH

019940066

- Tension de la batterie : 20 V
- Capacité de la batterie : 6 Ah
- Capacité énergétique : 120Wh
- Type de batterie : Li-ion

6 Ah



€ 109,00

1994C 20V 019940140

Chargeur de batterie rapide 20V, 110V-240V

Caractéristiques principales:

- Indicateur de niveau de charge LED
- Tension d'entrée nominale : 110 V-240 V ~ 50/60 Hz
- Tension de sortie : 20 V
- Courant de charge : 6 A
- Puissance d'entrée nominale : 145 W



2 Ah: 45 min
4 Ah: 90 min
6 Ah: 120 min

€ 75,00

1994BC-4AH/SK-BORSA 019940244

Pack Energie 4Ah

Composé de :

1994B 20V-4AH

2 batteries lithium-ion 4Ah pour outils 20V.

Clip de verrouillage et 3 indicateurs de niveau de charge LED.

1994C 20V

Chargeur rapide de batterie, 20V, 110V-240V, avec indicateur de niveau de charge LED.



C9PT
Inclus dans le prix, sac de transport en tissu technique - valeur nette € 19,00

€ 209,00

1994BC-6AH/SK-BORSA 019940246

Pack Energie 6Ah

Composé de :

1994B 20V-6AH

2 batteries lithium-ion 6Ah pour outils 20V.

Clip de verrouillage et 3 indicateurs de niveau de charge LED.

1994C 20V

Chargeur rapide de batterie, 20V, 110V-240V, avec indicateur de niveau de charge LED.



C9PT
Inclus dans le prix, sac de transport en tissu technique - valeur nette € 19,00

€ 269,00

La gamme 12V comprend la perceuse à percussion et la visseuse à chocs avec mandrin, des outils indispensables conçus pour faciliter le travail quotidien et basés sur la performance, la légèreté et la compacité.



3-YEAR WARRANTY



Entraînement hexagonal de 1/4" avec douille de blocage

Boîte d'engrenages entièrement métallique

Clip pour ceinture droite/gauche

Indicateur de charge sur le corps de la machine

Sélecteur vissage-dévisage-blocage (pour le transport)

LED frontale

Poignée ergonomique antidérapante

VISSEUSE À CHOCS RÉVERSIBLE À PERCUSSION 12V

Couple maximal	80 Nm
Vitesse à vide	0-2500 Tr/mn
Fréquence de frappe maximale	0-3.500 cps/mn
Entraînement hexagonal	1/4"
Poids (batterie comprise)	1 kg

1982/K12V 019820112

Visseuse à chocs réversible à percussion 12V

Composé de :
1982/K12V

Visseuse à chocs réversible à percussion 12V

Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)



€ 159,00

1982/12V 019820113

Visseuse à chocs réversible, 12V (corps de la machine)

Composé de :
1982/12V

Visseuse à chocs réversible à percussion 12V

Livrée dans un coffret rigide, sans batteries ni chargeur, corps de la machine uniquement.



€ 69,00



12V



Mandrin autoserrant de 10 mm

Double vitesse mécanique avec engrenages en acier

Embrayage à 20 positions

Clip pour ceinture droite/gauche

Indicateur de charge sur le corps de la machine

Sélecteur vissage-dévisage-blocage (pour le transport)

LED frontale

Poignée ergonomique antidérapante

**PERCEUSE VISSEUSE
ULTRA COMPACTE 12V**

Couple maximal	30 Nm
Diamètre du mandrin	10 mm
Diamètre de perçage maximal dans le bois	20 mm
Diamètre de perçage maximal dans le métal	10 mm
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide	0-400/1300 Tr/mn
Poids (batterie comprise)	1,1 kg

1972/K12-410/SEL19-BITS 019720115

Pack 12V comprenant une perceuse-visseuse ultracompacte + 35 accessoires

Composé de :

1972/K12V-10

Perceuse-visseuse ultra-compacte, 12V, 30Nm, mandrin autoserrant 10 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 2Ah et un chargeur rapide.

410/SEL19

Etui cylindrique comprenant 19 forets hélicoïdaux HSS - Ø 1 ÷ 10 x 0,5 mm.

862XP/A16

Etui de poche comprenant 16 embouts "impacts" en étui de poche.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



€ 185,00

1972/K12V-10  019720112

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

Composé de : 1972/K12V-10

Perceuse-visseuse ultra-compacte, 12V, 30Nm, mandrin autoserrant 10 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 2Ah et un chargeur rapide.



€ 159,00

1972/12V-10  019720113

Perceuse ultracompacte, 12V (corps de la machine)

Composé de : 1972/12V-10

Perceuse-visseuse ultra-compacte, 12V, 30Nm, mandrin autoserrant 10 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide, sans batteries ni chargeur, corps de la machine uniquement.



€ 69,00

1972/K12V-COMBO  019720010

Kit 12V perceuse visseuse ultra compacte + clé à chocs à percussion 1/4" HEX (12V)

Composé de :

- 1 perceuse visseuse ultra-compacte 12V, avec mandrin autoserrant de 10 mm
- 1 clé à chocs réversible à percussion 12V, avec entraînement hexagonal de 1/4"
- 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah
- 1 chargeur rapide



€ 269,00

1994BL 12V-2AH  019940015

Batterie lithium-ion 2 Ah pour outils BETA 12 V

Caractéristiques principales :

- Tension de la batterie : 12 V
- Capacité de la batterie : 2 Ah
- Capacité énergétique : 24Wh
- Type de batterie : Li-ion



€ 39,00

1994CB 12V  019940123

Chargeur de batterie rapide, 12V, 110V-240V

Caractéristiques principales :

- Indicateur de niveau de charge LED
- Tension d'entrée nominale : 110 V-240 V ~ 50/60 Hz
- Tension de sortie : 12,6 V
- Courant de charge : 2 A
- Puissance d'entrée nominale : 35 W
- Temps de charge de la batterie 2 Ah : 50 min



€ 39,00



OUTILLAGE FILAIRE

La gamme d'outils filaires comprend des meuleuses d'angle, des perceuses (à percussion et à perforation), des aspirateurs poussières et liquides, des pistolets thermiques et à colle

En particulier, les meuleuses d'angle Beta (avec des puissances de 750W à 2400W) connaissent un succès croissant grâce aux spécificités suivantes

Performance exceptionnelle

- Moteur puissant, imprégné à la résine et permettant de résister à l'usure.
- Ailettes d'aération assurant un refroidissement optimal, et protégeant contre les infiltrations de poussières

Sécurité inégalée des opérateurs

- Dispositif de verrouillage de broche pour un changement rapide des disques
- Protection contre une activation accidentelle
- Démarrage progressif, pour limiter l'appel initial important de courant au démarrage

Confort et facilité de manipulation

- Poignée ergonomique antidérapante pour une meilleure prise en main
- Tête du carter affinée permettant le travail dans des espaces confinés

Câble anti enchevêtrement d'une longueur de 4 mètres permettant une facilité de mouvement.

Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés



1956 115-750W 019560011

Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 mm

Idéale pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébardage

Moteur puissant (750 W)

- Extrêmement légère (elle ne pèse pas plus de 1,8 kg)
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés
- Carter de protection manipulable sans outils (libération rapide)
- Interrupteur coulissant marche/arrêt
- Clé de service incluse

€ 55,00



4 m

1956 125-1400W 019560125

Meuleuse d'angle pour disques Ø 125 mm

Idéal pour les travaux de coupe, de meulage d'ébardage

Moteur puissant (1400 W) - Vitesse variable

- Poignée anti-vibration supplémentaire qui peut être montée des deux côtés
- Carter de protection manipulable sans outils (libération rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides
- Interrupteur coulissant marche/arrêt
- Clé de service incluse

€ 99,00



VITESSE VARIABLE

4 m



1956 230-2400W 019560230

Meuleuse d'angle pour disques Ø 230 mm

Moteur puissant (2400 W)

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur et limiter les grandes poussées initiales de courant au démarrage
- Poignée anti-vibration supplémentaire qui peut être montée des deux côtés
- Carter de protection à vis
- Interrupteur coulissant marche/arrêt
- Clé de service incluse

€ 139,00



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Puissance absorbée	750 W	1400 W	2400 W
Tension	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Diamètre du disque (disque non inclus)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Vitesse à vide	11.000 tr/min	3.000 - 10.000 tr/min	6.500 tr/min
Filetage de broche d'outil	M14	M14	M14
Longueur du câble sans enchevêtrement	4 m	4 m	4 m
Poids	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

1966/910W 019660091



Perceuse à percussion, 910W

Idéal pour percer différents matériaux, le bois, le métal, le plastique, les murs en agglos et le béton

Moteur puissant de 910 W

Conception compacte avec poignée ergonomique et antidérapante

- Mandrin automatique en métal de 13 mm
- Vitesse variable réversible
- Carter d'engrenage entièrement métallique
- Verrouillage de l'interrupteur pour un confort d'utilisation amélioré

Accessoires fournis:

- Mandrin automatique en métal, 13 mm
- Poignée latérale supplémentaire pouvant s'orienter à 360°
- Tige repère pour le perçage précis en profondeur

Diamètre maximal de perçage dans le bois	32 mm
Diamètre Maximal de perçage dans le métal	13 mm
Diamètre Maximal de perçage dans les murs en agglos	13 mm
Vitesse à vide	0-2800 tr/min
Câble d'alimentation anti-enchevêtrement	4 m
Poids	4,3 kg



4 m

€ 99,00

1967/800W 019670080



Marteau perforateur SDS-PLUS, 800W

Idéal pour percer, marteler ou ciseler les murs d'agglos, le béton, le carrelage, le bois et le métal.

Moteur puissant de 800 W pour les applications intensives Professionnel, léger et puissant

De conception ergonomique et compacte, il permet de travailler dans des espaces exigus

Caractéristiques principales :

- **3 modes de fonctionnement et 1 fonction Vario-Lock :**
 - Fonction perçage
 - Fonction marteau
 - Fonction burin
- Fonction vario-lock : peut être verrouillée dans 36 positions de burinage, pour obtenir un angle de travail optimal
- Réversible
- Embrayage de sécurité

Accessoires fournis :

- Mandrin de 13 mm avec adaptateur SDS-PLUS
- Poignée latérale supplémentaire orientable à 360°
- Tige de repère pour un perçage précis en profondeur
- 3 forets à Béton, Ø 8-10-12 mm, longueur 150 mm
- 1 burin plat 14x250 mm
- Burin 1 pointe, 14x250 mm

Diamètre maximal de perçage dans le bois	30 mm
Diamètre Maximal de perçage dans le métal	13 mm
Diamètre Maximal de perçage dans le béton	26 mm
Vitesse à vide	0-1350 tr/min
Nombre de coups	0-5700 cps/mn
Puissance de course	3,2J
Câble d'alimentation sans enchevêtrement	4 m
Poids	5,2 kg



4 m



€ 129,00

1850D

018500018



Pistolet thermique à 3 vitesses

Fonctions :

- Dilater
- Décapage de peinture, déformer les pièces en PVC
- Brasage, soudage
- Détrompage des câbles
- Dégeler, sécher, désinfecter
- Traiter les points de colles
- 4 buses incluses

Caractéristiques principales :

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C

1800W



220/240V



€ 69,00

1850E

018500020



Pistolet thermique électronique réglable

Fonctions :

- Dilater
- Décapage de peinture, déformer les pièces en PVC
- Brasage, soudage
- Détrompage des câbles
- Dégeler, sécher, désinfecter
- Traiter les points de colles
- 4 buses incluses

Caractéristiques principales :

- Affichage numérique
- Boutons de réglage de la température et du débit
- Pos. I 250-500 l/min 50 °C
- Pos. II 250-500 l/min 50-650 °C
- 4 programmes prédéfinis et autres programmes personnalisables
 - Prog 1 150 °C ca. 400 l/min
 - Prog 2 200 °C ca. 400 l/min
 - Prog 3 300 °C ca. 450 l/min
 - Prog 4 400 °C ca. 500 l/min

2000W



220/240V



€ 119,00

1851VK

018510058



Pistolet pour colle à chaud fourni avec 12 bâtonnets de colle thermofusible en coffret

- Puissance : 80 W
- Pour colle en bâtonnet ø 11 et 12 mm



€ 39,00

	1870	1870I	1872L 35	1873 30	1874 50
MOTEUR BY-PASS	mono-étagé	mono-étagé	bi-étagé	bi-étagé	bi-étagé
TENSION	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FRÉQUENCE	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
PUISSANCE MAXI	1200 W	1200 W	1100 W	1100 W	1350 W
DÉBIT D'AIR	58 l/sec.	58 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.
DÉPRESSION MAXI	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
VOLUME DE LA CUVE	20 l en plastique antistatique	20 l en acier inoxydable	35 l en PE-HD antistatique	30 l en acier inoxydable	50 l en acier inoxydable
NIVEAU SONORE	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
LONGUEUR CÂBLE	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



€ 159,00

1870 📄 018700020

Aspirateur 20 litres eau et poussières pour usage professionnel

- Chariot porte-accessoires

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 36 mm

- 1 flexible aspiration 1,5 m
- 2 tubes aspiration rigides en plastique
- 1 suceur brosse multifonctions eau et poussières
- 1 suceur fente long

SYSTÈMES FILTRANTS

- 1 filtre cartouche surface 1900 cm² - 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

€ 169,00

1870I 📄 018700220

Aspirateur solide et fluide, 20 l, tambour en acier inoxydable

ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm

- 1 tuyau ondulé avec poignée ergonomique et évent
- 2 tubes d'extension rigides
- 1 brosse multifonction pour sols et fluides
- 1 buse plate
- 1 sac en papier

SYSTÈMES DE FILTRAGE

- 1 cartouche de filtre à air de surface 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 filtre anti-mousse PPI 45/PPI 30

€ 399,00

1872L 35 📄 018720135

Aspirateur 35 litres pour solides et liquides classe certifiée "L"

ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm

- 1 tuyau cannelé avec poignée ergonomique
- 2 tuyaux de rallonge en plastique
- 1 suceur combiné 2 positions
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour l'aspiration de liquides
- 1 embout à lance

SYSTÈMES DE FILTRAGE

- 1 sac en tissu non tissé classe de filtrage "L"
- 1 cartouche filtre classé IFA classe "L"
- 1 filtre anti-mousse PPI 45/PPI 30
- 2 post-filtres en PET associé à PP



FONCTION
SOUFFLANTE

ROUES ANTI-
TRACE



ROUES ANTI-
TRACE

FONCTION
SOUFFLANTE



€ 479,00

1873 30

018730030

Aspirateur 30 litres eau et poussières pour usage professionnel en acier INOX

- Chariot porte-accessoires

ACCESSOIRES STANDARD Ø 45 mm

- 1 flexible d'aspiration 2 m avec poignée ergonomique - grande amplitude de travail
- 2 tubes rallonges d'aspiration rigides en acier inox
- 1 porte-suceur brosse pour sols
- 1 suceur brosse articulée pour sols et moquettes
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour aspiration de liquides
- 1 suceur fente long
- 1 buse d'aspiration triangulaire

SYSTÈMES DE FILTRAGE

- 1 sac en papier filtre
- 1 filtre cartouche surface 1900 cm² 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

€ 579,00

1874 50

018740050

Aspirateur 50 litres eau et poussières pour usage professionnel en acier INOX

- Chariot porte-accessoires

ACCESSOIRES STANDARD Ø 45 mm

- 1 flexible d'aspiration 2 mc avec poignée ergonomique - grande amplitude de travail
- 2 tubes rallonges d'aspiration rigides en acier inox
- 1 porte-suceur brosse pour sols
- 1 suceur brosse articulée pour sols et moquettes
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour aspiration de liquides
- 1 suceur fente long
- 1 buse d'aspiration triangulaire

SYSTÈMES DE FILTRAGE

- 1 sac en papier filtre
- 1 filtre cartouche surface 5200 cm² 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

ACCESSOIRES

Les outils électriques Beta peuvent être utilisés avec de nombreux accessoires, qui partagent les mêmes fonctionnalités et normes de qualité que toute notre gamme d'outils à main.

Ces accessoires répondent aux exigences de chaque utilisateur, tout en permettant au catalogue d'outils électriques Beta d'être beaucoup plus complet :

- **des forêts** fabriqués dans différents matériaux, spécifiques pour le métal, le béton ou le bois.
- **des scies, des fraises trépan et des forêts** de différents types, destinés à être utilisés avec des perceuses à percussion.
- **des douilles à choc** pour vis à tête hexagonale, bi-hexagonale, XZN® et Torx®, destinées à être utilisées avec des clés à choc.



410MIX/SEL19 004100417

Jeu de 13 forets 410 et 6 forets béton



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



€ 23,00

410/SEL19 004100418

Jeu de forets laminés (art. 410)

- HSS
- Série courte
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



€ 23,00

410/SP25 004100425

Jeu de forets laminés (art. 410) en coffret

- HSS
- Série courte
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 59,00

412/SP25 004120425

Jeu de forets taillés (art. 412) en coffret

- HSS
- Série courte
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 119,00

415CO/SP19 004150421

Foret taillé, en acier HSS-CO 5 %, rectifié poli

- HSS-CO 5%
- Série courte
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Pour percer l'acier INOX, les aciers alliés, la fonte, les aciers doux, les alliages légers

Ø 1÷10 x 0,5 mm



€ 69,00

415/SP25 004150425

Jeu de forets taillés (art.415) en coffret

- HSS-CO 8%
- Série courte
- $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 249,00

414/SP25 004140425

Jeu de forets taillés (art. 414) en coffret

- HSS-TiN
- Série courte
- HSS-TiN rectifié
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 169,00

425/SP3 004250030

Jeu de forets coniques étagés (art. 425) en coffret

- HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



€ 169,00

426/SP6 004260030

Jeu de fraises à noyer à 3 dents (art. 426) en coffret

- HSS
- Adapté pour réaliser les sièges de vis à tête conique
- CBN inserts
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11
Ø 6,3÷20,5 mm



€ 129,00

426MD/SP10 004260510

Jeu de 10 limes rotatives pour l'acier (y compris l'INOX)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F
426MD/T-426MD/S
Ø 8-12 mm



€ 249,00

418/K3 004180103

Kit de 3 burins SDS-plus

Contient :

- 1 burin pointu
- 1 burin plat étroit, 20 mm
- 1 burin plat large de 40 mm



SDS plus

€ 25,00

417/SP8 004170100

Jeu de forets béton (art. 417) en coffret

- Acier fraisé
- Série courte
- Métal dur



Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



€ 39,00

419/SP7 004190507

Coffret de 7 forets SDS-plus

- HVA ~ 1650
- 2 taillants
- 4 spirales
- Permet le perçage des murs en ciment, béton, ou pierres



Ø 5-6-8 x 110 mm
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



SDS plus

€ 39,00

420D/SP8 004200200

Coffret de 8 forets hélicoïdaux pour le bois à queue cylindrique, séries courtes, avec 2 tranchants et guide de perçage central



Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



€ 14,00



450/C13 004500310

Composition « spéciale
mécanique-serrurerie »

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38 44-51-57- 64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	

215x180x65 mm

€ 169,00

450/C15 004500313

Composition de scies
trépan et accessoires
pour électriciens
en coffret métallique

Co8%



	450	Ø 16-20-25-32-40 51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x185x60 mm

€ 229,00

450/C21 004500315

Composition «spéciale
industrie»

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38- 44- 51-57-64-76-83- 92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

€ 399,00

451/C8 004510308

Coffret comprenant 8 fraises trépan
HSS, entièrement rectifiées

- Épaisseur maximale du matériaux: 4 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

€ 179,00

720/C6 007200910

6 Douilles à chocs



12"

○ 13-14-17-19-22-24 mm
≡ 195x80x55 mm



€ 65,00

720/C12 007200912

12 Douilles à chocs



12"

○ 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm
≡ 195x80x55 mm



€ 99,00

720B/C12 007201912

Jeu de 12 douilles à chocs phosphatées 12 pans, en coffret métallique



12"

○ 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm
≡ 195x80x55 mm



€ 99,00

720/C24 007200904

Jeu de 24 douilles à chocs carré femelle 1/2", phosphatées, en coffret métallique



12"

	○ 720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	○ 720L	13-17-19-21-22-24 mm
	○ 720LC	17-19-21 mm

≡ 420x185x60 mm

€ 199,00



720LC/C3 007200653


Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger



12"

17-19-21 mm

148x132x44 mm



€ 25,00

720LCL/C3 007200753

Coffret en plastique de 3 douilles à chocs colorées, série longue, avec embouts polymères pour écrous de roues



12"

17-19-21 mm

210x150x50 mm



€ 59,00

720ME/C8 007200525

Jeu de 8 douilles à chocs 720ME



12"

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm



€ 95,00

720XZN/C6 007201530

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs phosphaté pour vis XZN®



12"

M8-M10-M12-M14-M16-M18

275x120x65 mm



€ 89,00

720TX/C6 007200483

Jeu de 6 douilles à chocs 720TX en coffret métallique

12"



T30-T40-T45-T50-T55-T60

275x120x65 mm

€ 89,00

862XP/A16 008620960

**Etui de poche comprenant
16 embouts "impacts"**



- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



€ 40,00

862F/A7 008620950

**Jeu de 7 embouts douilles
6 pans magnétiques**



○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



€ 27,50

860MIX/A31 008600902

**Etui de poche comprenant
31 pièces**



	●	860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	⊕	860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
		882MSR 50	○ 1/4 - ● 1/4

€ 42,50

BW 860EA/31 008606992

**Etui de poche comprenant
31 pièces**



	●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	BW 861PH	PH1-PH2-3
	⊕	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

€ 20,90

BW 861/C61 008616961

**Etui de poche comprenant
60 pièces**



	●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

€ 29,00

Abra Beta




LEADER DANS LES ABRASIFS

*Scanner le QR code pour découvrir l'intégralité
de la gamme d'abrasifs Abra Beta ainsi que
et nos promotions exclusives.*



99804750



8 054809 625324

 **Beta**
POWERTOOLS



FOLLOW US!



Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com