




COJOINT

PARTENAIRE EXPERT
EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE



24





COJOINT

Agro-alimentaire
Métallurgie
Electronique
Chimique & Pétro-chimique
Assainissement & distribution des eaux

**NOS MISSIONS SONT
MULTISECTORIELLES**

Énergie
Mécanique
Pharmaceutique
Transport & Logistique
Maintenance Industrielle

**VOTRE PARTENAIRE
EN MAINTENANCE
INDUSTRIELLE**

		<p>5</p>
		<p>7</p>
		<p>39</p>
		<p>42</p>
		<p>47</p>
		<p>64</p>
		<p>67</p>
		<p>71</p>

HIT[®]

74

IREGA
 THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD


79

IZAR
 CUTTING TOOLS


84

JOKARI
 original


103

Koken

109

MULLER


116

PEDDINGHAUS


127

Pica
 Innovative Marking Tools


186

		<p>206</p>
		<p>216</p>
		<p>245</p>
		<p>252</p>
		<p>288</p>
		<p>298</p>
		<p>327</p>
		<p>330</p>



347



354



391

48 **TOOLS**



18V Battery Holder for Bosch - 48 Tools

Code				⊗	EAN	€
48TBH-BOS-DBL	BOSH 18V	Dark Blue		1	9 356237 000018	19,00
48TBH-FLEX-YEL	DEWALT FLEX	Yellow		1	9 356237 000070	19,00
48TBH-DEW-YEL	DEWALT 18V & 54V	Yellow		1	9 356237 000025	19,00
48TBH-FES-GRE	FESTOOL 18V	Light green		1	9 356237 000094	19,00
48TBH-HIK-GRE	HIKOKI 18V	Green		1	9 356237 000117	19,00
48TBH-HIL-RED	HILTI 18V	Red		1	9 356237 000100	19,00
48TBH-MAK-BLU	MAKITA 18V	Light Blue		1	9 356237 000032	19,00
48TBH-MAK40V-BLU	MAKITA 40V	Light Blue		1	9 356237 000339	19,00
48TBH-MIL-RED	MILWAUKEE 18V	Red		1	9 356237 000049	19,00
48TBH-RYO-GRE	RYOBI 18V	Lime		1	9 356237 000087	19,00



Security Tech Germany



Type cadenas 65

- Massief koperen hangslot
- Beugel van staal met NANO PROTECT™-coating voor een bijzonder hoge corrosiebescherming
- Binnenelementen van roestvast materiaal
- Precisiestiftcilinder

Cadenas type 65

- Cadenas en laiton massif
- Anse en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection très élevée contre la corrosion
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Cylindre de précision à goupilles

Code		B/L	⌀		EAN	€
ABU32126	65/20 B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 321269	8,06
ABU03889	65/20 gl.-203	20	1		4 003318 038891	7,23
ABU03890	65/20 gl.-204	20	1		4 003318 038907	7,23
ABU35113	65/20 Triples B	20	6	Blister	4 003318 351136	21,26
ABU27274	65/20 Twins B	20	6	Blister	4 003318 272745	14,62
ABU35114	65/20 Twins B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 351143	14,62
ABU02318	65/20 vs.	20	1	Box	4 003318 023187	6,57
ABU35115	65/25 B/DFNLI	25	6	Blister	4 003318 351150	9,13
ABU2327	65/25 gl.-251	25	12	Key alike	4 003318 023279	8,41
ABU02324	65/25 vs.	25	1	Box	4 003318 023248	7,64
ABU35116	65/30 B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 351167	10,39
ABU02333	65/30 gl.-301	30	1		4 003318 023330	9,80
ABU56056	65/30 HS 65301	30	12		4 003318 560569	16,73
ABU56057	65/30 HS 65302	30	12		4 003318 560576	16,73
ABU33664	65/30 Quads B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 336645	37,01
ABU35118	65/30 Triples B	30	6	Blister	4 003318 351181	28,11
ABU35119	65/30 Twins B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 351198	19,22
ABU02330	65/30 vs.	30	1	Box	4 003318 023309	8,90
ABU35122	65/35 B/DFNLI	35	6	Blister	4 003318 351228	11,47
ABU02914	65/35 gl.-351	35	1		4 003318 029141	10,99
ABU02833	65/35 vs.	35	1	Box	4 003318 028335	9,98
ABU35125	65/40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 351259	13,37
ABU20303	65/40 gar. vs.	40	12	Box	4 003318 203039	13,07
ABU02340	65/40 gl.-401	40	1		4 003318 023408	13,07
ABU27483	65/40 HS 65401	40	12		4 003318 274831	19,70
ABU27482	65/40 HS 65402	40	12		4 003318 274824	19,70
ABU35127	65/40 Quads B/DFNLI	40	3	Blister	4 003318 351273	48,96
ABU32129	65/40 Triples B	40	4	Blister	4 003318 321290	37,07
ABU35129	65/40 Twins B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 351297	25,20
ABU02337	65/40 vs.	40	1	Box	4 003318 023378	11,87
ABU35135	65/45 B/DFNLI	45	6	Blister	4 003318 351358	15,83
ABU02347	65/45 gl.-451	45	1		4 003318 023477	15,75

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU02787	65/45 vs.	45	1	Box	4 003318 027871	14,34
ABU35137	65/50 B/DFNLI	50	6	B blister	4 003318 351372	19,93
ABU02910	65/50 gl.-501	50	1		4 003318 029103	20,29
ABU27481	65/50 HS 65501	50	6		4 003318 274817	26,27
ABU27480	65/50 HS 65502	50	6		4 003318 274800	26,27
ABU02344	65/50 vs.	50	1	Box	4 003318 023446	18,44
ABU35141	65/60 B/DFNLI	60	3	B blister	4 003318 351419	27,22
ABU08753	65/60 gl.-601	60	1		4 003318 087530	28,29
ABU08751	65/60 vs.	60	1	Box	4 003318 087516	25,74



Type cadenas 65 - Hoge beugel

Cadenas type 65 - Anse haute

- Massief koperen hangslot
- Beugel van staal met NANO PROTECT™-coating voor een bijzonder hoge corrosiebescherming
- Binnenelementen van roestvast materiaal
- Precisiestiftcilinder

- Cadenas en laiton massif
- Anse en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection très élevée contre la corrosion
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Cylindre de précision à goupilles

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU35131	65/40HB40 B/DFNLI	40	6	B blister	4 003318 351310	14,75
ABU12294	65/30HB60 vs.	30	12	Box	4 003318 122941	9,61
ABU12009	65/40HB40 gl.-6401	40	12	Key alike	4 003318 120091	14,56
ABU04775	65/40HB40 vs.	40	1	Box	4 003318 047756	13,25
ABU35133	65/40HB63 B/DFNLI	40	6	B blister	4 003318 351334	15,70
ABU05321	65/40HB63 gl.-405	40	1	Key alike	4 003318 053214	15,64
ABU04778	65/40HB63 vs.	40	1	Box	4 003318 047787	14,21
ABU35139	65/50HB80 B/DFNLI	50	6	B blister	4 003318 351396	22,62
ABU05322	65/50HB80 gl.-504	50	1	Key alike	4 003318 053221	23,22
ABU04781	65/50HB80 vs.	50	1	Box	4 003318 047817	21,13





Type cadenas 64TI

- Massieve slotkast van speciaal aluminium TITALIUM™
- Beugel van speciaal gelegeerd en gehard staal met NANO PROTECT™ coating voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming
- Dubbele beugelvergrendeling
- Verchroomde cilinderkern voor extra bescherming tegen corrosie
- Tulpvormige sleutelkop

Cadenas type 64TI

- Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Double verrouillage de l'anse
- Cœur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
- Tête de clé en forme de tulipe

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU56384	64TI/20 B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 563843	6,69
ABU56180	64TI/20 gl.-6205	20	12	Key alike	4 003318 561801	5,72
ABU56385	64TI/20 Twins B	20	6	Blister	4 003318 563850	11,94
ABU55878	64TI/20 vs.	20	12	Carton	4 003318 558788	5,19
ABU79458	64TI/20 vs. Lock-Tag	20	12	Carton	4 003318 794582	5,19
ABU56386	64TI/25 B/DFNLI	25	6	Blister	4 003318 563867	7,58
ABU56184	64TI/25 gl.-6255	25	12	Key alike	4 003318 561849	6,69
ABU56182	64TI/25 vs.	25	12	Carton	4 003318 561825	6,08
ABU79468	64TI/25 vs. Lock-Tag	25	12	Carton	4 003318 794681	6,08
ABU56387	64TI/30 B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 563874	8,60
ABU56188	64TI/30 gl.-6311	30	12	Key alike	4 003318 561887	7,82
ABU18430	64TI/30 Triples B	30	6	Blister	4 003318 184307	22,75
ABU56389	64TI/30 Twins B	30	6	Blister	4 003318 563898	15,64
ABU56186	64TI/30 vs.	30	12	Carton	4 003318 561863	7,10
ABU77581	64TI/30 vs. Lock-Tag	30	12	Carton	4 003318 775819	7,10
ABU56388	64TI/30HB60 B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 563881	9,37
ABU56192	64TI/30HB60 gl.-6311	30	3	Key alike	4 003318 561924	8,67
ABU79469	64TI/30HB60 Lock-Tag	30	3	Carton	4 003318 794698	7,88
ABU56191	64TI/30HB60 vs.	30	3	Carton	4 003318 561917	7,88
ABU56390	64TI/35 B/DFNLI	35	6	Blister	4 003318 563904	9,50
ABU56196	64TI/35 gl.-6355	35	12	Key alike	4 003318 561962	8,77
ABU56194	64TI/35 vs.	35	12	Carton	4 003318 561948	8,01
ABU79473	64TI/35 vs. Lock-Tag	35	12	Carton	4 003318 794735	8,01
ABU56391	64TI/40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 563911	10,92
ABU54586	64TI/40 gl.-6411	40	12	Key alike	4 003318 545863	10,39
ABU56397	64TI/40 Quads B	40	4	Blister	4 003318 563973	39,21
ABU56395	64TI/40 Triples B	40	4	Blister	4 003318 563959	29,79
ABU56394	64TI/40 Twins B	40	6	Blister	4 003318 563942	20,37
ABU54573	64TI/40 vs.	40	12	Carton	4 003318 545733	9,43
ABU79474	64TI/40 vs. Lock-Tag	40	12	Carton	4 003318 794742	9,43

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU56398	64TI/45 B/DFNLI	45	6	Blister	4 003318 563980	12,90
ABU56200	64TI/45 gl.-6454	45	6	Key alike	4 003318 562006	12,54
ABU56198	64TI/45 vs.	45	6	Carton	4 003318 561986	11,41
ABU79477	64TI/45 vs. Lock-Tag	45	6	Carton	4 003318 794773	11,41
ABU56399	64TI/50 B/DFNLI	50	6	Blister	4 003318 563997	16,29
ABU56205	64TI/50 gl.-6511	50	6	Key alike	4 003318 562051	16,29
ABU56203	64TI/50 vs.	50	6	Carton	4 003318 562037	14,80
ABU77086	64TI/50 vs. Lock-Tag	50	6	Carton	4 003318 770869	14,80
ABU89490	64TI/50HB60-150 B	50	4	Blister	4 003318 894909	26,21
ABU56401	64TI/60 B/DFNLI	60	4	Blister	4 003318 564017	22,03
ABU56357	64TI/60 gl.-6607	60	6	Key alike	4 003318 563577	22,57
ABU56352	64TI/60 vs.	60	6	Carton	4 003318 563522	20,54
ABU79480	64TI/60 vs. Lock-Tag	60	6	Carton	4 003318 794803	20,54



Type cadenas 64 - Hoge beugel

- Massieve slotkast van speciaal aluminium TITALIUM™
- Beugel van speciaal gelegeerd en gehard staal met NANO PROTECT™ coating voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming
- Dubbele beugelvergrendeling
- Verchroomde cilinderkern voor extra bescherming tegen corrosie
- Tulpvormige sleutelkop

Cadenas type 64 - Anse haute

- Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Double verrouillage de l'anse
- Coeur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
- Tête de clé en forme de tulipe

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU56396	64TI/40+HB63 Triples B	40	4	Blister	4 003318 563966	31,89
ABU56392	64TI/40HB40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 563928	12,18
ABU54579	64TI/40HB40 gl.-6411	40	3	Key alike	4 003318 545795	11,75
ABU79475	64TI/40HB40 Lock-Tag	40	3	Carton	4 003318 794759	10,70
ABU54589	64TI/40HB40 vs.	40	3	Carton	4 003318 545894	10,70
ABU56393	64TI/40HB63 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 563935	12,77
ABU54582	64TI/40HB63 gl.-6411	40	3	Key alike	4 003318 545825	12,41
ABU79476	64TI/40HB63 Lock-Tag	40	3	Carton	4 003318 794766	11,30
ABU54590	64TI/40HB63 vs.	40	3	Carton	4 003318 545900	11,30
ABU56400	64TI/50HB80 B/DFNLI	50	6	Blister	4 003318 564000	18,34
ABU56209	64TI/50HB80 gl.-6511	50	3	Key alike	4 003318 562099	18,52
ABU79479	64TI/50HB80 Lock-Tag	50	3	Carton	4 003318 794797	16,84
ABU56208	64TI/50HB80 vs.	50	3	Carton	4 003318 562082	16,84


Type cadenas 5

- Zware slotkast van zink
- Innovatief veiligheidsframe van siliconen
- Precisie-5-stiftcilinder met paracentrisch sleutelprofiel
- Beugel van gehard staal met NANO PROTECT™-coating voor een uitstekende roestbescherming van de beugel
- 4 gangbare formaten

Cadenas type 5

- Corps lourd en zinc
- Cadre de protection innovant en silicone
- Cylindre de précision à 5 goupilles avec profil de clé paracentrique
- Anse en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection très élevée contre la corrosion de l'anse
- 4 formats courants

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU79262	5/40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 792625	13,32
ABU80871	5/40 gl.-6404	40	12	Key alike	4 003318 808715	13,07
ABU81371	5/40 Twins B/DFNLI	40	4	Blister	4 003318 813719	25,20
ABU77561	5/40 vs.	40	12	Carton	4 003318 775611	11,87
ABU79263	5/45 B/DFNLI	45	6	Blister	4 003318 792632	16,90
ABU80874	5/45 gl.-6504	45	6	Key alike	4 003318 808746	17,02
ABU77562	5/45 vs.	45	6	Carton	4 003318 775628	15,46
ABU79264	5/50 B/DFNLI	50	6	Blister	4 003318 792649	20,47
ABU80875	5/50 gl.-6504	50	6	Key alike	4 003318 808753	20,96
ABU81374	5/50 Twins B/DFNLI	50	3	Blister	4 003318 813740	39,52
ABU77563	5/50 vs.	50	6	Carton	4 003318 775635	19,04
ABU79265	5/55 B/DFNLI	55	6	Blister	4 003318 792656	28,83
ABU80876	5/55 gl.-6504	55	6	Key alike	4 003318 808760	30,14
ABU77564	5/55 vs.	55	6	Carton	4 003318 775642	27,40


Type cadenas 5 - Hoge beugel

- Zware slotkast van zink
- Innovatief veiligheidsframe van siliconen
- Precisie-5-stiftcilinder met paracentrisch sleutelprofiel
- Beugel van gehard staal met NANO PROTECT™-coating voor een uitstekende roestbescherming van de beugel
- 4 gangbare formaten

Cadenas type 5 - Anse haute

- Corps lourd en zinc
- Cadre de protection innovant en silicone
- Cylindre de précision à 5 goupilles avec profil de clé paracentrique
- Anse en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection très élevée contre la corrosion de l'anse
- 4 formats courants

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU81372	5/40HB40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 813726	13,79
ABU80880	5/40HB40 gl.-6404	40	6	Key alike	4 003318 808807	13,61
ABU80879	5/40HB40 vs.	40	12	Carton	4 003318 808791	12,36
ABU81373	5/40HB63 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 813733	14,21
ABU80882	5/40HB63 gl.-6404	40	6	Key alike	4 003318 808821	14,04
ABU80881	5/40HB63 vs.	40	12	Carton	4 003318 808814	12,77
ABU81375	5/50HB80 B/DFNLI	50	3	Blister	4 003318 813757	21,26
ABU80884	5/50HB80 gl.-6504	50	3	Key alike	4 003318 808845	21,78
ABU80883	5/50HB80 vs.	50	6	Carton	4 003318 808838	19,82



Type cadenas 24IB

- Slothuis, binnenwerk en beugel geheel van roestvrijstaal voor extreme weerstand tegen corrosie
- Afdekkapje voor de cilinder - maximale bestand tegen vuil en spatwater (alleen bij 60 en 70 mm)
- Vernikkelde cilinder - optimale bescherming tegen corrosie
- Origineel Diskus® design: 360° bescherming
- Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé
- Hoogwaardig vernikkelde 5-stifts cilinder met anti-pick stiften
- Functie "Niet uitneembare sleutel bij open beugel"

Cadenas type 24IB

- Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximale
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau (uniquement pour 60 et 70 mm)
- Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempéries
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Cylindre à goupilles de précision
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU32123	24IB/50 B/DFNLI	50	3	Blister	4 003318 321238	25,61
ABU20350	24IB/50 gl.	50	6	Key alike	4 003318 203503	26,53
ABU35042	24IB/60 B/DFNLI	60	6	Blister	4 003318 350429	38,86
ABU5642	24IB/60 gl.	60	6	Key alike	4 003318 056420	41,11
ABU32124	24IB/70 B/DFNLI	70	6	Blister	4 003318 321245	45,24
ABU2058	24IB/70 gl.	70	6	Key alike	4 003318 020582	48,15



Type cadenas 28

- Origineel Diskus® design: 360° bescherming
- Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé
- Beugel van speciaal gehard staal
- Hoogwaardige 5-stifts cilinder met anti-pick stiften
- Functie "Niet uitneembare sleutel bij open beugel"

Cadenas type 28

- Original Diskus® design : protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Anse en acier trempé
- Cylindre à goupilles de précision avec goupilles « têtes de champignon »
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU98998	28/60 B/DFNLI	60	3	Blister	4 003318 989988	24,25
ABU97071	28/60 vs. Lock-Tag	60	3	Carton	4 003318 970719	22,80
ABU97083	28/70 B/DFNLI	70	3	Blister	4 003318 970832	28,20
ABU97143	28/70 vs. Lock-Tag	70	3	Carton	4 003318 971433	26,75



Type cadenas 70IB

- Kast van massief messing
- Roestvrijstalen beugel
- Gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en vuil
- PVC Coating bescherming tegen schokken van gevoelige oppervlakken
- Dubbele beugelvergrendeling
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie
- Binnenwerk van roestvrije materialen

Cadenas type 70IB

- Boîtier en laiton massif
- Avec anse en acier inoxydable pour une bonne protection anti-corrosion
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique anti-choc protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables

Code		B/L	⊗		EAN	€
ABU32132	70IB/45 B/DFNLI	45	6	Blister	4 003318 321320	21,42
ABU24988	70IB/45 gl.-6401	45	6	Key alike	4 003318 249884	21,96
ABU27150	70IB/45 m. Banderole	45	6		4 003318 271502	19,93
ABU24987	70IB/45 vs.	45	6	Carton	4 003318 249877	19,93
ABU81426	70IB/45 vs. Lock-Tag	45	6	Carton	4 003318 814266	19,93
ABU42733	70IB/50 B/DFNLI	50	6	Blister	4 003318 427336	25,25
ABU42686	70IB/50 gl.-6401	50	6	Key alike	4 003318 426865	26,14
ABU42684	70IB/50 vs.	50	6	Carton	4 003318 426841	23,76
ABU81427	70IB/50 vs. Lock-Tag	50	6	Carton	4 003318 814273	23,76



Type cadenas 70IB - Hoge beugel

- Gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en vuil
- PVC Coating bescherming tegen schokken van gevoelige oppervlakken
- Dubbele beugelvergrendeling
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie
- Binnenwerk van roestvrije materialen

Cadenas type 70IB - Anse haute

- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique anti-choc protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables

Code		B/L	⊗		EAN	€
ABU35834	70IB/45HB63 B/DFNLI	45	6	Blister	4 003318 358340	24,06
ABU36610	70IB/45HB63 gl.-6401	45	6	Key alike	4 003318 366109	24,83
ABU36609	70IB/45HB63 vs.	45	6	Carton	4 003318 366093	22,57
ABU50676	70IB/50HB80 gl.-6401	50	6	Key alike	4 003318 506765	33,43
ABU50657	70IB/50HB80 vs.	50	6	Carton	4 003318 506574	30,40





Type cadenas T65AL

- Slotkast van aluminium
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Dubbele beugelvergrendeling
- Kunststof behuizing kan individueel met een stift beschreven worden
- Automatische vergrendeling; vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
- Paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Incl. twee sleutels

Cadenas type T65AL

- Corps de cadenas en aluminium
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Double verrouillage
- Personnalisable : possibilité d'écrire sur la coque avec un marqueur permanent
- Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par abaissement de l'anse
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Cylindre de précision à 5 goupilles
- 2 clés incluses

Code		B/L			EAN	€
ABU49933	T65AL/40 blau gl.	40	12	Key alike	4 003318 499333	10,21
ABU50867	T65AL/40 blau vs.	40	12	Carton	4 003318 508677	9,26
ABU51229	T65AL/40 Color	40	6		4 003318 512292	10,75
ABU53812	T65AL/40 Ecolution	40	12		4 003318 538124	11,41
ABU49934	T65AL/40 gelb	40	12		4 003318 499340	10,21
ABU49936	T65AL/40 gelb gl.	40	12	Key alike	4 003318 499364	10,21
ABU50868	T65AL/40 gelb vs.	40	12	Carton	4 003318 508684	9,26
ABU49939	T65AL/40 lila gl.	40	12	Key alike	4 003318 499395	10,21
ABU50869	T65AL/40 lila vs.	40	12	Carton	4 003318 508691	9,26
ABU19154	T65AL/40 myLove Herz	40	6		4 003318 191541	12,41
ABU50026	T65AL/40 gelb	40	6		4 003318 500268	10,75
ABU49943	T65AL/40 rot gl.	40	12	Key alike	4 003318 499432	10,21
ABU50870	T65AL/40 rot vs.	40	12	Carton	4 003318 508707	9,26
ABU80283	T65AL/40 rot vs.	40	12	Carton	4 003318 802836	9,26
ABU50035	T65AL/40 schwarz	40	6		4 003318 500350	10,75
ABU49946	T65AL/40 schwarz gl.	40	12	Key alike	4 003318 499463	10,21
ABU50871	T65AL/40 schwarz vs.	40	12	Carton	4 003318 508714	9,26
ABU49947	T65AL/40 weiß	40	12		4 003318 499470	10,21
ABU49949	T65AL/40 weiß gl.	40	12	Key alike	4 003318 499494	10,21
ABU50872	T65AL/40 weiß vs.	40	12	Carton	4 003318 508721	9,26


Type cadenas 180IB

- Slotkast in gesmeed messing
- Dubbele beugelvergrendeling
- Zelfinstelbare 4-cijferige code
- Beugel in inox staal, interne onderdelen in roestvrije materialen
- Zeer precieze vergrendelingstechniek: hoge bescherming tegen manipulaties

Cadenas type 180IB

- Corps en laiton forgé
- Anse en acier inox
- Combinaison interchangeable à 4 molettes
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Technique de verrouillage minutieuse: protection élevée contre les manipulations

Code		B/L			EAN	€
ABU32116		180IB/50 B/DFNLI	50	6	B blister 4 003318 321160	41,01
ABU32117	Hoge beugel / Anse Haute	180IB/50HB63 B/DFNLI	50	6	B blister 4 003318 321177	44,18


Type cadenas 158

- Robuuste behuizing in zamak
- Hardstalen beugel
- 158/40: zelfinstelbare 3-cijferige code
- 158/50: zelfinstelbare 4-cijferige code
- 158/65: zelfinstelbare 5-cijferige code
- CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen

Cadenas type 158

- Boîtier robuste en fonte de zinc coulée sous pression
- Anse en acier trempé
- Double verrouillage de l'anse
- 158/40: code personnalisable à 3 chiffres
- 158/50: code personnalisable à 4 chiffres
- 158/65: code personnalisable à 5 chiffres
- CS: anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels

Code		B/L			EAN	€
ABU46799		158/40 B/DFNLI	40	3	B blister 4 003318 467998	24,16
ABU35011		158/50 B/DFNLI	50	3	B blister 4 003318 350115	29,49
ABU83151	Hoge beugel / Anse Haute	158/50HB63	50	14	B blister 4 003318 831515	30,68
ABU20332		158/65	65	6	B blister 4 003318 203329	59,05


Type cadenas 160

- Slotkast en beugel in verchroomd metaal
- Hardstalen beugel
- Dubbele beugelvergrendeling
- 160/40: zelfinstelbare 3-cijferige code
- 160/50: zelfinstelbare 4-cijferige code

Cadenas type 160

- Boîtier et anse en chrome brillant exclusif
- Anse en acier trempé
- Double verrouillage
- 160/40: code personnalisable à 3 chiffres
- 160/50: code personnalisable à 4 chiffres

Code		B/L			EAN	€
ABU35013		160/40 B/DFNLI	40	6	B blister 4 003318 350139	36,17
ABU35015		160/50 B/DFNLI	50	6	B blister 4 003318 350153	42,33
ABU35838	Hoge beugel / Anse Haute	160/50HB50 B/DFNLI	50	6	B blister 4 003318 358388	45,24




Type cadenas 155

- Stabiel behuizing in zamak met hardstalen beugel
- 155/20, 155/30 en 155 Color: zelfinstelbare 3-cijferige code
- 155/40: zelfinstelbare 4-cijferige code

Cadenas type 155

- Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier
- 155/20 et 155/30: code personnalisable à 3 chiffres
- 155/40: code personnalisable à 4 chiffres

Code		B/L			EAN	€
ABU33719	155/20 B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 337192	13,55
ABU30888	155/20 mit EAN	20	6		4 003318 308888	13,55
ABU53509	155/20 schwarz	20	12		4 003318 535093	13,55
ABU53515	155/20 schwarz+weiß	20	12		4 003318 535154	13,55
ABU33693	155/20 Twins B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 336935	25,55
ABU53510	155/20 weiß	20	12		4 003318 535109	13,55
ABU35002	155/30 B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 350023	15,53
ABU30889	155/30 mit EAN	30	6		4 003318 308895	15,53
ABU59064	155/30 mit EAN alt	30	1		4 003318 590641	15,53
ABU53517	155/30 schwarz	30	12		4 003318 535178	15,53
ABU53528	155/30 schwarz+weiß	30	12		4 003318 535284	15,53
ABU53520	155/30 weiß	30	12		4 003318 535208	15,53
ABU32115	155/40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 321153	18,98
ABU30890	155/40 mit EAN	40	6		4 003318 308901	18,98




Type cadenas 165

- Kast van messing
- Stalen beugel
- 165/20 en 165/30: zelfinstelbare 3-cijferige code
- 165/40: zelfinstelbare 4-cijferige code
- Geveerde beugel voor het beter instellen van openingscombinatie

Cadenas type 165

- Boîtier en laiton
- Anse en acier
- 165/20 et 165/30: code personnalisable à 3 chiffres
- 165/40: code personnalisable à 4 chiffres
- L'anse est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture

Code		B/L			EAN	€
ABU35017	165/20 B/DFNLI	20	12	Blister	4 003318 350177	14,62
ABU20359	165/20 Lock-Tag	20	6		4 003318 203596	14,62
ABU35019	165/30 B/DFNLI	30	12	Blister	4 003318 350191	16,78
ABU20360	165/30 Lock-Tag	30	6		4 003318 203602	16,78
ABU35020	165/40 B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 350207	24,55
ABU20361	165/40 Lock-Tag	40	6		4 003318 203619	24,55



Type cadenas 145

- Massief aluminium slothuis met geanodiseerde buitenzijde - corrosiebestendig
- Geveerde beugel voor het beter instellen van openingscombinatie
- 145/20 en 145/30: zelfinstelbare 3-cijferige code
- 145/40: zelfinstelbare 4-cijferige code
- Comfortabele bediening zonder sleutel, gering gewicht
- Goede herkenbaarheid door felle kleuren

Cadenas type 145

- Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé – résistant à la corrosion
- L'anse est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture
- 145/20 et 145/30: Code individuel personnalisable à 3 chiffres
- 145/40: Code individuel personnalisable à 4 chiffres
- Utilisation confortable sans clé, poids faible
- Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU46568	145/20 blau	20	6		4 003318 465680	11,87
ABU46548	145/20 blau B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465482	11,87
ABU46605	145/20 blau Lock-Tag	20	6		4 003318 466052	11,87
ABU46628	145/20 Color Metal B	20	6	Blister	4 003318 466281	11,87
ABU46629	145/20 Color Metal	20	12		4 003318 466298	11,87
ABU46625	145/20 Color Rainbow	20	6	Blister	4 003318 466250	11,87
ABU46626	145/20 Color Rainbow	20	12		4 003318 466267	11,87
ABU46572	145/20 gelb	20	12		4 003318 465727	11,87
ABU46552	145/20 gelb B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465529	11,87
ABU46609	145/20 gelb Lock-Tag	20	6		4 003318 466090	11,87
ABU46571	145/20 grün	20	12		4 003318 465710	11,87
ABU46551	145/20 grün B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465512	11,87
ABU46608	145/20 grün Lock-Tag	20	6		4 003318 466083	11,87
ABU46573	145/20 lila	20	12		4 003318 465734	11,87
ABU46553	145/20 lila B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465536	11,87
ABU46610	145/20 lila Lock-Tag	20	6		4 003318 466106	11,87
ABU46550	145/20 oran. B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465505	11,87
ABU46607	145/20 oran.Lock-Tag	20	6		4 003318 466076	11,87
ABU46570	145/20 orange	20	12		4 003318 465703	11,87
ABU46569	145/20 rot	20	12		4 003318 465697	11,87
ABU46549	145/20 rot B/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465499	11,87
ABU46606	145/20 rot Lock-Tag	20	6		4 003318 466069	11,87
ABU34611	145/20 schw.Lock-Tag	20	6		4 003318 346118	11,87
ABU34609	145/20 schwarz	20	6	Blister	4 003318 346095	11,87
ABU34599	145/20 schwarz	20	12		4 003318 345999	11,87
ABU46611	145/20 silb.Lock-Tag	20	6		4 003318 466113	11,87
ABU46574	145/20 silber	20	12		4 003318 465741	11,87
ABU46554	145/20 silberB/DFNLI	20	6	Blister	4 003318 465543	11,87
ABU46556	145/20 titanium B	20	6	Blister	4 003318 465567	11,87
ABU46576	145/20 titanium	20	12		4 003318 465765	11,87

Code		B/L	🌀		EAN	€
ABU46613	145/20 titanium Lock-Tag	20	6		4 003318 466137	11,87
ABU46577	145/30 blau	30	12		4 003318 465772	13,44
ABU46557	145/30 blau B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465574	13,44
ABU46614	145/30 blau Lock-Tag	30	6		4 003318 466144	13,44
ABU46634	145/30 Color Metal B	30	6	Blister	4 003318 466342	13,44
ABU46635	145/30 Color Metal	30	12		4 003318 466359	13,44
ABU46631	145/30 Color Rainbow B	30	6	Blister	4 003318 466311	13,44
ABU46632	145/30 Color Rainbow	30	12		4 003318 466328	13,44
ABU46581	145/30 gelb	30	12		4 003318 465819	13,44
ABU46561	145/30 gelb B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465611	13,44
ABU46618	145/30 gelb Lock-Tag	30	6		4 003318 466182	13,44
ABU46580	145/30 grün	30	12		4 003318 465802	13,44
ABU46560	145/30 grün B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465604	13,44
ABU46617	145/30 grün Lock-Tag	30	6		4 003318 466175	13,44
ABU46582	145/30 lila	30	12		4 003318 465826	13,44
ABU46562	145/30 lila B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465628	13,44
ABU46619	145/30 lila Lock-Tag	30	6		4 003318 466199	13,44
ABU46559	145/30 oran. B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465598	13,44
ABU46616	145/30 oran.Lock-Tag	30	6		4 003318 466168	13,44
ABU46579	145/30 orange	30	12		4 003318 465796	13,44
ABU46578	145/30 rot	30	12		4 003318 465789	13,44
ABU46558	145/30 rot B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465581	13,44
ABU46615	145/30 rot Lock-Tag	30	6		4 003318 466151	13,44
ABU34612	145/30 schw.Lock-Tag	30	6		4 003318 346125	13,44
ABU34610	145/30 schwarz	30	6		4 003318 346101	13,44
ABU34601	145/30 schwarz	30	12		4 003318 346019	13,44
ABU46620	145/30 silb.Lock-Tag	30	6		4 003318 466205	13,44
ABU46583	145/30 silber	30	12		4 003318 465833	13,44
ABU46563	145/30 silberB/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 465635	13,44
ABU46565	145/30 titanium	30	6		4 003318 465659	13,44
ABU46585	145/30 titanium	30	12		4 003318 465857	13,44
ABU46622	145/30 titanium	30	6		4 003318 466229	13,44
ABU49522	145/40 blau B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 495229	17,02
ABU48807	145/40 blau Lock-Tag	40	6		4 003318 488078	17,02
ABU49863	145/40 Color Metal	40	6		4 003318 498633	17,02
ABU49862	145/40 Color Rainbow	40	6		4 003318 498626	17,02
ABU49534	145/40 gelb B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 495342	17,02
ABU48809	145/40 gelb Lock-Tag	40	6		4 003318 488092	17,02



Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU49530	145/40 grün B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 495304	17,02
ABU48810	145/40 grün Lock-Tag	40	6		4 003318 488108	17,02
ABU48811	145/40 lila Lock-Tag	40	6		4 003318 488115	17,02
ABU49527	145/40 oran.	40	6		4 003318 495274	17,02
ABU49526	145/40 oran. B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 495267	17,02
ABU48812	145/40 oran.Lock-Tag	40	6		4 003318 488122	17,02
ABU48830	145/40 rot B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 488306	17,02
ABU48813	145/40 rot Lock-Tag	40	6		4 003318 488139	17,02
ABU34613	145/40 schw.Lock-Tag	40	6		4 003318 346132	17,02
ABU49542	145/40 silb. B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 495427	17,02
ABU48814	145/40 silb.Lock-Tag	40	6		4 003318 488146	17,02
ABU49550	145/40 titanium	40	6	Blister	4 003318 495502	17,02
ABU48806	145/40 titanium Lock-Tag	40	6		4 003318 488061	17,02



Type cadenas 144

- Massieve aluminiumslotkast met geanodiseerde coating
- Slijtvaste kunststof cijferwieltes voor permanente leesbaarheid en zeer goede bescherming tegen corrosie
- 144/30: vrij te kiezen driecijferige code
- 144/40: vrij te kiezen viercijferige code
- Zeer gemakkelijk afleesbare cijfers dankzij maximaal contrast
- Eenvoudige bediening door extra grote cijferwalsen, zonder sleutel
- Gering gewicht
- Goede herkenbaarheid door felle kleuren
- Geveerde beugel voor het beter instellen van openingscombinatie

Cadenas type 144

- Corps du cadenas en aluminium massif avec revêtement anodisé
- Cadenas à code en PVC résistant à l'abrasion pour une lisibilité durable et une très bonne protection contre la corrosion
- 144/30 : code personnel à 3 chiffres programmable
- 144/40 : code personnel à 4 chiffres programmable
- Très bonne lisibilité des chiffres grâce au contraste maximal
- Utilisation facilitée grâce à des cylindres de chiffres de grande taille, sans clé
- Faible poids
- Valeur de reconnaissance élevée grâce à des couleurs intenses
- L'anse est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU80791	144/30 blau B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807916	13,96
ABU80914	144/30 blau Lock-Tag	30	6		4 003318 809149	13,96
ABU80933	144/30 Color Metal	30	6		4 003318 809330	13,96
ABU82201	144/30 Color Rainbow	30	6		4 003318 822018	13,96
ABU80792	144/30 gelb B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807923	13,96
ABU80916	144/30 gelb Lock-Tag	30	6		4 003318 809163	13,96
ABU80793	144/30 grün B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807930	13,96
ABU80918	144/30 grün Lock-Tag	30	6		4 003318 809187	13,96
ABU80794	144/30 lila B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807947	13,96
ABU80920	144/30 lila Lock-Tag	30	6		4 003318 809200	13,96
ABU80795	144/30 oran. B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807954	13,96

Code		B/L	🌀		EAN	€
ABU80922	144/30 oran.Lock-Tag	30	6		4 003318 809224	13,96
ABU80796	144/30 rot B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807961	13,96
ABU80924	144/30 rot Lock-Tag	30	6		4 003318 809248	13,96
ABU80797	144/30 schw. B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807978	13,96
ABU80927	144/30 schw.Lock-Tag	30	6		4 003318 809279	13,96
ABU80798	144/30 silb. B/DFNLI	30	6	Blister	4 003318 807985	13,96
ABU80930	144/30 silb.Lock-Tag	30	6		4 003318 809309	13,96
ABU80799	144/30 titanium	30	6	Blister	4 003318 807992	13,96
ABU80932	144/30 titanium	30	6		4 003318 809323	13,96
ABU82534	144/40 blau B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825347	17,68
ABU82372	144/40 blau Lock-Tag	40	6		4 003318 823725	17,68
ABU82588	144/40 Color Metal	40	6		4 003318 825880	17,68
ABU82591	144/40 Color Rainbow	40	6		4 003318 825910	17,68
ABU82543	144/40 gelb B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825439	17,68
ABU82373	144/40 gelb Lock-Tag	40	6		4 003318 823732	17,68
ABU82546	144/40 grün B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825460	17,68
ABU82374	144/40 grün Lock-Tag	40	6		4 003318 823749	17,68
ABU82549	144/40 lila B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825491	17,68
ABU82375	144/40 lila Lock-Tag	40	6		4 003318 823756	17,68
ABU82552	144/40 oran. B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825521	17,68
ABU82376	144/40 oran.Lock-Tag	40	6		4 003318 823763	17,68
ABU82555	144/40 rot B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825552	17,68
ABU82377	144/40 rot Lock-Tag	40	6		4 003318 823770	17,68
ABU82558	144/40 schw. B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825583	17,68
ABU82378	144/40 schw.Lock-Tag	40	6		4 003318 823787	17,68
ABU82582	144/40 silb. B/DFNLI	40	6	Blister	4 003318 825828	17,68
ABU82379	144/40 silb.Lock-Tag	40	6		4 003318 823794	17,68
ABU82585	144/40 titanium	40	6		4 003318 825859	17,68
ABU82380	144/40 titanium	40	6		4 003318 823800	17,68




Type cadenas 146

- Slotkast van kunststof
- Beugeldikte: 3 mm
- Zelfinstelbare 3-cijferige code
- 146TSA: inclusief indicator, die aanduidt of het slot met een TSA-sleutel werd geopend. Als de rode ring zichtbaar is, werd het slot met een TSA-sleutel geopend. Als de ring niet
- Voor het resetten van de rode indicator het slot openen en de beugel 360° draaien

Cadenas type 146

- Corps de cadenas en plastique
- Épaisseur de l'anse : 3 mm
- Code personnalisable à 3 chiffres
- 146TSA: Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA
- Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360°

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU57017	146TSA/30 B	SA	12	Blister	4 003318 570179	18,14
ABU58830	146TSA/30 Twins B	30	6	Blister	4 003318 588303	34,74


Type cadenas 147

- Slotkast van kunststof
- Ø beugel :3 mm
- Zelfinstelbare 3-cijferige code
- Inclusief indicator, die meldt of het slot met TSA-sleutels werd geopend. Als de rode ring zichtbaar is, werd het slot met een TSA-sleutel geopend. Als de ring niet te zien is, werd
- Om de rode indicator te resetten dient men het slot te openen en de beugel 360° te draaien

Cadenas type 147

- Corps de cadenas en plastique
- Ø de l'anse : 3 mm
- Code personnalisable à 3 chiffres
- 146TSA: Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA
- Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360°

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU53093	147TSA/30 B	30	12	Blister	4 003318 530937	16,00


Type cadenas 148

- Slotkast van kunststof
- kabeldikte: 2 mm
- Zelfinstelbare 3-cijferige code
- Inclusief beschrijfbaar naamplaatje
- Kabelbeugel opent zich door druk op de zijdelingse hendel
- Incl. indicator, die aanduidt of het slot met de TSA-sleutel werd geopend. Als de rode ring zichtbaar is, werd het slot met een TSA-sleutel geopend. Als de ring niet te zien is, werd
- Voor het resetten van de rode indicator het slot openen en de beugel 360° draaien.

Cadenas type 148

- Corps de cadenas en plastique
- Câble de 2 mm de diamètre
- Code personnalisable à 3 chiffres
- Possibilité de personnaliser le cadenas
- Déverrouillage du câble par pression sur un bouton extérieur
- Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA
- Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360°

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU53094	148TSA/30 B	30	6	Blister	4 003318 530944	16,00



Type 707 sleutelkast

- Stabiele aluminiumbehuizing
- Afsluitklep van aluminium met cijferslot
- Individueel instelbare, 4-cijferige code
- Beschermklep met schuifmechanisme
- Bevestiging aan muur met schroeven
- Ruimte voor maximaal 7 sleutels of 4 plastic kaarten
- Zelfklevende sleutel – kunststof haak voor individuele bevestiging

Boîte à clés type 707

- Boîtier robuste en aluminium
- Capuchon de fermeture en aluminium avec molettes à chiffres
- Code à 4 chiffres réglable individuellement
- Capuchon de protection avec mécanisme coulissant
- Fixation murale avec des vis
- Permet de déposer jusqu'à 7 clés ou 4 cartes en plastique
- Crochet à clés auto-adhésif en plastique pour un rangement individuel

Code	B/L	€	EAN	€	
ABU40264	707 B/Wandmontage	88x129x39	1	4 003318 402647	30,20



Type 787 sleutelkast

- Robuuste metalen houder
- De deksel is gemaakt van gegoten zink
- Individueel instelbaar 4 cijferige code
- Geïntegreerde kunststof schuif kap voor de bescherming van het cijfermechanisme tegen weersinvloeden
- Bevestiging aan muur met schroeven
- Ruimte voor max. 14 plastic kaarten of 20 sleutels
- De uitneembare haak biedt extra comfort bij het opbergen van de sleutels

Boîte à clés type 787

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Fixation murale avec des vis
- Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés
- Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés

Code	B/L	€	EAN	€	
ABU46331	787 B/Wandmontage	80x120x45	1	4 003318 463310	52,90
ABU08492	787 BIG B/Wandmont.	80x120x45	1	4 003318 084928	60,48



Type 787 LED sleutelkast

- Robuuste metalen behuizing
- Afsluitklep van drukgegoten zink met cijferslot
- Individueel instelbare 4-cijferige code
- Verlichte cijferwielletjes voor een betere leesbaarheid in het donker
- LED's lichten ca. 30 seconden op
- Eenvoudig te wisselen gangbare knoopcelbatterij (CR2032), levensduur bij normaal gebruik (1x/dag): ca. 2 jaar
- Beschermhoes met schuifmechanisme
- Bevestiging aan muur met schroeven
- Ruimte voor max. 14 plastic kaarten of 20 sleutels (787 LED) of max. 30 plastic kaarten of 50 sleutels (787 BIG LED)
- De uitneembare haak biedt extra comfort bij het opbergen van de sleutels

Boîte à clés type 787LED

- Boîtier métallique solide
- Clapet en zinc moulé sous pression avec molettes à chiffres
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Molette à chiffres éclairée pour une meilleure lisibilité dans les environnements sombres
- Les LED s'allument pendant env. 30 secondes
- Pile bouton standard (CR2032) facile à remplacer, durée de vie en utilisation normale (1x/jour) : env. 2 ans
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Montage mural avec des vis
- Permet de déposer jusqu'à 14 cartes plastiques ou 20 clés (787 LED) ou jusqu'à 30 cartes plastiques ou 50 clés (787 BIG LED)
- Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés

Code	B/L	€	EAN	€	
ABU83854	787 LED B/Wandmont.	84x120x42	1	4 003318 838545	67,05
ABU83856	787 BIG LED B/Wandm.	84x120x62	1	4 003318 838569	73,84



Type 787 / 797 SMART sleutelkast

- Veilig opbergen van sleutels en kleine waardevolle spullen in een stevige metalen behuizing
- Er passen maximaal 20 sleutels, maximaal 3 autosleutels of 30 plastic pasjes in de sleutelkuis
- Er zijn 2 haken aanwezig voor het ophangen van sleutels of sleutelbossen
- Slimme bediening en beheer van de KEYGARAGE met de gratis HomeTec Pro Bluetooth of ABUS One apps
- Overzicht van het gebruik van de sleutelkuis in het overzichtelijke logboek van de app
- Automatische vergrendeling na het sluiten van het vak
- Verlicht toetsenbord voor optimale invoer van de cijfercode in het donker
- LED voor statusmelding (ontgrendeld, vergrendeld, onjuiste PIN-code en batterij bijna leeg)
- Batterijvak voor 2 x AA batterijen, van buitenaf toegankelijk

Boîte à clés type 787 / 797 SMART

- Rangement sûr des clés et des petits objets de valeur dans un boîtier métallique robuste
- Jusqu'à 20 clés, jusqu'à 3 clés de voiture ou 30 cartes plastique peuvent être rangées dans le compartiment de la boîte à clés
- 2 crochets permettent de suspendre des clés ou des trousseaux de clés
- Utilisation et gestion intelligentes de la KEYGARAGE avec les applications gratuites HomeTec Pro Bluetooth ou ABUS One
- Aperçu de l'utilisation de la boîte à clés dans le journal d'événements clair de l'application
- Verrouillage automatique après fermeture du casier
- Clavier éclairé pour une saisie optimale du code numérique dans l'obscurité
- LED de signalisation d'état (déverrouillé, verrouillé, code PIN erroné et pile faible)
- Compartiment à piles pour 2 x piles AA, accessible de l'extérieur

Code			€	EAN	€
ABU63824		787 SMART-BT Wandmontage	1	4 003318 638244	226,44
ABU63825	Beugel / Anse	797 SMART-BT Wandmontage	1	4 003318 638251	236,56



Cilinder type E50N

- Deurcilinders volgens DIN EN 1303, ISO 9001:2015
- 5-pins cilinders
- Sleutel met paracentrisch profiel
- Niet-corrosieve interne onderdelen
- 3 sleutels inbegrepen

Cylindre type E50N

- Cylindre de porte selon la DIN EN 1303, ISO 9001:2015
- Cylindres à 5 goupilles
- Clé plate profil paracentrique
- Pièces intérieures non corrosives
- 3 clés incluses

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU00750	E50N 10/30 B	10/30	6	Bliester	4 003318 007507	9,32
ABU53747	E50N 30/30 B	30/30	6	Bliester	4 003318 537479	13,44
ABU52618	E50N 30/35 B	30/35	6	Bliester	4 003318 526183	14,51
ABU52619	E50N 30/40 B	30/40	6	Bliester	4 003318 526190	15,7
ABU00782	E50N 30/50 B	30/50	6	Bliester	4 003318 007828	18,14
ABU52620	E50N 35/35 B	35/35	6	Bliester	4 003318 526206	15,70
ABU53368	E50N 35/40 B	35/40	6	Bliester	4 003318 533686	16,84
ABU52621	E50N 35/45 B	35/45	6	Bliester	4 003318 526213	18,14
ABU00786	E50N 35/50 B	35/50	6	Bliester	4 003318 007866	19,22
ABU00787	E50N 35/55 B	35/55	6	Bliester	4 003318 007873	20,47
ABU53369	E50N 40/40 B	40/40	6	Bliester	4 003318 533693	18,14
ABU00789	E50N 40/50 B	40/50	6	Bliester	4 003318 007897	20,47
ABU54037	E50N 45/45 B	45/45	6	Bliester	4 003318 540370	20,47
ABU00596	E50N 45/50 B	45/50	6	Bliester	4 003318 005961	28,83



Cilinder type E60NP

- Deurcilinders volgens DIN EN 1303, ISO 9001:2015
- Conventionele cilindertechniek
- Standaard met gevarenfunctie: cilinder aan de buitenzijde ook bedienbaar als er aan de binnenzijde een sleutel in steekt
- 6 sluitstiften per zijde
- Uitgebreide boorbeveiliging: 8 hardstalen elementen per zijde
- Sleutels met langere hals t.b.v. veiligheidsbeslag met boor- & trekbeveiliging
- Geleverd met 3 sleutels

Cylindre type E60NP

- Cylindre de porte selon la DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Fonction débrayable : ouverture de l'extérieur même lorsqu'une clé est introduite à l'intérieur
- Clé plate avec 6 goupilles
- Un cadenas (No. 86T/55 et No. 83/45, 83/50 and 83/55), ou un cylindre de porte disponible avec cette même clé
- Pistons cémentés : bonne protection anti-manipulation et anti-perçage
- Cylindres délivrés sur clé modèle
- 3 clés incluses

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU55008	E60NP 10/30	10/30	5	Bliester	4 003318 550089	19,99
ABU54864	E60NP 10/35	10/35	5	Bliester	4 003318 548642	20,90
ABU55009	E60NP 30/30	30/30	5	Bliester	4 003318 550096	24,11
ABU55010	E60NP 30/35	30/35	5	Bliester	4 003318 550102	24,96
ABU57219	E60NP 30/40	30/40	5	Bliester	4 003318 572197	25,55
ABU55011	E60NP 30/45	30/45	5	Bliester	4 003318 550119	26,40
ABU57220	E60NP 30/50	30/50	5	Bliester	4 003318 572203	27,11
ABU54865	E60NP 35/35	35/35	5	Bliester	4 003318 548659	25,55

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU57221	E60NP 35/40	35/40	5	Blister	4 003318 572210	26,40
ABU54866	E60NP 35/45	35/45	5	Blister	4 003318 548666	27,11
ABU54867	E60NP 40/40	40/40	5	Blister	4 003318 548673	27,11
ABU57222	E60NP 40/45	40/45	5	Blister	4 003318 572227	27,94
ABU54868	E60NP 40/50	40/50	5	Blister	4 003318 548680	28,65



Cilinder type D6XNP

- Vervaardigd in overeenstemming met de normen EN 1303, DIN 18252 en ISO 9001:2015
- Met nood- en gevarencilinder (vanaf beide zijden afsluitbaar ook als aan de binnenzijde een sleutel is ingestoken)
- Speciale stiften bieden een verhoogde weerstand tegen braak en manipulatie
- Boorholten - / keersleutel (geen insneden met scherpe randen meer)
- Inclusief codekaart (cilinder en reservesleutel zijn op basis van het codenummer vervaardigbaar)
- inclusief vijf gecodeerde sleutels
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Cylindre type D6XNP


- Fabrication dans le respect des normes DIN EN 1303 et DIN 18252 et de la certification ISO 9001:2015
- Avec fonction débrayable (fermable des deux côtés, même quand il y a une clé dans la serrure à l'intérieur)
- Des goupilles spéciales garantissent une meilleure résistance au crochetage et aux manipulations
- Alvéoles/clés réversibles (plus d'encoches tranchantes)
- Avec carte à code (les cylindres et les doubles de clés peuvent être fabriqués sur la base du no de code)
- 5 clés codifiées incluses
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Code		B/L	🔒		EAN	€
ABU48294	D6XNP 10/30 B/DFNLI	10/30	3	Blister	4 003318 482946	21,78
ABU48297	D6XNP 30/30 B/DFNLI	30/30	3	Blister	4 003318 482977	38,38
ABU48298	D6XNP 30/35 B/DFNLI	30/35	3	Blister	4 003318 482984	42,10
ABU48299	D6XNP 30/40 B/DFNLI	30/40	3	Blister	4 003318 482991	45,91
ABU48300	D6XNP 35/35 B/DFNLI	35/35	3	Blister	4 003318 483004	53,43
ABU48301	D6XNP 35/40 B/DFNLI	35/40	3	Blister	4 003318 483011	53,43
ABU50469	D6XNP 35/45 B/DFNLI	35/45	3	Blister	4 003318 504693	60,95
ABU48302	D6XNP 40/40 B/DFNLI	40/40	3	Blister	4 003318 483028	53,43
ABU48303	D6XNP 40/45 B/DFNLI	40/45	3	Blister	4 003318 483035	60,95
ABU48304	D6XNP 40/50 B/DFNLI	40/50	3	Blister	4 003318 483042	60,95
ABU83629	D6XNP 45/55 B/DFNLI	45/55	6	Blister	4 003318 836299	73,01
ABU83631	D6XNP 50/60 B/DFNLI	50/60	6	Blister	4 003318 836312	90,03



Cilinder type D6XBK

- Idem D6XNP

Code		B/L			EAN	€
ABU96803	D6XBK 28/34 B/DFNLI	28/34	1	Blister	4 003318 968037	39,05
ABU96801	D6XBK 30/30 B/DFNLI	30/30	1	Blister	4 003318 968013	39,05
ABU96802	D6XBK 30/35 B/DFNLI	30/35	1	Blister	4 003318 968020	42,85
ABU96804	D6XBK 30/40 B/DFNLI	30/40	1	Blister	4 003318 968044	46,65
ABU96809	D6XBK 35/35 B/DFNLI	35/35	1	Blister	4 003318 968099	54,25
ABU96808	D6XBK 35/40 B/DFNLI	35/40	1	Blister	4 003318 968082	54,25
ABU96806	D6XBK 40/40 B/DFNLI	40/40	1	Blister	4 003318 968068	54,25
ABU96807	D6XBK 40/45 B/DFNLI	40/45	1	Blister	4 003318 968075	61,85
ABU96805	D6XBK 40/50 B/DFNLI	40/50	1	Blister	4 003318 968051	61,85


Cylindre type D6XBK

- Idem D6XNP



Cilinder type D6PSN

- Voldoet aan DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Pre-Snap-functie (gedefinieerd, vooraf bepaald breekpunt)
- Anti-picking-stiften
- Met boorbeveiliging
- Boorholten- / keersleutel (geen scherpe insnijdingen meer)
- 6-Stiften cilinder
- Met codekaart
- Vijf gecodificeerde sleutels inbegrepen

Code		B/L			EAN	€
ABU78740	D6PSN 10/30 B	10/30	5	Blister	4 003318 787409	18,57
ABU78741	D6PSN 30/30 B	30/30	5	Blister	4 003318 787416	21,56
ABU78742	D6PSN 30/30 Twins B	30/30	4	Blister	4 003318 787423	41,61
ABU78743	D6PSN 30/35 B	30/35	5	Blister	4 003318 787430	22,27
ABU78842	D6PSN 30/40 B	30/40	5	Blister	4 003318 788420	23,11
ABU78843	D6PSN 35/35 B	35/35	5	Blister	4 003318 788437	23,11
ABU78844	D6PSN 35/40 B	35/40	5	Blister	4 003318 788444	23,94
ABU78845	D6PSN 35/45 B	35/45	5	Blister	4 003318 788451	24,55
ABU78846	D6PSN 40/40 B	40/40	5	Blister	4 003318 788468	24,55
ABU79489	D6PSN 40/45 B	40/45	5	Blister	4 003318 794896	26,04
ABU78847	D6PSN 40/50 B	40/50	5	Blister	4 003318 788475	26,04
ABU78848	D6PSN 45/45 B	45/45	5	Blister	4 003318 788482	27,58

Cylindre type D6PSN

- Fabriqué selon la DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Avec système anti-effraction (Pre-Snap)
- Pistons à tête de champignon
- Avec protection anti-perçage
- Clé à micro-points et réversible, sans pointes aiguës
- Cylindre à 6 pistons
- Avec carte de reproduction
- avec 5 clés codifiées



Cilinder type TI11ST

- De pinnen van de kogelvormige kop zorgen voor een effectieve weerstand tegen picking en manipulatie
- Het paracentrische sleutelprofiel voorkomt het inbrengen van grotere gereedschappen
- Kwalitatief hoogwaardige materialen: lange levensduur door slijtvaste grondstoffen
- TI11ST 21/21: Cilinder met 3 stiften
- TI11ST 25/25: Cilinder met 4 stiften
- Drie sleutels inbegrepen

Cylindre type TI11ST

- Les contre-goupilles à tête de champignon garantissent une résistance efficace contre le crochetage et les manipulations
- Le profil de clé paracentrique empêche l'introduction d'outils de grande taille
- Matériaux de haute qualité : longue durée de vie grâce à des matériaux résistants à l'usure
- TI11ST 21/21: cylindre à 3 goupilles
- TI11ST 25/25: cylindre à 4 goupilles
- Trois clés incluses

Code		B/L	⊗		EAN	€
ABU95024	TI11ST 21/21 B/DFNLI	21/21	5	Bliester	4 003318 950247	20,63
ABU95025	TI11ST 25/25 B/DFNLI	25/25	5	Bliester	4 003318 950254	20,63




Cilinder type XP20SN

- Deurcilinder, vervaardigd in overeenstemming met de normen EN 1303, DIN 18252 en ISO 9001:2015
- Inclusief veiligheidskaart (originele vervangende ABUS-sleutel en cilinder worden uitsluitend op basis van overlegging van de veiligheidskaart aangemaakt)
- Boorholten- / keersleutels (geen insneden met scherpe randen meer) met geotrooieerd stiftensysteem in de sleutelpen (octrooi aangevraagd)
- Antislagtechniek De hoogst denkbare slag- en stootweerstand dankzij innovatieve stift-in-stift-techniek
- Met nood- en gevarenfunctie (vanaf beide zijden afsluitbaar ook als aan de binnenzijde een sleutel is ingestoken)
- Door SKG** beproefde uitboorbescherming dankzij stiften van gehard staal
- Kwalitatief hoogwaardig sluitsysteem met twaalf onafhankelijk van elkaar functionerende sluitelementen op drie stiftniveaus
- met verwisselbare, kleurige kappen van kunststof
- inclusief drie gecodeerde sleutels
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

Cylindre type XP20SN

- Cylindre de porte conforme aux normes DIN EN 1303, DIN 18252 et à la certification ISO 9001:2015
- Avec carte de protection (les doubles de clés ABUS d'origine et les cylindres ne sont fabriqués que sur présentation de la carte de protection)
- Alvéoles/clés réversibles (plus d'encoches tranchantes) avec système de goupilles breveté à l'extrémité de la clé (brevet en attente)
- Technologie anti-choc (brevetée) : résistance maximale aux chocs grâce à la technologie innovante de goupilles « Stift-in-Stift »
- Avec fonction débrayable (fermable des deux côtés, même quand il y a une clé dans la serrure à l'intérieur)
- Protection contre le perçage grâce à des goupilles en acier trempé, certifiée SKG**
- Système de fermeture de grande qualité avec 12 éléments de fermeture indépendants sur 3 niveaux
- avec capuchons interchangeables en plastique de couleur
- trois clés codifiées incluses
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

Code		B/L	⊗		EAN	€
ABU85216	XP20SN 10/30 B/DFNLI	10/30	3	Bliester	4 003318 852169	73,31
ABU85218	XP20SN 30/30 B/DFNLI	30/30	3	Bliester	4 003318 852183	92,48
ABU85219	XP20SN 30/35 B/DFNLI	30/35	3	Bliester	4 003318 852190	97,60
ABU85220	XP20SN 30/40 B/DFNLI	30/40	3	Bliester	4 003318 852206	101,67
ABU85444	XP20SN 30/45 B/DFNLI	30/45	3	Bliester	4 003318 854446	110,86
ABU85445	XP20SN 30/50 B/DFNLI	30/50	3	Bliester	4 003318 854453	110,86

Code		B/L			EAN	€
ABU85446	XP20SN 30/60 B/DFNLI	30/60	3	Blister	4 003318 854460	120,06
ABU85221	XP20SN 35/35 B/DFNLI	35/35	3	Blister	4 003318 852213	110,86
ABU85222	XP20SN 35/40 B/DFNLI	35/40	3	Blister	4 003318 852220	110,86
ABU85447	XP20SN 35/45 B/DFNLI	35/45	3	Blister	4 003318 854477	120,06
ABU85449	XP20SN 35/55 B/DFNLI	35/55	3	Blister	4 003318 854491	129,25
ABU85223	XP20SN 40/40 B/DFNLI	40/40	3	Blister	4 003318 852237	110,86
ABU85224	XP20SN 40/45 B/DFNLI	40/45	1	Blister	4 003318 852244	120,06
ABU85450	XP20SN 40/50 B/DFNLI	40/50	3	Blister	4 003318 854507	129,25
ABU85451	XP20SN 45/45 B/DFNLI	45/45	3	Blister	4 003318 854514	129,25





Hangslot U Lock 8602

- 12 mm dikke gehard stalen beugel
- Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis
- Hoogwaardige ABUS cilinder biedt goede bescherming tegen manipulatie, zoals picking

Cadenas U Lock 8602

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier
- Cylindre premium pour une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80400	U Lock 8602 CL U 150/180/K/B/BK	150x180	3	4 003318 804007	66,94



Hangslot U Lock 8603

- 12 mm dikke gehard stalen beugel
- Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis

Cadenas U Lock 8603

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80401	U Lock 7601 CL U 150/230/K/B/BK	150x230	3	4 003318 804014	41,83



Vouwslot FD

- Robuuste 5 mm verbindingen met een beschermende coating om de lak van de motor te beschermen
- De verbindingen zijn met blindklinknagels aan elkaar verbonden
- De Abus Plus-cilinder biedt een zeer effectieve bescherming tegen manipulatie

Antivol pliant FD

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre Abus Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage

Code			🔒	EAN	€
ABU80397	Bordo FD LOCK 9501		1	4 003318 803970	78,35



Kettingslot met hoed CH type 64

- 7 mm dikke ketting met textiele hoed om beschadigingen aan het frame te voorkomen
- De ketting is gemaakt van speciaal gehard staal
- Automatische cilinder

Antivol CH type 64

- Chaîne de 6 mm avec gainage tissu pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Cylindre automatique

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80390	CH Lock 6412 CL CH 95/07/K/BU	95x7	2	4 003318 803901	35,10
ABU80391	CH Lock 6413 CL CH 95/07/K/RD	95x7	2	4 003318 803918	35,10
ABU81071	CH Lock 6416 CL CH 95/07/K/BK	95x7	2	4 003318 810718	35,10



Kettingslot met hoes CH type 54 Antivol CH type 54

- 6 mm dikke ketting met textiele hoes om beschadigingen aan het frame te voorkomen
- De ketting is gemaakt van speciaal gehard staal
- Automatische cilinder
- Chaîne de 6 mm avec gainage tissu pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté
- Cylindre automatique

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80383	CH Lock 5405 CL CH 85/06/K/BU	85x6	2	4 003318 803833	29,25
ABU80384	CH Lock 5406 CL CH 85/06/K/RD	85/06	2	4 003318 803840	29,25
ABU80902	CH Lock 5415 CL CH 85/06/K/BK	85/06	2	4 003318 809026	29,25



Kettingslot met hoes CH type 44 Antivol CH type 44

- De ketting is gemaakt van speciaal gehard staal
- Speciale tast-beveiliging tegen manipulatie van het mechanisme
- La chaîne est en acier spécial cimenté
- Protection spéciale contre toute tentative de manipulation non autorisée du code

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80386	CH Lock 4408 CL CH 85/07/C/BU	85/07	2	4 003318 803864	49,00
ABU80387	CH Lock 4409 CL CH 85/07/C/RD	85/07	2	4 003318 803871	49,00
ABU80388	CH Lock 4410 CL CH 85/07/C/BK	85/07	2	4 003318 803888	49,00
ABU80389	CH Lock 4411 CL CH 110/07/C/BK	110/07	2	4 003318 803895	49,00



Kettingslot met hoes CH type 34 Antivol CH type 34

- De ketting is gemaakt van speciaal gehard staal
- Automatisch sluitende cilinder met handige symmetrische sleutel
- La chaîne est en acier spécial cimenté
- Cylindre automatique ABUS équipé d'une clé réversible, facile à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80381	CH Lock 3403 CL CH 60/04/K/BK	60/04	6	4 003318 803819	11,85
ABU80382	CH Lock 3404 CL CH 110/04/K/BK	110/04	6	4 003318 803826	13,50


Kettingslot met hoes CH type 24 Antivol CH type 24

- 4 mm ketting met textiele hoes om beschadigingen aan het frame te voorkomen
- De ketting is gemaakt van speciaal gehard staal
- 3-cijferige code
- Chaîne de 4 mm avec gainage tissu pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Combinaison à 3 molettes

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80379	CH Lock 2401 CL CH 60/04/C/BK	60/04	6	4 003318 803796	11,85
ABU80380	CH Lock 2402 CL CH 110/04/C/BK	110/04	6	4 003318 803802	13,35


Spiraalkabelslot AC 63
Antivol AC 63

- Textiele hoes om beschadigingen aan het frame te voorkomen
- Boorbestedige cilinder met automatische vergrendeling voor eenvoudig openen en sluiten
- Gainage tissu pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Cylindre automatique équipé d'une protection antiperçage

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80873	AC Lock 6303 CL AC 120/22/K/BK	120/22	3	4 003318 808739	33,00


Spiraalkabelslot AC 53
Antivol AC 53

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- ABUS automatisch sluitende cilinder met boorbeveiliging en handige symmetrische sleutel
- Gainage en PVC pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Cylindre ABUS automatique équipé d'une protection antiperçage et d'une clé reversible facile à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80399	AC Lock 5302 CL AC 75/15/K/B/BK	75/15	6	4 003318 803994	25,00


Spiraalkabelslot AC 43
Antivol AC 43

- De stalen busjes zijn gemaakt van speciaal gehard staal
- De speciale bewerking van de cijfercode vergemakkelijkt gebruik in het donker
- Les rotules sont en acier spécial cémenté
- Molettes réfléchissantes pour faciliter l'ouverture dans l'obscurité

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80398	AC Lock 4301 CL AC 75/15/C/B/BK	75/15	3	4 003318 803987	37,50



Spiraalkabelslot CC 54

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- ABUS automatisch sluitende cilinder met boorbeveiliging en handige symmetrische sleutel

Antivol CC 54

- Revêtement synthétique pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Cylindre ABUS automatique équipé d'une protection antiperçage et d'une clé réversible facile à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80393	CC Lock 5104 CL CC 180/12/K/B/BK	180/12	6	4 003318 803932	23,60



Spiraalkabelslot CC 41

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- De speciale bewerking van de cijferinstelringen garanderen een langdurige zichtbaarheid van de cijfers

Antivol CC 41

- Revêtement synthétique pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80394	CC Lock 4101 CL CC 185/10/C/B/BK	185/10	3	4 003318 803949	36,00



Spiraalkabelslot CC 21

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- ABUS automatisch sluitende cilinder met handige symmetrische sleutel

Antivol CC 21

- Revêtement synthétique pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Cylindre automatique ABUS équipé d'une clé réversible, facile à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80395	CC Lock 2103 CL CC 150/07/K/CL	150/07	8	4 003318 803956	10,00



Spiraalkabelslot CC 11

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- Driecijferige combinatie

Antivol CC 11

- Revêtement synthétique pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Combinaison à 3 molettes

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80396	CC Lock 1102 CL CC 150/07/C/CL	150/07	8	4 003318 803963	10,00


Spiraalkabelslot SC 5212

- Hoogwaardige staalkabel, laag gewicht en hoge flexibiliteit
- ABUS automatisch sluitende cilinder met boorbeveiliging en handige symmetrische sleutel

Antivol SC 5212

- Haute qualité et flexibilité avec un petit poids
- Cylindre automatique équipé d'une protection anti-perçage et d'une clé réversible, pratique à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80367	SC Lock 5212 CL SC 75/15/K/B/BK	75/15	6	4 003318 803673	21,60


Spiraalkabelslot SC 5211

- Reflecterende cijfers
- De speciale bewerking van de cijferinstellingen garanderen een langdurige zichtbaarheid van de cijfers

Antivol SC 5211

- Molettes réfléchissantes pour faciliter l'ouverture dans l'obscurité
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80368	SC Lock 5211 CL SC 75/15/C/B/BK	75/15	3	4 003318 803680	32,50


Kabelslot SC 3209

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- ABUS automatisch sluitende cilinder met handige symmetrische sleutel

Antivol SC 3209

- Gainage en PVC pour éviter d'abimer la peinture du vélo
- Cylindre automatique ABUS équipé d'une clé réversible, facile à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80370	SC Lock 3209 CL SC 65/12/K/BK	65/12	6	4 003318 803703	12,75


Kabelslot SC 3210

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- ABUS automatisch sluitende cilinder met handige symmetrische sleutel

Antivol SC 3210

- Revêtement synthétique pour éviter d'abimer la peinture du vélo
- Cylindre automatique ABUS équipé d'une clé réversible, facile à utiliser

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80369	SC Lock 3210 CL SC 65/12/K/CL	65/12	8	4 003318 803697	12,75



Kabelslot SC 22

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- De speciale bewerking van de cijfercode vergemakkelijkt gebruik in het donker

Antivol SC 22

- Gainage en PVC pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Molettes réfléchissantes pour faciliter l'ouverture dans l'obscurité

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80371	SC Lock 2208 CL SC 65/10/C/CL	65/10	8	4 003318 803710	16,50



Kabelslot SC 02

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- ABUS automatisch sluitende cilinder met gebruiksvriendelijke symmetrische sleutel
- Driecijferige code (2205)

Antivol SC 02

- Gainage en PVC pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Cylindre automatique ABUS équipé d'une clé réversible, facile d'utilisation
- Combinaison à 3 molettes (2205)

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80372	SC Lock 0207 CL SC 65/06/K/BK	65/06	12	4 003318 803727	5,40
ABU80373	SC Lock 0206 CL SC 65/06/K/CL	65/06	12	4 003318 803734	5,40
ABU80374	SC Lock 0205 CL SC 65/06/C/BK	65/06	12	4 003318 803741	5,40



Kettingslot UV 45

- Geharde stalen ketting
- Met langere kettingschakel voor eenvoudige vergrendeling met hangslot
- Hoogwaardige textiel hoes beschermd tegen lakschade
- Massief aluminium slothuis
- Binnenwerk van roestvrije materialen

Antivol UV 45

- Chaîne en acier cémenté
- Avec un maillon plus long pour un verrouillage facile avec un cadenas
- Protection avec un gainage tissu de haute qualité
- Boîtier solide en aluminium
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80870	UV Lock 4501 CL CLC 90/06/BK	90/06	3	4 003318 808708	39,20



Kettingslot UV 03

- Geharde stalen ketting
- Met langere kettingschakel voor eenvoudige vergrendeling met hangslot
- Hoogwaardige textiel hoes beschermd tegen lakschade

Antivol UV 03

- Chaîne en acier cémenté
- Avec un maillon plus long pour un verrouillage facile avec un cadenas
- Protection avec un gainage tissu de haute qualité

Code		B/L	🔒	EAN	€
ABU80409	UV Chain 0301 CL UCH 85/06/BK	85/06	6	4 003318 804090	18,00
ABU80410	UV Chain 0302 CL UCH 110/06/BK	110/06	6	4 003318 804106	23,88

Code		B/L	🔗	EAN	€
ABU80412	UV Chain 0304 CL UCH 110/08/BK	110/08	2	4 003318 804120	36,45
ABU80407	UV Cable 0202 CL UCA 200/10/BK	200/10	3	4 003318 804076	13,20



Kabel Lasso UV 02

- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
- Deze kabel is uitstekend te combineren met ABUS beugel- en hangsloten

Antivol UV 02

- Revêtement synthétique pour éviter d'abîmer la peinture du vélo
- Le câble lasso convient parfaitement en complément d'antivols U, de cadenas ou d'antivols de cadre. Aussi idéal pour sécuriser les accessoires, équipements sportifs.

Code		B/L	🔗	EAN	€
ABU80406	UV Cable 0201 CL UCA 120/10/BK	120/10	3	4 003318 804069	10,50
ABU80407	UV Cable 0202 CL UCA 200/10/BK	200/10	3	4 003318 804076	13,20
ABU80408	UV Cable 0203 CL UCA 500/10/BK	500/10	3	4 003318 804083	31,95



3406C/55

- 6 mm dikke staalkabel
- Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame

- Câble en acier de 6 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

Code		B/L	🔗		EAN	€
ABU40787	3406C/55 BK	6/55	12	Code	4 003318 407871	6,98
ABU40789	3406C/55 Color	6/55	12	Code	4 003318 407895	6,98
ABU40782	3406K/55 BK	6/55	12	Key	4 003318 407826	6,98
ABU40785	3406K/55 Color	6/55	12	Key	4 003318 407857	6,98



Deursluiser AC5023 S

- Geschikt voor een deurgewicht van 40 tot 60 kg
- Maximale deurbreedte 850 tot 950 mm
- Instelbare sluitsnelheden
- EN-klasse 2 – 3

Ferme porte AC5023 S

- Convient pour une porte de 40 à 60 kg
- Largeur de porte maximale de 850 à 950 mm
- Vitesses de fermeture réglables
- Classe EN 2 - 3

Code		🌀	EAN	€
ABU78809	AC5023 S	2	4 003318 788093	23,76



Deursluiser AC6124 S

- Geschikt voor een deurgewicht van 40 tot 80 kg
- Maximale deurbreedte 850 tot 1100 mm
- Instelbare sluitsnelheden
- Instelbare sluitkracht
- Vastzetarm optioneel verkrijgbaar
- EN-klasse 2 – 4

Ferme porte AC6124 S

- Convient pour une porte de 40 à 80 kg
- Largeur de porte maximale de 850 à 1 100 mm
- Vitesses de fermeture réglables
- Force de fermeture réglable
- Bras de fixation disponible en option
- Classe EN 2 - 4

Code		🌀	EAN	€
ABU78810	AC6124 S	2	4 003318 788109	45,13



Deursluiser AC6124 W

- Geschikt voor een deurgewicht van 40 tot 80 kg
- Maximale deurbreedte 850 tot 1100 mm
- Instelbare sluitsnelheden
- Instelbare sluitkracht
- Vastzetarm optioneel verkrijgbaar
- EN-klasse 2 – 4

Ferme porte AC6124 W

- Convient pour une porte de 40 à 80 kg
- Largeur de porte maximale de 850 à 1 100 mm
- Vitesses de fermeture réglables
- Force de fermeture réglable
- Bras de fixation disponible en option
- Classe EN 2 - 4

Code		🌀	EAN	€
ABU79107	AC6124 W	2	4 003318 791079	45,13



Deursluiser AC7224 S

- Geschikt voor een deurgewicht van 40 tot 80 kg
- Maximale deurbreedte 850 tot 1100 mm
- Instelbare sluitsnelheden
- Instelbare sluitkracht
- Openingsdemping
- Vastzetarm optioneel verkrijgbaar
- EN-klasse 2 – 4

Ferme porte AC7224 S

- Convient pour une porte de 40 à 80 kg
- Largeur de porte maximale de 850 à 1 100 mm
- Vitesses de fermeture réglables
- Force de fermeture réglable
- Freinage à l'ouverture
- Bras de fixation disponible en option
- Classe EN 2 - 4

Code		🌀	EAN	€
ABU79108	AC7224 S	2	4 003318 791086	61,19


Deursluiser TS80 S

- Max. deurgewicht: 40 kg
- Max. openingshoek: 110°
- De deurdranger moet maximaal een halve slag gespannen worden

Ferme porte TS80 S

- Poids de porte max. : 40 kg
- Angle d'ouverture max. : 110°
- Le ferme-porte doit être serré d'une demi-rotation max.

Code		⊗	EAN	€
ABU78828	TS80 S	3	4 003318 788284	37,78


Extra slot

- Massief stalen grendel
- Hoogte: 52 mm
- Geen boorgaten vereist in raamkozijn of deuroppevlak
- Montage uitsluitend mogelijk op het kozijn
- Stabiele bevestiging en robuuste constructie

Serrure supplémentaire

- Pêne massif en acier
- Hauteur : 52 mm
- Le battant de fenêtre / le vantail de porte n'est pas percé
- Montage uniquement sur le cadre
- Fixation robuste et forme résistante

Code		⊗		EAN	€
ABU78756	SW1 B CL/DFNLI	4	Blister	4 003318 787560	19,13
ABU78757	SW1 W CL/DFNLI	4	Blister	4 003318 787577	19,13
ABU99714	SW1 Noir CL/DFNLI	4	Blister	4 003318 997143	17,75
ABU78758	SW2 B CL/DFNLI	4	Blister	4 003318 787584	26,15
ABU78759	SW2 W CL/DFNLI	4	Blister	4 003318 787591	26,15


Afsluitbare raamhendel

- Vierkantstift 7 mm / schroefafstand 43 mm
- Drukcilinder met keersleutel
- Incl. een sl., uitvoering triples incl. drie sleutels

Poignée de fenêtre verrouillable

- Tige carrée de 7 mm, écart entre les vis de 43 mm
- Cylindre à pression avec clé réversible
- Une clé incluse, version Triples avec trois clés
- Largeur de la poignée : 32 mm





Code		⊗		EAN	€
ABU78753	FG110 B	3	Blister	4 003318 787539	29,51
ABU59222	FG110 B	10	Polybag	4 003318 592225	29,51
ABU78750	FG110 B Triples	2	Blister	4 003318 787508	71,64
ABU99657	FG110 BK	1	Blister	4 003318 996573	29,51
ABU99658	FG110 BK Triples	1	Blister	4 003318 996580	71,64
ABU78754	FG110 S	3	Blister	4 003318 787546	29,51
ABU59220	FG110 S	10	Polybag	4 003318 592201	29,51
ABU78751	FG110 S Triples	2	Blister	4 003318 787515	71,64
ABU78755	FG110 W	3	Blister	4 003318 787553	29,51
ABU59221	FG110 W	10	Polybag	4 003318 592218	29,51
ABU78752	FG110 W Triples	2	Blister	4 003318 787522	71,64





Rotocof



- Werfkoffer uit High-Density polyethyleen met hoge dichtheid.
- Verzinkte stalen handgrepen en sluitingen.
- Met riem en slotje en een gereedschapskist
- Coffres de chantier en Polyéthylène Haute densité.
- Poignées et fermetures en acier zingué.
- Equipé d'une sangle et d'un bac à outils.

Code				EAN	€
ALL001500GZSA	ALL-BOX 50+	500x320x330mm	1		149,01
ALL001680GZEO	ALL-BOX 120	680x400x440mm	1		205,2
ALL001850GZEJA	ALL-BOX 180	850x500x420mm	1		323,46
ALL100110GZE	ALL-BOX 240	1100x500x410mm	1		403,43



Rotocof 50 I



- Werfkoffer uit High-Density polyethyleen met hoge dichtheid.
- Verzinkte stalen handgrepen en sluitingen.
- Met riem en slotje en een gereedschapskist
- Coffres de chantier en Polyéthylène Haute densité.
- Poignées et fermetures en acier zingué.
- Equipé d'une sangle et d'un bac à outils.

Code				EAN	€
ALL001500GZSA	ALL-BOX 50+	500x320x330	1		149,01



Rotocof 120 I

- Werfkoffer uit High-Density polyethyleen met hoge dichtheid.
- Verzinkte stalen handgrepen en sluitingen.
- Coffres de chantier en Polyéthylène Haute densité.
- Poignées et fermetures en acier zingué.

Code				EAN	€
ALL001680GZEO	ALL-BOX 120	680x400x440	1	 61925051600060	205,2



Rotocof 180 I

- Werfkoffer uit High-Density polyethyleen met hoge dichtheid.
- Verzinkte stalen handgrepen en sluitingen.
- Coffres de chantier en Polyéthylène Haute densité.
- Poignées et fermetures en acier zingué.

Code				EAN	€
ALL001850GZEJA	ALL-BOX 180	850x500x420	1	 61925051600077	323,46



Rotocof 240 I

- Werfkoffer uit High-Density polyethyleen met hoge dichtheid.
- Verzinkte stalen handgrepen en sluitingen.
- Coffres de chantier en Polyéthylène Haute densité.
- Poignées et fermetures en acier zingué.

Code				€
ALL100110GZE	ALL-BOX 240	1100x500x410mm	1	403,43



Bianditz




Adaptator

- Extra lange bitshouder met roterend binnenwerk voor bitsen vanaf 50mm

- Rallonge porte-embout 1/4" pour embouts à partir de 50mm

Code		🔗	EAN	€
BIA237200	250 mm	1	8 428761 372006	58,04
BIA237201	350 mm	1	8 428761 372013	59,28
BIA237202	450 mm	1	8 428761 372020	60,51
BIA237203	600 mm	1	8 428761 372037	70,48



Universele sleutel

- Sleutel van verzinkt staal, perfect geschikt voor sloten op elektriciteitskasten en -dozen. en elektriciteitskasten.
- Bestaat uit 4 uitsparingen: 6 en 7/8 mm vierkantjes 9mm driehoek, bit 3-5mm. Het vierkantje van 5 mm in het midden maakt het ook mogelijk radiatoren te ontlichten.
- Uitgerust met een kettingadapter met een 1/4" bit. 2 holtes: Ph2 en 1,0x7 mm

Clé universelle

- Clé en acier zingué parfaitement adaptée aux serrures des coffrets et armoires électriques.
- Se compose de 4 empreintes : carrés 6 et 7/8 mm triangle 9mm, panneton 3-5mm.
- Le carré de 5 mm au centre permet également la purge de radiateurs.
- Equipée d'un adaptateur sur chaînette avec un embout 1/4 2 empreintes : Ph2 et 1,0x7 mm.

Code		🔗	EAN	€
SCH4370007		1	4 030884 001721	20,23



Extra-fin

- Extra fijne magnetische bithouder 1/4 in roestvrij staal.

- Porte-Embout 1/4" extra fin.
- En acier Inoxydable et magnétique.

Code		🔗	EAN	€
BIA239915	1/4" x 66mm	1	8 428761 399157	12,88
BIA239916	1/4" x 150mm	1	8 428761 399164	21,50



Flex

- Flexibele verlengstukken : 1/4".
- Max 20Nm

- Rallonge flexible : 1/4".
- Max 20Nm

Code		🔗	EAN	€
BIA237210	1/4" x 200 mm	1	8 428761 372105	57,71
BIA237211	1/4" x 300 mm	1	8 428761 372112	66,98
BIA237212	1/4" x 400 mm	1	8 428761 372129	73,36


Set van 8 inbussleutels met bolkop en zijdelings inbus in de

• Bevat : 2-2.5-3-4-5-6-8-10

Code

BIA232406



1

EAN



€

58,72

Jeu de 8 clés 6 pans mâles à boule poignée en T

• Contient : 2-2.5-3-4-5-6-8-10


Set doorslagen

• Bevat : 2-4-5-6-8-10mm

Code

BIA208599



1

EAN




€

46,03

Jeu de chasse clous

• Contient : 2-4-5-6-8-10mm


Set pendrijvers

• Bevat : 2-3-4-5-6-7mm

Code

BIA208798



1

EAN




€

43,34

Jeu de chasse goupilles

• Contient : 2-3-4-5-6-7mm


Set van pendrijvers en doorslagen in messing

Bevat:

- pendrijvers 6-8-10mm
- doorslagen 6-8-10mm

Code

BIA209900



1

EAN



€

63,11

Jeu de chasse goupilles et chasse clous en laiton

Contient :

- chasse goupilles 6-8-10mm
- chasse clous 6-8-10mm



Set voor beschadigde moeren en vijzen

Jeu d'extracteur de vis

• Bevat : Extractor 1&2 + doppen 6-8-10-13

• Comprend : Extractor 1&2 + douilles 6-8-10-13

Code		EAN	€
BIA239930	1	8 428761 399300	69,94



Anti-val veiligheidskabel voor gereedschappen

Longe de sécurité pour outils

Code						EAN	€
BIA244003	jaune	geel	1 kg	12x149r	1	8 428761 440033	18,20
BIA244002	noir	zwart	3 kg	4,5x219	1	8 428761 440026	32,93
BIA244001	rouge	rood	4,5 kg	20x133r	1	8 428761 440019	45,67



Anti-val veiligheidskabel voor telefoon

Longe de sécurité pour téléphone

Code				EAN	€
BIA244004	3 Kg	17x139mm	1	8 428761 440040	20,22



Magnetic pick-up tool

• Draagkracht tot : 2Kg.

• Capacité : 2Kg.

Code		EAN	€
BIA238922	1	8 428761 389226	36,93


Bitshouder voor gipsplaat

- Instelbare diepte en met terugslagmechanisme.
- Voor 25 mm bitsen.

Porte embouts plaque de plâtre

- Profondeur réglable.
- Mécanisme de recul.
- Pour embout 25mm.

Code		EAN	€
BIA238999	1	8 428761 389998	25,14


Zwenkbare bitshouder

- tot 23°
- Roestvrij : Max 55Nm.

Porte-embout ¼"articulé

- jusqu'à 23°
- Inoxydable : Max 55Nm.

Code		EAN	€
BIA238910	1	8 428761 389103	24,16


Haakse bitshouder 60Nm

- Voor bitsen van 25 en 50mm.
- Antislip handgreep

Renvoi d'angle 60Nm

- Embout 25 et 50mm.
- Poignée anti-dérapante

Code		EAN	€
BIA238944	1	8 428761 389448	99,54





MASQUE PANORMIQUE 731 CAOUTCHOUC

- Masque panoramique à usage général.
- Visière panoramique en polycarbonate, résistante aux impacts et aux rayures.
- Harnais à 5 points d'ancrage pour un meilleur soutien
- Les filtres sont fournis séparément en fonction de la protection nécessaire de l'utilisateur.
- Large champ de vision.

Code				☼	EAN	€
CLI2351731100000	Class 3	Caoutchou	Rubber	1	8 423246 212891	79,00
CLI2351731200000	Class 2	Silicone	Silicone	1	8 423246 213096	85,00
CLI2401011107000	Acc	Visière	Screen	1	8 423246 213072	12,00



Filter 725

- Voor 731-C en 731-S panoramische maskers

Code				☼	EAN	€
CLI2401725102000	P-3	Poussières et aérosols très toxiques - bactéries - virus - spores - particules radioactives . . .	Giftige stoffen en aerosol - bacteriële dampen - virussen - radioactief stof . . .	1	8 423246 207934	17,00
CLI2401725100000	A2	Peintures - vernis - solvants - colles - CO - CO2	Verf - vernis - oplosmiddelen - lijmen - CO - CO2	1	8 423246 205688	15,99
CLI2401725200000	A2-P2	Peintures - vernis - solvants - colles - CO - CO2 - poussières	Verf - vernis - oplosmiddelen - lijmen - CO - CO2 - stoffen	1	8 423246 205695	22,99
CLI2401725201000	A2-P3	Combinaison de A2 + P3	Combinatie van A2 + P3	1	8 423246 207941	26,01

Filtre 725

- Pour les masques panoramiques 731-C et 731-S

**Filter 725**

• Voor 731-C en 731-S panoramische maskers

Code				€
CLI2401725106000	K2-P3	Ammoniaque - poussières toxiques - aerosols	Ammoniak - giftige stoffen - aërosol	1 27,00
CLI2401725300000	A2-B2	Peintures - vernis - solvants - colles - gaz chlorés - pesticides	Verf - vernis - oplosmiddelen - lijmen - chloorgas - pesticide	1 22,51
CLI2401725600000	K-2	Ammoniaque	Ammoniak	1 22,01
CLI2401725700000	A2-B2-E2-K2	Combinaison de A + B + E + K	Combinatie van A + B + E + K	1 26,00
CLI2401725900000	A2,B2,E2,K2,P3	Combinaison de A + B + E + K + P3	Combinatie van A + B + E + K + P3	1 29,50
CLI2401725800000	A2-B2-E2-K2-HG-P3	Combinaison de A + B + E + K + P3 + émanation de mercure	Combinatie van A + B + E + K + P3 + kwikdampen	1 35,00
CLI2401725401000	B2-E2-P3	Combinaison	Combinatie	1 25,00
CLI2401725901000	A2-B2-E2-P3	Combinaison	Combinatie	1 29,00



HALFGASMASKER MET FILTER 756

- Halfmaskers van zeer flexibel natuurrubber.
- Herbruikbaar en met vervangbare filters.
- Twee zijfilters die minder weerstand bieden bij het ademen.
- Gemakkelijk te onderhouden.
- Harnas en verstelbare nekband.
- Filters: 755/756
- EN 140:2000

MASQUE AVEC FILTRE REF. 756

- Demi masques fabriqués en caoutchouc naturel très flexible.
- Réutilisables et avec filtres remplaçables.
- Deux filtres latéraux qui apportent moins de résistance à la respiration.
- Entretien facile.
- Harnais de soutien et bandeau de nuque réglable.
- Filtres: 755/756

Code				EAN	€
CLI2351756100000	Blister	A1	1	8 423246 213201	22,00
CLI2351756400000	Blister	P3	1	8 423246 213324	25,00

Filter 755

- Filters voor maskers 755 / 756

Code				EAN	€
CLI2401755104001	A2-P3	Combinati de A2 + P3	1	8 423246 247602	21
CLI2401755900000	A1-B1-E1-I		1	8 423246 214833	
CLI2401755900002	A1-B1-E1-I		1	8 423246 249903	
CLI2401755200000	B1-E1		1	8 423246 205831	
CLI2401755200001	B1-E1	Blister	1	8 423246 249866	
CLI2401755400001	K1		1	8 423246 249873	
CLI2401755400000	K1		1	8 423246 205855	
CLI2401755700000	P3	Poussières et stoffen en aérosols - très bactériële toxiques - dampen - bactéries - virus - radioactief spores - stof... particules radioactives	1	8 423246 209631	15,62
CLI2401755101000	A1-P3		1	8 423246 213416	

Filtre 755

- Filtres pour masques 755 / 756



HALFMASKER 761-A

- Halfgelaatsmaskers van zeer flexibel natuurrubber.
- Herbruikbaar en met vervangbare filters.
- Een filter voor een breed gezichtsveld.
- Compatibel met gas-, damp- of deeltjesfilters Climax 760 filter.

DEMI MASQUE 761-A

- Demi masques fabriqués en caoutchouc naturel très flexible.
- Réutilisables et avec filtres remplaçables.
- Comporte un filtre qui apporte un large champ de vision.
- Compatible avec filtre à gaz, vapeurs ou particules Climax 760.

Code		☼	EAN	€
CL12351761100000	Blister	1	8 423246 212990	20,00

Filter 760

- Filters voor maskers 760 / 761

Code			☼	EAN	€
CL12401760100002	A1	Blister	1	8 423246 250077	11,00
CL12401760702001	A1-B1-E1-K1	Blister	1	8 423246 250091	12,60
CL12401760701002	P3	Blister	1	8 423246 250084	7,84
CL12401760600002	K1	Blister	1	8 423246 265019	7,30
CL12401760400002	B1-E1	Blister	1	8 423246 265002	12,49
CL12401760400000	B1-E1	Blister	1	8 423246 208726	6,78

Filtre 760

- Filtres pour masques 760 / 761



HALFMASKER MET FILTER 755-A1

- Halfgelaatsmaskers gemaakt van zeer flexibel thermoplastisch rubber. Herbruikbaar en met vervangbare filters.
- Twee zijfilters bieden minder weerstand bij het ademen.
- Gemakkelijk te onderhouden.
- Draagharnas en verstelbare nekband.
- Compatibel met CLIMAX 757 en 756 gas-, damp- en deeltjesfilters of een combinatie hiervan.
- EN 140:2000

DEMI MASQUE AVEC FILTRE 755-A1

- Demi masques fabriqués en caoutchouc thermoplastique très flexible. Réutilisables et avec filtres remplaçables.
- Deux filtres latéraux qui apportent moins de résistance à la respiration.
- Entretien facile.
- Harnais de soutien et bandeau de nuque réglable.
- Compatible avec filtres à gaz, vapeurs, particules ou combiné CLIMAX 757 et 756.
- EN 140:2000

Code		☼	EAN	€
CL12351755100000	Blister	1	8 423246 240566	20


VEILIGHEIDSHARNAS 27-C

- 2-puntsgordel, voorste punt met dubbele D en verstelbare been- en schouderriemen
- EN361
- 140 Kg

HARNAIS DE SECURITE 27-C

- Harnais de 2 points d'ancrage, point frontale avec double D et système réglage aux jambes et bretelles
- EN361
- 140 Kg

Code		€
CLI2651027100001	1	55,00


27C Harnas

- Het model 27-C valharnas is een persoonlijk beschermingsmiddel voor werk op hoogte.
- Het harnas heeft een valbevestigingspunt aan de achterkant en een ander aan de voorkant (A/2). Beide hebben 8 mm stalen dubbele-D gespen.
- EN 361:2002
- 140 Kg

Harnais 27-C

- Le harnais antichute modèle 27-C est un équipement de protection individuelle indiqué pour les travaux en hauteur.
- Le harnais dispose d'un point d'ancrage antichute dorsal et d'un autre frontal (A/2). Tous deux avec boucle double D en acier de 8 mm.
- EN 361:2002
- 140 Kg

Code		€
CLI2651027100000	BAG	55,00


27C Harnaskit

- 1,5 m leeflijn CU29/1 + 2 karabijnhaken 30 + 27C harnas

Kit harnais 27-C

- kit longue 1.5 m CU 29/1 + 2 mousquetons 30 + harnais 27C

Code		€
CLI2651027201000	Blister	70,00
CLI2651027200000	BAG	70,00


Harnaskit 10 BASIC

- 2-punts harnaskit + 1,5m leeflijn + 2 karabijnhaken
- EN361

Kit harnais 10 BASIC

- Kit harnais 2 points + longe 1.5m + 2 mousquetons
- EN361

Code		€
CLI2651010201000	BLISTER	40,00
CLI2651010200000	BAG	40,00



Harnas VELETA PLUS

- Valbeveiliging (EN 361 CE)
- Plaatsing (EN 358 CE) 2 valbeveiligingspunten (A): achter en voor
- 2 uitklapbare zijgespen
- Doorgestikte taille, dijnen en rug
- 2 gereedschapsringen

Code		EAN	€
CL1265105240000	1	8 423246 254129	112,50

Harnais VELETA PLUS

- Antichute (EN 361 CE)
- Positionnement (EN 358 CE) 2 points d'ancrage anti-chutes (A): dorsal et frontal
- 2 Boucles latérales rabattables
- Taille, cuissardes et arrière matelassée
- 2 anneaux porte-outils



Harnas MAXIPRO 10 PLUS

- Valbeveiliging (EN 361 CE)
- Plaatsing (EN 358 CE) 2 valbeveiligingspunten (A): achter en voor
- 2 zijpositioneringsgespen
- Doorgestikte taille en dijnen
- Comfortschuim op nek

Code		EAN	€
CL12651252104000	1	8 423246 244618	97,44

Harnais MAXIPRO 10 PLUS

- Antichute (EN 361 CE)
- Positionnement (EN 358 CE) 2 points d'ancrage anti-chutes (A): dorsal et frontal
- 2 boucles laterales de positionnement
- Taille et cuissardes matelassés
- Mousse de confort sur le cou



Kit Harnas MAXIPRO 10 PLUS

- 4-punts harnaskit + 1,5m leeflijn + 2 karabijnhaken

Code		EAN	€
CL12651252105001	BLISTER	8 423246 246612	97,44

Klit Harnais MAXIPRO 10 PLUS

- Kit harnais 4 points + longe 1.5m + 2 mousquetons



CU 30/1

- 30/1 WERKPOSITIONERINGS- OF VEILIGHEIDSKOORD
- Positionering (EN 358 CE) Polyamide (14 mm)
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- 140 Kg

Code		EAN	€
CL12702002101000	1	8 423246 209716	14,50

- LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL OU DE RETENUE 30/1
- Positionnement (EN 358 CE) Polyamide (14 mm)
- Disponible en différentes mesures
- 140 Kg


CU 29/1

- AFMEERELEMENTEN 29/1
- Valbeveiliging (EN 354 CE) Polyamide (14 mm)
- Verkrijgbaar in verschillende maten

- ÉLÉMENTS D'AMARRAGE 29/1
- Antichute (EN 354 CE) Polyamide (14 mm)
- Disponible en différentes mesures

Code		EAN	€
CLI2702002102000	1	8 423246 209723	10,50


Energie-absorber 31-A

- Zelfverzekering (EN 355 CE)
- Zonder connectoren

Absorbeur d'énergie 31-A

- Auto-assurance (EN 355 CE)
- Sans connecteurs

Code		EAN	€
CLI2702003200000	1	8 423246 212440	23,00


Energie-absorber 32-A

- Zelfverzekering (EN 355 CE)
- Het best te gebruiken met een aanmeerelement.

Absorbeur d'énergie 32-A

- Auto-assurance (EN 355 CE)
- À utiliser de préférence avec un élément d'amarrage.

Code		EAN	€
CLI2702003300000	1	8 423246 212457	20,00


Energie-absorber 35-A

- Zelfverzekering (EN 355 CE)
- 2 connectoren model 31 (openingsdiameter 54 mm)
- 1 connector model 30 (diameter opening 16 mm)
- Energieabsorber met 14 mm polyamide "Y" afmeerelement
- Verkrijgbaar in verschillende maten

Absorbeur d'énergie 35-A

- Auto-assurance (EN 355 CE)
- 2 connecteurs modèle 31 (diamètre d'ouverture 54 mm)
- 1 connecteur modèle 30 (diamètre d'ouverture 16 mm)
- Absorbeur énergie avec élément d'amarrage en "Y" en polyamide 14 mm
- Disponible en différentes mesures

Code		EAN	€
CLI2702003600000	1	8 423246 214703	0,00

**30-C**

- Verzinkt stalen karabijnhaak 22KN
- EN 362 CE
- Diameter opening: 16 mm
- Gewicht: 176 g

- Mousqueton en acier zngué 22KN
- EN 362 CE
- Diamètre d'ouverture: 16 mm
- Poids: 176 g

Code		EAN	€
CL12703001100000	1	8 423246 207217	5,51

**ADA 14**

- ADA 14 glijdende touwklem
- EN 353-2 CE
- Diameter: 14 mm
- Brekbelasting: 1500 kg

- Antichute couissant sur corde ADA 14
- EN 353-2 CE
- Diamètre : 14 mm
- Charge de rupture : 1500 kg

Code		EAN	€
CL12707001600000	1	8 423246 211856	66,92

**Gordel 25-CN**

- 2 uitklapbare zijpositioneringsgespen
- EN358
- 150 Kg
- Gordel in polyester gevuld met schuim voor een optimaal comfort bij ophanging. Twee ringen voor zijdelinkse positionering. Kan zo gebruik worden of in combinatie met een harnas.

Ceinture 25-CN

- 2 boucles laterales de positionnement rabattables
- EN358
- 150 Kg
- Ceinture en polyester, matelassée pour un confort maximal en suspension. Deux anneaux pour un positionnement latéral. Peut s'utiliser seule ou en combinaison avec un harnais.

Code		EAN	€
CL12651025202000	1	8 423246 215922	50,00


HELM 5-RS

- 54-61 cm
- Handmatige instelling
- EN397 EN50365
- CLASS 0
- 1000V AC

CASQUE 5-RS

- 54-61 cm
- Réglage manuel
- EN397 EN50365
- CLASS 0
- 1000V AC

Code		🇳🇱	EAN	€
CLI2451005101906	WHITE	1	8 423246 211214	3,70
CLI2451005102906	YELLOW	1	8 423246 211221	3,70
CLI2451005103906	GREEN	1	8 423246 211238	3,70
CLI2451005104906	RED	1	8 423246 211245	3,70
CLI2451005105906	BLUE	1	8 423246 251135	3,70
CLI2451005107906	ORANGE	1	8 423246 211405	3,70


HELM 5-RG

- 54-61 cm
- Afstelwiel
- EN397 EN50365
- CLASS 0
- 1000V AC

CASQUE 5-RG

- 54-61 cm
- Roue de réglage
- EN397 EN50365
- CLASS 0
- 1000V AC

Code		🇳🇱	EAN	€
CLI2451050101906	WHITE	1	8 423246 212679	5,60
CLI2451050102000	YELLOW	1	8 423246 212686	5,60
CLI2451050104000	RED	1	8 423246 212709	5,60
CLI2451050105906	BLUE	1	8 423246 212716	5,60
CLI2451050103906	GREEN	1	8 423246 260670	5,60


HELM TIRRENO TXR

- 54-61 cm
- Afstelwiel
- EN397

CASQUE TIRRENO TXR

- 54-61 cm
- Roue de réglage
- EN397






Code		🇳🇱	EAN	€
CLI2451070201000	WHITE	1	8 423246 216769	9,99
CLI2451070204000	RED	1	8 423246 216790	9,99
CLI2451070207000	ORANGE	1	8 423246 216745	9,99
CLI2451070222000	YELLOW	1	8 423246 233469	9,99

**HELM CADI**

- Kinband: 4 punten
- Materiaal: ABS
- Binnenkant bescherming: hoge dichtheid EPS
- EN12492 EN397
- Gewicht : 320 gr

CASQUE CADI

- Jugulaire: 4 points
- Matériel : ABS
- Protection intérieure : EPS haute densité
- EN12492 EN397
- Poids : 320 gr

Code			EAN	€
CLI2451008101000	WHITE	1	 8 423246 225310	59,00
CLI2451008102000	YELLOW	1	 8 423246 225440	59,00
CLI2451008105000	BLUE	1	 8 423246 225426	59,00
CLI2451008107000	ORANGE	1	 8 423246 225242	56,46

**GN ANTI-SCHOK KAP**

- Gemaakt van polyamide, met PE binnenbescherming en beschermende vulling.
- One size: 54-59 cm
- EN812
- Reflecterende band

CASQUETTE ANTICOUPE GN

- Fabriquée en polyamide et équipée d'une protection intérieure en PE et d'un coussinet protecteur.
- Taille unique: 54-59 cm
- EN812
- Bande réfléchissante

Code		EAN	€
CLI2452001100000	1	 8 423246 235494	19,60

**GA ANTI-SCHOK KAP**

- Gemaakt van polyamide, met PE binnenbescherming en beschermende vulling.
- One size: 54-59 cm
- EN812
- Reflecterende band

CASQUETTE ANTICOUPE GA

- Fabriquée en polyamide et équipée d'une protection intérieure en PE et d'un coussinet protecteur.
- Taille unique: 54-59 cm
- EN812
- Bande réfléchissante

Code		EAN	€
CLI2452001102000	1	 8 423246 237719	19,60


GR ANTI-SCHOK KAP

- Gemaakt van polyamide, met PE binnenbescherming en beschermende vulling.
- One size: 54-59 cm
- EN812
- Reflecterende band

CASQUETTE ANTICOUP GR

- Fabriquée en polyamide et équipée d'une protection intérieure en PE et d'un coussinet protecteur.
- Taille unique: 54-59 cm
- EN812
- Bande réfléchissante

Code		EAN	€
CLI2452001104000	1	8 423246 244977	19,60


324-RG

- Conçue pour offrir une protection efficace contre les risques d'impact de particules à grande vitesse et à énergie moyenne, ainsi que contre les gouttes et les éclaboussures de liquides.

Code		EAN	€
CLI2104324300000	Transparent	1 8 423246 263572	19,00
CLI2104324200000	Green	1 8 423246 263596	29,40


425

- Matériel: Maille en métal peint
Longueur : 380 x 208 x 0,3 mm
Taille du harnais : 52-61 cm

Code		EAN	€
CLI2104425100000	1	8 423246 210033	17,50


437 COMPLET RG

- Conçu pour offrir une protection efficace contre l'impact des projections de particules et fabriqué pour être utilisé dans les travaux forestiers, le jardinage, l'abattage et l'élagage, le défrichage et d'autres activités connexes nécessitant une protection combinée de la tête, des yeux, des oreilles et du visage.

Code		EAN	€
CLI2104437100000	1	8 423246 215519	45,00



BOUCHONS D'OREILLES sans corde, 18DB 200 pcs

• chercher

Code		EAN	€
CLI13-E	1	8 423246 235166	61,01



BOUCHONS CLIMAX 13E

- EN 352-1 CE
- Bouchons auditifs en mousse PU jetables
- H = 36 dB, m = 33 dB, L = 32 dB, SNR = 36 dB

Code		EAN	€
CLI2251213100000	1	8 423246 235159	0,31



CASQUE ANTI-BRUIT CLIMAX 10

- EN 352-1 CE
- Talles: S, M, L
- H = 29 dB, m = 19 dB, L = 14 dB, SNR = 23 dB
- Mousse hypoallergénique.
- Réglage de la hauteur.

Code		EAN	€
CLI2251010100000	1	8 423246 205008	14,90



CASQUE ANTI-BRUIT CLIMAX 12

- EN 352-1 CE
- Talles: S, M, L
- H = 29 dB, m = 23 dB, L = 17 dB, SNR = 25 dB
- Mousse hypoallergénique.
- Réglage de la hauteur.
- Bandeau de tête pliable.
- Protecteur auditif de tête haute visibilité.

Code		EAN	€
CLI2251012100000	1	8 423246 205022	19,00


CASQUE ANTI-BRUIT CLIMAX 14

- Conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre l'exposition continue à un bruit élevé, en réduisant ses effets nocifs.
- Idéal pour le travail à plein temps dans des environnements très bruyants.

Code	Ⓢ	EAN	€
CLI2251014100000	1	8 423246 208917	22,00


LASMASKER REF. 420

- EN 175 CE EN 379 CE
- Afmetingen : 325 x 235 mm
- Polyamide
- Tinten: Helder 4 en variabele activering van 9 tot 13
- Stroomvoorziening: Zonnecellen en batterijen
- Harnasmaat: 52 - 61 cm
- True Color Technology
- Slijpoptie
- 2 lichtsensoren

MASQUE SOUDURE REF. 420

- EN 175 CE EN 379 CE
- Dimensions structure: 325 x 235 mm
- Matériel: Polyamide
- Nuances: Clair 4 et activation variable de 9 à 13
- Alimentation: Cellules solaires et piles
- Taille harnais: 52 - 61 cm
- True Color Technology
- Option meulage
- 2 capteurs de lumière

Code	Ⓢ	EAN	€
CLI2105420100000	1	8 423246 240580	53,20


LASMASKER REF. 421 + SLIJPEN

- EN 175 CE EN 379 CE
- Afmetingen : 325 x 235 mm
- Polyamide
- Tinten: Helder 4 en variabele activering van 5 tot 8 en van 9 tot 13
- Stroomvoorziening: Zonnecellen en batterijen
- Taille harnais: 52 - 61 cm
- 4 lichtsensoren
- Verwisselbare batterij

MASQUE SOUDURE REF. 421 + GRINDING

- EN 175 CE EN 379 CE
- Dimensions structure: 325 x 235 mm
- Matériel: Polyamide
- Nuances: Clair 4 et activation variable de 5 à 8 et de 9 à 13
- Alimentation: Cellules solaires et piles
- Taille harnais: 52 - 61 cm
- 4 capteurs de lumière
- Pile changeable

Code	Ⓢ	EAN	€
CLI2105421100000	1	8 423246 234749	60,00


**LASSCHERM 110X55MM,
418-UE**
**ECRAN SOUDURE 110X55MM,
418-UE**

Code		EAN	€
CLI2101418300000	1	8 423246 202281	19,00


ECRAN1 10X55MM 418-U

Code		EAN	€
CLI2101418100000	1	8 423246 202229	13,00


Paarse lastriem
Elingue violette

- Materiaal: 100% polyester
- b : 30mm
- Veiligheidscoëfficiënt: 7:1
- Treksterkte van stroppen (breukbelasting): 7 x L.C.T.
- Genaaid met hoogwaardig polyestergaren

- Matériel: 100% Polyester
- l : 30mm
- Coefficient de Sécurité: 7:1
- Résistance à la traction des élingues (charge de rupture): 7 x L.C.T.
- Cousues avec fil en polyester de haute résistance.

Code	Capacity		EAN	€
CLI2671011101000	Purple 1m 1.000 Kg	1	8 423246 210293	4,34
CLI2671011102000	Purple 2m 1.000 Kg	1	8 423246 210309	6,36
CLI2671011103000	Purple 3m 1.000 Kg	1	8 423246 210316	8,60
CLI2671011104000	Purple 4m 1.000 Kg	1	8 423246 210323	10,50
CLI2671011105000	Purple 5m 1.000 Kg	1	8 423246 210330	12,40
CLI2671011106000	Purple 6m 1.000 Kg	1	8 423246 210347	14,59


Groene lastriem

- Materiaal: 100% polyester
- b : 60mm
- Veiligheidscoëfficiënt: 7:1
- Treksterkte van stroppen (breukbelasting): 7 x L.C.T.
- Genaaid met hoogwaardig polyestergaren

Elingue verte

- Matériel: 100% Polyester
- l : 60mm
- Coefficient de Sécurité: 7:1
- Résistance à la traction des élingues (charge de rupture): 7 x L.C.T.
- Cousues avec fil en polyester de haute résistance.

Code		Capacity	⌘	EAN	€
CLI2671003101000	Green	1m 2.000 Kg	1	8 423246 210378	8,00
CLI2671003102000	Green	2m 2.000 Kg	1	8 423246 210385	11,00
CLI2671003103000	Green	3m 2.000 Kg	1	8 423246 210392	14,00
CLI2671003104000	Green	4m 2.000 Kg	1	8 423246 210408	17,00
CLI2671003105000	Green	5m 2.000 Kg	1	8 423246 210415	20,00
CLI2671003106000	Green	6m 2.000 Kg	1	8 423246 210422	23,00
CLI2671003108000	Green	8m 2.000 Kg	1	8 423246 211276	29,01


Gele lastriem

- Materiaal: 100% polyester
- b : 90mm
- Veiligheidscoëfficiënt: 7:1
- Treksterkte van stroppen (breukbelasting): 7 x L.C.T.
- Genaaid met hoogwaardig polyestergaren

Elingue jaune

- Matériel: 100% Polyester
- l : 90mm
- Coefficient de Sécurité: 7:1
- Résistance à la traction des élingues (charge de rupture): 7 x L.C.T.
- Cousues avec fil en polyester de haute résistance.

Code		Capacity	⌘	EAN	€
CLI2671002101000	YELLOW	1m 3.000 Kg	1	8 423246 210958	10,00
CLI2671002102000	YELLOW	2m 3.000 Kg	1	8 423246 210965	15,00
CLI2671002103000	YELLOW	3m 3.000 Kg	1	8 423246 210439	20,00
CLI2671002104000	YELLOW	4m 3.000 Kg	1	8 423246 210446	25,00
CLI2671002105000	YELLOW	5m 3.000 Kg	1	8 423246 210453	30,00
CLI2671002106000	YELLOW	6m 3.000 Kg	1	8 423246 210972	36,00
CLI2671002108000	YELLOW	8m 3.000 Kg	1	8 423246 211382	46,00


Grijze lastriem

- Materiaal: 100% polyester
- b : 120mm
- Veiligheidscoëfficiënt: 7:1
- Treksterkte van stroppen (breukbelasting): 7 x L.C.T.
- Genaaid met hoogwaardig polyestergaren

Elingue grises

- Matériel: 100% Polyester
- l : 120mm
- Coefficient de Sécurité: 7:1
- Résistance à la traction des élingues (charge de rupture): 7 x L.C.T.
- Cousues avec fil en polyester de haute résistance.

Code		Capacity	⌘	EAN	€
CLI2671006102000	Grey	2m 4.000 Kg	1	8 423246 211047	19,01
CLI2671006103000	Grey	3m 4.000 Kg	1	8 423246 211054	26,00

Code		Capacity	⊗	EAN	€
CLI2671006104000	Grey	4m 4.000 Kg	1	8 423246 211061	34,00
CLI2671006105000	Grey	5m 4.000 Kg	1	8 423246 211078	41,00
CLI2671006106000	Grey	6m 4.000 Kg	1	8 423246 211085	47,99
CLI2671006108000	Grey	8m 4.000 Kg	1	8 423246 211108	63,00



Spanband

- Spanband voor laden van voertuig
- 2016/425
- Normes : AfPS GS 2019:01 PAK. EK5/AK6
- TUV Certified

Sangle à cliquet

- Sangle d'arrimage pour le chargement de véhicules
- 2016/425
- Normes : AfPS GS 2019:01 PAK. EK5/AK6
- TUV Certified

Code		Capacity	⊗	EAN	€
CLI2681001100000	50mm	8m 2000 daN	1	8 423246 212945	27,00



Spanband

- Spanband voor laden van voertuig
- 2016/425
- Normes : AfPS GS 2019:01 PAK. EK5/AK6
- TUV Certified

Sangle à cliquet

- Sangle d'arrimage pour le chargement de véhicules
- 2016/425
- Normes : AfPS GS 2019:01 PAK. EK5/AK6
- TUV Certified

Code		Capacity	⊗	EAN	€
CLI2681003105000	25mm	5m 500daN	1	8 423246 215267	8,99





Explorer Cases

De meest resistente koffer ter wereld!

Explorer Cases is een compleet assortiment onverwoestbare waterdichte koffers; de ideale oplossing om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers en in de meest extreme omstandigheden.

Duizenden professionals over de hele wereld vertrouwen elke dag op hun Explorerkoffer om het meest waardevolle gereedschap en materiaal tijdens hun reizen te beschermen.

- **Schuim en binneninrichting op aanvraag verkrijgbaar.**
- **Andere afmetingen op aanvraag.**
- **HL versie 30% lichter dan de conventionele versie**

La valise la plus résistante au monde !

Explorer Cases est une gamme complète de valises étanches indestructibles: la solution idéale pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, dans les conditions extrêmes. Des milliers de professionnels du monde entier font confiance chaque jour à leurs valises Explorer pour protéger les outils et équipements les plus précieux au cours de leurs voyages.

- **Mousses et aménagements intérieurs disponible sur demande.**
- **Autres dimensions disponibles sur demande.**
- **Version HL 30% plus légère que la version classique**

Code				€
EXP3818HLBE	380x270x180	1	8 ⁰ 024482 ¹ 188621	113,08
EXP4216HLBE	420x300x160	1	8 ⁰ 024482 ¹ 185002	119,66
EXP4419HLBE	445x345x190	1	8 ⁰ 024482 ¹ 015286	149,69
EXP4820HLBE	480x370x200	1	8 ⁰ 024482 ¹ 189321	167,18
EXP5221HLBE	520x285x205	1	8 ⁰ 024482 ¹ 183091	212,33
EXP7635HLBE	avec roues met wielen 763x399x350	1	8 ⁰ 024482 ¹ 187525	301,00



Explorer Koffer

- ultra lichte koffer met grote inhoud, op wielen en met uitschuifbaar handvat (tot 80,5 kg)

Code				€	
EXPMUB78	MUB78	78 cm	1	8 ⁰ 024482 ¹ 016146	168,05
EXPMUB65	MUB65	65 cm	1	8 ⁰ 024482 ¹ 181998	86,40

Explorer Coffre

- Caisse légère de grande capacité sur roulettes (contenance jusqu'à 80,5 Kg)



**Uitneembaar gereedschapbak
voet MUB78**

- ultra lichte koffer met grote inhoud, op wielen en met uitschuifbaar handvat (tot 80,5 kg)

**Bac à outils amovible pour
MUB78**

- Caisse légère de grande capacité sur roulettes (contenance jusqu'à 80,5 Kg)

Code		€	EAN	€
GTLKITTRAYMUB	KIT TRAY MUB	1	8 024482 172293	16,00





New Mega Wheels PTS / PSS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PEL: Binnenpanelen met elastieken (op aanvraag)
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- PSS: binnenpanelen met het PSS-systeem, bedoeld met rubberen lipjes en een stijve plastic band waarmee het gereedschap directer kan worden geplaatst en vastgepakt
- les valises sont livrées sans outillages
- PEL : Panneaux internes avec élastiques (sur demande)
- PTS : panneaux internes avec poches
- PSS : panneaux intérieurs avec le système PSS, prévu avec des languettes en caoutchouc et une bande en plastique rigide qui permet une insertion et une prise plus immédiates de l'outil.

Code		🇳🇱	EAN	€
GTLNMWHEELSPTS	453x345x185	1	8 024482 009124	450,80
GTLNMWHEELSPSS	453x345x185	1	8 024482 009131	479,47



Atomik Wheels PTS / PSS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PEL: Binnenpanelen met elastieken (op aanvraag)
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- PSS: binnenpanelen met het PSS-systeem, bedoeld met rubberen lipjes en een stijve plastic band waarmee het gereedschap directer kan worden geplaatst en vastgepakt
- les valises sont livrées sans outillages
- PEL : Panneaux internes avec élastiques (sur demande)
- PTS : panneaux internes avec poches
- PSS : panneaux intérieurs avec le système PSS, prévu avec des languettes en caoutchouc et une bande en plastique rigide qui permet une insertion et une prise plus immédiates de l'outil.

Code		🇳🇱	EAN	€
GTLATOMIKWHPSS	465x352x215	1	8 024482 016443	364,14
GTLATOMIKWHPTS	465x352x215	1	8 024482 016429	349,28



Rock Turtle 350 PTS / PSS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PEL: Binnenpanelen met elastieken (op aanvraag)
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- PSS: binnenpanelen met het PSS-systeem, bedoeld met rubberen lipjes en een stijve plastic band waarmee het gereedschap directer kan worden geplaatst en vastgepakt
- les valises sont livrées sans outillages
- PEL : Panneaux internes avec élastiques (sur demande)
- PTS : panneaux internes avec poches
- PSS : panneaux intérieurs avec le système PSS, prévu avec des languettes en caoutchouc et une bande en plastique rigide qui permet une insertion et une prise plus immédiates de l'outil.

Code		🇳🇱	EAN	€
GTLROCKTURTLEPTS	470x390x320	1	8 024482 178714	534,18
GTLROCKTURTLEPSS	470x390x320	1	8 024482 178707	567,82



V-Rock Turtle PTS / PSS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PEL: Binnenpanelen met elastieken (op aanvraag)
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- PSS: binnenpanelen met het PSS-systeem, bedoeld met rubberen lipjes en een stijve plastic band waarmee het gereedschap directer kan worden geplaatst en vastgepakt
- les valises sont livrées sans outillages
- PEL : Panneaux internes avec élastiques (sur demande)
- PTS : panneaux internes avec poches
- PSS : panneaux intérieurs avec le système PSS, prévu avec des languettes en caoutchouc et une bande en plastique rigide qui permet une insertion et une prise plus immédiates de l'outil.

Code		🔒	EAN	€
GTLVROCKTURTLEPSS	470x390x340	1	8 024482 185248	562,22
GTLVROCKTURTLEPTS	470x390x340	1	8 024482 185255	508,56



ALC/170

- Aluminium profiel voor betrouwbaardere sluiting
- 2 verchromde metalen sloten
- 3 dikke verchromde metalen scharnieren
- Geleverd met schouderriem en documenthouder
- 2 gereedschapspallets met elastieken, onderdelendozen en 2 metalen afdekplaten
- Profilé en aluminium pour une fermeture plus fiable
- 2 serrures en métal chromé
- 3 charnières en métal chromé de forte épaisseur
- Livrée avec ceinture d'épaule et porte documents
- 2 palettes d'outils avec élastiques, boîtes pour composants et 2 supports métalliques de couvercle

Code		🔒	EAN	€
GTLALC170	435x335x185	1	8 024482 004327	417,35



Revo 21 PTS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- les valises sont livrées sans outillages
- PTS : panneaux internes avec poches

Code		🔒	EAN	€
GTLREVO21PTS	453x332x190	1	8 024482 187235	219,00



Flash 2 PTS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- les valises sont livrées sans outillages
- PTS : panneaux internes avec poches

Code		🔒	EAN	€
GTLFLASH2PTS	450x320x160	1	8 024482 182612	142,45



Atomik 215 PTS / PSS

- de koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PEL: Binnenpanelen met elastieken (op aanvraag)
- PTS: Binnenpanelen met zakken
- PSS: binnenpanelen met het PSS-systeem, bedoeld met rubberen lipjes en een stijve plastic band waarmee het gereedschap directer kan worden geplaatst en vastgepakt
- les valises sont livrées sans outillages
- PEL : Panneaux internes avec élastiques (sur demande)
- PTS : panneaux internes avec poches
- PSS : panneaux intérieurs avec le système PSS, prévu avec des languettes en caoutchouc et une bande en plastique rigide qui permet une insertion et une prise plus immédiates de l'outil.

Code		📦	EAN	€
GTLATOMIK215PTS	465x352x215	1	8 024482 015651	257,52
GTLATOMIK215PSS	465x352x215	1	8 024482 015675	283,10



BCF 136 R

- Gereedschapstassen voor loodgieters, stevig, waterbestendig materiaal met versterkte naden
- Verstelbare gewatteerde schouderriem
- Transparant binnenvak voor kleine documenten
- Sacs à outils pour plombiers, matériau solide et résistant à l'eau, avec coutures renforcées.
- Bandoulière rembourrée réglable
- Pochette interne transparente pour les petits documents

Code		📦	EAN	€
GTLBCF136R	520x200x180	1	8 024482 189789	41,94



PSS Compact Bag R

- De koffers worden zonder gereedschap geleverd
- PSS: binnenpanelen met het PSS-systeem, bedoeld met rubberen lipjes en een stijve plastic band waarmee het gereedschap directer kan worden geplaatst en vastgepakt
- les valises sont livrées sans outillages
- PSS : panneaux intérieurs avec le système PSS, prévu avec des languettes en caoutchouc et une bande en plastique rigide qui permet une insertion et une prise plus immédiates de l'outil.


Code		📦	EAN	€
GTLPSSCOMPACTBAGR		1	8 024482 189529	81,92



MONOLITH LT35

Code		📦	EAN	€
GTLMONOLITHLT35		1	8 024482 191553	259,75


BROCKHAUS **HEUER**
GmbH



Precisie bankschroef in gesmeed staal en onverwoestbaar

Etau de précision en acier forgé et indestructible


Code	Breedte kg	Opening mm	Largeur mm	Ouverture mm	Buisklem	⊗	EAN	€
HEU100100	4,5Kg	100mm	125mm	16-30mm	1	4	010898 100009	216,59
HEU100120	9Kg	120mm	150mm	16-55mm	1	4	010898 100207	288,24
HEU100140	16Kg	140mm	200mm	27-70mm	1	4	010898 100405	398,28
HEU100160	27Kg	160mm	225mm	27-100mm	1	4	010898 100603	546,83
HEU100180	29Kg	180mm	225mm	27-100mm	1	4	010898 100801	593,45



Bankschroef in gesmeed staal met verwisselbare harde bekken

Etau en acier forgé à mâchoires interchangeables

Code	Breedte kg	Opening mm	Largeur mm	Ouverture mm	Buisklem	⊗	EAN	€
HEU101120	29Kg	180mm	225mm	27-100mm	1	4	010898 101204	370,59
HEU101140	9Kg	120mm	150mm	16-55mm	1	4	010898 101402	496,27
HEU101160	16Kg	140mm	200mm	27-70mm	1	4	010898 101600	678,44



Compacte bankschroef met snelle opening en tafelklem

Etau compact à serrage rapide

Code	Breedte kg	Opening mm	Largeur mm	Ouverture mm	Buisklem	⊗	EAN	€
HEU118001	4,5Kg	120mm	130mm	15-50mm	1	4	010898 118011	254,3



**Draaibasis 360°****Base tournante à 360°**

Code	Compatibiliteit Compatibilité	⊗	EAN	€
HEU103100	1,8Kg 100100 / 118120	1	4 010898 300904	64,23
HEU103120	2,5Kg 100120 / 101120	1	4 010898 300157	93,89
HEU103140	5Kg 100140 / 101140	1	4 010898 300355	128,47
HEU103160	7,5Kg 100160 / 100180 /101160	1	4 010898 300508	161,42

**Tafelklem met draaibasis 360°****Charnière pivotante à 360°**

Code	Compatibiliteit Compatibilité	⊗	EAN	€
HEU119103	7,5Kg 100160 / 100180 /101160	1	4 010898 119933	120,25
HEU119104	2,3Kg 100100 / 118120	1	4 010898 119940	177,89

**Vaste tafelklem voor compact
bankschroef met
snel klemmen****Agrafe fixe pour étau compact à
serrage rapide**

Code	Compatibiliteit Compatibilité	⊗	EAN	€
HEU119100	1Kg HEU118001	1	4 010898 119902	60,94

HIT®


Boutensnijder zwart standard
Coupe boulons noir standard

Code	HRC40	🔗	EAN	€
HITBC300	4 mm	12	4 953830 000015	34,01
HITBC350	5 mm	12	4 953830 000022	41,99
HITBC450	6 mm	6	4 953830 000039	50,99
HITBC600	8 mm	6	4 953830 000046	64,01
HITBC750	9 mm	2	4 953830 000060	87
HITBC900	10 mm	2	4 953830 000077	117
HITBC1050	11 mm	1	4 953830 000091	156,99


Stel messen voor boutensnijder zwart
Mâchoires de rechange pour coupe boulons noir

Code	🔗	EAN	€
HITBCC300	1	4 953830 000114	19
HITBCC350	1	4 953830 000121	23,99
HITBCC450	1	4 953830 000138	30
HITBCC600	1	4 953830 000145	38
HITBCC750	1	4 953830 000169	50
HITBCC900	1	4 953830 000176	64,01
HITBCC1050	1	4 953830 000190	81,99


Boutensnijder special silver
Coupe boulons special silver

Code	HRC48	🔗	EAN	€
HITBC300-S	4 mm	12	4 953830 003016	39
HITBC350-S	5 mm	12	4 953830 003023	46,4
HITBC450-S	5,5 mm	6	4 953830 004143	58
HITBC600-S	7 mm	6	4 953830 004150	70,99
HITBC750-S	8 mm	2	4 953830 004174	107
HITBC900-S	9 mm	2	4 953830 004181	145
HITBC1050-S	10 mm	1	4 953830 004198	174



Stel messen voor boutensnijder zilver

- Ø 9

Code			EAN	€
HITBCC900-S	1		4 953830 004785	85

Mâchoires de rechange pour coupe boulons silver

- Pièce



Mini boutensnijder

- Zaksnijtang

Code	Capacity		EAN	€
HITPC200F	2 mm	6	4 953830 040868	19

Mini coupe boulons

- Cisaille de poche



Snijtang voor staalkabel

Code	Capacity		EAN	€
HITHWC6	3 mm	1	4 953830 020310	27
HITHWC9	9 mm	1	4 953830 020327	89
HITHWC12	12 mm	1	4 953830 020334	189,01
HITHWC16	16 mm	1	4 953830 020341	267,01


Cisaille pour câble acier



Scharen voor kabels

Code	Alu	Copper		EAN	€
HITSC250-R	350mm ²	250mm ²	1	4 953830 031033	87
HITSC500-R	650mm ²	300mm ²	1	4 953830 031057	133,01

Cisaille de câble



Snijtang voor staalkabel ø16mm

- #N/A

Code	Capacity		EAN	€
HITW16	16 mm	1	4 953830 030050	66

Cisaille pour câble acier ø16mm

- Pièce



Plaatschaar

- 250 mm

Code

Code		
HITMS260-S	Straight	6
HITMS260-R	Right	6
HITMS260-L	Left	6




Cisaille à tôles

- 250 mm



EAN

€

Code				
HITMS260-S	Straight	6		28
HITMS260-R	Right	6		28
HITMS260-L	Left	6		28



Bandijzerschaar

Code

Capacity

Coupe-feuillard



EAN

€

Code	Capacity			
HITSS200	200 mm	32x0,9 mm	6	 31,99
HITSS600	600 mm	51x1,3 mm	1	 127



Kabelsnijtang




Code

Pince coupe-câble



EAN

€

Code				
HITSC10MT	SC10	160mm	6	 22,99
HITSC20MT	SC20	210mm	6	 25,01
HITSC30MT	SC30	240mm	6	 30



Kabelschoentang

- Met snijsysteem



Code

Capacity



EAN

€

Code	Capacity			
HITCT600-5C	1/16" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"	1	 133,01	
HITCT750-3C	5/32" 1/4" 5/16"	1	 157,99	

Pince à cosses


- Avec système de coupe



HR 001



HR 003



HR 005

Klinktang

Pince à riveter

Code	Capacity	⊗	EAN	€
HITHR001CG	2.4 mm / 3.2 mm / 4.0 mm / 4.8 mm	1	4 953830 1180137	49
HITHR003CG	3.2 mm / 4.0 mm / 4.8 mm	1	4 953830 1180236	106
HITHR005	3.2 mm / 4.0 mm / 4.8 mm	1	4 953830 1180250	156,99





92WR

- Omkeerbare bek, XTRA-opening, aflezing in mm en inch.
- Mors réversible. Ouverture XTRA. Mesure en mm et pouce.

Code	Capacity		⚙	EAN	€
IRE571101006005306	6"	207mm 34mm	1	8 410295 826179	28,41
IRE571101008005306	8"	161mm 27mm	1	8 410295 826186	33,51
IRE571101010005306	10"	259mm 40mm	1	8 410295 826193	40,58
IRE571101012005303	12"	311mm 45mm	1	8 410295 826209	54,22



92W-1000V

- Door de Xtra-opening kunt u met een groter bereik werken dan in vergelijking met een gewone verstelbare moersleutel.
- L'ouverture Xtra permet de travailler sur une gamme plus large que par rapport à une clé à molette classique.
- Opgelet : 15" is gewone uitvoering.
- Attention la 15" n'est pas «Xtra».

Code	Capacity		⚙	EAN	€
IRE570512006005103	6"	161mm 24mm	1	8 410295 041060	46,14
IRE570512008005103	8"	207mm 30mm	1	8 410295 041084	50,61
IRE570512010005103	10"	259mm 34mm	1	8 410295 041107	57,87
IRE570512012005103	12"	311mm 39mm	1	8 410295 041121	71,95
IRE570112015005103	15"	386mm 43,12mm	1	8 410295 441150	113,33



92LW CHROME

- Lichte verstelbare moersleutel, extra fijne bek en grote opening.
- Clé à molette légère, mors extra fin et grande ouverture.

Code	Capacity		⚙	EAN	€
IRE571801006005130	6"	161mm 24mm	1	8 410295 826957	27,62
IRE571801008005130	8"	207mm 30mm	1	8 410295 826964	32,39
IRE571801010005130	10"	259mm 36mm	1	8 410295 826971	39,46
IRE571801012005130	12"	311mm 46mm	1	8 410295 826988	52,64

**92LWD**

- Gecoate steel voor een betere en comfortabele grip

- Manche gainé pour une prise meilleure et plus confortable

Code	Capacity		⊗	EAN	€
IRE571822006005130	6"	161mm 24mm	1	8 410295 826995	31,87
IRE571822008005130	8"	207mm 30mm	1		
IRE571822010005130	10"	259mm 36mm	1	8 410295 827015	45,51
IRE571822012005130	12"	311mm 46mm	1	8 410295 827022	60,77

**SWO92 verchromd**

- Compacte en lichte moersleutel met groot bereik.
- Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening.
- Vervangbaar ErgoTop-handgreep.

SWO92 chromée

- Grande ouverture pour une longueur et un poids de clé réduits. Mâchoire mobile non saillante en position d'ouverture max.
- Poignée ErgoTop remplaçable.

Code	Capacity		⊗	EAN	€
IRE570308006005108	6"	176mm 34mm	1	8 410295 320066	37,51
IRE570308008005108	8"	216mm 39mm	1	8 410295 320080	40,44
IRE570310010005108	10"		1	8 410295 827442	58,17

**SWO99 gefosfateerd**

- Compacte en lichte moersleutel met groot bereik.
- Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening.
- Vervangbaar ErgoTop-handgreep.

SWO99 phosphatée

- Grande ouverture pour une longueur et un poids de clé réduits.
- Mâchoire mobile non saillante en position d'ouverture max.
- Poignée ErgoTop remplaçable.

Code	Capacity		⊗	EAN	€
IRE570433106008105	6"	Blister 176mm 34mm	6	8 410295 372065	32,61
IRE570433108008105	8"	Blister 216mm 39mm	6	8 410295 372089	35,21
IRE570333110005105	10"	Blister	6	8 410295 827503	
IRE570333110005108	10"	Display	6	8 410295 827497	50,66
IRE570433106005108	6"	Display	12	8 410295 371068	
IRE570433108005108	8"	Display	12	8 410295 371082	



SWO92XS

- Maximale bereikbaarheid dankzij zijn Xtra-fijne bekken.
- Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale open opening.
- Vervangbaar ErgoTop- handgreep.
- Accessibilité maximale grâce à des mors Xtra-fins.
- Mâchoire mobile non saillante en position d'ouverture max.
- Poignée ErgoTop remplaçable.

Code	Capacity	€	EAN	€
IRE570909006005105	6" 176mm 34mm	1	8 410295 305117	41,79
IRE570909008005105	8" 216mm 39mm	1	8 410295 305124	44,74



92 en 92W

- Xtra grote opening voor de types van 6" tot en met 12".
- Compacte en lichte sleutel.

92 et 92W

- Ouverture Xtra de 6" à 12" pour une mâchoire plus longue.
- Clé compacte et légère.

Code	Capacity	€	EAN	€
IRE570100004005103	92-4" 115mm 13mm	1	8 410295 021048	18,44
IRE570506006008105	92W-6" 161mm 24mm	1	8 410295 122066	27,78
IRE570506008008105	92W-8" 207mm 30mm	1	8 410295 122080	32,93
IRE570506010008105	92W-10" 259mm 34mm	1	8 410295 122103	40,42
IRE570506012008105	92W-12" 311mm 39mm	1	8 410295 122127	54,06
IRE570100015008103	92-15" 386mm 43,12mm	1	8 410295 021154	76,67
IRE570100018008103	92-18" 462mm 53mm	1	8 410295 021185	118,2



77

- Drievoudige chroomafwerking voor betere corrosieweerstand.
- Finition chromée triple couche pour une meilleure résistance à la corrosion.

Code	Capacity	€	EAN	€
IRE570000004005003	4" 114mm 13mm	1	8 410295 001040	17,23
IRE570000006005003	6" 160mm 19,20mm	1	8 410295 001064	18,39
IRE570000008005003	8" 206mm 24,05mm	1	8 410295 001088	21,59
IRE570000010005003	10" 257mm 29mm	1	8 410295 001101	26,55
IRE570000012005003	12" 308mm 34mm	1	8 410295 001125	35,46
IRE570000015009003	15" 385mm 43,12mm	1	8 410295 001156	62,86
IRE570000018009003	18" 461mm 53mm	1	8 410295 001187	97,05
IRE570000024009003	24" 612mm 62mm	1	8 410295 001248	244,76

**771**

- Voor de meest veeleisende en moeilijkste taken.
- Uit één stuk gesmeed.
- Pour les travaux les plus exigeants et les plus durs.
- Forgée en une seule pièce.

Code		Capacity		
IRE81003 30	30"	750mm	77mm	1





Borensset HSS-G Din 338

- Voor algemeen gebruik.

Code		⌘	EAN	€
IZA25271	1 - 10mm / 0,5mm	1	8 424448 252715	50,4
IZA25235	1-13mm / 0.5mm	1	8 424448 252357	93,64

Set foret HSS-G Din 338

- Pour usage général.

Code		⌘	EAN	€
IZA25271	1 - 10mm / 0,5mm	1	8 424448 252715	50,4
IZA25235	1-13mm / 0.5mm	1	8 424448 252357	93,64



Borensset HSS-E 5%Co Din 338

- Voor hardere staalsoorten.

Code		⌘	EAN	€
IZA25274	1 - 10mm / 0,5mm	1	8 424448 252746	82,7
IZA18370	1 - 13mm / 0,5mm	1	8 424448 183705	187,94

Set foret HSS-E 5% Co Din 338

- Pour matériaux dur.

Code		⌘	EAN	€
IZA25274	1 - 10mm / 0,5mm	1	8 424448 252746	82,7
IZA18370	1 - 13mm / 0,5mm	1	8 424448 183705	187,94



Borensset HSS-E 5%Co Din 338 Multi RVS

- Bijzonder voor roestvrijstaal tophoek 135 ° - spiraal 40 ° - opname met 3 vlakke kanten voor betere grip in de boorkop.

Code		⌘	EAN	€
IZA34201	1 - 10mm / 0,5mm	1	8 424448 342010	92,03
IZA34199	1 - 13mm / 0,5mm	1	8 424448 341990	272,27
IZA34204	2-3-4-5-6-8 mm	1	8 424448 342041	34,05

Foret HSS-E 5%Co Din 338 Multi Inox

- Affutage à 135° - Hélice 40° queue 3 plats pour une meilleure tenue dans la machine

Code		⌘	EAN	€
IZA34201	1 - 10mm / 0,5mm	1	8 424448 342010	92,03
IZA34199	1 - 13mm / 0,5mm	1	8 424448 341990	272,27
IZA34204	2-3-4-5-6-8 mm	1	8 424448 342041	34,05



Mix Set 1461

- Set van boren en druklagers (13 st.)
- Metalenboren 3-4-5-6-8-10 mm
- Druklagers 3-4-5-6-8-10 mm

Code		⌘	EAN	€
IZA79876		1	8 424448 798763	43,3

- Set de forets avec butée - 13 pièces
- Forets métal 3-4-5-6-8-10 mm
- Butées de perçage 3-4-5-6-8-10 mm

Code		⌘	EAN	€
IZA79876		1	8 424448 798763	43,3


Mix Set 1461

- Set van hexagonale boren en bitsen (42 st.)

- Set de forets hexagonaux et embout de vissage - 42 pièces

Code	📦	EAN	€
IZA79873	1	8 424448 798732	101,28


170-delige borenset 1010 - 1470
Coffret de 170 mèches 1010 - 1470

- 1 - 10 / 0.5 HSS DIN338N 1010

- 1 - 10 / 0.5 HSS DIN338N 1010

Code	📦	EAN	€
IZA19590	1	8 424448 195906	323,14


170-delige borenset 1013 - 1470
Coffret de 170 mèches 1013 - 1470

- 1 - 10 / 0.5 HSS DIN338N 1013 SPLIT POINT

- 1 - 10 / 0.5 HSS DIN338N 1013 SPLIT POINT

Code	📦	EAN	€
IZA56677	1	8 424448 566775	359,78


170-delige borenset 1016 - 1470
Coffret de 170 mèches 1016 - 1470

- 1 - 10 / 0.5 HSSE DIN338N 1016 (cobalt)

- 1 - 10 / 0.5 HSSE DIN338N 1016 (cobalt)

Code	📦	EAN	€
IZA10676	1	8 424448 106766	515,88



Set van 5 roterende hardmetalen stiftfrezen

- D12.7x6mm 6 tanden

Jeu de 5 fraises - limes rotatives carbure

- D12.7x6mm denture 6

Code		🛡️	EAN	€
IZA45810		1	8 424448 458100	240,61
IZA44144	12,70 x 6,0	1	8 424448 441447	53,84
IZA44620	12,7x6,0	1	8 424448 446206	46,1
IZA44724	12,7x6,0	1	8 424448 447241	46,1
IZA44441	12,7x6,0	1	8 424448 444417	62,38
IZA44771	12,7x6,0	1	8 424448 447715	54,08

IZAR



Sleutelgat vernietigingsboor

- MD HM Carbure

Foret destructeur de trous de serrure

- MD HM Carbure

Code		🛡️	EAN	€
IZA70727		1	8 424448 707277	78,46



Set van 8 platte houtboren met bitsaansluiting 1/4"

- Bevat : 12-16-18-20-22-25-28-32mm

Jeu de 8 mèches plates fixation Hexa 1/4"

- Contient : 12-16-18-20-22-25-28-32mm

Code		🛡️	EAN	€
IZA57449		1	8 424448 574497	52,25




Hardmetalen boor voor scharnieren
Foret carbure pour charnière

Code		⊗	EAN	€
IZA24476	26xQ8mm	1	8 424448 244765	28,62
IZA24477	30xQ8mm	1	8 424448 244772	28,62
IZA24478	35xQ8mm	1	8 424448 244789	29,3


Hardmetaalfrees voor V-groef
Fraise carbure pour rainure en V

Code		⊗	EAN	€
IZA60757	12,7xQ8mm	1	8 424448 607577	31,81
IZA69212	16xQ8mm	1	8 424448 692122	35,88
IZA69214	19xQ8mm	1	8 424448 692146	42,44


Hardmetalen profielfrees
Fraise carbure pour rainurage et copiage

Code		⊗	EAN	€
IZA36317	10xQ8mm	1	8 424448 363176	20,01
IZA36318	12xQ8mm	1	8 424448 363183	21,47
IZA36319	14xQ8mm	1	8 424448 363190	23,03
IZA36320	16xQ8mm	1	8 424448 363206	24,81
IZA36321	18xQ8mm	1	8 424448 363213	25,73
IZA36322	20xQ8mm	1	8 424448 363220	27,95
IZA36323	22xQ8mm	1	8 424448 363237	29,05
IZA36324	24xQ8mm	1	8 424448 363244	29,81
IZA36312	3xQ8mm	1	8 424448 363121	17,93
IZA36313	4xQ8mm	1	8 424448 363138	17,93
IZA36314	5xQ8mm	1	8 424448 363145	19,28
IZA36315	6xQ8mm	1	8 424448 363152	19,28
IZA36316	8xQ8mm	1	8 424448 363169	20,01



Set van 8 zelfcentrerende houtboren

• Bevat : 3-4-5-6-7-8-9-10mm

Jeu de 8 mèches auto-centreur à bois

• Contient : 3-4-5-6-7-8-9-10mm

Code	📦	EAN	€
IZA30226	1	8 424448 302267	13,77



Hardmetalen spiebanen kopieerfrees

Fraise carbure de profilage

Code		📦	EAN	€
IZA36336	D25,4xQ8mm	1	8 424448 363367	66,1
IZA36337	D28,6xQ8mm	1	8 424448 363374	69,71
IZA36338	D31,8xQ8mm	1	8 424448 363381	75,03
IZA36339	D38,1xQ8mm	1	8 424448 363398	87,29



Hardmetalen concaaffrees

Fraise carbure concave

Code		📦	EAN	€
IZA36329	D12,7xQ8mm	1	8 424448 363299	42,04
IZA36328	D9,5xQ8mm	1	8 424448 363282	39,37



Puntlasboor

Foret à dépointer


Code		📦	EAN	€
IDG730Co100	10mm	1	4 049398 018866	11,14
IDG730Co060	6mm	1	4 049398 018828	4,17
IDG730Co080	8mm	1	4 049398 018842	7,02


Ontbraamfrees
Fraise à ébavurer

Code		⊗	EAN	€
IDG720Q015	10 → 15 mm	1	4 049398 018675	21,27
IDG720Q020	15 → 20 mm	1	4 049398 018682	44,81
IDG720Q005	2 → 5 mm	1	4 049398 018637	9,45
IDG720Q025	20 → 25 mm	1	4 049398 018705	63,2
IDG720Q010	5 → 10 mm	1	4 049398 018651	16,57
IDG720R004	Set 4 st/pcs	1	4 049398 018804	57,82


Verzinkfrees
Fraise à chanfrainer

Code		⊗	EAN	€
IDG720100	10 mm	1	4 049398 018064	6,47
IDG720104	10,4 mm	1	4 049398 015308	6,86
IDG720124	12,4 mm	1	4 049398 015322	8,73
IDG720165	16,5 mm	1	4 049398 015346	12,48
IDG720205	20,5 mm	1	4 049398 015360	17,47
IDG720250	25 mm	1	4 049398 018163	27,92
IDG720310	31 mm	1	4 049398 018217	29,37
IDG720060	6 mm	1	4 049398 018002	3,75
IDG720063	6,3 mm	1	4 049398 015261	3,75
IDG720080	8 mm	1	4 049398 018040	4,99
IDG720083	8,3 mm	1	4 049398 015285	5,75
IDG72R006	Set 6 st/pcs	1	4 049398 015186	67,71


Trapboor
Foret étagé

Code		⊗	EAN	€
IDG7009412	4 → 12mm HSS	1	4 049398 015209	9,53
IDG7009420	4 → 20mm HSS	1	4 049398 015223	16,92
IDG70014630	6 → 30mm HSS	1	4 049398 015247	36,73
IDG70R003	Set 6 st/pcs	1	4 049398 032190	71,2



Foret SDS MAX 4 taillants
SDS MAX steenboor 4 snijkanten

- Tot 15mm met 2 snijkanten
- 2 taillants jusqu'à 15mm

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA30332	12	340	1	8 424448 303325	38,44
IZA30333	12	540	1	8 424448 303332	45,06
IZA30334	12	690	1	8 424448 303349	68,46
IZA30335	14	340	1	8 424448 303356	41,54
IZA30336	14	540	1	8 424448 303363	47,44
IZA30337	15	340	1	8 424448 303370	44,9
IZA30338	15	540	1	8 424448 303387	50,44
IZA30339	16	340	1	8 424448 303394	49,17
IZA30340	16	540	1	8 424448 303400	56,27
IZA60065	16	940	1	8 424448 600653	90,75
IZA60066	16	1320	1	8 424448 600660	173,8
IZA30341	18	340	1	8 424448 303417	50,44
IZA30342	18	540	1	8 424448 303424	61,66
IZA60068	18	940	1	8 424448 600684	90,86
IZA60070	18	1320	1	8 424448 600707	179,2
IZA30343	20	320	1	8 424448 303431	51,23
IZA30344	20	520	1	8 424448 303448	66,38
IZA30345	20	920	1	8 424448 303455	94,69
IZA60072	20	1320	1	8 424448 600721	214,68
IZA30346	22	320	1	8 424448 303462	58,64
IZA30347	22	520	1	8 424448 303479	69,7
IZA30348	22	920	1	8 424448 303486	102,76
IZA60075	22	1320	1	8 424448 600752	229,39
IZA30349	24	320	1	8 424448 303493	60,7
IZA30350	24	520	1	8 424448 303509	74,62
IZA30351	25	320	1	8 424448 303516	62,43
IZA30352	25	520	1	8 424448 303523	75,88
IZA30353	25	920	1	8 424448 303530	112,7
IZA60077	25	1320	1	8 424448 600776	233,77
IZA30354	26	520	1	8 424448 303547	77,31
IZA30355	28	370	1	8 424448 303554	75,26
IZA30356	28	570	1	8 424448 303561	83,94
IZA30357	28	670	1	8 424448 303578	103,71
IZA60079	28	920	1	8 424448 600790	120,1

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA30358	30	370	1	8 424448 303585	82,04
IZA30359	30	570	1	8 424448 303592	87,43
IZA30360	32	370	1	8 424448 303608	85,39
IZA30361	32	570	1	8 424448 303615	106,38
IZA30362	32	920	1	8 424448 303622	146,55
IZA60085	32	1320	1	8 424448 600851	249,18
IZA30363	35	370	1	8 424448 303639	94,86
IZA30364	35	570	1	8 424448 303646	113,66
IZA30365	35	670	1	8 424448 303653	134,22
IZA60088	37	370	1	8 424448 600882	95,9
IZA60089	37	570	1	8 424448 600899	110,78
IZA60090	37	920	1	8 424448 600905	163,43
IZA30366	38	370	1	8 424448 303660	110,2
IZA30367	38	570	1	8 424448 303677	117,01
IZA30368	40	370	1	8 424448 303684	120,16
IZA30369	40	570	1	8 424448 303691	137,53
IZA30370	40	920	1	8 424448 303707	188,14
IZA60093	40	1320	1	8 424448 600936	287,06
IZA30371	45	570	1	8 424448 303714	197,61
IZA23981	45	920	1	8 424448 239815	272,02
IZA52952	50	570	1	8 424448 529527	219,29
IZA52954	52	570	1	8 424448 529541	266,63



Foret SDS PLUS - Zentro4 - par 10 pièces
Betonboren SDS-PLUS – Zentro4 - per 10 stuks

- 4 Snijkanten
- TYPE 1869
- 4 taillants
- TYPE 1869

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA56503	5	110	10	8 424448 565037	4,29
IZA56506	5	160	10	8 424448 565068	4,83

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA56507	6	110	10	8 424448 565075	4,21
IZA56509	6	160	10	8 424448 565099	4,62
IZA56510	6	210	10	8 424448 565105	6,24
IZA56967	8	110	10	8 424448 569677	5,54
IZA56971	8	160	10	8 424448 569714	5,54
IZA56972	8	210	10	8 424448 569721	6,94
IZA56973	10	110	10	8 424448 569738	6,29
IZA56974	10	160	10	8 424448 569745	6,72
IZA56976	10	210	10	8 424448 569769	8,02
IZA56978	12	160	10	8 424448 569783	8,34
IZA56979	12	210	10	8 424448 569790	9,96



Foret SDS PLUS - Zentro4 Betonboren SDS-PLUS – Zentro-4

- 4 Snijkanten
- TYPE 1891
- 4 taillants
- TYPE 1891

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA32043	5	110	1	8 424448 320438	4,75
IZA32044	5	160	1	8 424448 320445	5,33
IZA55961	5	210	1	8 424448 559616	7,79
IZA66376	5	260	1	8 424448 663764	8,88
IZA69437	5	310	1	8 424448 694379	11,42
IZA32041	5,5	110	1	8 424448 320414	6,33
IZA32042	5,5	160	1	8 424448 320421	6,62
IZA32045	6	110	1	8 424448 320452	4,66
IZA32046	6	160	1	8 424448 320469	5,11
IZA32047	6	210	1	8 424448 320476	6,88
IZA32048	6	260	1	8 424448 320483	8,24
IZA32049	6	310	1	8 424448 320490	12,08
IZA32050	6,5	160	1	8 424448 320506	6,62
IZA32074	6,5	210	1	8 424448 320742	8,97
IZA32072	6,5	260	1	8 424448 320728	11,96
IZA32073	6,5	310	1	8 424448 320735	14,52

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA32052	7	110	1	8 424448 320520	6,28
IZA32053	7	160	1	8 424448 320537	6,64
IZA68615	7	210	1	8 424448 686152	8,4
IZA32054	8	110	1	8 424448 320544	6,11
IZA32055	8	160	1	8 424448 320551	6,11
IZA32056	8	210	1	8 424448 320568	7,67
IZA32057	8	260	1	8 424448 320575	8,42
IZA36686	8	310	1	8 424448 366863	10,74
IZA36687	8	460	1	8 424448 366870	17,77
IZA56808	9	160	1	8 424448 568083	7,48
IZA32058	10	110	1	8 424448 320582	6,93
IZA32059	10	160	1	8 424448 320599	7,41
IZA32060	10	210	1	8 424448 320606	8,85
IZA32061	10	260	1	8 424448 320612	11,39
IZA32062	10	310	1	8 424448 320629	14,5
IZA32063	10	450	1	8 424448 320636	19,9
IZA36688	10	600	1	8 424448 366887	25,37
IZA36689	10	1000	1	8 424448 366894	59,45
IZA32064	12	160	1	8 424448 320643	9,22
IZA32065	12	210	1	8 424448 320650	11,01
IZA32066	12	260	1	8 424448 320667	13,3
IZA32067	12	310	1	8 424448 320674	17,34
IZA32068	12	450	1	8 424448 320681	21,64
IZA36690	12	600	1	8 424448 366900	26,03
IZA36697	12	1000	1	8 424448 366979	59,77
IZA32069	14	160	1	8 424448 320698	10,66
IZA32070	14	210	1	8 424448 320704	14,29
IZA32071	14	260	1	8 424448 320711	14,63
IZA36691	14	310	1	8 424448 366917	20,49
IZA36692	14	450	1	8 424448 366924	25,68
IZA36693	14	600	1	8 424448 366931	35,85
IZA36694	14	1000	1	8 424448 366948	80,2
IZA60059	15	160	1	8 424448 600592	15,07
IZA60061	15	260	1	8 424448 600615	19,55
IZA60062	15	450	1	8 424448 600622	25,38
IZA36695	16	160	1	8 424448 366955	20,38
IZA36696	16	210	1	8 424448 366962	22,91
IZA36863	16	260	1	8 424448 368638	26,52
IZA36699	16	310	1	8 424448 366993	27,69

Code	Ø	L	⊗	EAN	€
IZA37455	16	450	1	8 424448 374554	34,69
IZA22113	16	600	1	8 424448 221131	46,81
IZA36698	16	1000	1	8 424448 366986	95,05
IZA16919	18	250	1	8 424448 169198	35,49
IZA16920	18	450	1	8 424448 169204	41,71
IZA16921	20	250	1	8 424448 169211	40,09
IZA16922	20	450	1	8 424448 169228	47,79
IZA39687	22	250	1	8 424448 396877	48,36
IZA16925	22	450	1	8 424448 169259	57,56
IZA39688	24	250	1	8 424448 396884	54,29
IZA16927	24	450	1	8 424448 169273	60,93
IZA39689	25	250	1	8 424448 396891	55,77
IZA16928	25	450	1	8 424448 169280	61,79
IZA11523	28	250	1	8 424448 115232	64,45
IZA11524	28	450	1	8 424448 115249	71
IZA39690	30	250	1	8 424448 396907	82,38
IZA11525	30	450	1	8 424448 115256	89,91
IZA11526	32	450	1	8 424448 115263	100,4


Hardmetalen boor voor glas en keramiek.
Foret carbure pour verre et céramique

- Te gebruiken zonder slag

- A utiliser sans percussion



Code		📦	EAN	€
IZA30243	10x80	1	8 424448 302434	12,31
IZA30244	3x65	1	8 424448 302441	17,25
IZA30239	4x65	1	8 424448 302397	8,15
IZA30240	5x65	1	8 424448 302403	8,94
IZA30241	6x65	1	8 424448 302410	9,5
IZA30242	8x70	1	8 424448 302427	10,07


Set van 7 boren steenboren SDS+ Zentro 4+
Coffret de 7 forets SDS+ Zentro4+

- Bevat : 5-6-8 x 115mm / 6-8-10-12 x 165mm

- Contient : 5-6-8 x 115mm / 6-8-10-12 x 165mm



Code		📦	EAN	€
IZA39851		1	8 424448 398512	40,8


Puntbeitel SDS+
Pointe à béton SDS+

Code		📦	EAN	€
IZA30372	250mm	1	8 424448 303721	10,58


Platte beitel SDS+
Burin SDS+

Code		📦	EAN	€
IZA30373	20x250mm	1	8 424448 303738	10,58



Set van 4 porseleinen boren (4-5-6-8)


- Te gebruiken zonder slag.
- Geschikt voor: tegels, steen, graniet, leisteen, cement, marmer, terracotta, kalksteen.

Jeu de 4 forets (4-5-6-8) porcelaine

- A utiliser sans percussion.
- Convient pour : tuile, pierre, granit, ardoise, ciment, marbre, terre cuite, calcaire

Code		EAN	€
IZA31004	1	8 424448 310040	82,78

IZAR



Kit van graveerfrezen 1Z

- Met 4 frezen 0,1mm 30°, 0,1mm 45°, 0,1mm 60°, 0,1mm 90°

Jeu Fraises 1Z gravure

- Comtient 4 fraises 0,1mm 30°, 0,1mm 45°, 0,1mm 60°, 0,1mm 90°

Code		EAN	€
IZA81959	1	8 424448 819598	46,66

MD/HM/Carbure
Micrograno

IZAR
Std. N



Boorslijpmachine 118°- HSS

Affuteuse à mèches 118° HSS



Code		EAN	€
IZA38416	Type 9994 2,5 - 13 mm	8 424448 384164	198,23


**Boorslijpmachine 115°-140°
HSS-HSSE-MD**
**Affuteuse à mèches 115°-140°
HSS-HSSE-MD**

Code	Type	2,5 à 19 mm	⊗	EAN	€
IZA38418	Type 9994	2,5 à 19 mm	1	8 424448 384188	461,52


Gesegmenteerde diamantschijf
Disque diamant segmenté

- voor beton, graniet en steen

- pour béton, granite et brique

Code	Type	115 x 12 mm	125 x 12 mm	230 x 12 mm	⊗	EAN	€
IZA60720	Type 1851	115 x 12 mm	1	8 424448 607201	1	8 424448 607201	8,45
IZA60722	Type 1851	125 x 12 mm	1	8 424448 607225	1	8 424448 607225	10,07
IZA60723	Type 1851	230 x 12 mm	1	8 424448 607232	1	8 424448 607232	25,65


Gelaserde diamantschijf
Disque diamant laser

- voor gewapend beton, droog beton, hard beton, universeel beton, hard graniet, natuursteen

- pour béton armé, béton sec, béton dur, béton universel, granit dur, pierre naturelle

Code	125 x 10 mm	230 x 10 mm	⊗	EAN	€
IZA60740	125 x 10 mm	1	1	8 424448 607409	35,75
IZA60741	230 x 10 mm	1	1	8 424448 607416	63,23


Schaar-buizensnijder MOD26
Coupe Tubes MOD26

- voor plastic en meerlagig

- pour Plastique et Multicouche

Code	Max 26 mm - 1"	⊗	EAN	€
IZA36633	Max 26 mm - 1"	1	8 424448 366337	43,66



Schaar-buizensnijder MOD42

- voor plastic en meerlagig

Code		📦	EAN	€
IZA36635	Max 42 mm - 1 5/8	1	8 424448 366351	75,82

Coupe Tubes MOD42

- pour plastique et multicouche



NL --- lame de rechange pour MOD26

Code		📦	EAN	€
IZA37423		1	8 424448 374233	16,47

Lame de rechange pour MOD26



NL - lame de rechange pour MOD42

Code		📦	EAN	€
IZA37424		1	8 424448 374240	30,54

Lame de rechange pour MOD42



Stand met boren DIN338 HSS -1010

- Per olopend van 1. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6,5. 7. 7,5. 8. 8,5. 9. 9,5. 10. 10,5. 11. 11,5. 12. 12,5. 13
- HSS DIN338N CLASSIQUE

Code		📦	EAN	€
IZA55440		1	8 424448 554406	881,87

Présentoir de forets DIN338 HSS - 1010

- Diamètre de 1. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6,5. 7. 7,5. 8. 8,5. 9. 9,5. 10. 10,5. 11. 11,5. 12. 12,5. 13
- HSS DIN338N CLASSIQUE


Stand met boren DIN338 HSSE - 1016

- 220 stukken 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm - 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm
- 5x 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm

Code		☼	EAN	€
IZA55449	1016	1	8 424448 554499	943,43

Présentoir de forets DIN338 HSSE - 1016

- 220 pièces 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm - 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm
- 5x 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm


Stand met boren DIN338W multi HSSE - 1021

- 176 stukken 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm
- 1x 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm

Code		☼	EAN	€
IZA55448	1021	1	8 424448 554482	931,37

Présentoir de forets DIN338W multi HSSE - 1021

- 176 pièces 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm
- 1x 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm


Stand met boren DIN338W Inox HSSE - 1020

- 200 stukken 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm - 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm

Code		☼	EAN	€
IZA55446	1020	1	8 424448 554468	1138,62

Présentoir de forets DIN338W Inox HSSE - 1020

- 200 pièces 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm - 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm


Stand met boren DIN338N HSS - 1013

- 350 stukken 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 5,5mm - 6,5mm
- 20x 2mm - 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 8mm
- 30 x 5mm - 6mm
- 40x 3mm - 4mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm - 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm

Code		☼	EAN	€
IZA55443	1013	1	8 424448 554437	787,27

Présentoir de forets DIN338N HSS - 1013

- 350 pièces 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 5,5mm - 6,5mm
- 20x 2mm - 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 8mm
- 30 x 5mm - 6mm
- 40x 3mm - 4mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm - 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm



**Stand met boren Zirkon
DIN338N MULTI METAL - 1015**

- 200 stukken 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm - 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm

**Présentoir de forets Zirkon
DIN338N MULTI METAL - 1015**

- 200 pièces 1-13mm/0,5
- 10x 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 4,5mm - 5mm - 5,5mm - 6mm - 6,5mm - 7mm - 7,5mm - 8mm
- 5x 8,5mm - 9mm - 9,5mm - 10mm - 10,5mm - 11 mm - 11,5mm - 12mm - 12,5mm - 13mm

Code		☼	EAN	€
IZA14229	1015	1	8 424448 142290	1096,36



**Hardmetalen vijlfrees,
gecentreerd**

**Fraise-lime carbure cylindrique
coupe au centre**

Code		☼	EAN	€
IZA44144	12,70 x 6,0	1	8 424448 441447	53,84
IZA44141	6,0x6,0	1	8 424448 441416	28,31
IZA44142	8,0x6,0	1	8 424448 441423	33,79
IZA44143	9,6x6,0	1	8 424448 441430	38,32



Hardmetalen vlamsnijder

Fraise-lime carbure flamme

Code		☼	EAN	€
IZA44771	12,7x6,0	1	8 424448 447715	54,08



Conische hardmetalen frees

Fraise-lime carbure conique

Code		☼	EAN	€
IZA44794	10,0x6,0	1	8 424448 447944	48,63
IZA44795	12,7x6,0	1	8 424448 447951	60,82
IZA44792	6,0x6,0	1	8 424448 447920	33,44
IZA44793	8,0x6,0	1	8 424448 447937	40,56



**Conische hardmetalen vijl,
puntig**

**Fraise-lime carbure conique
pointue**

Code		☼	EAN	€
IZA44620	12,7x6,0	1	8 424448 446206	46,1


Cilindrische hardmetalen frees **Fraise-lime carbure boule**

Code		⌀	EAN	€
IZA44724	12,7x6,0	1	8 424448 447241	46,1
IZA44721	6,0x6,0	1	8 424448 447210	28,78
IZA44722	8,0x6,0	1	8 424448 447227	32,58
IZA44723	9,6x6,0	1	8 424448 447234	36,43


Hardmetalen vlamsnijder **Fraise-lime carbure ogive arrondie**

Code		⌀	EAN	€
IZA44814	12,7x6,0	1	8 424448 448149	62,38
IZA44808	6,0x6,0	1	8 424448 448088	34,32
IZA44809	8,0x6,0	1	8 424448 448095	41,59
IZA44811	9,6x6,0	1	8 424448 448118	49,86


Hardmetalen spiraalmes **Fraise-lime carbure ogive pointue**

Code		⌀	EAN	€
IZA44512	12,7x6,0	1	8 424448 445124	51,98
IZA44488	6,0x6,0	1	8 424448 444882	31,19
IZA44494	8,0x6,0	1	8 424448 444943	35,28
IZA44500	9,6x6,0	1	8 424448 445001	41,59


Hemisferische hardmetalen frees **Fraise-lime carbure hémisphérique**

Code		⌀	EAN	€
IZA44441	12,7x6,0	1	8 424448 444417	62,38
IZA44438	6,0x6,0	1	8 424448 444387	31,19
IZA44439	8,0x6,0	1	8 424448 444394	38,49
IZA44440	9,6x6,0	1	8 424448 444400	44,7



Stapboor HSS

- 1/4" DIN E6.3
- Standard + Impact Driver

Code	Ø	⊗	EAN	€
IZA59006	Ø 4-12 mm	1	8 424448 590008	28,44
IZA59000	Ø 4-20 mm	1	8 424448 590039	36,15
IZA59003	Ø 6-30 mm	1	8 424448 590060	53,16

Foret étagé spirale HSS

- 1/4" DIN E6.3
- Standard + Impact Driver



Uitwendig afschuinggereedschap

- 1/4" DIN E6.3
- Standard + Impact Driver
- Staal, gietijzer, koper, messing, aluminium

Code	Ø	⊗	EAN	€
IZA25381	Ø 6 - 25 mm	1	8 424448 253811	18,87

Outil de chanfrein externe

- 1/4" DIN E6.3
- Standard + Impact Driver
- Acier, fonte, cuivre, laiton, aluminium



1616 HEX IMPACT

- HSSE - 5% Co
- 135°
- Standard + Impact drive
- 1/4" DIN E6.3

- HSSE - 5% Co
- 135°
- Standard + Impact drive
- 1/4" DIN E6.3

Code	Ø	SET	⊗	EAN	€
IZA35267	3-4-5-6-8 mm	SET 5	1	8 424448 352675	48,38
IZA35268	3-4-5-6-7-8-9-11 mm	SET 8	1	8 424448 352682	84,87
IZA23094	2,00		1	8 424448 230942	12,55
IZA23097	2,50		1	8 424448 230973	11,26
IZA23099	3,00		1	8 424448 230997	11,05
IZA23103	3,30		1	8 424448 231031	9,91
IZA23107	3,50		1	8 424448 231079	9,91
IZA23111	4,00		1	8 424448 231116	9,48
IZA23114	4,20		1	8 424448 231147	8,50
IZA23120	4,50		1	8 424448 231208	8,50
IZA23123	5,00		1	8 424448 231239	8,96
IZA23125	5,50		1	8 424448 231253	8,04
IZA23129	6,00		1	8 424448 231291	8,24
IZA23131	6,50		1	8 424448 231314	7,39
IZA23149	7,00		1	8 424448 231499	8,24
IZA23151	7,50		1	8 424448 231512	8,32

Code	Ø	⊗	EAN	€
IZA23153	8,00	1	8 424448 231536	10,66
IZA23155	8,50	1	8 424448 231550	10,50
IZA23157	9,00	1	8 424448 231574	12,76
IZA23159	9,50	1	8 424448 231598	12,65
IZA23161	10,00	1	8 424448 231611	15,49
IZA23163	10,50	1	8 424448 231635	15,62
IZA23165	11,00	1	8 424448 231659	18,19
IZA23167	11,50	1	8 424448 231673	19,52
IZA23169	12,00	1	8 424448 231697	21,67
IZA23171	12,50	1	8 424448 231710	23,79
IZA23173	13,00	1	8 424448 231734	24,70

»»» **JOKARI**[®]
original



SECURA No. 16

- Couteau à câble pour dénuder la plupart des câbles ronds de 4 à 16 mm de Ø.
- Kabel/stripmes geschikt voor ronde kabels van 4 tot 16 mm Ø

Code	📦	EAN	€
JOK10160_VKB	1	4 011391 1101609	12,4

SECURA No. 27

- Couteau à câble pour dénuder la plupart des câbles ronds de 8 à 28 mm de Ø.
- Kabel/stripmes geschikt voor ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø

Code	📦	EAN	€
JOK10270_VKB	1	4 011391 1102705	13,5



Standard No. 27

- Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm de Ø.
- Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van Ø tot 8 mm28.

Code	📦	EAN	€
JOK10272_VKB	1	4 011391 1102729	9,82

SECURA No. 28H

- Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm Ø avec lame crochue.
- Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø met gehaakt mes.

Code	📦	EAN	€
JOK10280_VKB	1	4 011391 1102804	15,9



Standard No. 28H

- Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm Ø avec lame crochue.
- Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø met gehaakt mes.

Code	📦	EAN	€
JOK10282_VKB	1	4 011391 102828	12,35



Top Coax Plus

- Dénudeur de câbles pour les câbles coaxiaux standard courants de 4,8 à 7,5 mm de Ø RG 58U / RG 59U
- Kabelstripper voor standaard coaxkabels van tot 4,8 tot 7,5 mm Ø. RG 58U / RG 59U

Code	📦	EAN	€
JOK30110_VKB	1	4 011391 301108	15,04



Universal No. 12

- Dénudeur pour les câbles ronds de 8 à 13 mm de Ø
- Kabelstripper voor ronde kabels van 8 tot 13 mm Ø

Code	📦	EAN	€
JOK30120_VKB	1	4 011391 301207	20,07



SECURA No. 15

- Super pince à dénuder en deux parties pour les câbles ronds courants de 8 à 13 mm de Ø. Avec un passe-câble breveté pour une fonction de coupe longitudinale directe, des lames spéciales profilées (0,2 à 4 mm²), une lame coulissante multifonctionnelle et clip de ceinture.
- Superstripper in twee delen voor gewone ronde kabels van 8 tot 13 mm Ø. Met gepatenteerde kabelgeleider voor directe langsnijfunctie, speciaal geprofileerde messen (0,2 tot 4 mm²), multifunctioneel schuifmes en riemclip.

Code	📦	EAN	€
JOK30155_VKB	1	4 011391 301559	33,32



PC-Strip

- Dénudeur pour les câbles de transmission de données, les câbles de commande et les différents types d'Ölflex isolés en PVC, de 5 à 15 mm de Ø.
- PC strip geschikt voor datakabels, besturingskabels en diverse soorten PVC-geïsoleerde Ölflex van 5 tot 15 mm Ø.

Code	📦	EAN	€
JOK30160_VKB	1	4 011391 301603	41,23

Uni-Plus

- Dénudeur pour câbles ronds de 8 à 15 mm de Ø avec dispositif de dénudage supplémentaire pour les fils de 1,5 mm² et 2,5 mm².
- Kabelstripper geschikt voor ronde kabels van 8 tot 15 mm Ø met extra afstriptang voor 1,5 mm² en 2,5mm² draden.

Code	📦	EAN	€
JOK30400_VKB	1	4 011391 304000	18,28



No.1-Cat

- Dénudeur pour retirer l'isolation extérieure et la feuille de blindage à l'intérieur des câbles de données en PVC de 4,5 à 10mm de Ø (ex. Cat5, Cat6, Cat7, paires torsadées).
- Kabelstripper voor het verwijderen van de buitenisolatie en afschermingsfolie aan de binnenzijde van PVC-datakabels van 4,5 tot 10 mm Ø (bijv. Cat5, Cat6, Cat7, twisted pair).

Code	📦	EAN	€
JOK30500_VKB	1	4 011391 305007	29,25

SECURA Coaxi No. 1

- Dénudeur de câble softgrip pour les câbles coaxiaux standard de 4,8 à 7,5mm de Ø ex. TV-Coax, RG 58U / RG 59U.
- Kabelstripper softgrip voor standaard coaxkabels van tot 4,8 tot 7,5 mm Ø. RG 58U / RG 59U.

Code	📦	EAN	€
JOK30600_VKB	1	4 011391 300101	17,71



System 4-70

- Set de couteau à câble softgrip avec protection automatique de la lame pour dénuder les câbles ronds de 8-35 mm Ø, extensible avec des supports de câble supplémentaires de 4 à 70 mm Ø.
- Kabelmessenset softgrip met automatische mesbescherming voor het strippen van ronde kabels van 8-35 mm Ø, uitbreidbaar met extra kabelhouders van tot 4 mm70 Ø.

Code	🔗	EAN	€
JOK70000_VKB	1	4 011391 700000	29,72



SECURA 2K

- Dénudeur automatique de fils avec softgrip pour fils massifs et torsadés de 0,2 à 6 mm² avec réglage intégré de la profondeur de coupe, coupe-fil et butée de longueur.
- Automatische draadstripper met softgrip voor massieve en gevlochten draden van 0,2 tot 6 mm² met geïntegreerde diepte-instelling, draadsnijder en lengteaanslag.

Code	🔗	EAN	€
JOK20100_VKB	1	4 011391 201002	36,53



Sensor Special

- Dénudeur automatique de fils pour dénuder les câbles de capteurs de 3x 0,34 mm² à 8x 0,25 mm².
- Automatische draadstripper voor het strippen van sensorkabels van 3x mm² 0,34 tot 8x 0,25 mm².

Code	🔗	EAN	€
JOK20300_VKB	1	4 011391 203006	79,11



EM-Set

- Le jeu de lames de rechange convient à tous les modèles de couteaux de câble JOKARI / 3 pièces emballées sous blister.
- De reserve messenset past op alle JOKARI kabelmessen / 3 stuks in blisterverpakking.

Code	🔗	EAN	€
JOK19000_VKB	1	4 011391 190009	8,6



Super 4plus

- Dénudeur automatique de fils pour les diamètres de 0,2 à 6 mm² avec coupe-fil et butée de longueur.
- Automatische striptang met installeerbare lengteaanslag en draadsnijder voor kabels van 0,2 tot 6 mm².

Code	🔗	EAN	€
JOK20050_VKB	1	4 011391 200500	21,49



EM-Set SECURA 2K

- Jeu de lames de rechange pour dénudeur de fils Secura 2K.
- Set reservemesjes voor draadstripper Secura 2K.

Code	🔗	EAN	€
JOK29100_VKB	1	4 011391 291003	8,99



Standard No. 28G

- Pour dénuder tous les câbles ronds standard de 8 à 28mm
- Voor het strippen van alle standaard ronde kabels van 8 tot 28 mm

Code	🔗	EAN	€
JOK10285_VKB	1	4 011391 102859	10,58



SECURA No. 28G

- Pour dénuder tous les câbles ronds standard de 8 à 28mm
- L'utilisateur bénéficie d'une prise en main sûre grâce au manche antidérapant
- Voor het strippen van alle standaard ronde kabels van 8 tot 28 mm
- De gebruiker heeft een stevige grip dankzij het antisliphandvat

Code	🔗	EAN	€
JOK10281_VKB	1	4 011391 102811	13,35

Koken



Set van 7 magnetische slagbitsdoppen

- met 6 kant aansluiting
- Bevat : 1/4"-3/8"-7-8-10-12-13mm - 50mm lang

Jeu de 7 embouts magnétique

- 6 pans femelles
- Contient : 1/4"-3/8"-7-8-10-12-13mm en 50mm de long

Code	Ⓢ	EAN	€
KOKPK115/7	1	4 991644 209323	54,44



Slagschroevendraaier

- Bevat : PH1 – PH2 – PLAT 9 & 11

Tournevis à frapper

- Contient : PH1 – PH2 – PLAT 9 & 11

Code	Ⓢ	EAN	€
KOKAG112A	1	4 991644 215652	63,26



Omkeerbare ratels

Cliquet réversible

Code				Ⓢ	EAN	€
KOK2753J	20 dents	20 tanden	1/4"	1	4 991644 021819	31,75
KOK3753J	24 dents	24 tanden	3/8"	1	4 991644 060573	39,08
KOK4750J	30 dents	30 tanden	1/2"	1	4 991644 125333	55,56



Nuttwister lang

- voor afgedraaide wielmoeren

Nuttwister long

- pour écrous de roue arrondis

Code			Ⓢ	EAN	€
KOK4128-12017mm	1,2"	- 17mm. x L 120mm	1	4 991644 083060	50,08
KOK4128-12019mm	1,2"	- 19mm. x L 120mm	1	4 991644 083077	50,08
KOK4128-12021mm	1,2"	- 21mm. x L 120mm	1	4 991644 083084	50,08
KOK4128-12022mm	1,2"	- 22mm. x L 120mm	1	4 991644 083091	50,08




Set van Nuttwister doppen

- Voor afgedraaide moeren
- Verwijdert beschadigde moeren.
- 17-19-21-22-24-25,4

Jeu de douilles Nuttwister

- Pour écrous arrondis
- Permet de retirer les écrous abimés
- 17-19-21-22-24-25,4

Code		EAN	€
KOKRS4127/6	1	4 991 644 217465	171,42




Set van Boltwister doppen

- 2-3-4-6-8-10

Jeu de douilles Boltwister

- 2-3-4-6-8-10

Code		EAN	€
KOKRS3129/6-L32	L 32	4 991 644 217755	52,18
KOKRS3129/6-L60	L 60	4 991 644 217762	56,42



Set van inbusbitsen met bijhorende houders 1/2" impact

Coffret de douilles 1/2" 6 pans mâles Impact

Code		EAN	€
KOK14209M	1	4 991 644 010295	83,28



Set van 6-kant lange krachtdoppen 1/2"

- Bevat :
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27

Coffre de douilles 1/2" 6 pans longues Impact

- Contient :
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27

Code		EAN	€
KOK14208M	1	4 991 644 506187	206,47



Set van 6-kant korte krachtdoppen 3/4"

- Bevat : 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm

Code	€	EAN	€
KOK16201M-00	1	4 991644 506798	274,87

Coffre de douilles 3/4" 6 pans Impact

- Contient : 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm



1/2" Impact inbussleutel

- 10-delige set op Strip
- Bevat : 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19mm

Code	€	EAN	€
KOKRS14012M/10-L60	1	4 991644 506583	152,05

1/2" Douilles Impact pour vis 6-pans creux,

- Jeu de 10 pcs sur rail
- Contient : 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19mm



Set van korte 6-kant doppen en toebehoren 1/4"

- Doppen 2400M: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13
- Ratel : 2753J
- Verlengstuk : 2760-150/150
- Hanggreep met kniegewricht : 2768J-2785

Code	€	EAN	€
KOK2251M	1	4 991644 230266	127,43

Jeu de douilles 6 pans courtes et accessoires 1/4"

- Douilles 2400M: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13
- Cliquet : 2753J
- Allonge : 2760-150/150
- Carré de force : 2768J-2785



Lange Doppen set op rail - Manueel

- Lange doppen 6-kant 1/2"
- KOKRS4300M/10 : set van 10 stuken - bevat : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22mm
- KOKRS4300M/12 : set van 12 stuken, bevat : 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm

Code	10 pièces	10 stuks	€	EAN	€
KOKRS4300M/10			1	4 991644 216550	98,72
KOKRS4300M/12	12 pièces	12 stuks	1	4 991644 217113	120,82

Jeu de douilles hexagonales sur rail - Manuelles

- Douilles longues 6 pans, Carré 1/2"
- KOKRS4300M/10 : Jeu de 10 pièces, contient: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22mm
- KOKRS4300M/12 : Jeu de 12 pièces, contient: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm



Adapter 1/4"M

Code	1/4" 50mm Pin	1/4" 50mm Ball	€	EAN	€
KOK110-50P			1	4 991644 500123	7,41
KOK110-50B			1	4 991644 500024	7,41

Adapteur 1/4"M



Adaptor 3/8 "M

Code		Ⓢ	EAN	€
KOK112-50P	3/8" 50mm Pin	1	4 991 644 500253	8,35
KOK112-50B	3/8" 50mm Ball	1	4 991 644 500215	8,35

Adapteur 3/8" M



Verbindingsstuk 1/2"M

Code		Ⓢ	EAN	€
KOK135E-60P	1/2" 60mm Pin	1	4 991 644 346820	11,47
KOK135E-60B	1/2 60mm Ball	1	4 991 644 346813	11,47

Adapteur 1/2"M



Lange doppen op strip

- 12 st.
- 1/4" lange doppen
- 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Code	Ⓢ	EAN	€
KOKRS2300M/12	1	4 991 644 015566	71,47

Jeu de douilles longues sur rail

- 12 pc.
- 1/4" douilles longues
- 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm



Torx-doppen op strip

- Bevat : 9 st.
- T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - 1/2"

Code	Ⓢ	EAN	€
KOKRS4025/9-L60	1	4 991 644 216598	76,52

Jeu de douilles Torx sur rail

- Contient : 9 pc.
- T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - 1/2"



Inbusdoppen op strip

- Bevat : 10 st.
- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm - 1/2"

Code	Ⓢ	EAN	€
KOKRS4010M/10-L75	1	4 991 644 216581	78,86

Jeu de douilles hexagonales sur rail

- Contient : 10 pc.
- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm - 1/2"



Doppenset Resitorx

- Bevat : 7 st.
- T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H - 1/4"

Jeu de douilles Resitorx

- Contient : 7 st.
- T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H - 1/4"


Code	€	EAN	€
KOKRS2025/7-L28(TH)	1	4 991644 217687	48,88



Set inbusdoppen en torx doppen in doos 3/8"


Jeu de douilles hexagonale et Torx dans boite en métal 3/8

Code	€	EAN	€
KOKETH3001	1	4 991644 234271	152,59



Bitsdoppen 6 kant - Lengte 50 mm

Douille à 6 pans - Longueur de 50 mm



Code	€	EAN	€
KOKBD016E13mm	13 mm	1 4 991644 652563	11,65
KOKBD016E17mm	17 mm	1 4 991644 652549	12,3
KOKBD016E19mm	19 mm	1 4 991644 652556	12,4



Set van 6 adapters voor doppen

Jeu de 6 adaptateurs

- 1/4" F > 3/8" M
- 3/8" F > 1/2" M
- 1/2" F > 3/4" M
- 3/8" F > 1/4" M
- 1/2" F > 3/8" M
- 3/4" F > 1/2" M

- 1/4" F > 3/8" M
- 3/8" F > 1/2" M
- 1/2" F > 3/4" M
- 3/8" F > 1/4" M
- 1/2" F > 3/8" M
- 3/4" F > 1/2" M

Code	€	EAN	€
KOKPK2346/6	1	4 991644 219346	62,76



Doppen 1/4 lengte met diepte veer magneet in de zeskant

- Bestaat ook in lengtes van 75-150-200-250mm op aanvraag

Code		🔗	EAN	€
KOK115G-1007mm	7x100	1	4 991 644 504350	20,57
KOK115G-1008mm	8x100	1	4 991 644 504367	20,57
KOK115G-10010mm	10x100	1	4 991 644 504374	21,09
KOK115G-10012mm	12x100	1	4 991 644 504381	22,49
KOK115G-10013mm	13x100	1	4 991 644 504886	24,34
KOK115G-10014mm	14x100	1	4 991 644 504398	24,6

Embout 1/4 long avec aimant glissant «type G» pour écrou

- Existe aussi en longueur de 75-150-200-250mm sur demande



117-delige display doppen op 1/2

Display 117 pièces de douilles en 1/2"

Code		🔗	EAN	€
KOKS4240M-01	6 pans 6 kt	1	4 991 644 214907	626,89
KOKS4240M-06	12 pans 12 kt	1	4 991 644 214921	626,89



Set van 9 lange Torx-sleutels

Jeu de 9 clés longues Torx

- Bevat :10-15-20- 25-27-30-40-45-50

- Contient :10-15-20- 25-27-30-40-45-50

Code		🔗	€
COL3510049		1	21,7



Tang om beschadigde schroeven te verwijderen

Pince pour retirer les vis avec empreinte abîmée

Code		🔗	EAN	€
COL3510032		1	4 989 833 039585	32,79





Metselaarswaterpas parallelvorm

Niveau de maçon rectangulaire

Code	Long	⊗	EAN	€
MUL060424	400	1	3 119760 604247	35
MUL060426	500	1	3 119760 604261	38
MUL060428	600	1	3 119760 604285	43
MUL060430	800	1	3 119760 604308	50
MUL060452	1000	1	3 119760 604520	78



Metselaarswaterpas trapezevorm

Niveau de maçon trapèze

Code	Long	⊗	EAN	€
MUL060104	400	1	3 119760 601048	30
MUL060106	500	1	3 119760 601062	32
MUL060108	600	1	3 119760 601086	34
MUL060110	800	1	3 119760 601109	38
MUL060112	100	1	3 119760 601123	52



Metselaarswinkelhaak

Equerre de maçon

Code	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL220712	1000x500	1	3 119762 207125	26,5
MUL220706	500x280	1	3 119762 207064	16,4
MUL220708	600x330	1	3 119762 207088	17,8
MUL220710	800x430	1	3 119762 207101	23,6


Pointerolle (800p)

Code	Ø	Long	⊗	EAN	€
MUL010704	14	250	6	3119760107045	6,24
MUL010712	16	300	6	3119760107120	6,94
MUL010714	16	350	6	3119760107144	8,14
MUL010724	18	400	6	3119760107243	9,55


Punbeitel met handbescherming (800p)
Pointerolle avec pare-coups (800p)

Code	Ø	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL010762	14	250	3	3119760107625	12,12
MUL010766	16	300	3	3119760107663	12,68
MUL010770	16	350	3	3119760107700	12,91
MUL010772	18	400	3	3119760107724	14,62


Steenbeitel
Ciseau de maçon

Code	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL010418	200x10mm	1	3119760104181	8,5


Voegbeitel
Ciseau à brique

Code	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL015002	230x50mm	6	3119760150027	9,70
MUL015004	230x60mm	6	3119760150041	10,00
MUL015006	230x70mm	6	3119760150065	11,50
MUL015008	230x80mm	6	3119760150089	14,60
MUL015030	230x90mm	6	3119760150300	27,50
MUL015032	230x100mm	3	3119760150324	30,00
MUL015034	230x115mm	3	3119760150348	30,60



Voegbeitel met handbescherming

Ciseau à brique avec pare-coup

Code	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL015010	230x50mm	6	3 119760 150102	16,50
MUL015012	230x60mm	6	3 119760 150126	16,70
MUL015014	230x70mm	6	3 119760 150140	18,30
MUL015016	230x80mm	6	3 119760 150164	21,20
MUL015036	230x90mm	3	3 119760 150362	31,20



Steenbeitel (800c)

Ciseau à pierre (800c)

Code	Ø	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL010420	10	250	6	3 119760 104204	9,91
MUL010428	12	300	6	3 119760 104280	10,58
MUL010814	14	250	6	3 119760 108141	8,14
MUL010828	16	300	6	3 119760 108288	9,70
MUL010830	16	350	6	3 119760 108301	10,54
MUL010836	18	300	6	3 119760 108363	10,73
MUL010840	18	400	3	3 119760 108400	12,58



Steenbeitel met handbescherming

Ciseau à pierre avec pare-coups

Code	Ø	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL010882	14	250	3	3 119760 108820	15,48
MUL010874	16	300	3	3 119760 108745	15,84
MUL010876	16	350	3	3 119760 108769	16,73
MUL010878	18	400	3	3 119760 108783	19,46




Carroseriebeitel

Burin de carrossier

Code	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL015150	235x26	6	3 119760 151505	6,3

**Carroseriebeitel met
handbescherming****Burin de carrossier avec
pare-coup**

Code	Dimensions	⚡	EAN	€
MUL015152	235x26	3	 31197601151529	12,8

**Voegijzer, flexibel****Réparoir flexible**

Code	Dimensions	☼	EAN	€
MUL475108	8mm	6	3 119764 751084	7,80
MUL475110	10mm	6	3 119764 751107	8,10
MUL475112	12mm	6	3 119764 751121	8,20
MUL475114	14mm	6	3 119764 751145	8,30
MUL475116	16mm	6	3 119764 751169	8,50

**Afgeronde spanen****Platoir bout rond**

• Platoir Floreffe

Code		Dimensions	☼	EAN	€
MUL450504	Floreffe	300x120mm	3	3 119764 505045	19,30
MUL450645	Chapeijzer	450x115mm	3	3 119764 506455	21,60
MUL450650	Chapeijzer	500x130mm	3	3 119764 506509	22,70

**Italiaanse spaan****Platoir italien**

Code		Dimensions	☼	EAN	€
MUL450104	hout/bois	280x120mm	3	3 119764 501047	19,10
MUL450304	2k	280x120mm	3	3 119764 503041	28,20

**Schildersmes****Couteau peintre**

• Gesmeed blad

• Lame forgée

Code	Dimensions	☼	EAN	€
MUL470840	40mm	5	3 119764 708408	13,82



Schildersmes RVS

- 2k handvat

Code	Dimensions
MUL470814	140
MUL470818	180
MUL470820	200

Couteau à enduire inox

- manche 2k

Code	Dimensions	⚡	EAN	€
MUL470814	140	5	3 119764 708149	6,14
MUL470818	180	5	3 119764 708187	6,65
MUL470820	200	5	3 119764 708200	7,37


Gesmede metselaarstruweel - handvat 2k
Truelle de maçon forgée - poignée 2k

Code	Dimensions	☼	EAN	€
MUL476315	180mm	3	3 119764 763155	28,5


Metselaarstruwelen
Truelle de maçon

• Bruxelles

Code		Dimensions	☼	EAN	€
MUL476100	Bruxelles / Brussel	180mm	3	3 119764 761007	20,60
MUL476300	Charleroi	180mm	3	3 119764 763001	20,60
MUL476150	Floreffe	180mm	3	3 119764 761502	20,60
MUL476200	Mons / Bergen	180mm	3	3 119764 762004	21,30
MUL476250	Paris / Parijs	180mm	3	3 119764 762509	20,60
MUL476315		180mm	3	3 119764 763155	28,5


Truweel kattetong
Truelle langue de chat

Code	Dimensions	☼	EAN	€
MUL470242	120mm	3	3 119764 702420	10,30
MUL470244	140mm	3	3 119764 702444	11,00
MUL470246	160mm	3	3 119764 702468	11,20


Polijststruwelen
Truelle à polir

Code	Dimensions	☼	EAN	€
MUL475212	120mm	3	3 119764 752128	10,30
MUL475214	140mm	3	3 119764 752142	12,30
MUL475216	160mm	3	3 119764 752166	12,60
MUL475218	180mm	3	3 119764 752180	13,80


Metserpriemen

Code		Dimensions	⊗	EAN	€
MUL011644	Round	250x125mm	10	3 119760 116443	4,40
MUL011646	Round	300x120mm	10	3 119760 116467	4,50
MUL011614	Octogone		10	3 119760 116146	5,90
MUL011616	Octogone		10	3 119760 116160	6,20

Chevillette tige ronde

Metserpriemen

Code	Long	⊗	EAN	€
MUL011662	155	1	3 119760 116627	5,2

Chevillette de briqueteur

Boutensnijder met buigijzer

Code	Long	⊗	EAN	€
MUL500001	450	1	3 119765 000013	35,8
MUL500002	600	1	3 119765 000020	50,4
MUL500003	750	1	3 119765 000037	64,1

Coupe-boulons cintreuse

Hefboom met punt

Code	∅	Long	⊗	EAN	€
MUL015192	18	400	3	3 119760 151925	18

Pince de monteur



Ontkistingstang

Pince à décoffrer

Code	Ø	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL011302	Ø14mm	300	3	3 119760 113022	14,30
MUL011304	Ø16mm	400	3	3 119760 113046	16,20
MUL011306	Ø18mm	500	3	3 119760 113060	18,10
MUL011308	Ø18mm	600	3	3 119760 113084	19,80
MUL011310	Ø20mm	700	3	3 119760 113107	24,40
MUL011312	Ø20mm	800	3	3 119760 113121	26,00
MUL011316	Ø22mm	1000	3	3 119760 113169	35,70
MUL011318	Ø24mm	1200	3	3 119760 113183	41,60



Buigijzer



Griffe de ferrailleur

Code	Dimensions	⊗	EAN	€
MUL442102	6&8mm / L 32xØ14mm	1	3 119764 421024	21,30
MUL442106	10&12mm / L 53xØ16mm	1	3 119764 421062	27,30
MUL442110	14&16mm / L 85xØ22mm	1	3 119764 421109	36,40
MUL442114	18&20mm / L 102xØ22mm	1	3 119764 421147	45,00
MUL442118	22&25mm / L 120xØ26mm	1	3 119764 421185	63,20


**Kwekersgreep 40cm - Houten
krukgreep 90cm**
**Louchet pépiniériste 40cm -
Manche bois béquille 90cm**

Code		EAN	€
GOU060156	1/1	 3 150280 601569	112,82


Boomkwerkersspade 28cm
Bêche jardinière 28cm

Code		EAN	€
GOU060165	1/1	 3 150280 601651	47,4


**Zandschoppen Silver essen
steel 130cm**
**Pelle à sable Silver manche
frêne 130cm**

Code		EAN	€
GOU050039	1/1	 3 150280 500398	27,01

 **PEDDINGHAUS** 



Bankhamer Essen steel

- Reeks CLASSIC met essen steel

Code			🔗	EAN	€
PED5039020050	50gr	250mm	10	4 016134 501715	16,67
PED5039020100	100gr	260mm	10	4 016134 501722	17,07
PED5039020200	200gr	280mm	10	4 016134 501739	17,71
PED5039020300	300gr	300mm	10	4 016134 501746	18,04
PED5039020400	400gr	320mm	10	4 016134 501753	18,63
PED5039020500	500gr	320mm	10	4 016134 501760	16,86
PED5039020600	600gr	330mm	10	4 016134 501777	19,01
PED5039020800	800gr	350mm	10	4 016134 501784	21,09
PED5039021000	1000gr	360mm	10	4 016134 501791	25,20
PED5039021500	1500gr	380mm	5	4 016134 501807	33,80
PED5039022000	2000gr	400mm	5	4 016134 501814	46,60

Marteau d'ajusteur manche Frêne

- Série CLASSIC à manche frêne



Bankhamer Hickory steel

- Reeks CLASSIC met Hickory steel.

Code			🔗	EAN	€
PED5039030050	50gr	250mm	10	4 016134 501838	19,98
PED5039030100	100gr	260mm	10	4 016134 501845	20,54
PED5039030200	200gr	280mm	10	4 016134 501852	22,03
PED5039030300	300gr	300mm	10	4 016134 501869	23,80
PED5039030400	400gr	320mm	10	4 016134 501876	19,20
PED5039030500	500gr	320mm	10	4 016134 501883	21,45
PED5039030600	600gr	330mm	10	4 016134 501890	20,89
PED5039030800	800gr	350mm	10	4 016134 501906	27,75
PED5039031000	1000gr	360mm	10	4 016134 501913	27,50

Marteau d'ajusteur manche Hickory

- Série CLASSIC à manche Hickory



Bankhamer PRTOTECT Hickory steel

- Reeks PROTECT met Hickory steel beschermd door een huls doorlopend in de slagkop. Maximale weerstand aan het hefboomeffect.

Code			🔗	EAN	€
PED5039930200	200gr	280mm	10	4 016134 502316	21,04

Marteau d'ajusteur PROTECT manche Hickory

- Série PROTECT à manche Hickory protégé par une douille intégrée dans la tête de frappe. Résistance maximale à l'effet de levier.

Marteau d'ajusteur / Bankhamer

Code			🔗	EAN	€
PED5039930300	300gr	300mm	10	4 016134 502323	24,25
PED5039930400	400gr	320mm	10	4 016134 502330	23,99
PED5039930500	500gr	320mm	10	4 016134 502347	27,75
PED5039930600	600gr	330mm	10	4 016134 502354	29,51
PED5039930800	800gr	350mm	10	4 016134 502361	33,13
PED5039931000	1000gr	360mm	10	4 016134 502378	36,75
PED5039931500	1500gr	380mm	5	4 016134 502385	39,39
PED5039932000	2000gr	400mm	5	4 016134 502392	53,70



Bankhamer stalen buissteel

- Hamer met stalen buissteel en antislip greep.

Code			🔗	EAN	€
PED5041050300	300gr	300mm	10	4 016134 502460	18,91
PED5041050500	500gr	320mm	10	4 016134 502477	20,30

Marteau d'ajusteur à manche en tube d'acier

- Marteau à manche en tube d'acier et poignée antislip.



Polyurethaan dop

- Polyurethaan dop, extreem slijtvast. DIN 1041

Code			🔗	EAN	€
PED5038010300	300 gr	--> 300 gr.	1	4 016134 501593	5,94
PED5038010500	500 gr	--> 500 gr.	1	4 016134 501609	9,95
PED5038010800	800 gr	--> 800 gr.	1	4 016134 501616	11,20
PED5038011000	1000 gr	--> 1000 gr.	1	4 016134 501623	14,36

Protections en polyuréthane

- Protections en polyuréthane, extrêmement résistant à l'usure. DIN 1041



Bankhamer Frans model met Essen steel

- Bankhamer Frans model met essen steel (02) of Hickory steel (03).

Code			🔗	EAN	€
PED5029020300	300gr	300	10	4 016134 500800	15,94
PED5029020400	400gr	320	10	4 016134 500817	19,01
PED5029020500	500gr	320	10	4 016134 500824	18,71
PED5029020800	800gr	350	10	4 016134 500848	25,61
PED5029021000	1000gr	360	10	4 016134 500855	32,01
PED5029021500	1500gr	380	5	4 016134 500862	42,68

Marteau d'ajusteur modèle français manche frêne

- Marteau d'ajusteur modèle français manche frêne (02) ou manche Hickory (03).

Code			⊗	EAN	€
PED5029022000	2000gr	400	5	4 016134 500879	51,48
PED5029030300	300gr	300	10	4 016134 509131	20,00
PED5029030400	400gr	320	10	4 016134 509148	20,79
PED5029030500	500gr	320	10	4 016134 509155	22,77
PED5029030600	600gr	330	10	4 016134 509162	24,74
PED5029030800	800gr	350	10	4 016134 509179	32,00
PED5029031000	1000gr	360	10	4 016134 509186	36,86
PED5029031500	1500gr	380	5	4 016134 509193	52,60
PED5029032000	2000gr	400	5	4 016134 509209	62,08


Werkplaatshamer ULTRATEC steel

- Reeks ULTRATEC met steel uit glasvezel en soepel plastic. Steel en hamerkop zijn onlosmakelijk verbonden voor een langere levensduur. DIN 1041

Marteau d'atelier Série ULTRATEC

- Série ULTRATEC à manche en fibre de verre revêtu de plastique spécial. Connexion manche/tête parfaitement sécurisée pour une longue durée de vie. DIN 1041

Code				EAN	€
PED5039980200	200gr	280mm	10	4 016134 506758	27,43
PED5039980300	300gr	300mm	10	4 016134 506765	27,83
PED5039980400	400gr	320mm	10	4 016134 506772	22,41
PED5039980500	500gr	320mm	10	4 016134 506789	24,21
PED5039980600	600gr	330mm	10	4 016134 506796	25,67
PED5039980800	800gr	350mm	10	4 016134 506802	34,73
PED5039981000	1000gr	360mm	10	4 016134 506819	40,84
PED5039981500	1500gr	380mm	5	4 016134 506826	48,76
PED5039982000	2000gr	400mm	5	4 016134 506833	67,66


Werkplaatshamer ULTRAMID steel

- Atelier hamer met onbreekbare en anti-trilling steel ULTRAMID.

Marteau d'atelier manche ULTRAMID

- Marteau d'atelier à manche ULTRAMID incassable et anti vibrations.

Code				EAN	€
PED5039040200	200gr	280mm	10	4 016134 501951	19,35
PED5039040300	300gr	300mm	10	4 016134 501968	20,99
PED5039040500	500gr	320mm	10	4 016134 501975	23,89
PED5039040800	800gr	350mm	10	4 016134 501982	27,66
PED5039041000	1000gr	360mm	10	4 016134 501999	30,19






Werkplaatshamer CARBOTEC steel

- Reeks CARBOTEC met steel 4-K (glasvezel, koolstofvezel, polypropyleen, elastomeer) Quasi onbreekbaar.
- Onwrikbare verbinding tussen de steel en de slagkop.

Marteau d'atelier Série CARBOTEC

- Série CARBOTEC à manche 4-K (fibre de verre, fibre de carbone, polypropylène, élastomère) pratiquement incassable.
- Connexion indéfectible manche/tête de frappe.

Code				EAN	€
PED5039990200	200gr	280mm	10	4 016134 508912	27,81
PED5039990300	300gr	300mm	10	4 016134 508929	28,81
PED5039990400	400gr	320mm	10	4 016134 508936	25,12
PED5039990500	500gr	320mm	10	4 016134 508943	27,25
PED5039990600	600gr	330mm	10	4 016134 508950	28,99

Code				EAN	€
PED5039990800	800gr	350mm	10	 4 016134 508967	33,83
PED5039991000	1000gr	360mm	10	 4 016134 508974	39,90
PED5039991500	1500gr	380mm	10	 4 016134 508981	55,14
PED5039992000	2000gr	400mm	10	 4 016134 508998	70,98


Moker & Vuist reeks CLASSIC

- Reeks CLASSIC, met essen steel (529302) of Hickory steel (529303).

Masse & Massette Série CLASSIC

- Série CLASSIC, à manche frêne (529302) ou manche Hickory (529303).

Code						EAN	€
PED5293021000	Frêne	Steel	1000gr	260mm	5	4 016134 505713	21,85
PED5293021500	Frêne	Steel	1500gr	280mm	5	4 016134 505737	26,35
PED5293022000	Frêne	Steel	2000gr	300mm	5	4 016134 505744	36,23
PED5293024000	Frêne	Steel	4000gr	600mm	1	4 016134 506109	53,60
PED5293026000	Frêne	Steel	6000gr	800mm	1	4 016134 506123	85,36
PED5293023000	Frêne	Steel	3000gr	600mm	1	4 016134 505751	45,30
PED5293025000	Frêne	Steel	5000gr	800mm	1	4 016134 506116	68,56
PED5293028000	Frêne	Steel	8000gr	900mm	1	4 016134 506130	127,00
PED5293031500	Hickory	Hickory	1500gr	280mm	5	4 016134 506161	29,60
PED5293031000	Hickory	Hickory	1000gr	260mm	5	4 016134 506147	26,55
PED5293031250	Hickory	Hickory	1250gr	260mm	5	4 016134 506154	27,05
PED5293035000	Hickory	Hickory	5000gr	800mm	1	4 016134 505775	81,87
PED5293032000	Hickory	Hickory	2000gr	300mm	5	4 016134 506178	37,05
PED5293036000	Hickory	Hickory	6000gr	800mm	1	4 016134 505782	97,04
PED5293033000	Hickory	Hickory	3000gr	600mm	1	4 016134 506093	59,11
PED5293034000	Hickory	Hickory	4000gr	600mm	1	4 016134 505768	67,26
PED5293038000	Hickory	Hickory	8000gr	900mm	1	4 016134 505799	130,29


Moker met glasvezel steel en rubberen antislip greep. Onwrik

- Moker met glasvezel steel en rubberen antislip greep.
- Onwrikbare verbinding steel/slagkop.

Masse à manche en fibre de verre et poignée antislip en ca

- Masse à manche en fibre de verre et poignée antislip en caoutchouc.
- Connexion manche/tête de frappe indéfectible.

Code						EAN	€
PED5293083000	3000gr	600mm			1	4 016134 505836	135,88
PED5293084000	4000gr	700mm			1	4 016134 505843	142,21
PED5293085000	5000gr	800mm			1	4 016134 505850	158,32
PED5293086000	6000gr	800mm			1	4 016134 505867	168,99
PED5293088000	8000gr	900mm			1	4 016134 505874	179,19



Moker Hickory

- Gesmede kwaliteit - gemaakt van zorgvuldig gehard en getemperd C45-staal / DIN 17200. DIN 17200. DIN 6475

Masse Hickory

- Qualité forgée - en acier C45 soigneusement trempé / DIN 17200. DIN 6475

Code			🔗	EAN	€
PED5293133000	3000gr	900mm	1	4 016134 505898	62,75
PED5293135000	5000gr	900mm	1	4 016134 505911	78,15



Vuist reeks PROTECT Hickory steel

- Reeks PROTECT met Hickory steel beschermd door een huls doorlopend in de slagkop. Maximale weerstand aan het hefboomeffect.

Massette série PROTECT manche Hickory

- Série PROTECT à manche Hickory protégé par une douille intégrée dans la tête de frappe Résistance maximale à l'effet de levier

Code			🔗	EAN	€
PED5293931000	1000gr	260mm	5	4 016134 009570	30,61
PED5293931250	1250gr	260mm	5	4 016134 009587	33,15
PED5293931500	1500gr	280mm	5	4 016134 009594	40,75



Vuist reeks ULTRATEC

- Reeks ULTRATEC met steel uit glasvezel en soepel plastiek.

Massette série ULTRATEC

- Série ULTRATEC à manche en fibre de verre revêtu de plastique spécial.

Code			🔗	EAN	€
PED5293981000	1000gr	260mm	5	4 016134 506932	29,71
PED5293981250	1250gr	260mm	5	4 016134 506949	32,23
PED5293981500	1500gr	280mm	5	4 016134 506956	33,10
PED5293982000	2000gr	300mm	5	4 016134 506963	45,06



Moker reeks ULTRATEC

- Reeks ULTRATEC met steel uit glasvezel en soepel plastiek.

Masse série ULTRATEC

- Série ULTRATEC à manche en fibre de verre revêtu de plastique spécial.

Code			🔗	EAN	€
PED5293983000	3000gr	900mm	1	4 016134 508158	78,50
PED5293984000	4000gr	900mm	1	4 016134 508165	86,37
PED5293985000	5000gr	900mm	1	4 016134 508172	98,31


Vuist reeks CARBOTEC

- Reeks CARBOTEC met steel 4-K (glasvezel, koolstofvezel, polypropyleen, elastomeer).

Code			🌀	EAN	€
PED5293991000	1000gr	260mm	5	4 016134 509001	31,10
PED5293991250	1250gr	260mm	5	4 016134 509018	33,63
PED5293991500	1500gr	280mm	5	4 016134 509025	37,53
PED5293992000	2000gr	300mm	5	4 016134 509032	47,43

Massette série CARBOTEC

- Série CARBOTEC à manche 4-K (fibre de verre, fibre de carbone, polypropylène, élastomère) pratiquement incassable.


Rubberkop voor vuisten

Code			🌀	EAN	€
PED5146011000	1000	1000gr	1	4 016134 505027	6,53
PED5146011250	1250	1250gr	1	4 016134 505034	6,53
PED5146011500	1500	1500gr	1	4 016134 508813	6,53
PED5146012000	2000	2000gr	1	4 016134 505058	6,53

Frappe caoutchouc pour massettes

Vuist met stalen buissteel

- Vuist met stalen buissteel
- Antislip greep.

Code			🌀	EAN	€
PED5295051000	1000gr	260mm	5	4 016134 505959	26,05
PED5295051250	1250gr	260mm	5	4 016134 505966	26,68

Massette à manche acier

- Massette à manche en tube d'acier
- Poignée antislip


Voorhamer

- Voorhamer met essen steel (502702) of Hickory steel (502703).

Code				🌀	EAN	€
PED5027023000	Frêne	Steel	3000gr 600mm	1	4 016134 500398	57,92
PED5027024000	Frêne	Steel	4000gr 700mm	1	4 016134 500404	64,62
PED5027025000	Frêne	Steel	5000gr 800mm	1	4 016134 500411	75,72
PED5027026000	Frêne	Steel	6000gr 800mm	1	4 016134 500428	105,13
PED5027033000	Hickory	Hickory	3000gr 600mm	1	4 016134 500459	67,02
PED5027034000	Hickory	Hickory	4000gr 700mm	1	4 016134 500466	72,63
PED5027035000	Hickory	Hickory	5000gr 800mm	1	4 016134 500473	79,99

Masse à trancher

- Masse à trancher à manche frêne (502702) ou manche Hickory (502703).

Code				EAN	€
PED5027036000	Hickory Hickory	6000gr 800mm	1	4 016134 500480	137,23
PED5027038000	Hickory Hickory	8000gr 900mm	1	4 016134 500497	183,22
PED5027031000	Hickory Hickory	10000gr 900mm	1	4 016134 500442	205,63



Voorhamer Glasvezel steel

- Voorhamer met glasvezel steel en rubberen antislip greep. Onwrikbare verbinding steel/slagkop.

Masse à trancher manche Fibre de verre

- Masse à trancher à manche en fibre de verre et poignée antislip en caoutchouc. Connexion manche/tête de frappe indéfectible.

Code				EAN	€
PED5027083000	3000gr	600mm	1	4 016134 500510	136,14
PED5027084000	4000gr	700mm	1	4 016134 500527	144,62
PED5027085000	5000gr	800mm	1	4 016134 500534	155,75
PED5027086000	6000gr	800mm	1	4 016134 500541	172,45
PED5027088000	8000gr	900mm	1	4 016134 500558	227,67



Voorhamer ULTRATEC

- Voorhamer met ULTRATEC steel

Masse à trancher ULTRATEC

- Masse à trancher avec manche ULTRATEC

Code				EAN	€
PED5027983000	3000gr	900mm	1	4 016134 508127	79,04
PED5027984000	4000gr	900mm	1	4 016134 508134	87,36
PED5027985000	5000gr	900mm	1	4 016134 508141	99,83


Timmermanshamer ULTRATEC.
Marteau de menuisier ULTRATEC.

- Timmermanshamer met ULTRATEC steel

- Marteau de menuisier à manche ULTRATEC.

Code			🔗	EAN	€
PED5116980022	22 mm	230gr	10	4 016134 001024	22,67
PED5116980025	25 mm	320gr	10	4 016134 001086	26,10
PED5116980028	28 mm	450gr	10	4 016134 001093	26,05


Koperen hamer Hickory steel
Massette cuivre Hickory

- Koperen hamer CLASSIC met Hickory steel.

- Massette cuivre CLASSIC à manche Hickory.

Code			🔗	EAN	€
PED5065030250		250gr	1	4 016134 001512	74,55
PED5065030500		500gr	10	4 016134 001529	79,88
PED5065030750		750gr	1	4 016134 503375	83,06
PED5065031000		1000gr	1	4 016134 503382	95,84
PED5065031500		1500gr	1	4 016134 503399	134,89


Koperen hamer ULTRATEC
Massette cuivre ULTRATEC

- Koperen hamer met ULTRATEC steel

- Massette cuivre avec manche ULTRATEC

Code			🔗	EAN	€
PED5065980500		500gr	10	4 016134 001543	80,88
PED5065980750		750gr	10	4 016134 000874	98,33
PED5065981000		1000gr	10	4 016134 000881	104,47
PED5065981500		1500gr	10	4 016134 000898	163,38


Bolbankhamer Hickory steel
Marteau d'ingénieur à boule HICKORY

- Bolbankhamer Hickory steel

- Marteau d'ingénieur à boule HICKORY

Code			🔗	EAN	€
PED5081030250	100gr	1/4 lbs	20	4 016134 504013	18,59
PED5081030750	340gr	3/4 lbs	10	4 016134 504037	20,20
PED5081031000	450gr	1 lbs	10	4 016134 504044	24,65
PED5081031125	500gr	1 1/8 lbs	10	4 016134 504051	24,80
PED5081031500	675gr	1 1/2 lbs	1	4 016134 504075	26,63
PED5081032000	900gr	2 lbs	10	4 016134 504099	28,51



Bolbankhamer - glasvezel steel

- Bolbankhamer - glasvezel steel - antislip greep.

Code					
PED5081080500	225gr	1/2 lbs	10	4 016134 504150	23,22
PED5081080750	340gr	3/4 lbs	10	4 016134 504167	22,27

Marteau d'ingénieur à boule - manche fibre de verre

- Marteau d'ingénieur à boule - manche fibre de verre - poignée antislip.

				EAN	€
				4 016134 504150	23,22
				4 016134 504167	22,27



Elektriciens hamer CARBOTEC

- Elektricienshamer met lange en dunne pen.
- 4-K CARBOTEC steel.

Code					
PED0416160701	160gr	16x14 mm	5	3 303800 416307	29,10
PED0416180701	200gr	18x15 mm	5	3 303800 416314	29,34

Marteau d'électricien CARBOTEC

- Marteau d'électricien à panne extra longue et fine.
- Manche 4-K CARBOTEC.

				EAN	€
				3 303800 416307	29,10
				3 303800 416314	29,34



Smidhamer Hickory steel

- Smidhamer volledig geslepen met gepolijste baan - Hickory steel.

Code		🔪	EAN	€
PED5044031000	1000gr	5	4 016134 502835	38,80
PED5044031500	1500gr	1	4 016134 502842	51,11

Marteau de forgeron Hickory

- Marteau de forgeron entièrement meulé avec frappe polie - manche Hickory.



Smidhamer Noord-Europa Hickory steel

- Smidhamer model Noord-Europa. Hickory steel.

Code		🔪	EAN	€
PED5295031000	1000gr	5	4 016134 508721	29,26
PED5295031500	1500gr	5	4 016134 508738	37,59
PED5295032000	2000gr	5	4 016134 508745	48,25

Marteau de forgeron Nord Europe Hickory

- Marteau de forgeon modèle Nord-Europe. Manche Hickory.



Smidhamer Noord-Europa ULTRATEC steel

- Smidhamer model Noord-Europa.
- ULTRATEC steel.

Code		🔪	EAN	€
PED5295981000	1000gr	5	4 016134 508752	40,76
PED5295981500	1500gr	5	4 016134 508769	48,51
PED5295982000	2000gr	5	4 016134 508776	67,32

Marteau de forgeron Nord Europe ULTRATEC

- Marteau de forgeon modèle Nord-Europe.
- Manche ULTRATEC.



Ponshamer rond DIN 5253 Essen

- Ponshamer rond DIN 5253 - Essen steel

Code		🔪	EAN	€
PED5056020020	1500gr	1	4 016134 503269	112,47

Poinçon rond DIN 5253 Frêne

- Poinçon rond DIN 5253 - Manche en frêne



Planeerhamer - vierkantig - essen steel.

- Planeerhamer - vierkantig - essen steel.

Code			📦	EAN	€
PED5050020060	2000gr	■ 60 mm	1	4 016134 503108	109,89
PED5050020070	2200gr	■ 70 mm	1	4 016134 503115	148,34

Marteau à planer - face carrée - manche frêne.

- Marteau à planer - face carrée - manche frêne.



Koudschroothamer DIN 5107 - essen steel.

- Koudschroothamer DIN 5107 - essen steel.

Code			📦	EAN	€
PED5046020000	1500 gr.	600mm	1	4 016134 502897	69,99

Tranche à froid DIN 5107 - manche frêne.

- Tranche à froid DIN 5107 - manche frêne.



Warm schroothamer DIN 5107 - essen steel.

- Warm schroothamer DIN 5107 - essen steel.

Code			📦	EAN	€
PED5045020000	1500gr	600mm	1	4 016134 502873	70,70

Tranche à chaud DIN 5107 - manche frêne.

- Tranche à chaud DIN 5107 - manche frêne.



Lasbikhamer met pen en punt

- Lasbikhamer met pen en punt
- essen steel

Code			📦	EAN	€
PED5095020000	400gr	300mm	10	4 016134 504327	22,37

Marteau de soudure avec pointe et goupille

- Marteau de soudure avec pointe et goupille
- manche en frêne



Lashamer met snijkant en punt

- Lashamer met snijkant en punt
- essenhouten steel

Code					
PED5096020000	330gr	300mm	10		

Marteau de soudage avec coupe et pointe

- Marteau de soudage avec coupe et pointe
- manche en frêne

				EAN	€
				4 016134 504334	21,67



Lashamer met snijkant en punt - ULTRATEC steel

- Lashamer met snijkant en punt
- ULTRATEC steel

Code					
PED5096980000	330gr	300mm	10		

Marteau de soudage avec coupe et pointe - manche ULTRATEC

- Marteau de soudage avec coupe et pointe
- manche ULTRATEC

				EAN	€
				4 016134 000911	30,39



Lasbikhamer met snede en punt - Stalen buissteel

Code					
PED5094050000	400gr	300mm	10		

Marteau de soudeur - manche en tube d'acier.

- Marteau de soudeur avec coupe et pointe - manche en tube d'acier.

				EAN	€
				4 016134 504303	16,23



Bikhamer DIN 6465 - essen steel.


- Bikhamer DIN 6465 - essen steel.

Code					
PED5097020000	500gr	300mm	1		

Marteau à étalonner DIN 6465 - manche frêne.

- Marteau à étalonner DIN 6465 - manche frêne.

				EAN	€
				4 016134 504358	24,75



Wolfsmoed smeedtang

- Wolfsmoed smeedtang

Code			☼	EAN	€
PED0047300601	80	300mm	1	3 303800 047303	56,03
PED0047400601	90	400mm	1	3 303800 047402	60,72
PED0047500601	110	500mm	1	3 303800 047013	63,07

Tenailles de forge à bec gueule de loup

- Tenailles de forge à bec gueule de loup


Doorn smeedtang

- Doorn smeedtang

Code			☼	EAN	€
PED0031500601	88	500mm	1	3 303800 031012	67,30

Tenailles de forge

- Tenailles de forge.




Smeedtang met open vlake mond

- Smeedtang met open vlake mond

Code			☼	EAN	€
PED0032300601	80	300mm	5	3 303800 032309	48,31
PED0032400601	90	400mm	5	3 303800 032408	50,60
PED0032500601	110	500mm	5	3 303800 032019	60,19
PED0032600601	130	600mm	1	3 303800 032026	73,11

Tenailles de forge à bec plat ouvert

- Tenailles de forge à bec plat ouvert





Rond smeedtang


- Rond smeedtang

Code
PED0034500601 90 500mm

Tenailles de forge à bec rond

- Tenailles de forge à bec rond

Code EAN €
1 3 303800 034501 63,11



Smeedtang met vlake mond


- Smeedtang met vlake mond

Code
PED0041500601 100 500mm

Tenailles de forge à bec plat

- Tenailles de forge à bec plat

Code EAN €
1 3 303800 041509 79,31





Kunststofhamer KH-X - Essen steel

- Kunststofhamer KH-X
- Wisselbare koppen van cellulose-acetaat.
- Versterkend gietstalen middenstuk.

Massette plastique KH-X - Manche frêne

- Massette plastique KH-X.
- Frappes interchangeables en acétate de cellulose
- Pièce de liaison en fonte d'acier.

Code		📦	€
PED5434020027	300gr	1	23,27
PED5434020040	700gr	1	29,11
PED5434020060	1900gr	1	63,60



Kunststofhamer - Essen steel

- Kunststofhamer met gele koppen van cellulose-acetaat - gietstalen middenstuk.

Massette plastique - Manche frêne

- Massette plastique - frappes en acétate de cellulose - pièce de liaison en fonte d'acier.

Code		📦	EAN	€
PED5034020022	140gr	10	4 016134 501067	11,42
PED5034020027	220gr	10	4 016134 501074	13,98
PED5034020032	330gr	10	4 016134 501081	17,90
PED5034020035	400gr	10	4 016134 501098	20,10
PED5034020040	550gr	10	4 016134 501104	26,54
PED5034020050	880gr	5	4 016134 501111	35,96



Kunststofhamer - ULTRATEC steel

- Hamer met rode koppen van cellulose-acetaat gietstalen middenstuk - steel ULTRATEC.

Massette en plastique - ULTRATEC

- Massette à frappes en acétate de cellulose pièce de liaison en fonte d'acier - Manche ULTRATEC.

Code		📦	EAN	€
PED5334980027	220gr	10	4 016134 001260	27,26
PED5334980032	330gr	10	4 016134 001277	29,99
PED5334980035	400gr	10	4 016134 001376	33,82
PED5334980040	550gr	10	4 016134 001383	37,00
PED5334980050	880gr	5	4 016134 001390	48,00


Hamer elastopal Ø 55MM

- ELASTOPAL zachte hamer. Compact mengsel van polyurethaan en elastomeer, bestand tegen oliën en vetten. Zeer hoge slijtvastheid. Hoge slagdichtheid

Code			EAN	€
PED5060020000	400gr	1	4 016134 503306	47,23

Massette elastopal Ø 55MM

- Massette ELASTOPAL. Mélange compact polyuréthane/élastomère résistant aux huiles & graisses. Très grande résistance à l'usure. Grande densité de frappe


Nylonhamer KH-X - Essen steel

- Nylonhamer KH-X. Slijtvaste en wisselbare nylonoppen. Versterkend gietstalen middenstuk. Essen steel.

Code			€
PED5437020027	300gr	1	28,75
PED5437020040	700gr	1	35,71
PED5437020060	1900gr	1	83,95

Massette nylon KH-X - Manche frêne

- Massette nylon KH-X. Frappes interchangeables en nylon résistant à l'usure - pièce de liaison en fonte d'acier.


Nylon & Kunststoff hamer KH-X

- Nylon & Kunststoff hamer KH-X. Combinatie nylon & cellulose-acetaat doppen. Versterkend gietstalen middenstuk - essen steel.

Code			EAN	€
PED5438020027	300gr	10	4 016134 002786	23,86
PED5438020040	700gr	1		34,83
PED5438020060	1900gr	1		67,80

Massette nylon & plastique KH-X.

- Massette nylon & plastique KH-X. Combinaison nylon & acétate de cellulose pièce de liaison en fonte d'acier - manche frêne.


Kunststofhamer met speciale kunststof - Essen steel

- Kunststofhamer met speciale kunststof doppen en gietstalen middenstuk.

Code			EAN	€
PED5234020022	140gr	1	4 016134 508448	11,10
PED5234020027	220gr	10	4 016134 508455	13,59
PED5234020032	330gr	10	4 016134 508462	16,24
PED5234020035	400gr	1	4 016134 508479	17,20
PED5234020040	550gr	10	4 016134 508486	21,79

Massette plastique spéciale - Manche frêne

- Massette à frappes en plastique spécial - pièce de liaison en fonte d'acier.

Code		🔗	EAN	€
PED5234020050	880gr	5	4 016134 508493	30,95



Nylonhamer - Essen steel

- Hamer met slijtvaste nylandoppen - versterkend gietstalen middenstuk.

Code		🔗	EAN	€
PED5037020027	220gr	10	4 016134 501487	12,02
PED5037020032	310gr	10	4 016134 501494	15,66
PED5037020035	370gr	10	4 016134 501500	21,34
PED5037020040	540gr	10	4 016134 501517	24,14
PED5037020050	860gr	5	4 016134 501524	40,73
PED5037020060	1300gr	1	4 016134 507663	51,07

Massette en nylon - Manche frêne

- Massette à frappes en nylon résistant à l'usure pièces de liaison en fonte d'acier.



Nylonhamer - Stalen buissteel

- Zachte hamer met wisselbare nylandoppen stalen buissteel met antislip greep.

Code		🔗	EAN	€
PED5037050035	700gr	10	4 016134 508356	30,89
PED5037050040	820gr	10	4 016134 508363	33,86
PED5037050050	1350gr	10	4 016134 508370	39,50

Massette Nylon - manche tube d'acier

- Massette à frappes interchangeables en nylon manche en tube d'acier avec poignée antislip.



Nylonhamer - ULTRATEC steel

- Hamer met slijtvaste nylandoppen gietstalen middenstuk - steel ULTRATEC.

Code		🔗	EAN	€
PED5037980027	220gr	10	4 016134 000782	39,09
PED5037980032	330gr	10	4 016134 000805	45,27
PED5037980035	400gr	10	4 016134 001369	47,99
PED5037980040	550gr	10	4 016134 000812	53,99
PED5037980050	880gr	5	4 016134 000829	59,99

Massette en nylon - ULTRATEC

- Massette à frappes en nylon résistant à l'usure pièce de liaison en fonte d'acier - manche ULTRATEC.

Massettes à faces tendres / Zachte hamers








Zachte hamer COMBI nylon/kunststof

- Zachte hamer COMBI nylon/kunststof met slagbestendige doppen - essen steel.

Massette COMBI nylon/plastique

- Massette COMBI nylon/plastique -frappes anti-éclats - manche frêne.

Code				EAN	€
PED0377250201	215gr	Ø 25 mm	1	 3 303800 007666	25,76
PED0377300201	280gr	Ø 30 mm	1	 3 303800 007673	35,54
PED0377400201	510gr	Ø 40 mm	1	 3 303800 007680	48,42
PED0377500201	940gr	Ø 50 mm	1	 3 303800 007697	78,63



Terugslagvrije zachte hamer CLASSIC - Kickory steel

- Terugslagvrije zachte hamer CLASSIC met wisselbare doppen uit polyurethaan. Hickory steel.

Massette sans rebond CLASSIC manche Hickory

- Massette sans rebond CLASSIC à frappes interchangeables en polyuréthane manche Hickory.

Code		⊗	EAN	€
PED5135030030	440gr	10	4 016134 508257	31,86
PED5135030035	560gr	10	4 016134 508264	35,62
PED5135030040	730gr	10	4 016134 508271	40,56
PED5135030050	1080gr	10	4 016134 508288	51,38
PED5135030060	1750gr	5	4 016134 508295	70,23



Terugslagvrije zachte hamer CLASSIC - stalen buissteel

- Terugslagvrije zachte hamer CLASSIC met wisselbare doppen uit polyurethaan. Stalen buissteel.

Massette sans rebond CLASSIC manche en tube d'acier.

- Massette sans rebond CLASSIC à frappes interchangeables en polyuréthane manche en tube d'acier.

Code		⊗	EAN	€
PED5135050030	490gr	10	4 016134 508202	38,06
PED5135050035	600gr	1	4 016134 508219	41,45
PED5135050040	800gr	1	4 016134 508226	48,23
PED5135050050	1120gr	1	4 016134 508233	58,75
PED5135050060	1700gr	1	4 016134 508240	85,13



Terugslagvrije zachte hamer SAMBA

- Terugslagvrije zachte hamer SAMBA - Stalen buissteel - volledig met NBR rubber bekleed.

Massette sans rebond SAMBA

- Massette sans rebond SAMBA Manche en tube d'acier - Entièrement revêtu de caoutchouc NBR.



Code		⊗	EAN	€
PED5036040030	270gr	10	4 016134 506307	31,50
PED5036040035	385gr	10	4 016134 506314	32,37
PED5036040045	620gr	10	4 016134 506321	40,30
PED5036040050	860gr	10	4 016134 506338	46,60
PED5036040060	1340gr	5	4 016134 506345	92,93


**Terugslagvrije moker NBR -
Glasvezel steel**

- Terugslagvrije moker. Kop uit gesmeed metaal bekleed met rubber NBR met glasvezelsteel en antislip greep. Temperatuurbestendig -20°C + 90°C

**Masse sans rebond NBR -
manche fibre de verre**

- Masse sans rebond. Tête en acier forgé avec revêtement en caoutchouc NBR avec manche fibre de verre et poignée antislip. Température de travail -20°C + 90 °C.

Code					EAN	€
PED5036380040	70	2100gr	500mm	4	 4 016134 509308	110,02
PED5036380060	95	3800gr	910mm	2	 4 016134 509315	170,37
PED5036380080	105	4700gr	910mm	2	 4 016134 509322	191,01
PED5036380100	105	5700gr	910mm	2	 4 016134 509339	214,50



Rubberen hamer

- Rubberen hamer
- Platte banen

Maillet caoutchouc

- Maillet caoutchouc
- Faces plates

Code				☼	EAN	€
PED0348055201	Tendre / Zacht	300gr	Ø 55 mm	1	3 303809 600523	7,57
PED0348065201	Tendre / Zacht	400gr	Ø 65 mm	1	3 303809 600530	9,31
PED0348075201	Tendre / Zacht	650gr	Ø 75 mm	1	3 303809 600547	10,50
PED0367400201	Dur / Hard	250gr	Ø 40 mm	1	3 303800 336087	6,21
PED0367500201	Dur / Hard	350gr	Ø 50 mm	1	3 303800 336056	7,36
PED0367600201	Dur / Hard	550gr	Ø 60 mm	1	3 303800 336063	10,12
PED0367700201	Dur / Hard	750gr	Ø 70 mm	1	3 303800 336070	14,13
PED0367900201	Dur / Hard	1120gr	Ø 90 mm	1	3 303800 336094	22,88



Rubberen hamer Zwart 90 shore

- Rubberen hamer Zwart 90 shore
- 1 baan half rond.

Maillet caoutchouc 90 shore

- Maillet caoutchouc 90 shore
- 1 face bombée

Code				☼	EAN	€
PED0346650201		500gr	Ø 65 mm	1	3 303809 600424	8,50
PED0346900201		1100gr	Ø 90 mm	1	3 303809 600431	19,86



Rubberen hamer wit

- Rubberen hamer wit
- 1 baan half rond

Maillet caoutchouc blanc

- Maillet caoutchouc blanc
- 1 face bombée

Code				☼	EAN	€
PED0346652201		500gr	Ø 65 mm	1	3 303809 601032	13,47



Rubberen hamer COMBI.

- Rubberen hamer COMBI.
- Zwarte baan 90 shore
- Witte baan 72 shore

Maillet caoutchouc COMBI.

- Maillet caoutchouc COMBI
- frappe noire 90 shore
- face blanche 72 shore

Code				☼	EAN	€
PED5060040000		400gr		6	4 016134 509926	10,10

Maillets caoutchouc / Rubberen hamers



Hamer met leerkop

- Lederen hamer gemaakt van natuurlijke huid nauwkeurig gerold.

Maillet en cuir

- Maillet de cuir fabriqué à partir de peau naturelle soigneusement roulé.

Code					EAN	€
PED0380038201	170gr	Ø 38 mm	1		3 303809 600639	45,06
PED0380050201	330gr	Ø 50 mm	1		3 303809 600653	71,55
PED0380063201	520gr	Ø 63 mm	1		3 303809 600660	92,15
PED0380070201	670gr	Ø 70 mm	10		3 303809 600677	93,64
PED0380076201	850gr	Ø 76 mm	1		3 303809 600684	122,00
PED0380089201	1160gr	Ø 89 mm	1		3 303809 600691	162,00



Rubberen voorhamer 90 shore.

- Rubberen voorhamer 90 shore.
- Essensteel 80 cm.

Masse caoutchouc 90 shore

- Masse caoutchouc 90 shore
- Manche frêne 80 cm.

Code					EAN	€
PED0190000201	85	1000 gr	800mm	1		20,08



Lathamer - Hickory

- Lathamer
- Met Hickorysteel bechermd door 2 staalplaatjes
- Magnetische spijkerhouder

Marteau de charpentier - Hickory

- Marteau de charpentier modèle allemand
- Manche Hickory protégé par 2 pièces d'acier
- Porte-clou magnétique.

Code		🇳🇱	EAN	€
PED5122030650	650gr	10	4 016134 508417	36,48
PED5122030750	750gr	10	4 016134 508424	38,99



Lathamer BASIC

- Lathamer BASIC
- Met ruwe baan
- Model 0001 met kopzekering

Marteau de charpentier BASIC

- Marteau de charpentier allemand BASIC
- à frappe gaufrée
- Modèle 0001 avec rivet de sécurité

Code		🇳🇱	EAN	€
PED5128250001	580gr	10	4 016134 504839	23,50
PED5128250002	580gr	10	4 016134 504846	20,49



Lathamer CLASSIC

- Lathamer CLASSIC
- Met ruwe baan
- Kopzekering
- Magnetische spijkerhouder

Marteau de charpentier CLASSIC

- Marteau de charpentier allemand CLASSIC
- à frappe gaufrée
- rivet de sécurité
- porte-clou magnétique

Code		🇳🇱	EAN	€
PED5124250001	580gr	10	4 016134 504747	26,80



Klauwhamer

- Klauwhamer
- Met gepolijste slagkop
- Hickory steel

Marteau de charpentier

- Marteau de charpentier américain.
- A tête polie
- Manche Hickory.

Code		🇳🇱	EAN	€
PED5118330016	450gr	10	4 016134 504532	25,34
PED5118330020	560gr	1	4 016134 504549	28,91


Klauwhamer - X-STRICKER

- Klauwhamer
- Van massief staal
- Volledig gepolijst
- Greep uit leer

Marteau de charpentier X-STRICKER

- Marteau de charpentier américain
- Tout acier
- Entièrement poli
- Poignée cuir

Code			🔗	EAN	€
PED5118370016	820gr		10	4 016134 509971	74,15


Klauwhamer - Glasvezel steel

- Klauwhamer
- met gepolijste slagkop
- Glasvezel steel
- met antislip greep

Marteau de charpentier - Manche fibre de verre

- Marteau de charpentier américain
- A tête polie
- Manche fibre de verre
- Poignée antislip

Code			🔗	EAN	€
PED5118380016	Ø 25	450gr	10	4 016134 504556	31,98
PED5118380020	Ø 27	560gr	10	4 016134 504563	34,55


Klauwhamer - Stalen buissteel

- Klauwhamer
- Met gepolijste slagkop
- Stalen buissteel
- Antislip greep

Marteau de charpentier - Manche en tube d'acier

- Marteau de charpentier américain
- A tête polie
- Manche en tube d'acier
- Poignée antislip

Code			🔗	EAN	€
PED5119350016	Ø 25	450gr	10	4 016134 504600	24,45
PED5119350020	Ø 27	560gr	10	4 016134 504617	27,95


Klauwhamer - Kunststof greep

- Klauwhamer
- Van massief staal
- Volledig gepolijst
- Kunststof greep antislip.

Marteau de charpentier - poignée en plastique

- Marteau de charpentier américain
- Tout acier
- Entièrement poli
- Poignée plastique antislip

Code			🔗	EAN	€
PED5120090016	820gr		10	4 016134 506482	52,85
PED5120090020	880gr		10	4 016134 506499	50,89



Lathamer X-STRIKER

- Lathamer Duits
- Met versterkte stalenbuissteel
- Kopzekering
- Ruwe baan
- Magnetische spijkerhouder

Code		10	EAN	€
PED5126250001	570gr	10	4 016134 508905	27,30
PED5123250000	Poli / Gepolijst 570gr	1	4 016134 504693	42,57

Marteau de charpentier X-STICKER

- Marteau de charpentier allemand
- A manche renforcé en acier
- Rivet de sécurité
- Frappe gaufrée
- Porte-clou magnétique



Lathamer X-STRICKER

- Lathamer Duits
- Met glasvezel steel
- Ruwe baan
- Magnetische spijkerhouder

Code		10	EAN	€
PED5129280001	570gr	10	4 016134 504884	36,60

Marteau de charpentier X-STRICKER

- Marteau de charpentier allemand
- A manche en fibre de verre
- Frappe gaufrée
- Porte-clou magnétique



Lathamer X-STRICKER CL

- Lathamer Duits
- Van massief staal
- Zwaar model CL
- Lederen greep
- Magnetische spijkerhouder

Code		1	EAN	€
PED5130070000	965gr	1	4 016134 509421	80,50

Marteau de charpentier X-STRICKER CL

- Marteau de charpentier allemand
- Tout acier
- Modèle lourd CL
- Poignée cuir
- Porte-clou magnétique


Lathamer X-STRIKER CL

- Lathamer Duits
- Massief staal
- Zwaar model CL
- Gekarteld
- Kunststof greep
- Magnetische spijkerhouder

Code			EAN	€
PED5130090000	950gr	10	4 016134 506475	62,40

Marteau de charpentier X-STRICKER CL

- Marteau de charpentier allemand
- Tout acier
- Modèle lourd CL
- Gauffré
- Poignée plastique
- Porte-clou magnétique


Lathamer X-STRIKER X8

- Lathamer Duits
- X8 van massief staal
- Geoptimaliseerd gewicht
- Lederen greep
- Magnetische spijkerhouder

Code			EAN	€
PED5133070000	850gr	10	4 016134 509575	101,48

Marteau de charpentier X-STRICKER X8

- Marteau de charpentier allemand
- X8 tout acier
- Poids optimisé
- Poignée cuir
- Porte-clou magnétique


Lathamer X-STRIKER X8

- Lathamer Duits
- X8 massief staal
- geoptimaliseerd gewicht
- Kunststof greep
- Magnetische spijkerhouder

Code			EAN	€
PED5133090000	850gr	10	4 016134 509551	56,63

Marteau de charpentier X-STRICKER X8

- Marteau de charpentier allemand
- X8 tout acier
- Au poids optimisé
- Poignée plastique
- Porte-clou magnétique



Bekisitngshamer - ULTRATEC steel

- Steel ULTRATEC
- Met ruwe en getemperde kant voor het schrapen van cement
- Spijkerhouder.

Marteau de coffreur - manche ULTRATEC

- Manche ULTRATEC
- Avec arête rugueuse et trempée pour le grattage de ciment
- Porte-clous.

Code			📦	EAN	€	
PED0478000701	845gr	Ø 28 mm	1	3 303800 478008	25,00	
PED0478011701	Magnet	845gr	Ø 28 mm	1	3 303800 005648	32,28


Houtenhamer BASIC

- Houtenhamer BASIC

Code			
PED0368600201	335gr	Ø 60 mm	1
PED0368800201	695gr	Ø 80 mm	1

Maillet bois BASIC

- Maillet bois BASIC

			EAN	€
			3 303800 368026	13,27
			3 303800 368040	16,20


Houtenhamer CLASSIC 750G

- Timmermanshamer
- Kop uit witte beuk
- Essen steel

Code			
PED0337750201	100x105x100 mm		1

Maillet en bois CLASSIC 750G

- Maillet de menuisier
- tête en hêtre blanc
- manche frêne

			EAN	€
			3 303809 600271	20,47


Houtenhamer uit één stuk gemaakt.

- Houten hamer uit één stuk gemaakt.

Maillet bois fait d'une pièce.

- Maillet bois fait d'une pièce.


Houtenhamer DYNACHOC

- Houtenhamer DYNACHOC
- Gelaagd/gelijmd hout versterkt met banden van glasvezel
- Essen steel.

Code			
PED0330050301	310gr	Ø 50 mm	1
PED0330060301	500gr	Ø 60 mm	1
PED0330070301	750gr	Ø 70 mm	1
PED0330080301	1080gr	Ø 80 mm	1

Maillet bois DYNACHOC

- Maillet bois DYNACHOC
- Bois lamellé/collé maintenu par des bandes de fibre de verre
- Manche frêne

			EAN	€
			3 303809 601346	58,77
			3 303809 601353	63,04
			3 303809 601360	75,53
			3 303809 601377	79,00



Houtenhamer DYNATEC - één baan bolvormig.

- Houten hamer DYNATEC - één baan bolvormig.

Code			☼	EAN	€
PED0331060301	520gr	Ø 60 mm	1	3 303809 601414	64,94
PED0331100301	2000gr	Ø 100 mm	1	3 303809 601438	210,00

Maillet bois DYNACHOC - une face bombée.

- Maillet bois DYNACHOC - une face bombée.



Houten slagstuk DYNACHOC

- Met metalen slagzone.

Code			☼	EAN	€
PED0398030001	380gr	170x70 mm	1	3 303809 600196	189,80

Chasse DYNACHOC

- Avec zone de frappe en métal.



POWER BAR

- De nieuwe generatie koevoeten. Nog meer kracht, toegankelijkheid en comfort.

POWER-BAR

- La pince à décoffrer nouvelle génération avec encore plus de puissance, d'accessibilité et de confort.

Code			📦	EAN	€
PED7187350010	750gr	350mm	1	3 333807 118735 1	23,05
PED7187600010	2100gr	600mm	1	3 303807 118760 6	34,23
PED7187900010	3100gr	900mm	1	3 303807 118790 3	43,77
PED7187120001	4000gr	1200mm	1	3 303807 119107 8	49,53



SET POWER BAR

- De nieuwe generatie koevoeten. Nog meer kracht, toegankelijkheid en comfort.

- La pince à décoffrer nouvelle génération avec encore plus de puissance, d'accessibilité et de confort.

Code			📦	EAN	€
PED7187000201	350/600mm		1	3 303807 119105 4	57,00
PED7187000301	350/600/900mm		1	3 303807 119106 1	100,00



DUBBELBAR

- Dubbel breekijzer speciaal ontworpen voor het snel verwijderen van vloer-planken, muurbekleding en dakbedekking

DOUBLEBAR

- Barre de démolition double conçue spécialement pour l'enlèvement rapide des lames de plancher, des revêtements muraux et des couvertures de toit.

Code			📦	EAN	€
PED7188100001	900mm		1	3 303807 100051 6	48,99



Kistopener biber-bar

- Spijkertrekker
- Extra vlakke uitvoering
- Gehard

Code			📦	EAN	€
PED0113010175	380gr	175mm	1	4 016134 006494	10,99
PED0113010015	640gr	380mm	1	4 016134 004995	15,25
PED0113010018	880gr	455mm	1	4 016134 005619	23,91

Arrache-clous extra plat

- Arrache-clous
- Extra plat
- Acier trempé



Nageltrekker FINEWORKER

- Spijkertrekker met brede klauw en gebogen kop.

Code			📦	EAN	€
PED0115010008	200gr	200mm	1	4 016134 005671	16,04
PED0115010010	330gr	250mm	1	4 016134 005688	17,82

Arrache-clous FINEWORKER

- Arrache-clous à griffe large et tête de levier cintrée



Nageltrekker NAILEXPRESS

- Spijkertrekker met smalle klauw en gebogen kop.

Code			📦	EAN	€
PED0116010008	190gr	200mm	1	4 016134 005695	13,57
PED0116010010	320gr	250mm	1	4 016134 005701	15,35
PED0116010012	450gr	305mm	1	4 016134 005718	16,93

Arrache-clous NAILEXPRESS

- Arrache-clous à griffe étroite et tête de levier étroite.



Nageltrekker set

- Spijkertrekker set 2-dlg
- NAILEXPRESS 250MM
- FINEWORKER 250MM

Code			📦	EAN	€
PED0115010002	250mm		1	4 016134 005749	35,56

Jeu de 2 arrache-clous

- NAILEXPRESS 250MM
- FINEWORKER 250MM


Nageltrekkerset

- Spijkertrekkerset 3-dlg.
- NAILEXPRESS 200MM
- NAILEXPRESS 305MM
- FINEWORKER 200MM

Set de 3 arrache-clous

- Jeu de 3 arrache-clous
- NAILEXPRESS 200MM
- NAILEXPRESS 305MM
- FINEWORKER 200MM

Code			EAN	€
PED0116010003	1		4 016134 005756	44,75


Ontkisting tang CLASSIC

- De nieuwe generatie koevoeten. Nog meer kracht, toegankelijkheid en comfort

Pince à décoffrer CLASSIC

- La pince à décoffrer nouvelle génération avec encore plus de puissance, d'accessibilité et de confort.

Code			EAN	€
PED0117510400	400mm	1	4 016134 004766	17,62
PED0117510600	600mm	1	4 016134 002236	21,20
PED0117510800	800mm	1	4 016134 002250	25,16


Rolhefboom

- 1600MM
- met rubberen rollen

Levier à galets

- 1600MM
- avec roues caoutchouc

Code			EAN	€
PED0107510000	1600mm	1	4 016134 001956	504,34


Hefboom met rechte snede en punt 1000MM

- Rechte snede & punt

Barres à mine BASIC

- Taillant & pointe

Code				EAN	€
PED0101011000	- . 1000mm	1		4 016134 001659	33,27
PED0101011250	- . 1250mm	1		4 016134 001666	34,55
PED0101011500	- . 1500mm	1		4 016134 001673	41,18
PED0101011750	- . 1750mm	1		4 016134 001680	57,52
PED0101012000	- . 2000mm	1		4 016134 001697	85,36
PED0101511000) . 1000mm	1		4 016134 001765	33,27
PED0101511250) . 1250mm	1		4 016134 001772	34,90
PED0101511500) . 1500mm	1		4 016134 001789	41,60
PED0101511750) . 1750mm	1		4 016134 001796	57,52

Code			🔗	EAN	€
PED0101512000) . 2000mm	1	4	016134001802	85,36
PED0111011000) . 1000mm	1	4	016134002069	34,55
PED0111011250) . 1250mm	1	4	016134002083	41,30
PED0111011500) . 1500mm	1	4	016134002090	49,70
PED0111011750) . 1750mm	1	4	016134002106	67,10
PED0111012000) . 2000mm	1	4	016134002113	88,25



Breekijzer CLASSIC

- 4-Kantig
- Gebogen versterkte snede en punt

Levier CLASSIC

- Section carrée
- Taillant courbe renforcé & pointe

Code			🔗	EAN	€
PED0104011250	6500gr 1250mm	1	4	016134001864	104,94
PED0104011500	9000gr 1500mm	1	4	016134001871	116,00
PED0104011750	12000gr 1750mm	1	4	016134001888	142,00
PED0104012000	15000gr 2000mm	1	4	016134001895	192,19



Breekijzer CLASSIC Bolkop

- 4-Kantig
- rechte versterkte snede en bolkop

Levier CLASSIC Boule

- section carrée
- taillant droit renforcé et tête boule

Code			🔗	EAN	€
PED0136011250	8000gr 1250mm	1	4	016134002755	125,00
PED0136011500	10000gr 1500mm	1	4	016134002762	149,00



Straatmakershefboom

- Snede en bolkop

Levier de paveur

- Taillant et tête boule

Code			🔗	EAN	€
PED0136611250	7000gr 1250mm	1	4	016134002809	56,72
PED0136611500	8500gr 1500mm	1	4	016134002816	62,18



Straatmakershefboom nylon kogelkop

- Rechte snede
- Wisselbare nylon-bolkop

Levier de paveur boule nylon

- Taillant droit
- Tête boule nylon remplaçable

Code				EAN	€
PED0125010000	6000gr	1250mm	1	 4 016134 005350	109,89
PED0125010001	Nylon kogelkop	Tête de nylon	1	 4 016134 005466	34,15



Metselaarhijmer

- Stalen buis steel
- Antislip greep

Code				€	EAN	€
PED5240050000	lisse	glad	690gr	10	4 016134 505294	24,65
PED5240250000	gaufré	geruit	690gr	10	4 016134 505300	24,90

Marteau de maçon

- Manche tube acier
- Poignée antislip



Metselaarhijmer

- Stalen buissteel
- Antislip greep
- Glad

Code				€	EAN	€
PED5235050000		570gr		10	4 016134 505249	25,41

Marteau de maçon

- Manche tube d'acier
- Poignée antislip
- Lisse



Metselbijl

- Stalen buissteel
- Antislip greep
- Glad

Code				€	EAN	€
PED5267250000		570gr		10	4 016134 505515	27,18

Hachette de maçon

- Manche tube d'acier
- Poignée antislip
- Lisse



Koffertje draadeind-gereedschap

- Koffertje draadeind-gereedschap - Linkse tappen 4-dlg M 4-14 / 1 tapkrukje met ratelfunctie / 2 verwijderbare koppen met ratelfunctie / 1 verlengstuk + 1 schuifgreep

Code				€	EAN	€
PED9416009001				1	3 303809 013033	103,93

Set d'extracteurs en coffret

- Jeu de 4 extracteurs M 4-14 - 1 porte-outil à cliquet - 2 têtes amovibles à cliquet - 1 allonge + 1 poignée coulissante


Straatmakershammer Komfort

- Met wisselbare rubberkop
- Essen steel

Code	
PED5147020000	2350gr

Marteau de paveur Komfort

- à frappe de caoutchouc remplaçable
- Manche en frêne

Code		€
2	EAN 4 016134 506390	89,51


Straatmakershammer ULTRATEC

- Met wisselbare rubberkop
- ULTRATEC steel

Code	
PED5147980000	2350gr

Marteau de paveur ULTRATEC

- à frappe de caoutchouc remplaçable
- Manche ULTRATEC

Code		€
1	EAN 4 016134 001253	97,63


Straatmakershammer

- Met met gelaste ge vulkaniseerde rubberre vierkante kop
- Essen steel

Code	
PED5145020000	3000gr

Marteau de paveur

- Avec frappe en caoutchouc vulcanisé
- Manche en frêne

Code		€
1	EAN 4 016134 505010	74,20


Straatmakershamer

- Lange pen
- Essen steel

Code	
PED0125021500	1500gr
PED0125022000	2000gr
PED0125022500	2500gr

Marteau de paveur

- Panne longue
- Manche frêne

Code		€
1	EAN 4 016134 002533	56,25
1	EAN 4 016134 002540	58,45
1	EAN 4 016134 002557	65,29



Betonstamper

- Model 0123.56 anti-trilling

Code				EAN	€
PED0123550000	13,0 Kg	200x200	1	4 016134 002472	95,04
PED0125530001	5,6KG	150x150	1	4 016134 006456	57,57
PED0125530000	7,5KG	200x200	1	4 016134 005374	98,07
PED0123560000	anti-trilling 9,5Kg	200x200	1	4 016134 002588	175,25

Dameuse à béton

- Modèle 0123.56 anti-vibrations



Leidekkershamer staal

- Leidekkershamer voor rechts en linkshandigen
- Uit één stuk gesmeed
- Lederen greep

Code				EAN	€
PED5160090000	Right	650gr	1	4 016134 506567	120,85
PED5161090000	Left	650gr	1	4 016134 507281	117,44

Marteau de couvreur acier

- Marteau de couvreur pour gaucher ou droitier
- Forgé d'une pièce
- Manche en cuir



Leidekkershamer met punt

- Leidekkershamer met punt
- Ruwe baan
- Essen steel

Code				EAN	€
PED5143020000		300gr	10	4 016134 506239	34,17

Marteau de couvreur à pointe

- Marteau de couvreur à pointe
- Frappe gaufrée
- Manche en frêne



Leidekkersaambeeld

Code				EAN	€
PED5164010000	Courbe	Gebogen	560gr	4 016134 507304	24,54
PED5165010000	Droit	Recht	560gr	4 016134 507298	24,68

Enclumette de couvreur


Ratel-montagesleutel

- links/rechts schakelbaar

Code		📦	EAN	€
PED9019190001	19x21mm	1	3 303809 008176	30,43
PED9019210001	21x22mm	1	3 303809 008169	31,80
PED9019A90001	19x22mm	1	3 303809 008169	31,39

Clé de montage à cliquet

- Commutable gauche-droite


Demolition pack

- Inhoud: koevoet 600mm - vlakke spijkertrekker - vuist 1250g steel ULTRATEC - vlakbeitel 300mm met handbescherming
- Contenu : pince à décoffrer 600mm - arrache-clous plat - massette acier 1250g manche ULTRATEC - ciseau à pierre 300mm

Code	📦	EAN	€
PED0000977501	1	3 303800 000599	101,00


Kniestukken COMFORT

- Kniestukken COMFORT.
- Technische gel geïnjecteerd in "honingraat"

Code		📦	EAN	€
PED6193000001	450gr	1	3 303806 000241	38,70

Genouillères COMFORT

- Genouillères de carreleur COMFORT.
- Gel technique injecté en "nid d'abeilles"


Kniekus

- PROTECH in schuim en NBR-rubber
- 625X215X25MM

Code	📦	EAN	€
PED6423000001	1	3 303806 002467	58,00

Tapis de carreleur

- PROTECH en mousse et caoutchouc NBR
- 625X215X25MM



Deurlifter 75KG

- eurlifter - stabele metalen constructie - Tot 75kg belastbaar.

Code		🌀	EAN	€
PED0114501000	75kg	1	4 016134 006272	52,30

Lève-porte 75KG

- Lève-porte - construction stable en métal - Poids de charge max 75kg



Mini Pikhouwel

- ULTRATEC steel
- Gesmede kop
- Punt en pen

Code			🌀	EAN	€
PED0186000701	750gr	350mm	1	3 303800 004931	27,42

Mini pioche

- Manche ULTRATEC
- Tête forgée
- Pointe et panne



Plafonneerhamer

- ULTRATEC STEEL
- Gesmede kop
- Baan & punt

Code			🌀	EAN	€
PED0181000701	750gr	375mm	1	3 303800 004948	23,96

Martelette

- Manche ULTRATEC
- Tête forgée
- Frappe carrée & pointe



Plafonneerhamer

- ULTRATEC steel
- Gesmede knop
- Slagbaan & pen

Code			🌀	EAN	€
PED0118070701	750gr	375mm	1	3 303800 000117	22,82

Martelette

- Manche ULTRATEC
- Tête forgée
- frappe carrée & panne


BIGMUTT schraper

- Gesmede blad
- Houten steel

Code

PED0114010000

225x175mm

1650mm



1

EAN



€

34,00

Grattoir BIGMUTT

- Lame forgée & polie
- Manche en bois


Schop MICRO

- Plaat getemperd
- Glasvezel steel
- Heel stevig model
-

Code

PED0114010020

685mm



1

EAN



€

32,20

Pelle MICRO

- Platine trempée
- Manche fibre de verre
- Ensemble très rigide


Vlakbeitel BLUE LINE

- Vlakbeitel DIN 6453
- Chroom-Vanadium
- Molybdeen luchtgehard staal
- Schokbestendig

Code			⊗	EAN	€
PED6602110100	14x9	100x15	10	4 016134 600364	5,78
PED6602110125	14x9	125x15	10	4 016134 600371	5,90
PED6602110150	17x11	150x18	10	4 016134 600388	8,50
PED6602110175	20x12	17x21	10	4 016134 600395	10,50
PED6602110200	23x13	200x24	10	4 016134 600401	13,17
PED6602110250	23x13	250x25	10	4 016134 600418	14,90
PED6602110300	23x13	300x26	5	4 016134 600425	16,40

Burin plat BLUE LINE

- Burin plat DIN 6453
- Acier au Chrome-Vanadium
- Molybdène trempé à l'air
- Tête de frappe trempée par induction


8-kantig puntbeitel BLUE LINE

- Puntbeitel 8-kantig
- Chroom-Vanadium
- Molybdeen luchtgehard staal
- Schokbestendig

Code			⊗	EAN	€
PED6624110200	∅ 15	200mm	10	4 016134 600869	10,58
PED6624110250	∅ 15	250mm	10	4 016134 600876	11,01
PED6624110300	∅ 15	300mm	5	4 016134 600883	11,40
PED6624110350	∅ 18	350mm	5	4 016134 600890	15,00
PED6624110400	∅ 18	400mm	5	4 016134 600906	18,37

Burin à section octogonale BLUE LINE

- Burin à section octogonale
- Acier au Chrome-Vanadium
- Molybdène trempé à l'air
- Tête de frappe trempée par induction


Kruisbeitel BLUE LINE

- Kruisbeitel DIN 6451
- Chroom-Vanadium
- Molybdeen luchtgehard staal
- Schokbestendig

Code			⊗	EAN	€
PED6604110125	14x9	125mm	1	4 016134 600449	6,38
PED6604110200	20x12	200mm	1	4 016134 600470	12,13

Bedane BLUE LINE

- Bedane DIN 6451
- Acier au Chrome-Vanadium
- Molybdène trempé à l'air
- Tête de frappe trempée par induction


Elektricienbeitel BLUE LINE

- 4-kantig (6626)
- 8-kantig (6627)
- Chroom-Vanadium
- Molybdeen luchtgehard staal
- Schokbestendig

Ciseau d'électricien BLUE LINE

- Section carrée (6626)
- Section octogonale (6627)
- Acier au Chrome-Vanadium
- Molybdène trempé à l'air
- Tête de frappe trempée par induction

Code			🔗	EAN	€
PED6626110210	8x8	200mm	1	4 016134 600937	6,66
PED6626110260	8x8	250mm	1	4 016134 600944	6,87
PED6627110000	Ø 12	300mm	10	4 016134 600968	11,00


Mechanikersbeitel BLUE LINE

- Carrosseriebeitel extra vlak
- Chroom-Vanadium
- Molybdeen luchtgehard staal
- Schokbestendig

Burin de carrossier BLUE LINE

- Burin de carrossier extra plat
- Acier au Chrome Vanadium
- Molybdène trempé à l'air
- Tête de frappe trempée par induction

Code				🔗	EAN	€
PED6615110000	sans poignée	zonder greep	240mm	10	4 016134 600692	11,33
PED6616110000	avec poignée	met greep	240mm	10	4 016134 600708	19,60


Pendrijver BLUE LINE

- Pendrijvers 150mm
- Gesmede kwaliteit Chroom-Vanadium
- Luchtgehard staal
- Gepolijste punt

Chasse-goupilles BLUE LINE

- Chasse-goupilles 150mm
- Acier Chrome-Vanadium
- Forgé et trempé à l'air
- Pointe polie

Code			🔗	EAN	€
PED6636110020	Ø 2MM	150x10	10	4 016134 601187	4,40
PED6636110030	Ø 3MM	150x10	10	4 016134 601200	4,40
PED6636110040	Ø 4MM	150x10	10	4 016134 601224	4,40
PED6636110050	Ø 5MM	150x10	10	4 016134 601248	4,40
PED6636110060	Ø 6MM	150x10	10	4 016134 601255	4,40
PED6636110070	Ø 7MM	150x12	10	4 016134 601262	4,60
PED6636110080	Ø 8MM	150x12	10	4 016134 601279	4,60
PED6636110090	Ø 9MM	150x12	10	4 016134 601286	4,40
PED6636110010	Ø 10MM	150x12	10	4 016134 601163	4,60
PED6636110012	Ø 12MM	150x14	10	4 016134 601170	5,20


Doorslag BLUE LINE

- Gesmede kwaliteit Chroom-Vanadium
- Luchtgehard staal
- Gepolijste punt

Code			📦	EAN	€
PED6608110002	Ø 2MM	100	10	4 016134 600524	3,41
PED6608110003	Ø 3MM	100	10	4 016134 600531	3,41
PED6608110004	Ø 4MM	100	10	4 016134 600548	3,38
PED6608110005	Ø 5MM	120	10	4 016134 600555	3,85
PED6608110006	Ø 6MM	120	10	4 016134 600562	3,85
PED6608110008	Ø 8MM	120	10	4 016134 600579	3,76

Chasse-clous BLUE LINE

- Acier au Chrome-Vanadium
- Forgé et trempé à l'air
- Pointe polie


Centerponsen BLUE LINE

- Gesmede kwaliteit Chroom-Vanadium
- Luchtgehard staal
- Gepolijste punt

Code			📦	EAN	€
PED6612110130	Ø 10	120mm	10	4 016134 600623	3,46
PED6612110132	Ø 12	120mm	10	4 016134 600630	3,71
PED6612110162	Ø 12	150mm	10	4 016134 600647	4,37
PED6612110164	Ø 14	150mm	10	4 016134 600654	6,43

Pointeau BLUE LINE

- Acier Chrome-Vanadium
- Forgé et trempé à l'air
- Pointe polie


Automatische centerponsen

Code			📦	EAN	€
PED6613510000	Ø 16MM	130mm	1	4 016134 600678	55,49
PED6613510001	pointe / losse punt		1	4 016134 601422	14,04

Pointeau automatique

Slaggereedschapset 6-DLG

Code		📦	EAN	€
PED6619110000		1	4 016134 600739	47,81

Jeu de 6 outils à frapper



Doorslagset

- 6 stukken
- Centerpons 120X12
- Ø 1/2/3/4/5
-

Code		EAN	€
PED6631110000	1	4 016134 601002	35,74

Jeu de chasse-clous

- 6 pièces
- Pointeau 120 x 12
- Ø 1/2/3/4/5



Pendrijverset

- Ø 3-8MM
- 6 stukken

Code		EAN	€
PED6635110000	1	4 016134 601064	40,33

Jeu de chasse-goupilles


- Ø 3-8MM
- 6 pièces





Bescherminggreep voor bietels


Poignée de protection universelle

Code		EAN	€
PED6050010000	1	4 016134 600012	5,99

	Uitdeukhamer		Marteaux à débosseler		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hickory steel 		<ul style="list-style-type: none"> • Manche Hickory 		
Code		⊗	EAN	€	
PED0181030000	330gr	2	4 016134 003158	45,89	

	Uitdeukhamer		Marteaux à débosseler		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hickory steel 		<ul style="list-style-type: none"> • Manche Hickory 		
Code		⊗	EAN	€	
PED0160530000	300gr	1	4 016134 002915	143,55	

	Uitdeukhamer		Marteau à débosseler		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hickory steel 		<ul style="list-style-type: none"> • Manche Hickory 		
Code		⊗	EAN	€	
PED0172030000	300gr	2	4 016134 002953	57,22	
PED0170030000	400gr	2	4 016134 002946	43,94	

	Uitdeuk penhamer		Marteaux à débosseler à panne		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hickory steel 		<ul style="list-style-type: none"> • Manche Hickory 		
Code		⊗	EAN	€	
PED0178030000	380gr	2	4 016134 003066	50,06	

	Uitdeukhame nivelleerhammer		Marteaux à débosseler - niveller		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hickory steel 		<ul style="list-style-type: none"> • Manche Hickory 		
Code		⊗	EAN	€	
PED2059030000	200gr	2	4 016134 200304	50,94	



Hamer met kop uit aluminium

- Hickory steel

Code
PED0159030000 300gr

Marteaux à débosser en aluminium

- Manche Hickory

€
1 EAN
4 016134 002892 56,50



Handfaust 106x60

- 106x60
- Platte vorm
- Aan alle zijden

Code
PED0190010000 950gr

Tas de débosselage 106x60

- 106x60
- Forme plate
- Sur tous les côtés

€
1 EAN
4 016134 003295 52,31



Handfaust 'KOMMAFORM'

- Gepolijst

Code
PED0182010000 1150gr

Tas de débosselage 'KOMMAFORM'

- Poli

€
1 EAN
4 016134 003172 75,72



Handfaust 'ZEHENFORM'

- Gepolijst

Code
PED2001010000 1200gr

Tas de débosselage 'ZEHENFORM'

- Poli

€
1 EAN
4 016134 200014 46,12



**Uitdeukgereedschap
"ZEHENFORM"**

- Gepolijst

Code
PED2002010000 1100gr

**Tas de débosselage
"ZEHENFORM"**

- Poli

Code EAN €
1 4 016134 200052 73,10



Handfaust 'DIABOLOFORM'

- Gepolijst

Code
PED2004010000 850gr

**Tas de débosselage
'DIABOLOFORM'**

- Poli

Code EAN €
1 4 016134 200076 44,06



Handfaust 'HALBRUNDE FORM'

- Gepolijst

Code
PED2003010000 850gr

**Tas de débosselage
'HALBRUNDE FORM'**

- Poli

Code EAN €
1 4 016134 200069 49,56



Handfaust "DETROIT"

- Gepolijst

Code
PED2007010000 800gr

Tas de débosselage "DETROIT"

- Poli

Code EAN €
1 4 016134 200106 77,99


Handfaust 'DAIMLER-FAUST'
**Tas de débosselage
"DAIMLER-FAUST"**

Code			EAN	€
PED2034010000	1500gr	1	4 016134 200250	97,42


Carrosserivijlhouder met vijl
**Porte lime de carrosserie avec
lame**

Code			EAN	€
PED2029010010	950gr	2	4 016134 200380	72,31
PED2029110000	spare blade	6	4 016134 200212	41,72


Winkelhaakmagneet
Equerre magnétique

- Magnetische winkelhaak voor het vasthouden en monteren van metalen werkstukken 90° - 60° - 45° - 30°

- Equerre magnétique pour le maintien et le montage de pièces métalliques. 90° - 60° - 45° - 30°

Code			EAN	€
PED0346000000	100X110X110	1	4 016134 005435	40,50


**Pendrijverset 5 DLG
SUPERGRIP**
**Jeu de 5 chasse-goupilles
SUPERGRIP**

- Op metalen display
- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 MM

- Sur display métallique
- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 MM

Code			EAN	€
PED6635750000		1	4 016134 608964	47,00


Rolkop-Hefboom met punt
Levier tête ovale & pointe

Code			EAN	€
PED0197010000	500gr 400mm	1	4 016134 003448	27,03



Carrossierhefboom gebogen snede & punt

Levier tranchant courbe & pointe

Code			⊗	EAN	€
PED0198010000	600gr	400mm	1	4 016134 003479	27,03
PED0198010600	900gr	600mm	1	4 016134 004469	32,95



Hefboom met gebogen snede - GREEP 2K

Levier à tranchant courbe & poignée 2-K

Code			⊗	EAN	€
PED0200010000	Set	200/300/450/	1	4 016134 005725	62,58
PED0200010301	250gr	300mm	1	4 016134 006579	10,69
PED0200010401	500gr	450mm	1	4 016134 006586	18,71
PED0200010601	700gr	600mm	1	4 016134 006593	22,68



Hefboom 800MM met gebogen snede

Levier HEAVY DUTY à tranchant courbe

Code			⊗	EAN	€
PED0200010400	750gr	400mm	1	4 016134 004797	24,40
PED0200010500	950gr	500mm	1	4 016134 004803	28,03
PED0200010600	1150gr	600mm	1	4 016134 004827	31,08
PED0200010800	1550gr	800mm	1	4 016134 004834	29,70



Uitdeuklepel

Cuillères à débosser

Code			⊗	EAN	€
PED0191010000	500gr		1	4 016134 003301	42,96



Uitdeuklepel

Cuillères à débosser

Code			⊗	EAN	€
PED0192010000	750gr		1	4 016134 003325	53,17



Uitdeuklepel

Cuillères à débosser

Code		⊗	EAN	€
PED0193010000	1250gr	1	4 016134 003349	86,56





Bankschroef Magnat BLUE

- Parallele bankschroef in gesmeed staal.
- Groot gehard aambeeld (50 - 56 HRC).
- Gefreesde en geharde bekken

Etau d'atelier Magnat BLUE

- Etau d'atelier en acier forgé .
- Grande enclume trempée (50 - 56 HRC)
- Mors fraisés et trempés

Code			🔗	EAN	€
PED3010000100	5500gr	100mm	1	4 026816 300017	210,43
PED3010000120	9600gr	120mm	1	4 026816 300024	243,55
PED3010000140	15800gr	140mm	1	4 026816 300031	338,48
PED3010000160	24500gr	160mm	1	4 026816 300048	421,87
PED3010000180	25000gr	180mm	1	4 026816 300055	487,51
PED3060000125	11000gr	125mm	1	4 026816 301250	178,20
PED3060000150	19000gr	150mm	1	4 026816 301267	275,79



Bankschroef Magnat RED met buisklem

- Parallele bankschroef in gesmeed staal .
- Groot gehard aambeeld (50 - 56 HRC)
- Gefreesde en geharde bekken
- Inclusief buisklem systeem

Etau d'atelier Magnat RED avec serre-tubes

- Etau d'atelier en acier forgé.
- Grande enclume trempée (50 - 56 HRC).
- Mors fraisés et trempés.
- Dispositif serre-tubes intégré.

Code			🔗	EAN	€
PED3020000120	10500gr	120	1	4 026816 300062	256,03
PED3020000140	17200gr	140	1	4 026816 300079	357,00
PED3020000160	24900gr	160	1	4 026816 300086	443,70



Draaiplaat 360°

Base tournante 360°

Code			🔗	EAN	€
PED3010010120	Magnet BLUE	120mm	1	4 026816 300109	77,52
PED3010010140	Magnet BLUE	140/180mm	1	4 026816 300116	96,90
PED3010010121	Magnet RED	120mm	1	3 303806 471133	87,53
PED3010010141	Magnet RED	140/160mm	1	3 303806 471157	109,01


Machine bankschroef

- met prismatische bekken.

Code	Gewicht	Maat	Stuks	EAN	€
PED3050000080	6000gr	80mm	1	4 026816 301144	138,72
PED3050000100	7300gr	100mm	1	4 026816 301151	167,28
PED3050000125	10600gr	125mm	1	4 026816 301168	203,99
PED3050000150	15600gr	150mm	1	4 026816 301175	249,90

Etou pour machine

- avec mors prismatiques

Code	Gewicht	Maat	Stuks	EAN	€
PED3050000080	6000gr	80mm	1	4 026816 301144	138,72
PED3050000100	7300gr	100mm	1	4 026816 301151	167,28
PED3050000125	10600gr	125mm	1	4 026816 301168	203,99
PED3050000150	15600gr	150mm	1	4 026816 301175	249,90


Plaatschaar

- Schar voor plaatstaal en rond ijzer.

Code	Ø	Maat	Stuks	EAN	€
PED3070040000	Ø 11 mm	4mm	1	4 026816 301298	266,22
PED3070050000	Ø 11 mm	5mm	1	4 026816 301304	300,90
PED3070060000	Ø 13 mm	6mm	1	4 026816 301311	362,33

Cisailles de cimentier

- Cisailles de cimentier pour tôles et fer ronds.

Code	Ø	Maat	Stuks	EAN	€
PED3070040000	Ø 11 mm	4mm	1	4 026816 301298	266,22
PED3070050000	Ø 11 mm	5mm	1	4 026816 301304	300,90
PED3070060000	Ø 13 mm	6mm	1	4 026816 301311	362,33


Gereedschapshouder met ratelfunctie

- Gereedschapshouder met ratelfunctie.
- Ideaal hulpmiddel voor tappen in moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ook handig als houder voor tapeinden of als bithouder dankzij de innovatieve kop met gecombineerde vierkantige / zeskantige bus

Code	Maat	Maat	Stuks	EAN	€
PED40061-200	M 1-6	85mm	1	4 016134 007415	19,68
PED40081-200	M 1-6	250mm	1	4 012929 400812	24,40
PED40071-200	M 6-12	110mm	1	4 016134 045158	23,62
PED40091-200	M 6-12	300mm	1	4 012929 400911	29,66
PED40034-200	M 13-20	117mm	1	4 012929 400348	110,39

Porte-outils à cliquet

- Porte-outils à cliquet.
- Pour tarauder dans les endroits difficiles d'accès.
- S'utilise également comme porte-extracteur de vis ou porte-embouts grâce à son mandrin novateur carré / hexagonal.

Code	Maat	Maat	Stuks	EAN	€
PED40061-200	M 1-6	85mm	1	4 016134 007415	19,68
PED40081-200	M 1-6	250mm	1	4 012929 400812	24,40
PED40071-200	M 6-12	110mm	1	4 016134 045158	23,62
PED40091-200	M 6-12	300mm	1	4 012929 400911	29,66
PED40034-200	M 13-20	117mm	1	4 012929 400348	110,39



Linkse tap HI-TRAC

- Chroom-Vanadium staal HRC 54-56

Code			📦	EAN	€
PED45110-200	1	M4	1	4 012929 451104	18,12
PED45120-200	2	M6-M8	1	4 012929 451203	18,91
PED45130-200	3	M8-M10	1	4 012929 451302	22,93
PED45140-200	4	M12-M14	1	4 012929 451401	16,98
PED45150-200	5	M14-M20	1	4 012929 451500	21,98
PED45160-200	6	M20-M24	1	4 012929 451609	37,03

Extracteurs HI-TRAC

- Acier au chrome-Vanadium HRC 54-56



Set linkse TAP

Code			📦	EAN	€
PED46151-200	1-2-3-4-5		1	4 016134 008429	20,40
PED46161-200	1-2-3-4-5-6		1	4 016134 008450	28,36

Jeux d'extracteurs HI-TRAC


Vijzel RED JACK 1,5 TON. Lift max 360mm

- REDJACK. De krikken van PEDDINGHAUS, met robuuste slijtvaste mechanica voor universele toepassingen in de industrie. Solide slinger met veiligheid. Hefcapaciteit tot 10 ton

Crics RED JACK 1.5 tonnes. Lift max 360mm

- REDJACK. Les crics de PEDDINGHAUS, à la mécanique robuste résistante à l'usure pour des applications universelles dans l'industrie. Manivelle solide avec sécurité. Capacité de levage jusqu'à 10 tonnes

Code			🇳🇱	EAN	€
PED8000300005	Lift max 360mm	1,5T	1	4 016134 803734	309,75
PED8100300005	Lift max 425mm	3,0T	1	4 016134 803741	399,21
PED8200300005	Lift max 425mm	5,0T	1	4 016134 803758	450,00
PED8300300005	Lift max 490mm	10T	1	4 016134 803796	588,32


Hi-lift Krik

- Een krik voor heffen, trekken, klemmen
- Hefhoogte 1150 mm
- Totaalhoogte 1520 mm
- Tot 2 ton

Cric Hi-lift

- Un cric pour lever, tirer, serrer
- Hauteur de levage 1150 mm
- Hauteur totale 1520 mm
- Jusqu'à 2 tonnes.

Code	🇳🇱	EAN	€
PED8900013000	1	0 527670 060542	362,32



Kloofbijl

- Baan & snijkant geslepen.

Merlin

- Frappe & tranchant polis.

Code			🇳🇱	EAN	€
PED5191020000	Frêne / Essen	3000gr	1	4 016134 505096	33,65
PED5191030000	Hickory	3000gr	1	4 016134 505102	51,14
PED5191980000	Ultratec	3000gr	1	4 016134 508585	86,24
PED7012763500	Manche / Steel	Hickory	1	4 016134 700781	24,18
PED7012763600	Manche / Steel	Essen / Frêne	1	4 016134 700798	12,70



Houtspie GOLD

- Houtspie GOLD
- zware uitvoering met gespreide tanden om te voorkomen dat de wig terugtrekt

Code			📦	EAN	€
PED5194010000	Box	1750gr	1	0 025997 655040	28,81
PED5194010005	Blister	1750gr	1	4 016134 009006	44,89

Coin à fendre GOLD

- Coin à fendre GOLD
- modèle lourd avec dents sur les arêtes empêchant tout retour ou sortie du bois



Bankhamer CADOS

- Essen steel

Code			📦	EAN	€
PED1039020100		100gr	1	4 016134 100192	8,65
PED1039020200		200gr	1	4 016134 100208	9,68
PED1039020300		300gr	1	4 016134 100215	11,78
PED1039020400		400gr	1	4 016134 100222	13,33
PED1039020500		500gr	1	4 016134 100239	14,48
PED1039020600		600gr	1	4 016134 100246	14,98
PED1039020800		800gr	1	4 016134 100253	18,98
PED1039021000		1000gr	1	4 016134 100260	20,80
PED1039021500		1500gr	1	4 016134 100277	24,53
PED1039022000		2000gr	1	4 016134 100284	27,53

Marteau d'ajusteur CADOS

- Manche Frêne



Vuiist CADOS

- Essen steel

Code			📦	EAN	€
PED1293021000		1000gr	1	4 016134 100567	17,50
PED1293021250		1250gr	1	4 016134 100574	19,78
PED1293021500		1500gr	1	4 016134 100581	21,88
PED1293022000		2000gr	1	4 016134 100598	25,50

Massettes acier CADOS

- Manche frêne



Bijltje CLASSIC

- Essen steel
- Volledig geslepen

Code			📦	EAN	€
PED0221020600		600gr	1	4 016134 003875	21,41
PED0221020800		800gr	1	4 016134 003882	21,20

Hachette CLASSIC

- Manche frêne
- Entièrement poli

Code			🇳🇱	EAN	€
PED0221021000		1000gr	1	4 016134 003899	24,97
PED7005735000	Manche/Steel	> 600	1	4 016134 700699	8,80
PED7005735100	Manche/Steel	> 800	1	4 016134 700705	9,04
PED7005735200	Manche/Steel	> 1000	1	4 016134 700712	9,25


Bijl CLASSIC

- Essen steel
- Volledig geslepen

Code			🇳🇱	EAN	€
PED0223021400		1400gr	1	4 016134 003929	39,68
PED0223021600		1600gr	1	4 016134 003936	43,99
PED7005734700	manche / steel	1,4	1	4 016134 700675	14,55
PED7005734900	manche / steel	1,6	1	4 016134 702389	15,85

Hâche CLASSIC

- Manche frêne
- Entièrement poli





Pica Fine Dry 7070

- Longlife Automatic Pencil 0.9
- NEW: Precision without sharpening

- Longlife Automatic Pencil 0.9
- NEW: Precision without sharpening

Code	Ⓢ	EAN	€
PIC7070	10	4 260056 158384	€ 12,32



Pica Dry 3030

- Longlife Automatic Pencil

- Longlife Automatic Pencil

Code	Ⓢ	EAN	€
PIC3030	10	4 260056 150371	€ 11,64



Pica BIG-Dry

- Longlife Construction Marker

- Longlife Marqueur de construction

Code	📦	EAN	€
PIC6060	10	4 260056 1155277	€ 17,40



Pica BIG Ink 170

- Dieptemarker.
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- De punt kan tot 7 keer worden omgedraaid.
- Ø >= 5,0 mm

- Marqueur trous profonds.
- Idéal pour endroits difficiles.
- La pointe peut être retournée jusqu'à 7 fois
- Ø >= 5,0 mm

Code	Coloris	📦	EAN	€
PIC17040	Red	10	4 260056 1158001	€ 7,05



Pica BIG Ink 170

- Dieptemarker.
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- De punt kan tot 7 keer worden omgedraaid.
- Ø >= 5,0 mm
- Marqueur trous profonds.
- Idéal pour endroits difficiles.
- La pointe peut être retournée jusqu'à 7 fois
- Ø >= 5,0 mm

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC17041		Blue	10	4 260056 158018	€ 7,05
PIC17046		Black	10	4 260056 158025	€ 7,05
PIC17052		White	10	4 260056 158032	€ 7,05
PIC17040SB	Blister	Red	10	4 260056 158124	€ 7,47
PIC17041SB	Blister	Blue	10	4 260056 158131	€ 7,47
PIC17046SB	Blister	Black	10	4 260056 158148	€ 7,47
PIC17052SB	Blister	White	10	4 260056 158155	€ 7,47
PIC17020	Display	Mixed	1	4 260056 158247	€ 141,05



Pica Ink 150

- Dieptemarker. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- De punt kan tot 7 keer worden omgedraaid.
- Marqueur trous profonds. Idéal pour endroits difficiles.
- La pointe peut être retournée jusqu'à 7 fois.

Code	Coloris	Stk	EAN	€
PIC15040	Red	10	4 260056 1150036	€ 7,04
PIC15041	Blue	10	4 260056 1150029	€ 7,04
PIC15046	Black	10	4 260056 1150012	€ 7,04



Pica

Pica Gel Signalmarker

- Vervangt verftube.
- Markeert op gladde en ruwe oppervlakken, hoe licht of donker, olieachtig of roestig, warm of bevroren ook
- Voor hoogwaardige permanente markeringen na slechts een paar minuten droogtijd
- Markeringen met hoog contrast en hoge opaciteit - zelfs op donkere oppervlakken
- Licht- en weerbestendige markeringen - ideaal voor buitentoepassingen

- Remplace tube de peinture
- Marque sur surfaces lisses et rugueuses, peu importe si claires ou foncées, huileuses ou rouillées, brûlantes ou gelées
- Pour marquages permanents haute qualité après quelques minutes de séchage
- Marquage contrasté à forte opacité – même sur surfaces foncées
- Marquages résistent à la lumière et aux intempéries - idéal pour des applications externes

Code	Coloris	♻️	EAN	€
PIC8080	White	10	4 260056 150685	€ 7,70
PIC8081	Blue	10	4 260056 150692	€ 7,70
PIC8083	Black	10	4 260056 150715	€ 7,70
PIC8082	Red	10	4 260056 150708	€ 7,70
PIC8084	Yellow	10	4 260056 150913	€ 7,70



Pica Visor permanent 990

• Voor alle oppervlakken, glad of ruw.

• Pour toutes surfaces, lisses ou rugueuses

Code	Coloris	Ⓢ	EAN	€
PIC99036	Green	5	4 260056 153525	€ 8,44
PIC99040	Red	5	4 260056 153501	€ 8,44
PIC99041	Blue	5	4 260056 153518	€ 8,44
PIC99044	Yellow	5	4 260056 153549	€ 8,44
PIC99046	Black	5	4 260056 153495	€ 8,44
PIC99052	White	5	4 260056 153556	€ 8,44
PIC99054	Fluo-Orange	5	4 260056 153532	7,77




Pica Pocket 505

• Potloodkoker en puntenslijper in één

• Carquois et taille crayon en un.

Code		📦	EAN	€
PIC50501	Pocket + 540	10	4 260056 152306	€ 8,44
PIC50502	Pocket + 541	10	4 260056 152313	€ 8,44
PIC50503	Pocket + 546	10	4 260056 156519	€ 11,23
PIC50504	Pocket + 545	10	4 260056 156540	€ 8,73
PIC505	Pocket Box	10	4 260056 157950	€ 8,07



Pica Fine-Dry refill set

Pica Fine-Dry set de mines

Code		📦	EAN	€
PIC7030	HB	10	4 260056 1158445	€ 4,13
PIC7050	H	10	4 260056 1158476	€ 4,13



Pica DRY Navullingen set Multi-Use

Pica DRY set de mines Multi-Use

- Voor bijna alle soorten oppervlakken, droog of vochtig, glad of ruw, stoffig of olieachtig, licht of donker
- Schoonvegen met een vochtige doek
- Voorgeslepen mijnen
- Stel rode en gele draden niet bloot aan temperaturen > 30° C

- Pour presque tous les types de surfaces, sèches ou humides, lisses ou rugueuses, poussiéreuses ou huileuses, claires ou foncées
- Essuyable avec chiffon humide
- Mines pré-affûtées
- Ne pas exposer les mines rouges et jaunes à des températures > à 30° C

Code		Coloris	📦	EAN	€
PIC4020	8 Refills	Graphite, Red, Yellow	10	4 260056 1150272	€ 6,76
PIC4030	10 Refills	Graphite	10	4 260056 1150289	€ 8,64
PIC4031	10 Refills	Red	10	4 260056 1150296	€ 8,64
PIC4032	10 Refills	Yellow	10		€ 8,64
PIC4020SB	8 Refills	Graphite, Red, Yellow	10	4 260056 1151842	€ 7,17
PIC4030SB	10 Refills	Graphite	10	4 260056 1151859	€ 9,15
PIC30402	3030+4020		10	4 260056 1157745	€ 18,93
PIC30403	3030+4030		10	4 260056 1157776	€ 20,88



Pica DRY Navullingen Water jet resistant, permanent

Pica DRY set de mines Water jet resistant, permanent

- Voor bijna alle soorten oppervlakken
- Ideaal voor waterstraalsnijden van tegels/steen
- Voorgeslepen mijnen
- Chloridevrij, ideaal voor markeren op roestvrij staal
- Vermijd temperaturen > 40° C

- Pour presque tous les types de surfaces
- Idéales pour découpe au jet d'eau carrelage/pierre
- Mines pré-affûtées
- Sans chlorure, idéal pour marquages sur acier inox
- Évitez des températures > à 40° C

Code		Coloris	📦	EAN	€
PIC4040	8 Refills	Blue, Green, White	10	4 260056 1150562	€ 6,88
PIC4041	10 Refills	Blue	10	4 260056 1150593	€ 8,83
PIC4042	10 Refills	Green	10	4 260056 1150586	€ 8,83

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC4043	10 Refills	White	10	4 260056 1150579	€ 8,83



Pica DRY Navullingen set SUMMERHEAT

- Stabiel tot 70°C
- Voor de meeste oppervlakken
- Niet geschikt voor gladde oppervlakken

Pica DRY set de mines SUMMERHEAT

- Stable jusqu'à 70°C
- Pour la plupart des surfaces
- Ne convient pas aux surfaces lisses

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC4070	8 Refills	Special Graphite, Red, White	10	4 260056 1157523	€ 6,73
PIC4070SB	8 Refills	Blister Graphite, Red, White	10	4 260056 1157493	€ 7,00
PIC30407	3030+4070	Bundle Graphite, Red, White	10	4 260056 1157868	€ 18,90



Pica DRY Navullingen set for Meubelmakers and Timmermans

- Speciale hardheid H voor fijne markeringen
- Voor de meeste oppervlakken
- Niet geschikt voor gladde oppervlakken

Pica DRY set de mines pour Menuisiers and Charpentiers

- Dureté spéciale H pour marquages fins
- Pour la plupart des surfaces
- Ne convient pas aux surfaces lisses

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC4050	10 Refills	Joiners Graphite	10	4 260056 1155109	€ 7,30
PIC4050SB	10 Refills	Blister Graphite	10	4 260056 1155901	€ 7,62
PIC30405	3030+4050	Bundle Graphite	10	4 260056 1157837	€ 19,44



Pica BIG-Dry Navullingen set FOR ALL

Pica BIG-Dry set de mines FOR ALL

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC6032	12 Refills	White	5	4 260056 1156175	€ 12,90
PIC6030	12 Refills	Graphite	5	4 260056 1155307	€ 12,90
PIC6031	12 Refills	Red	5	4 260056 1156205	€ 12,90
PIC6045	12 Refills	Graphite, Red, White	5	4 260056 1156144	€ 12,90



**Pica BIG-Dry Navullingen set
Timmerman 2H**

**Pica BIG-Dry set de mines
Charpentier 2H**

Code			Ⓢ	EAN	€
PIC6050	12 Refills	2H	5	4 260056 155369	€ 10,65



**Pica BIG-Dry Navullingen set
Steenhouwer 10H**

**Pica BIG-Dry set de mines
Maçon 10H**

Code			Ⓢ	EAN	€
PIC6055	12 Refills	10H	5	4 260056 155390	€ 11,64



**Pica BIG-Dry Navullingen set
ANILINE 2.0**

**Pica BIG-Dry set de mines
ANILINE 2.0**

Code			Ⓢ	EAN	€
PIC6051	12 Refills	Aniline 2.0	5	4 260056 155468	€ 12,90



**Pica BIG-Dry Navullingen set
SUMMERHEAT**

**Pica BIG-Dry set de mines
SUMMERHEAT**

Code			Ⓢ	EAN	€
PIC6070	12 Refills		5	4 260056 157462	€ 12,90



Pica Visor permanent refills

• Voor alle oppervlakken, glad of ruw.

• Pour toutes surfaces, lisses ou rugueuses

Code		Coloris	5	EAN	€
PIC99136	4 refills	Green	5	4 260056 153730	€ 4,90
PIC99140	4 refills	Red	5	4 260056 153716	€ 4,90
PIC99141	4 refills	Blue	5	4 260056 153723	€ 4,90
PIC99144	4 refills	Yellow	5	4 260056 153754	€ 4,90
PIC99146	4 refills	Black	5	4 260056 153709	€ 4,90
PIC99152	4 refills	White	5	4 260056 153761	€ 4,90
PIC99154	4 refills	Fluo-Orange	5	4 260056 153747	4,53



Pica Classic FOR ALL Black|White 546

- Zwart en wit voor markering op lichte of donkere oppervlakken.
- Noir et blanc pour marquage sur surfaces claires ou foncées.

Code				🇳🇱	EAN	€
PIC5462410	Boite de 10	Doos van 10	24cm	10	4 260056 156489	€ 2,64
PIC5462450	Boite de 50	Doos van 50	24cm	1	4 260056 156496	€ 128,49



Pica Classic FOR ALL 545

- Universele potlood.
- Crayon universel.

Code				🇳🇱	EAN	€
PIC5452410	boite suspendab 10 pcs	ophangbar doos van 10 st	23cm	10	4 260056 152986	€ 1,92
PIC54524100	boite display 100 pcs	display de doos van 100 st	23cm	1	4 260056 152993	€ 187,25

Pica Century Pica Classic 540

Pica Classic 540

- Ovaal timmermanspotlood
- Crayon de charpentier ovale

Code					🇳🇱	EAN	€
PIC5402410	suspend de 10 pcs	ophangl doos van 10 st	24cm	10	4 260056 152566	€ 1,03	
PIC5403010	suspend de 10 pcs	ophangl doos van 10 st	30cm	10	4 260056 152573	€ 1,30	
PIC54024100	Display de 100 pcs	boite doos van 100 st	24cm	1	4 260056 152603	€ 97,57	
PIC54030100	Display de 100 pcs	boite doos van 100 st	30cm	1	4 260056 152610	€ 109,73	



Pica Classic 541

- Ovaal metserspotlood.
- Crayon maçon ovale.

Code					⊗	EAN	€
PIC5412410		boite hang-at 24cm suspend box van 10 pcs 10 st			10	4 260056 152580	€ 1,03
PIC5413010		boite hang-at 30cm suspend box van 10 pcs 10 st			10	4 260056 152597	€ 1,36
PIC54130100	Display	boite display 30cm display doos de 100 van pcs 100 st			1	4 260056 152634	€ 132,44
PIC54124100	Display	boite display 24cm display doos de 100 van pcs 100 st			1	4 260056 152627	€ 98,61



Pica Classic ANILINE 544

Code					⊗	EAN	€
PIC54424100	Display	Boite de 100 Doos van 100	24 cm		1	4 260056 156397	€ 224,78



Pica Classic 547

- Timmermanspotlood - Speciaal potlood voor droog of nat hout.
- Crayon charpentier dry & wet - Crayon de marquage spécial pour bois sec ou humide.

Code					⊗	EAN	€
PIC54724100	100pc	100pc	24cm		1	4 260056 154911	€ 168,44



Pica Classic DOUBLE 559

Code					⊗	EAN	€
PIC55910	Boite de 10	Doos van 10	17,5cm		10	4 260056 153013	€ 1,36
PIC55950	Boite de 50	Doos van 50	17,5cm		1	4 260056 153020	€ 66,48



DRY-SAFE

Pica Classic 520

- Permanente stift met ronde punt.
- Marqueur permanent pointe ogive

Code	Coloris	€	EAN	€
PIC52036	1-4mm Green	10	4 260056 152450	€ 1,21
PIC52040	1-4mm Red	10	4 260056 152436	€ 1,21
PIC52041	1-4mm Blue	10	4 260056 152443	€ 1,21
PIC52046	1-4mm Black	10	4 260056 152429	€ 1,21



DRY-SAFE

Pica Classic 521

- Permanente stift met afgeschuinde punt.
- Marqueur permanent pointe biseautée

Code	Coloris	€	EAN	€
PIC52136	Green	10	4 260056 152412	€ 1,21
PIC52140	Red	10	4 260056 152399	€ 1,21
PIC52141	Blue	10	4 260056 152405	€ 1,21
PIC52146	Black	10	4 260056 152382	€ 1,21



Pica Classic 533 & 534

- Permanente stift. Onmiddellijk droog.
- Marqueur permanent noir à séchage rapide.

Code	Coloris	€	EAN	€
PIC53346	Pointe Fijne 0,7mm Black	10	4 260056 155048	€ 1,36
PIC53446	Pointe Medium 1mm noir	10	4 260056 155079	€ 1,36



XXL

Pica Classic 528

- Permanente stift XXL.
- Marqueur permanent XXL.

Code	Coloris	€	EAN	€
PIC52846	4-12mm noir	10	4 260056 155574	€ 4,36



Pica Classic INSTANT-WHITE Marker & Pen

- Permanente witte stift.
- Marqueur permanent blanc à séchage rapide.

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC52252	marker 1-4mm	White	10	4 260056 154935	€ 1,99
PIC53252	pen 1-2mm	White	10	4 260056 154966	€ 1,62



Pica Classic 524 Industry

- Industriële lakverfstift.
- Marqueur industriel à peinture laquée.

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC52436	Bout rond Ronde 2-4mm	Green	10	4 260056 153389	€ 2,90
PIC52440	Bout rond Ronde 2-4mm	Red	10	4 260056 153365	€ 2,90
PIC52441	Bout rond Ronde 2-4mm	Blue	10	4 260056 153372	€ 2,90
PIC52444	Bout rond Ronde 2-4mm	Yellow	10	4 260056 152207	€ 2,90
PIC52446	Bout rond Ronde 2-4mm	Black	10	4 260056 153358	€ 2,90
PIC52452	Bout rond Ronde 2-4mm	White	10	4 260056 153341	€ 2,90



Pica Classic 571

- Speksteenkrijt bestand tot 2000° C.
- Craie stéatite. Résiste jusqu'à 2000°C

Code		⊗	EAN	€
PIC57110	10x10x100mm	10	4 260056 156427	€ 0,46
PIC57150	10x10x100mm	50	4 260056 152979	€ 0,37



Pica Classic PRO 590

- Bos- en industrieel krijt.
- Craie forestière et industrielle

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PIC59036	12x120mm	Green	12	4 260056 152672	€ 0,86
PIC59040	12x120mm	Red	12	4 260056 152658	€ 0,86
PIC59041	12x120mm	Blue	12	4 260056 152665	€ 0,86
PIC59044	12x120mm	Yellow	12	4 260056 152689	€ 0,86
PIC59046	12x120mm	Black	12	4 260056 152641	€ 0,86
PIC59052	12x120mm	White	12	4 260056 152696	€ 0,86



Pica Classic ECO 591

- Industrieel krijt.
- Craie industrielle

Code		Coloris	Ⓢ	EAN	€
PIC59136	11x110mm	Green	12	4 260056 153136	€ 0,48
PIC59140	11x110mm	Red	12	4 260056 152719	€ 0,48
PIC59141	11x110mm	Blue	12	4 260056 152726	€ 0,48
PIC59144	11x110mm	Yellow	12	4 260056 152740	€ 0,48
PIC59146	11x110mm	Black	12	4 260056 152702	€ 0,48
PIC59152	11x110mm	White	12	4 260056 152757	€ 0,48



Pica Classic PRO 592

- Lichtgevend krijt voor het lezen met optische sensor.
- Craie luminescente pour lecture avec capteur optique

Code		Coloris	Ⓢ	EAN	€
PIC592054		Fluo-orange	12	4 260056 157356	€ 1,23



Color Caps

- De accessoireset voor de Pica Dry kleurendoppen bevat 5 Dry kleurendoppen in wit, geel, rood, blauw en donkergroen.
- Le set d'accessoires pour les capuchons de couleur Pica Dry se compose de 5 capuchons de couleur Dry en blanc, jaune, rouge, bleu et vert foncé.

Code	📦	EAN	€
PIC55801	10	4 260056 159510	€ 5,03



Pica Classic 588

- Houder voor krijt
- Porte-craie

Code	📦	EAN	€
PIC58810	10	4 260056 153280	€ 9,03



Pica Fine-Dry Spare Erasers

Code	📦	EAN	€
PIC55802	10	4 260056 159541	€ 3,32



Pica MASTER-SET Meubelmaker

- Bevat :
- 2 Pica Dry 3030
 - 1 Set mines 4050
 - 1 Set mines 4020
 - 1 Pica Pen 532/52
 - 1 Pica Ink 150/46

Pica MASTER-SET Menuisier

- Contient :
- 2 Pica Dry 3030
 - 1 Set mines 4050
 - 1 Set mines 4020
 - 1 Pica Pen 532/52
 - 1 Pica Ink 150/46

Code	Ⓢ	EAN	€
PIC55010	1	4 260056 157196	€ 62,25



Pica MASTER-SET Installateur

- Bevat :
- 1 Pica Dry 3030
 - 1 Set mines 4030
 - 1 Set mines 4040
 - 1 Pica Ink 150/46
 - 1 Pica Pen 532/52
 - 1 Visor 990/40

- Contient :
- 1 Pica Dry 3030
 - 1 Set mines 4030
 - 1 Set mines 4040
 - 1 Pica Ink 150/46
 - 1 Pica Pen 532/52
 - 1 Visor 990/40

Code	Ⓢ	EAN	€
PIC55020	1	4 260056 157219	€ 53,16



Pica MASTER-SET Timmerman

- Bevat :
- 1 Pica Big Dry 6060
 - 1 Set mines 6045
 - 1 Pica Dry 3030
 - 1 Set mines 4030
 - 1 Visor 990/40

Pica MASTER-SET Charpentier

- Contient :
- 1 Pica Big Dry 6060
 - 1 Set mines 6045
 - 1 Pica Dry 3030
 - 1 Set mines 4030
 - 1 Visor 990/40

Code	Ⓢ	EAN	€
PIC55030	1	4 260056 157233	€ 66,29



Verfmarkeerspray 3 maanden

• Volume Bruto 650ml / netto 500ml.

Spray de marquage peinture 3 mois

• Volume Brut 650ml / net 500ml

Code	Coloris	⊗	EAN	€
SOP141213	rouge	12	3 598300 014294	6,6
SOP141216	orange	12	3 598300 014300	6,6
SOP141217	jaune	12	3 598300 014317	6,6
SOP141218	vert	12	3 598300 014324	6,6
SOP141219	bleu	12	3 598300 014331	6,6
SOP141225	cherry	12	3 598300 014348	6,6



MARXMAN

Code	Coloris	Kleuren	⊗	EAN	€	
MAR41-8875-1-1064	Blister	Noir	Zwart	8	9,10	
MARE8870-1	Blister	Vert	Groen	8	4 057305 061010	8,99
MAR41-8875-1064	Vrac	Noir	Zwart	5	8,79	
MARE8870	Vrac	Vert	Groen	5	4 057305 060754	8,79
MAR4-52285	Display 30	Noir	Zwart	1	263,7	
MAR4-52284	Display 30	Vert	Groen	1	263,7	
MAR4-52286	Display 20+10	Mix	Mix	1	263,7	

Pica



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS



SCOUT

- Overlens, heldere lens
- Anti Scratch
- Anti Fog
- Surlunette, oculaire incolore
- Anti Scratch
- Anti Fog

Code	Coloris	📦	EAN	€
PIP250-99-0920-EN	incolore	12	4 895171 734801	2,18



ZENON

- Heldere lens - zwarte slapen - anti-kras en anti-fog
- Oculaire incolore - branches noires - anti-rayures et anti-buée

Code	Coloris	📦	EAN	€
PIP250-02-0020-EN	incolore	12	4 895171 728183	4,33
PIP250-02-0021-EN	fumé	12	4 895171 728206	4,33
PIP250-02-5529-EN	jaune	12	4 895171 728220	4,33



Z-LYTE

- Moderne, wrap-around stijl lens Platte, dunne veren zonder drukpunten, 16 gram - krasbestendig
- Oculaires au style moderne et enveloppant Branches plates et fines sans point de pression, 16 grammes, anti-rayures

Code	📦	EAN	€
PIP250-13-0000-EN	12	4 895171 734788	1,79



SQUADRON

Code	Coloris	📦	EAN	€
PIP250-87-0520EN	incolore	12	4 895171 733842	9,02
PIP250-87-0521EN	fumé	12	4 895171 733835	9,02





COMMANDER

- Lens, wrap-around vorm, veren met comfort inzetstukken, zacht neusstuk.
- Anti-kras en anti-condens

- Oculaire, forme enveloppante, Branches avec inserts confort, Nez souple.
- Anti-rayures et anti-buée

Code	Coloris	⊗	EAN	€
PIP250-33-1020-EN	incolore	12	4 8951 71 728619	10,48
PIP250-33-1021-EN	fumé	12	4 8951 71 728633	10,48
PIP250-33-0041-EN	polarisé	12	4 8951 71 732661	51,17



VOLANS

- Heldere lens, geventileerd montuur - antikras en anticondens met opening in de slaap voor het dragen van een bril

- Oculaire incolore, monture ventilée, anti-rayures et anti-buée avec passage de branches pour le port des lunettes

Code	⊗	EAN	€
PIP251-60-0020-EN	5	4 8951 71 727728	11,88



TAURUS

- Vizier voor VOLANS-bril, niet-geventileerd / gezichtsbescherming

- Visor pour lunette masque VOLANS, non ventilé / protection du visage

Code	⊗	EAN	€
PIP251-60-000V-EN	4	4 8951 71 727766	5,16



CLASSIC

- CLASSIC HEADSET, SNR 29 DB, INDIVIDUAL BOX, Slide-on maataanpassing voor gemakkelijke pasvorm en meer comfort. Laag profiel ontwerp verhoogt de stabiliteit en vermindert de kans op haken in kleine ruimtes
- Lichtgewicht hoofdband stijl oorkappen met een gewatteerde kunststof / nylon hoofdband
- Diëlektrisch / niet-geleidend ontwerp

- CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC, SNR 29 DB, BOITE INDIVIDUELLE, Réglage de la taille par glissement pour un ajustement facilité et un plus grand confort- La conception à profil bas augmente la stabilité et réduit le risque d'accrochage dans les espaces confinés.
- Coquilles anti-bruit légères de type bandeau avec un bandeau rembourré en plastique / nylon.
- Conception diélectrique / non-conducteur SNR 29 dB.

Code	⊗	EAN	€
PIP263-NP220	1	4 8951 71 746224	9,20



EZ TWIST

- Wegwerpoordopjes met koord, gemaakt van zacht polyurethaanschuim PowerSoft™
Bouchons
- Cilindrische vorm met steeltje
- SNR 38 dB
- Bouchons d'oreilles cordés jetables en mousse de polyuréthane souple PowerSoft™
- Forme cylindrique avec tige
- SNR 38 dB

Code	📦	EAN	€
PIP267-HPF610C	100	61631421687004	0,64



MEGA BULLET

- Oordopjes van zacht polyurethaanschuim voor eenmalig gebruik PowerSoft™
- Toelopende vorm.
- SNR 38 dB
- Bouchons d'oreille cordés jetables en mousse de polyuréthane souple PowerSoft™
- Forme conique
- SNR 38 dB

Code	📦	EAN	€
PIP267-HPF210C	100	06163141614194	0,44



Herbruikbare oordopjes

- Herbruikbare TPR oordopjes met koord
- Reinigbaar met water en zeep
- Zacht vier-rings ontwerp
- SNR 30 dB

Bouchons d'oreilles cordés réutilisables

- Bouchons d'oreilles cordés réutilisables en TPR Se nettoient à l'eau et au savon
- Design à quatre anneaux souples
- SNR 30 dB

Code	📦	EAN	€
PIP267-HPR400C	50	48951711746385	1,10


G-TEK® POLYKOR™ X7™

- Naadloos gebreide handschoen in 18 gauge blauw polykor X7, zwarte crêpe-latex coating op de vingertoppen,
- Anti-snijden : E
- OEKO-TEX
- ANSI 5 / EN388: 3X42E
- Gant tricoté sans couture en polykor X7 bleu jauge 18, enduction bout de doigt Noir en latex crêpé,
- Anti-coupure : E
- OEKO-TEX
- ANSI 5 / EN388: 3X42E



Code		Coloris	☼	EAN	€
PIP16-313-EN-(6)	6	bleu	12	4 8951 71 73336 1	14,52
PIP16-313-EN-(7)	7	bleu	12	4 8951 71 73337 8	14,52
PIP16-313-EN-(8)	8	bleu	12	4 8951 71 73338 5	14,52
PIP16-313-EN-(9)	9	bleu	12	4 8951 71 73339 2	14,52
PIP16-313-EN-(10)	10	bleu	12	4 8951 71 73340 8	14,52
PIP16-313-EN-(11)	11	bleu	12	4 8951 71 73341 5	14,52



G-TEK® POLYKOR™ X7™

- Naadloos gebreide handschoen in 18 gauge blauw Polykor X7, blauwe polyurethaan coating, Screen touch en antistatisch
- OEKO-TEX
- Anti-snijden : B
- ANSI 2 / EN388: 3X41B
- Gant tricoté sans couture en Polykor X7 bleu jauge 18, enduction polyuréthane bleu, Screen touch et Antistatique,
- OEKO-TEX
- Anti-coupure : B
- ANSI 2 / EN388: 3X41B

Code		Coloris	☼	EAN	€
PIP16-319-EN-(6)	6	bleu clair	12	4 8951 71 73191 6	7,51
PIP16-319-EN-(7)	7	bleu clair	12	4 8951 71 73192 3	7,51
PIP16-319-EN-(8)	8	bleu clair	12	4 8951 71 73193 0	7,51
PIP16-319-EN-(9)	9	bleu clair	12	4 8951 71 73194 7	7,51
PIP16-319-EN-(10)	10	bleu clair	12	4 8951 71 73195 4	7,51
PIP16-319-EN-(11)	11	bleu clair	12	4 8951 71 73196 1	7,51


G-TEK® POLYKOR™

- Naadloos gebreide handschoen in 15 gauge geel Polykor, Grijs nitril schuim coating met duim/index versteviging.
- Anti-snijden : B
- ANSI 2 / EN388: 4X31B EN407: X1XXXX
- Gant tricoté sans couture en Polykor jaune jauge 15, enduction Mousse de nitrile Gris avec renfort pouce/index.
- Anti-coupure : B
- ANSI 2 / EN388: 4X31B EN407: X1XXXX



Code			☼	EAN	€
PIP16-323-EN-(6)	6		12	4 8951 71 73683 6	6,59
PIP16-323-EN-(7)	7		12	4 8951 71 73035 3	6,59
PIP16-323-EN-(8)	8		12	4 8951 71 73036 0	6,59
PIP16-323-EN-(9)	9		12	4 8951 71 73037 7	6,59
PIP16-323-EN-(10)	10		12	4 8951 71 73038 4	6,59
PIP16-323-EN-(11)	11		12	4 8951 71 73039 1	6,59



G-TEK® POLYKOR™

- Naadloos gebreide Polykor handschoen, 13 gauge, schuimnitril coating met duim/index-versterking.
- Touch Screen
- Anti-snijden : F
- ANSI 6 / EN388: 4X42F
- Gant tricoté sans couture en Polykor, jauge 13, enduction Mousse de nitrile avec renfort pouce/index.
- Touch Screen
- Anti-coupure : F
- ANSI 6 / EN388: 4X42F




Code		🌀	EAN	€
PIP16-366-EN-(6)	6	12	4 895171 735464	10,69
PIP16-366-EN-(7)	7	12	4 895171 735471	10,69
PIP16-366-EN-(8)	8	12	4 895171 735488	10,69
PIP16-366-EN-(9)	9	12	4 895171 735495	10,69
PIP16-366-EN-(10)	10	12	4 895171 735501	10,69
PIP16-366-EN-(11)	11	12	4 895171 735518	10,69



GRIPPAZ

- Wegwerp oranje nitril handschoen, poedervrij met getextureerde grip - 6 mil (0,15 mm).
- Bestand tegen veel chemicaliën die vaak in industriële toepassingen worden gebruikt in industriële toepassingen zoals oliën, vetten en reiniging vetten en schoonmaakmiddelen.
- EN 374-2, EN 374-3
- Gant jetable en nitrile orange, non poudré avec poignée texturée - 6 mil (0,15 mm)
- Résistant à de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les applications industrielles et notamment les huiles, les graisses et les solvants de nettoyage.
- EN 374-2, EN 374-3



Code		Coloris	🌀	EAN	€
PIP246OR-(8)	8	noir	50	5 391515 867710	11,28
PIP246OR-(9)	9	noir	50	5 391515 867727	11,28
PIP246OR-(10)	10	noir	50	5 391515 867734	11,28
PIP246BK-(11)	11	noir	50	5 391515 867642	11,28



GRIPPAZ

- Wegwerp oranje nitril handschoen, poedervrij met getextureerde grip - 6 mil (0,15 mm).
- Bestand tegen veel chemicaliën die vaak in industriële toepassingen worden gebruikt in industriële toepassingen zoals oliën, vetten en reiniging vetten en schoonmaakmiddelen.
- EN 374-2, EN 374-3
- Gant jetable en nitrile orange, non poudré avec poignée texturée - 6 mil (0,15 mm)
- Résistant à de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les applications industrielles et notamment les huiles, les graisses et les solvants de nettoyage.
- EN 374-2, EN 374-3



Code		Coloris	🌀	EAN	€
PIP246BK-(8)	8	orange	50	5 391515 867611	11,28
PIP246BK-(9)	9	orange	50	5 391515 867628	11,28
PIP246BK-(10)	10	orange	50	5 391515 867635	11,28
PIP246OR-(11)	11	orange	50	5 391515 867741	11,28



G-TEK®

- Polyester gebreide handschoen, grijze polyurethaan coating.
- EN388: 3131X

- Gant tricoté polyester, enduction polyuréthane gris.
- EN388: 3131X




Code		☼	EAN	€
PIP33-FG313/G-(6)	6	12	4 8951 71 700936	1,29
PIP33-FG313/G-(7)	7	12	4 8951 71 700943	1,29
PIP33-FG313/G-(8)	8	12	4 8951 71 700950	1,29
PIP33-FG313/G-(9)	9	12	4 8951 71 700967	1,29
PIP33-FG313/G-(10)	10	12	4 8951 71 700974	1,29
PIP33-FG313/G-(11)	11	12	4 8951 71 700981	1,29



G-TEK® 3RX™

- Naadloos gebreide rug gemaakt van gerecycled PET, Polykor en elastaan voor comfort, beweeglijkheid en ademend vermogen 10% van het gewicht van de handschoen is gemaakt van gerecycled materiaal Nitril schuim coating op palm en vingertoppen
- biedt uitstekende schuurweerstand en hechting op droge, licht vochtige of geolieerde oppervlakken
- Screen Touch, RCS, OEKO-TEX
- EN388: 4X42C EN407: X1XXXX

- Support tricoté sans couture en PET recyclé, Polykor et en élasthanne pour le confort, la dextérité et respirabilité 10% du poids du gant est fabriqué en matière recyclée L'enduction mousse nitrile sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion et une excellente adhérence sur surface sèche, légèrement humide ou huileuse
- Screen Touch, RCS, OEKO-TEX
- EN388: 4X42C EN407: X1XXXX



Code		☼	EAN	€
PIP41-8150R-EN-(8)	8	6	4 8951 71 737314	7,39
PIP41-8150R-EN-(9)	9	6	4 8951 71 737321	7,39
PIP41-8150R-EN-(10)	10	6	4 8951 71 737338	7,39
PIP41-8150R-EN-(11)	11	6	4 8951 71 737345	7,39



G-TEK® 3RX™

- Naadloos gebreide handschoen met 90% PET (polyethyleentereftalaat) en 10% wit elastaan, gauge 13 met elastische greep en NITRILE FOAM coating Grijs GRS
- OEKO-TEX
- EN388: 4121X

- Gant tricoté sans couture avec 90% PET (polytéréphtalate d'éthylène) et 10% de Elasthanne blanc, jauge 13 avec poignée élastiquée et enduction en MOUSSE DE NITRILE Gris GRS,
- OEKO-TEX
- EN388: 4121X



Code		📦	EAN	€
PIP31-330R-EN-(6)	6	12	4 8951 71 736232	3,75
PIP31-330R-EN-(7)	7	12	4 8951 71 736249	3,75
PIP31-330R-EN-(8)	8	12	4 8951 71 736256	3,75
PIP31-330R-EN-(9)	9	12	4 8951 71 736263	3,75
PIP31-330R-EN-(10)	10	12	4 8951 71 736270	3,75
PIP31-330R-EN-(11)	11	12	4 8951 71 736287	3,75
PIP31-330R-EN-(12)	12	12	4 8951 71 736294	3,75



MAXIMUM SAFETY®

- Naadloos gebreide handschoen in blauw HPPE / X7, 18 gauge met elastische greep en zwarte Neofoam coating, TPR stiksels op rug, duimversterking en handrug. Scherm aanraking.
- OEKO-TEX
- Touch Screen
- Anti-snijden : E
- ANSI 5 / EN388: 4X42EP

- Gant tricoté sans couture en HPPE / X7 bleu, jauge 18 avec poignée élastiquée et enduction en Neofoam noir, couture TPR à l'arrière, renfort du pouce et dos de la main. Screen touch
- OEKO-TEX
- Touch Screen
- Anti-coupure : E
- ANSI 5 / EN388: 4X42EP



Code		📦	EAN	€
PIP16-MP585-(8)	8	6	4 8951 71 735242	22,69
PIP16-MP585-(9)	9	6	4 8951 71 735259	22,69
PIP16-MP585-(10)	10	6	4 8951 71 735266	22,69
PIP16-MP585-(11)	11	6	4 8951 71 735273	22,69



G-TEK® POLYKOR™

- Naadloos gebreide handschoen van PolyKor® en aramidevezel, 13 gauge polyurethaan coating op handpalmen en vingers.
- OEKO-TEX
- Touch Screen
- Anti-snijden : E
- ANSI 5 / EN388: 4X42E EN407: X1XXXX
- Gant tricoté sans couture en PolyKor® et fibre aramide, jauge 13 enduction en polyuréthane sur les paumes et les doigts.
- OEKO-TEX
- Touch Screen
- Anti-snijden / Anti-coupage : E
- ANSI 5 / EN388: 4X42E EN407: X1XXXX



Code		🌀	EAN	€
PIP16-665-EN-(6)	6	12	4 8951 71 733545	8,58
PIP16-665-EN-(7)	7	12	4 8951 71 733552	8,58
PIP16-665-EN-(8)	8	12	4 8951 71 733569	8,58
PIP16-665-EN-(9)	9	12	4 8951 71 733576	8,58
PIP16-665-EN-(10)	10	12	4 8951 71 733583	8,58
PIP16-665-EN-(11)	11	12	4 8951 71 733590	8,58




G-TEK® POLYKOR™

- Naadloos gebreide handschoen in 13 gauge Polykor, grijze polyurethaan.
- Anti-snijden : C
- ANSI 3 / EN388: 4X41C
- Gant tricoté sans couture en Polykor jauge 13, enduction polyuréthane gris.
- Anti-coupage : C
- ANSI 3 / EN388: 4X41C



Code		🌀	EAN	€
PIP16-533-EN-(6)	6	12	4 8951 71 736669	4,55
PIP16-533-EN-(7)	7	12	4 8951 71 736676	4,55
PIP16-533-EN-(8)	8	12	4 8951 71 736683	4,55
PIP16-533-EN-(9)	9	12	4 8951 71 736690	4,55
PIP16-533-EN-(10)	10	12	4 8951 71 736706	4,55
PIP16-533-EN-(11)	11	12	4 8951 71 736713	4,55
PIP16-533-EN-(12)	12	12	4 8951 71 736720	4,55



G-TEK® POLYKOR™

- Naadloos 15 gauge POLYKOR™ HV geel gebreide handschoen Acryl voering en dubbele coating van gladde blauwe nitril op 3/4 en zwart nitril schuim op palm en vingertoppen.
- OEKO-TEX
- Anti-snijden : C
- ANSI 3 / EN388: 4X32C
- EN511: X2X
- EN407: X2XXXX
- Gant tricoté sans couture en POLYKOR™ jaune HV en jauge 15
- Doublure en acrylique et Double enduction de nitril lisse bleu en 3/4 et mousse de nitrile Noir en paume et bout de doigt.
- OEKO-TEX
- Anti-coupure : C
- ANSI 3 / EN388: 4X32C
- EN511: X2X
- EN407: X2XXXX

Code		📦	EAN	€
PIP41-1415-EN-(8)	8	12	4 8951 71 7337 05	9,86
PIP41-1415-EN-(9)	9	12	4 8951 71 7337 12	9,86
PIP41-1415-EN-(10)	10	12	4 8951 71 7337 29	9,86
PIP41-1415-EN-(11)	11	12	4 8951 71 7367 37	9,86

PIP

PRESSOL



Vetspuit voor één hand - EHFP

- Aansluiting vetpistool aan drukzijde: M 10 x 1. Vulnippel: M 10 x 1. Vulvolume (cm3): 500. Vulmogelijkheden: 400 g vetpatroon, DIN 1284, vetvuller of los vet. Bediening vetpompzuiger: handmatig via drukknop. Afmetingen LxBxH (mm): 400 x 165 x 66. Vulnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670). Vulperskop van gegoten zink Z 410. Nippelbuis, recht, M 10 x 1, 150 mm (12 435). Hydraulisch mondstuk, M 10 x 1 i (12 631). Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C.

Pompe à graisse à une main - EHFP

- Raccord de la pompe à graisse côté refoulement : M 10 x 1. Mamelon de remplissage : M 10 x 1. Volume de remplissage (cm3) : 500. Possibilités de remplissage : Cartouche de graisse de 400 g, DIN 1284, appareil de remplissage de graisse ou graisse en vrac. Actionnement du piston de pompage de graisse : manuel au moyen d'une poignée de pression. Dimensions LxlxH (mm) : 400 x 165 x 66. Mamelon de remplissage (FN), M 10 x 1 a (12 670). Tête de pompe à graisse en zinc moulé sous pression Z 410. Tube de buse, droit, M 10 x 1, 150 mm (12 435). Bouche hydraulique, M 10 x 1 i (12 631). L'appareil traite les graisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C.

Code				🌀	EAN	€
PRE12250	A - Carton	500 cc M 10x1 avec embout rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors	500 cc M 10x1 met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken	1	4 103810 122507	46,00
PRE12226	A - Carton	125 cc M 10x1 avec embout rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors	125 cc M 10x1 met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken	1	4 103810 122262	37,01
PRE12254	A - Carton	500 cc M 10x1 avec avec rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm et 2 agrafes	500 cc M 10x1 met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm en 2 mondstukken	1	4 103810 122545	68,99
PRE12274	A - Carton	500 cc G 1/8 avec embout rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm et 2 agrafes	500 cc G 1/8 met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm en 2 mondstukken	1	4 103810 122743	68,99



Standaard vetspuit-HHFP M 10 x 1-FN-PZ-GBDR-2 x MU-SBV

- Aansluiting vetpers aan perszijde: M 10 x 1. Vulnippel: M 10 x 1. Vulvolume (cm3): 500. Vulmogelijkheden: 400 g vetpatroon, DIN 1284, of los vet. Diameter vetpompzuiger (mm): 8. Bediening vetpompzuiger: door middel van handhefboom. Volume/slag (cm3): 1,2 bij 400 bar tegendruk. Volgdruk tot (bar): 400. Burstdruk systeem (bar): 850. Stuwdruk vetpistoolkop (bar): 1200. Drukstangbediening: via L-handgreep. Dop: los. Wanddikte vetspuitbuis (mm): 1,0.

Pompe à graisse standard-HHFP M 10 x 1-FN-PZ-GBDR-2 x MU-SB

- Raccord de la pompe à graisse côté refoulement : M 10 x 1. Mamelon de remplissage : M 10 x 1. Volume de remplissage (cm3) : 500. Possibilités de remplissage : Cartouche de graisse de 400 g, DIN 1284, ou graisse en vrac. Diamètre du piston de pompe à graisse (mm) : 8. Actionnement du piston de pompe à graisse : au moyen d'un levier manuel. Débit/course (cm3) : 1,2 pour une contre-pression de 400 bar. Pression de refoulement jusqu'à (bar) : 400. Pression initiale système (bar) : 850. Pression initiale tête de pompe à graisse (bar) : 1200. Actionnement de la barre de poussée : par poignée en L. Couverture de fermeture : en vrac. Épaisseur de paroi du tube de la pompe à graisse (mm) : 1,0.

Code			Coloris	Kleuren	🌀	EAN	€
PRE12712	A - Polibag	1,28Kg	Argenté	A	5	4 103810 127120	37,50



Industriële vetspuit

- Voor vet tot NLGI 2
- Zeer stevig model (cilinderwand 1.5 mm) met variabel debiet
- Gegarandeerd waterdicht door o-ring en kogelklep

Pompe à graisse industrielle

- Pour graisses jusque NLGI 2
- Modèle très robuste (paroi du cylindre 1.5 mm) à débit variable
- Etanchéité garantie par joint torique et clapet à bille

Code				☼	EAN	€
PRE12695	A - Carton	Sans accessoires	Zonder toebehoren	1	41103810126956	38,99
PRE12636	A - Carton	500 cc M 10x1 Sans accessoires	500 cc M 10x1 Zonder toebehoren	1	41103810126369	29,99
PRE12679	A - Carton	Flex 11x300 + agrafe 4 mors	flexibel 11 x 300 mm en mondstuk 4 bekken	1	41103810126796	54,99
PRE12698	A - Carton	500 cc M 10x1 Avec flexible HP 11 x 300 mm, rigide 150 mm, 2 agrafes 4 mors	500 cc M 10x1 Met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit 150 mm, 2 mondstukken 4 beks	1	41103810126987	61,99
PRE12698-125	A - Carton	500 cc G 1/8 Avec flexible HP 11 x 300 mm, rigide 150 mm, 2 agrafes 4 mors	500 cc G 1/8 Met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit 150 mm, 2 mondstukken 4 beks	1	41103810429880	61,99



Standaard vetspuit - doos

- Voor vet tot NLGI 2

Pompe à graisse standard - boîte

- Pour graisses jusque NLGI 2

Code				☼	EAN	€
PRE12633-950	A - Carton	500 cc M 10x1 avec flexible 8 x 300 mm, agrafe et valve de remplissage	500 cc M 10x1 met flexibel 8 x 300 mm en mondstuk 4 bekken en vulnippel	1	41103810427138	34,99
PRE12633-125	A - Carton	500 cc G 1/8 avec flexible 8 x 300 mm et agrafe 4 mors	500 cc G 1/8 met flexibel 8 x 300 mm en mondstuk 4 bekken	1	41103810423376	36,01
PRE12634-950	A - Carton	500 cc M 10x1 avec embout rigide coudé 150 mm, agrafe et valve de remplissage	500 cc M 10x1 met gebogen pijp en mondstuk 4 bekken en vulnippel	1	41103810421327	35,39
PRE12634-125	A - Carton	500 cc G 1/8 avec embout rigide coudé 150 mm, agrafe 4 mors et valve de remplissage	500 cc G 1/8 met gebogen pijp en mondstuk 4 bekken en vulnippel	1	41103810423383	34,99



Standaard vetspuit - POLYBAG

- Voor vet tot NLGI 2

Pompe à graisse standard - POLYBAG

- Pour graisses jusque NLGI 2

Code					EAN	€
PRE12630	A	500 cc M 10x1 flexible 8 x 300 mm, agrafe 4 mors	500 cc M 10x1 met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 bekken	1	4 103810 126307	30,00
PRE12630-125	A	500 cc G 1/8 avec flexible 8 x 300 mm, agrafe 4 mors	500 cc G 1/8 met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 bekken	1	4 103810 127304	30,00



easyFILL 400 M10 x 1 met 10 x vetvolger zuiger-PZ-MU

- Vetpomp die zonder veermechanisme werkt. Door het vacuüm in de vetspuitkop beweegt de zuiger zelfstandig omhoog in de cartridge
- Druk: 400 bar
- Variabele overbrenging: de pomp kan worden gebruikt ook met minimale beweging van de hefboom
- Ergonomische anti-slip handgreep
- Zeer goede krachtoverbrenging
- Voor iedere vetcartridge 400gr volgens DIN 1284

easyFILL 400 M10 x 1 avec 10 x pistons à graisse PZ-MU

- Pompe à graisse fonctionnant sans mécanisme à ressort, le piston suiveur avançant dans la cartouche par le vide créé dans la tête de pompe
- Pression de refoulement: 400 bar
- Course variable: la pompe peut aussi être utilisée avec des mouvements courts du levier
- Poignée ergonomique antidérapante
- Très bonne transmission de puissance
- Fonctionne avec toutes les cartouches de 400gr répondant à la norme DIN 1284

Code					EAN	€	
PRE14600-001	A	flexible HP 11 x 300mm	slang HD 11 x 300mm	1,02Kg	1	4 103810 705403	38,44



easyFILL 400 ONE M10 x 1 met 10 x vetvolger zuiger-PZ-MU

- Voor het smeren met één hand. Gemakkelijke keuze van de smeringsmethode op het handvat «hoge stroom» of «hoge druk»

easyFILL 400 ONE M10 x 1 avec 10 x piston suiveur-PZ-MU

- Pour le graissage à une main. Choix aisé du mode de graissage sur la poignée en «haut débit» ou «haute pression»

Code					EAN	€	
PRE14700-001	A	flexible HP 11 x 300mm	slang HD 11 x 300mm		1	4 103810 705427	53,80



Perslucht vetspuit-DLautomatic M10-GRDR-MU

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu,
- Sproeibuis, recht, M 10 x 1, 150 mm
- Precisiemondstuk, 4 BA, M 10 x 1 bi

Pompe à graisse pneumatique-DLautomatic M10-GRDR-MU

- Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
- Rigide droit, M 10 x 1, 150 mm
- Embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f

Code		Capacity	⊗	EAN	€
PRE18073	D	500 cm3	1	41038101180736	95,00



Akku-vetpistool

- Continu vetafgifte door een accu aangedreven elektrische motor 20V. Doorvoercapaciteit 150gr/min. Vulmogelijkheden: 400gr vetcartouche of los vet. Bedrijfsdruk max. 400 bar. LED lampje op de vetspuitkop. Geleverd in koffer met 2 lithium-ion 20V 2 A, hogedruk vetdoorvoerslang met knikbeschermingsveer 11 x 1000mm, precisiemondstuk, accu-oplader.



Pistolet de graissage sur batterie

- Moteur électrique alimenté par batterie 20V 20 A pour un débit continu. Débit 150gr/min. Remplissage par cartouche 400gr ou graisse en en vrac. Pression d'utilisation max. 400 bar. Eclairage de la zone de lubrification par lampe LED. Livré en coffret contenant flexible de distribution HP avec ressort antiflexion 11 x 1.000 mm, agrafe de précision, 2 batteries lithium-ion 20V/2.0 A, chargeur 230V.

Code		⊗	EAN	€
PRE18051	D	1	41038101180514	473,28

Toebehoren

Accessoires

Code		Capacity		⊗	EAN	€	
PRE18051-100	D	Batterie	Batterij	20V 2.0 A	1	41038101705700	104,70
PRE18051-101	D	Batterie	Batterij	20V 4.0 A	1	41038101705717	110,29
PRE18051-200	D	Chargeur	Lader		1	41038101705724	86,99
PRE18042	D	Flexible HP	Slang HD	11 x 1000 mm	1	41038101180422	10,79

Graissage / Smeermiddelen



Zuig- en drukspuit

- PVCU-container-transparant
- Voor oliën tot SAE 90, petroleum, stookolie en diesel
- Voor het direct vullen van aandrijvingen en moeilijk toegankelijke plaatsen
- Schaalindeling: 50 ml, op- en aflopend

Seringue

- Pour huiles jusqu'à SAE 90, pétrole, fioul et gazole
- Pour le remplissage direct des transmissions et endroits difficiles d'accès
- PVCU-container-transparant
- Graduations: 50ml croissant et décroissant

Code		Capacity		EAN	€
PRE12937	A	500 ml	1	4 103810 129377	47,99
PRE12938	A	1000 ml	1	4 103810 129384	56,01



Zuig- en drukspuit

- Voor oliën tot SAE 90, petroleum, stookolie en diesel.
- Staal-verzinkt-zinken deksel
- Transparante flexibele slang (12 951)

Seringue à succion et pression

- Pour huiles jusqu'à SAE 90, pétrole, mazout et diesel.
- acier-galvanisé-couvercles en zinc
- Flexible transparent (12 951)

Code		Capacity		EAN	€
PRE12908	A	1000 ml	1	4 103810 129087	45,21



Zuig- en drukspuit staal-kunststof deksel

- Voor oliën tot SAE 90, petroleum, stookolie en diesel.
- Transparante flexibele slang (12 951)

Seringue à succion et pression couvercle plastique

- Pour huiles jusqu'à SAE 90, pétrole, mazout et diesel.
- Transparante flexibele slang (12 951)

Code		Coloris	Capacity		EAN	€
PRE12902	A	Bleu	500 ml	1	4 103810 129025	23,89



Verrijdbaar pneumatisch smeersysteem vat 50kg

- Aansluiting perslucht: Draadnippel voor Rectuskoppeling, type 26, NW 7,2 mm. Vetaansluiting: Mondstuk voor conische smeernippel, DIN 71412. Insteeknippel (20 062). Hogedrukvetpuit (18 104). Z-wartel (18 082). Drukreducieerventiel (vast op 8 bar). Vatbevestiging (17 199). Hogedrukslang, 4 m (18 024) en trolley (17 008). Afzuigkap (17 198). Voor 50 kg vat, ø 335 - 385 mm. Pneumatische vetpomp 50:1 (18 713 051). Vetvolgerzuiger (17 380).

Système de graissage mobile pneumatique fût 50kg

- Raccord air comprimé : embout pour raccord Rectus, type 26, DN 7,2 mm. Raccord graisse : embout pour graisseur conique, DIN 71412. Nipple enfichable (20 062). Pistolet à graisse haute pression (18 104). Articulation pivotante en Z (18 082). Réducteur de pression (fixé à 8 bar). Fixation du réservoir (17 199). Tube haute pression, 4 m (18 024) et chariot (17 008). Couvreclé anti-poussière (17 198). Pour réservoir de 50 kg, ø 335 - 385 mm. Pompe à graisse pneumatique 50 : 1 (18 713 051). Piston à graisse (17 380).

Code				⊗	EAN	€
PRE18766-051	A			1	411038101187667	699,99
PRE18104	D	Pistolet de graissage Haute Pression G1/8F	Vetpistool Hoge Druk G1/8F	1	411038101181047	49,99
PRE18082	D	Raccord Tournant Z pistolet G1/8M-G1/4F	Z-Draaikoppeling voor vetpistool G1/8M-G1/4F	1	411038101180828	35,11



G-koppeling Mondstuk Vetpistool

- Aansluiting. Ontwerp: 4 bekken. Sleutelwijdte (SW) (mm): 13. Materiaal: staal, gegalvaniseerd. Diameter (mm): 15. Lengte (mm): 37. Geschikt voor alle gangbare types vetspuiten. Stevige passing op de smeernippel. Vier geharde veerstaal kaken. Geschikt voor alle smeernippels volgens DIN-specificaties. Toepassing: bijv. bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, industriële machines, enz. bijv. bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, tractoren. Geen vasthouden van de koppeling tijdens het smeren en geen lekkage van vet.

Raccord G Embout de pompe à graisse

- Raccord. Exécution : 4 mâchoires. Ouverture de clé (SW) (mm) : 13. Matériau : acier, galvanisé. Diamètre (mm) : 15. Longueur (mm) : 37. Convient à tous les types courants de pompes à graisse. Solide fixation sur le graisseur. Quatre mâchoires en acier à ressort trempé. Convient à tous les graisseurs selon les spécifications DIN. Domaine d'utilisation : par ex. par ex. véhicules utilitaires, machines de chantier, tracteurs. Pas de maintien de l'embrayage lors du graissage et pas de fuite de graisse.

Code					⊗	EAN	€
PRE12649	A	M10X1	0,095Kg	Ø15 mm	1	411038101126499	41,01
PRE12649-125	A	G 1/8"	0,095Kg	Ø15 mm	1	4110381011700217	41,01



Gepantserde slang

- Aansluiting aan beide zijden: volgens referentie. Berstdruk (bar): 900. Buitendiameter (mm): 11. Sleutelwijdte (SW) (mm): 15. Ontwerp: Volgens DIN 1283. Mantel: Polyurethaan, microbe-gestabiliseerd. Binnenslang: Polyamide 6, zacht. Versterking: Polyester, hoge sterkte. Lengte (mm): volgens referentie

Tuyau blindé

- Raccordement des deux côtés : selon modèle. Pression initiale (bar) : 900. Diamètre extérieur (mm) : 11. Ouverture de clé (SW) (mm) : 15. Exécution : selon DIN 1283. Gaine : polyuréthane, stabilisé aux microbes. Tuyau intérieur : polyamide 6, souple. Renforcement : polyester, haute résistance. Longueur (mm) : selon modèle

Code				Kleuren	⊗	EAN	€	
PRE12655	A	M10 x 1 M	0,076Kg	Ø 11 x 300 mm	A	1	411038101126550	9,90

Graissage / Smeermiddelen

Code					Kleuren	⊗	EAN	€
PRE12755	A	G 1/8" M	0,076Kg	Ø 11 x 300 mm	A	1	4 103810 127557	9,90
PRE12665	A	M10 x 1 A	0,084Kg	Ø 11 x 500 mm	A	1	4 103810 126659	13,81
PRE12765	A	G 1/8" M	0,084Kg	Ø 11 x 500 mm	A	1	4 103810 127656	13,81



Gepantserde slang-M 10 x 1 SBV

- Aansluiting aan beide zijden (12 655): M 10 x 1 m. Stuwdruk (bar): 900. Buitendiameter (mm): 11. Sleutelmaat (SW) (mm): 15. Ontwerp: Volgens DIN 1283. Mantel: Polyurethaan, microbe-gestabiliseerd. Binnenslang: Polyamide 6, zacht. Versterking: Polyester, hoge sterkte. Verpakking Blister met EAN-code.

Tuyau blindé-M 10 x 1 SBV

- Raccordement des deux côtés (12 655) : M 10 x 1 m. Pression de service (bar) : 900. Diamètre extérieur (mm) : 11. Envergure de clé (SW) (mm) : 15. Exécution : selon DIN 1283. Gaine : polyuréthane, stabilisé aux microbes. Gaine intérieure : polyamide 6, souple. Renforcement : polyester, haute résistance. Emballage Blister, avec code EAN.

Code					⊗	EAN	€
PRE12855	A	M 10 x 1 m	0,84Kg	Ø 11 x 300 mm	10	4 103810 128554	10,70
PRE12861	A	M 10 x 1 m	1,08Kg	Ø 11 x 500 mm	10	4 103810 128615	14,80
PRE12110	A	Set accessoires M 10 x 1 f (5)	0,11Kg		10	4 103810 121104	15,21



Hydraulisch mondstuk

- Aansluiting 1: voor H-nippel. Ontwerp: 4 BA, gestanst. Sleutelmaat (SW) (mm): 13. Materiaal: staal, gegalvaniseerd.
- Aansluiting 1: voor H-nippel. Ontwerp: 4 BA, gestanst. Sleutelmaat (SW) (mm): 13. Materiaal: staal, verzinkt. Verpakking: Zelfbedieningsverpakking, met voorblad.

Embout hydraulique

- Raccord 1 : pour embout en H. Modèle : 4 BA, estampé. Ouverture de clé (SW) (mm) : 13. Matière : en acier zingué.
- Raccordement 1 : pour nipple H. Exécution : 4 BA, estampé. Ouverture de clé (SW) (mm) : 13. Matériau : acier, galvanisé. Emballage : Emballage de vente libre-service.

Code					⊗	EAN	€
PRE12631	A	Vrac	M10x1 F	Ø15 mm	1	4 103810 126314	4,36
PRE12152	A	Blister	M10x1 F	Ø15 mm	10	4 103810 121524	4,60
PRE12731	A	Vrac	G1/8" F	Ø15 mm	1	4 103810 127311	4,36



**Smeernippel assortimentsdoos
140 stuks**

- Verkoopverpakking met EAN code. 25 stuks H1, M 6 x 1 (15 007). 25 stuks H1, M 8 x 1 (15 009). 15 stuks H1, M 10 x 1 (15 013). 15 stuks H1, G 1/8" (15 037). 10 stuks, H2, M 6 x 1 (15 107 140). 10 stuks H2, M 8 x 1 (15 109 140). 5 stuks, H2, M 10 x 1 (15 113 140). 5 stuks, H2, G 1/8" (15 137 140). 10 stuks, H3, M 6 x 1 (15 207 140). 10 stuks, H3, M 8 x 1 (15 209 140). 5 stuks, H3, M 10 x 1 (15 213 140). 5 stuks, H3, G 1/8" (15 237 140). Verpakking : Afmetingen LxBxH (mm): 215 x 135 x 40

**Boîte d'assortiment de
graisseurs 140 pièces**

- Emballage de vente avec code EAN. 25 pièces H1, M 6 x 1 (15 007). 25 pièces H1, M 8 x 1 (15 009). 15 pièces H1, M 10 x 1 (15 013). 15 pièces H1, G 1/8" (15 037). 10 pièces, H2, M 6 x 1 (15 107 140). 10 pièces H2, M 8 x 1 (15 109 140). 5 pièces, H2, M 10 x 1 (15 113 140). 5 pièces, H2, G 1/8" (15 137 140). 10 pièces, H3, M 6 x 1 (15 207 140). 10 pièces H3, M 8 x 1 (15 209 140). 5 pièces, H3, M 10 x 1 (15 213 140). 5 pièces, H3, G 1/8" (15 237 140). Conditionnement : Dimensions LxlxH (mm) : 215 x 135 x 40.

Code		Kleuren		EAN	€
PRE16090	A	1,05Kg	A	4 103810 160905	93,01



**Smeernippel assortimentsdoos
70 stuks**

- Specificatie : Verkoopverpakking met EAN-code. 10 stuks H1, M 6 x 1 (15 007). 10 stuks H1, M 8 x 1 (15 009). 10 stuks, H1, M 10 x 1 (15 013). 10 stuks, H1, G 1/8" (15 037). 5 stuks H2, M 6 x 1 (15 107 140). 5 stuks, H2, M 8 x 1 (15 109 140). 5 stuks, H2, M 10 x 1 (15 113 140). 5 stuks, H3, M 6 x 1 (15 207 140). 5 stuks, H3, M 8 x 1 (15 209 140). 5 stuks, H3, M 10 x 1 (15 213 140). Verpakking : Afmetingen LxBxH (mm): 175 x 120 x 35.

**Boîte d'assortiment de
graisseurs 70 pièces**

- Spécification : Emballage de vente avec code EAN. 10 pièces H1, M 6 x 1 (15 007). 10 pièces H1, M 8 x 1 (15 009). 10 pièces, H1, M 10 x 1 (15 013). 10 pièces, H1, G 1/8" (15 037). 5 pièces H2, M 6 x 1 (15 107 140). 5 pièces H2, M 8 x 1 (15 109 140). 5 pièces, H2, M 10 x 1 (15 113 140). 5 pièces H3, M 6 x 1 (15 207 140). 5 pièces, H3, M 8 x 1 (15 209 140). 5 pièces, H3, M 10 x 1 (15 213 140). Conditionnement : Dimensions L x l x H (mm) : 175 x 120 x 35

Code		Kleuren		EAN	€
PRE16092	A	0,55Kg	A	4 103810 160929	56,01

Cartouche de graisse



Code						EAN	€	
PRE12501	A	Graisse universelle NLGI 2 (-30°C jusque + 120°C)	Universeel vet NLGI 2 (-30°C tot + 120°C)	1 Kg		4 103810 125010	18,50	
PRE12507	A	Graisse grahitée NLGI 2 (-30°C jusque + 120°C)	Universeel vet met grafiet NLGI 2 (-30°C tot + 120°C)	400 gr	Ø 52 mm	20	4 103810 125072	6,42

Graissage / Smeermiddelen

Code						€	EAN	€
PRE12511	A	Graisse universelle NLGI 2 (-30°C jusque +120°C)	Universeel vet NLGI 2 (-30°C tot +120°C)	400 gr	Ø 52 mm	20	4 103810 125065	6,10
PRE12514	A	Cartouche de graisse avec piston suiveur intégré Graisse multi-usage, pour graissage de paliers et roulements, à forte charge : résistante à l'eau, sans acide NLGI 2 (-30°C jusque +80°C)	Vetcartridge met geïntegreerde vetvolgzuiger Multifunctioneel vet voor het smeren van glij- en wentellagers bij hoge belasting, waterbestendig, zuurvrij NLGI 2 (-30°C tot +80°C)	420 ml	Ø 52 mm	24	4 103810 125140	5,57
PRE12516	A	Graisse haute température NLGI 2 (-35°C jusque +150°C)	Hoge temperatuurvet NLGI 2 (-35°C tot +150°C)	400 gr	Ø 52 mm	20	4 103810 125164	9,09
PRE12524	A	Cartouche à visser - Usage rapide et propre Etanchéité: DIN ISO 51807/T1, 1-90 Protection contre la corrosion: DIN 51802, degré de corrosion 0	Schroefpatroon - Snel en proper in gebruik Waterdichtheid: DIN ISO 51807/T1, 1 90 Bescherming tegen corrosie: DIN 51802, corrosiegr 0	500 gr	Ø 52 mm	30	4 103810 125249	11,90



Koperen afdichtingen

- 540 koperen dichtringen in 30 afmetingen: Ø 4-30 mm
Gebruikstemperatuur: -150°C tot +300°C -
Druk: Tot 160 bar.

Joints en cuivre

- 540 joints en cuivre en 30 dimensions Ø 4-30 mm
Température d'utilisation: -150°C jusque +300°C - Pression: jusque 160 bar

Code				€	EAN	€
PRE73005	A		1	202,00	4 103810 730054	

Rubber dichtingen



- 278 rubber dichtingen in 10 afmetingen: Ø 4-33 mm
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot +100°C -
- Druk: Tot 10 bar

Joints en caoutchouc

- 278 joints en caoutchouc en 10 dimensions: Ø 4-33 mm
- Température d'utilisation: -10°C jusque +100°C - Pression: jusque 10 bar

Code				EAN	€
PRE73080	A		1	4 103810 73080 1	102,99

O-ringen Perbunan



- O-ringen Perbunan
- Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C
- Druk: Tot 70 bar

Joints toriques Perbunan ok

- Joints toriques Perbunan
- Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C
- Pression: jusque 70 bar

Code					EAN	€
PRE73077	A	210 pce - 18 dim.	210 stk - 18 afm.	3" x 0.7" - 12.34" x 1.39"	4 103810 73077 1	104,01
PRE73089	A	425 pce - 30 dim	425 stk - 30 afm.	3,0 x 1,5 - 30,2 x 3 mm	4 103810 73089 4	153,99

TEFLON tape 12MX0,1MM



Ruban TEFLON 12MX0,1MM

Code				EAN	€
PRE20178	A		1	4 038898 579960	2,10

Pompes de transvasement produits chimiques / Chemicaliën-hevelvatpompen



Vatpomp-PP-PE+FKM-INOX SRL 350-900-18 L/min

- Opvoercapaciteit (l/slag): 0,3. Opvoercapaciteit bij 60 slagen/min (l/min): 18. Opvoermateria: Schijf helder, zuren, logen en chemicaliën op waterbasis. Invoer: Container voor 60/200/220 l. Lengte aanzuigbuis (mm): 350-900. Zuigerstang: INOX. Afmetingen LxBxH (mm): 300 x 90 x 1385. Geschikt voor bijna alle media met lage viscositeit. Vooral schijfhelder, zuren, logen en chemicaliën op waterbasis.

Pompe vide-fûts PP-PE+FKM-INOX SRL 350-900-18 L/min

- Débit (l/course) : 0,3. Débit à 60 coups/min (l/min) : 18. Milieux à pomper : liquide vitrifié, acides, bases et produits chimiques à base d'eau. Résistance aux fluides : voir tableau de résistance. Utilisation : réservoir pour 60/200/220 l. Longueur du tube d'aspiration (mm) : 350-900. Tige de piston : INOX. Dimensions LxIxH (mm) : 300 x 90 x 1385. Prèsque pour tous les fluides peu visqueux. En particulier le liquide pour vitres, les acides, les bases et les produits chimiques à base d'eau.

Code			€
PRE13003-001	A	0,92Kg	84,01



Krukpomp SRL 355-955 mm-18 L/min

- Opbrengst (l/omw): 0,3. Opbrengst bij 60 omw/min; medium diesel (l/min): 18. Opbrengstmedia: zelfsmerende en niet-agressieve media: Stookolie, diesel, aardolie, koelvloeistof (onverdund), ruitensproeiervloeistof (onverdund). Onderhoud van machines: Hydraulische olie, booremulsie, versnellingsbakolie. Toepassing: tank voor 60/200/220 l. Toepassing: voor het vullen van maatvaten, maatbekers, voorraadbusen, jerrycans en machines. Afvoer: Uitlaatverdeelstuk. Lengte driedelige aanzuigbuis (mm): 355 - 955. Aansluiting trommelschroef: G 2". Materiaal pomphuis: slagvast spuitgegoten zink ZL 410. Telescopische aanzuigbuis (13 094) in lengte verstelbaar (van 355 tot 955 mm). Met aanzuigfilter (13 097 003). Trommeladapter G 2" (04 464 001). Uitblaasbocht (81 112). Soepele handzwengel. De pomp is 360° traploos positioneerbaar. Variabele telescoopbuis of. aanzuigbuis van 355 mm tot 955 mm. Montage, inbedrijfstelling en tankwissel zonder gereedschap. CNC-gefabriceerd, daardoor beste pompefficiëntie. Aantastbestendig pomphuis. Afdichting door middel van afdichtingen. Compleet demonteerbaar - eenvoudig te reinigen.

Pompe à manivelle SRL 355-955 mm-18 L/min

- Débit (l/tour) : 0,3. Débit à 60 tours/min ; liquide pompé Diesel (l/min) : 18. Convoyeurs : liquides autolubrifiants et non agressifs : fioul domestique, diesel, pétrole, liquide de refroidissement (non dilué), liquide pour vitres (non dilué). Entretien des machines : Huile hydraulique, émulsion de perçage, huile pour engrenages. Utilisation : réservoir pour 60/200/220 l. Application : pour remplir des récipients gradués, des gobelets gradués, des bidons de stockage, des bidons et des machines. Sortie : Coude de sortie. Longueur du tube d'aspiration en trois parties (mm) : 355 - 955. Vissage du fût : G 2". Matériau du corps de pompe : zinc moulé sous pression ZL 410 résistant aux chocs. Tube d'aspiration télescopique (13 094) réglable en longueur (de 355 à 955 mm). Avec filtre d'aspiration (13 097 003). Adaptateur de fût G 2" (04 464 001). Coude d'évacuation (81 112). Manœuvre à manivelle facile. La pompe est positionnable en continu sur 360°. Tube télescopique variable ou Tube d'aspiration de 355 mm à 955 mm. Montage, mise en service et changement de réservoir sans outils. Fabrication CNC, donc meilleur rendement de la pompe. Corps de pompe résistant aux chocs. Etanchéité au moyen de joints. Démontage complet - facile à nettoyer.

Code			€
PRE13055	A	2,371Kg	86,00



Kruk pomp-PP-FKM SRL 1050-10 L/min

- Opbrengst (l/omw): 0,18. Opbrengst bij 60 omwentelingen/min (l/min): ca. 10.
Toepassing: reservoir voor 60/200/220 l.
Lengte aanzuigbuis (mm): 1050.
Afdichtingen: FKM (Viton®). Afmetingen LxBxH (mm): 250 x 220 x 1325. Geschikt voor laagviskeuze stoffen zoals voorruitvloeistof, diesel, water, AdBlue®.

Pompe à manivelle-PP-FKM SRL 1050-10 L/min

- Débit (l/tour) : 0,18. Débit à 60 tours/min (l/min) : env. 10. Utilisation : récipient pour 60/200/220 l. Longueur du tube d'aspiration (mm) : 1050. Joints : FKM (Viton®). Dimensions Fûts (mm) : 250 x 220 x 1325. Convient pour les substances fluides comme le liquide pour vitres, le diesel, l'eau, l'AdBlue®.

Code			€	EAN	€
PRE13065	A	1,12KG	1	4 103810 130656	100,99



Vatpomp-PP-PE+FKM-St

- Doorvoercapaciteit (l/slag): 0,3 - Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min): 18 - Doorvoermedia : Diesel, oliën tot SAE 50, antivries (onverdund), alcohol tot max. 50 %, petroleum
Toepassing : container voor 60/200/220 l
Uitloop : Gebogen uitloop, met wartelmoer bevestigd
Lengte zuigbuis (mm) : 350-900
Vatschroefverbinding : G 1 1/2" en G 2"

Pompe pour fût-PP-PE+FKM-St

- Débit (l/coups) : 0,3 - Débit à 60 courses /min (l/min) : 18 - Fluides : Gazole, huile grade SAE 50 maximum, antigel (non dilué), alcool 50 % maximum, pétrole
Utilisation Fûts 60 / 200 / 220 l - Sortie : Bec d'écoulement, fixé par écrou
Longueur de canne d'aspiration (mm) : 350-900
Bonde pour fût : G 1 1/2" et G 2"

Code			€	EAN	€
PRE103003	A	0,94Kg	1	4 103810 130038	60,01



Vatpomp-PP-FKM AdBlue®

- Doorvoercapaciteit (l/slag) : 0,5
Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min) : 30
Doorvoermedia : AdBlue®
Toepassing : container voor 60/200/220 l
Uitloop : afneembare transparante afgifteslang, 1,5 m
Lengte zuigbuis (mm) : 1000
Vatschroefverbinding : G 2" bu

Pompe pour fût-PP-FKM AdBlue®

- Débit (l/coups) : 0,5
Débit à 60 courses /min (l/min) : 30
Fluides : AdBlue®
Utilisation Fûts 60 / 200 / 220 l
Sortie : Flexible de distribution transparent démontable, 1,5 m
Longueur de canne d'aspiration (mm) : 1000
Bonde pour fût : G 2" m

Code			€	EAN	€
PRE13004	A	1,01Kg	1	4 103810 130045	54,01

Pompes de transvasement produits chimiques / Chemicaliën-hevelvatpompen



Vatpomp

- Doorvoercapaciteit (l/slag): 0,3
- Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min): 18
- Doorvoermedia: Oliën, tot SAE 90
- Toepassing: container voor 60/200/220 l
- Uitloop: Gebogen uitloop, met wartelmoer bevestigd
- Lengte zuigbuis (mm): 355
- Onder te dompelen (2-delig) (mm): 355 - 625
- Onder te dompelen (3-delig) (mm): 685 - 955
- Vatschroefverbinding: G 2" bu

Pompe pour fût

- Débit (l/coups) : 0,3
- Débit à 60 courses /min (l/min) : 18
- Fluides : Huiles jusqu'à SAE 90
- Utilisation : Fûts 60 / 200 / 220 l
- Sortie : Bec d'écoulement, fixé par écrou
- Longueur de canne d'aspiration (mm) : 355
- Profondeur d'immersion (deux parties) (mm) : 355 - 625
- Profondeur d'immersion (trois parties) (mm) : 685 - 955
- Bonde pour fût : G 2" m

Code			☼	EAN	€
PRE13012	A	1,59Kg	1	4 103810 130120	52,00



Chemicaliënpomp-PP-NEOP

- Doorvoercapaciteit (l/slag): 0,2
- Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min): 12
- Doorvoermedia: Antivriesmiddelen, ruitenreinigers, lichte zuren, logen, zepen
- Toepassing: container voor 60/200/220 l
- Lengte uitloopslang (mm): 1500
- Toepassing: Voor het vullen van maatkannen, maatbekers, voorraadkannen en jerrycans
- Uitloop: transparante uitloopslang
- Lengte zuigbuis (mm): 885
- Vatschroefverbinding: G 2" bu

Pompe pour produits chimiques-PP-NEOP

- Débit (l/coups): 0,2
- Débit à 60 courses /min (l/min): 12
- Fluides: Antigel, lave-glace, acides dilués, lessives, savons
- Utilisation: Fûts 60 / 200 / 220 l
- Longueur flexible d'écoulement (mm): 1500
- Application: Pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans
- Sortie: Flexible d'écoulement transparent
- Longueur de canne d'aspiration (mm): 885
- Bonde pour fût: G 2" m

Code			☼	EAN	€
PRE13009-950	A	0,46Kg	1	4 103810 420573	45,01



Vataftapventiel-G 3/4" bu-PE

- Aansluiting 1: G 3/4" buitenschroefdraad (tweezijdig)
- Aansluiting 1: met adapter, G 2" bu naar G 3/4" bi
- MateriaalPE

Robinet brise-G 3/4" m-PE

- Raccordement 1: G 3/4" m (deux côtés)
- Raccordement 1: Avec adaptateur, 2" G M - 3/4" G F
- Matière: PE

Code			☼	EAN	€
PRE13088-950	A		1	4 103810 130885	12,80



ADAPTOR G2" BI - M 56 x 4

Code		⊗	EAN	€
PRE13080-390	A	1	5 060352 814330	10,60



Adaptator G 2" f - Mauser 2" m

Code		⊗	EAN	€
PRE13083	A	1	4 103810 130830	8,41

Bacs de vidange / Opvangbakken



Universele opvangbak 6L

- Stevige bak uit polyethyleen. Kleur: zwart. Met interne schaalverdeling (liter; US gal / UK gal). Met stevige draaggrepen. Veilig schenken door rondomlopende overlooprand en schenktuit. Met bult voor het plaatsen van vuile onderdelen.

Bac de vidange et de nettoyage 6L

- Bac solide en polyéthylène noir. Avec graduation intérieure (litres ; US gal / UK gal). Avec poignées de transport solides. Versement sûr grâce au bord de débordement circulaire et au bec verseur. Avec bosse pour poser les pièces.

Code			Ⓢ	EAN	€
PRE24110	A	0,42Kg	5	4 103810 241109	6,89



Olie-opvangbak 7L

- Stevige kwaliteit in polyethyleen. Kleur van lade: zwart. Met stevige draagbeugel. Combinatie van opvangbak en transportrecipiënt, met verhoging voor het neerzetten en uitlekken van de oliefilter.

Réservoir de récupération d'huile 7L

- Qualité robuste en polyéthylène. Couleur du bac : noir. Avec poignée robuste. Combinaison de bac de vidange et de récipient de transport, avec rehausse pour poser et égoutter le filtre à huile.

Code			Ⓢ	EAN	€
PRE24115	A	1,07Kg	1	4 103810 241154	20,50



Opvangbakken

Bacs de rétention

Code				Ⓢ	EAN	€
PRE19802	D	2x 200L fûts / vaten	1200 x 800 x 385 mm	1	4 103810 198021	376,00
PRE19804	D	4x 200L fûts / vaten	2680 x 850 x 236 mm	1	4 103810 198045	616,87
PRE19808	D	4x 200L fûts / vaten	1200 x 1200 x 340 mm	1	4 103810 198083	527,99



**Trechter plaatstaal
gegalvaniseerd**

- Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal en polyethyleen. Ø Uitloop (mm): 22.

**Entonnoir en tôle d'acier
galvanisé**

- Matériau : tôle d'acier galvanisé et polyéthylène. Ø sortie (mm) : 22.

Code						⊗	EAN	€
PRE02342	A	1,30 L	Ø 160 mm	Ø 22 mm	6	4	103810023422	16,94
PRE02344	A	3,20 L	Ø 200 mm	Ø 22 mm	6	4	103810023446	19,61



Combinatietrechter

- Met flexibele tuit in metaal

Entonnoirs combinés

- Avec bec d'écoulement flexible en métal

Code						⊗	EAN	€
PRE02645	A		Ø 160 mm	1,30 L	6	4	103810026454	25,40
PRE02344-950	A		Ø 200 mm	3,20 L	4	4	103810420818	31,89



**Trechter uit polyethyleen met
rechte tuit**

- Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).

**Entonnoir en polyéthylène à
bec droit**

- Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)

Code							⊗	EAN	€
PRE02361	A	0,05 L	Ø 50 mm	0,005Kg	Ø 8,5 mm	10	4	103810023613	1,19
PRE02362	A	0,09 L	Ø 75 mm	0,01Kg	Ø 9 mm	10	4	103810023620	1,26
PRE02363	A	0,25 L	Ø 100 mm	0,02Kg	Ø 10 mm	10	4	103810023637	1,39
PRE02364	A	0,27 L	Ø 120 mm	0,03Kg	Ø 15 mm	10	4	103810023644	1,70
PRE02365	A	0,70 L	Ø 150 mm	0,05Kg	Ø 15 mm	10	4	103810023651	2,69
PRE02372	A	1,20 L	Ø 160 mm	0,12Kg	Ø 21,5 mm	5	4	103810023729	6,01
PRE02366	A	2,90 L	Ø 200 mm	0,18Kg	Ø 24,5 mm	6	4	103810023668	4,99
PRE02366-017	A	2,90 L	Ø 200 mm	0,18Kg	Ø 24,5 mm	6	4	103810420405	6,99
PRE02367	A	3,20 L	Ø 250 mm	0,21Kg	Ø 27 mm	6	4	103810023675	9,30
PRE02367-020	A	3,20 L	Ø 250 mm	0,22Kg	Ø 27 mm	6	4	103810420412	9,89

Entonnoirs / Trechters



Trechter uit polyethyleen

- Materiaal: polyethyleen. Ø Uitloop (mm): 30. Hoogte (mm): 300. Grondoppervlak LxB (mm): 280 x 190.
- Rechthoekige trechter.
- Hoge overlooprand biedt bescherming tegen spatten.
- Rechte tuit.
- Olie-, zuur- en brandstofbestendig.

Entonnoir en polyéthylène

- Matière : polyéthylène. Ø sortie (mm) : 30. Hauteur (mm) : 300. Surface de base Lxl (mm) : 280 x 190.
- Entonnoir rectangulaire.
- Un haut bord de débordement assure une protection contre les éclaboussures.
- Un tamis fin interchangeable en laiton. Un bec verseur droit. Résistant à l'huile, aux acides et aux carburants

Code				€
PRE02370	A	0,42Kg	Ø 30 mm	15,19

Trechter set



- Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).

Jeu d'entonnoirs

- Matériau : PEHD (polyéthylène haute densité).

Code				€
PRE02360	Ø 50-75-100-120 mm	A	10	3,89
PRE02372-043	Ø 50-75-100-120-150-160 mm	A	5	10,50



Trechter uit polyethyleen kniktrechter

- Uitloop (mm): 20. Lengte afvoerpijp (mm): 200. Hoogte (mm): 260. Vloeroppervlak LxB (mm): 320 x 160.
- Geprofileerde buis met binnendraad van PE.
- Vervangbare messing fijnzeef.
- Hoge overlooprand biedt bescherming tegen spatten.
- Voor speciaal gebruik in industrie en werkplaats.
- Olie-, zuur- en brandstofbestendig.

Entonnoir en polyéthylène avec bec à deux coudes

- Ø sortie (mm) : 20. Longueur du tube d'écoulement (mm) : 200. Hauteur (mm) : 260. Surface de base Lxl (mm) : 320 x 160.
- Tube coudé avec filetage intérieur en PE.
- Tamis fin interchangeable en laiton.
- Le bord haut du trop-plein assure une protection contre les éclaboussures.
- Pour une utilisation particulière dans l'industrie et l'atelier.
- Résistant à l'huile, aux acides et aux carburants.

Code				€
PRE02562	A	Ø 160	Ø 20 mm	12,30



Trechter uit polyethyleen met flexibel tuit

- Materiaal trechter: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).

Entonnoir en polyéthylène à bec flexible

- Matière de l'entonnoir : PEHD (polyéthylène haute densité).

Code						EAN	€
PRE02662	A	1,2 L	Ø 160 mm	Ø 13 / 19 mm	6	41103810026621	6,31
PRE02674	A	1,2 L Filtre	Ø 160 mm	Ø 13 / 19 mm	6	41103810026744	6,99
PRE02665	A	0,7 L	Ø 160 mm	Ø 17 mm	6	41103810023736	5,26



Trechter uit polyethyleen met flexibel metaal tuit

- Materiaal trechter: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).

Entonnoir en polyéthylène à bec flexible metal

- Matière de l'entonnoir : PEHD (polyéthylène haute densité).

Code						EAN	€
PRE02675	A - HDPE + Metal	1,2 L Filtre	Ø 160 mm	Ø 18 mm	6	41103810026751	15,09

Flexibele tuit uit metaal

- Ø uitloop a (mm): 18. Lengte uitloopbuis (mm): 300. Afmetingen ØxL (mm): 40 x 300. Voor trechters van metaal (02 342), (02 344), (02 344 950), (02 645). Olie-, zuur- en brandstofbestendig

Bec flexible en métal

- Ø sortie (mm) : 18. Longueur du tube de sortie (mm) : 300. Dimensions ØxL (mm) : 40 x 300. Pour entonnoirs métalliques (02 342), (02 344), (02 344 950), (02 645). Résistant à l'huile, aux acides et aux carburants.



Code						EAN	€
PRE02640	A	0,16Kg			1	41103810026409	9,21



Trechter met deksel

- Materiaal trechter en deksel: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid). Materiaal aansluiting: Gegoten zink. Aansluitschroefdraad: G 2" m, vatschroefverbinding. Vuldiameter (mm): 250. Hoogte (mm): 210. Vloeroppervlak LxB (mm): 325 x 260. Vergrendelbaar deksel. Hoge stroomsnelheid. Voor verwijdering van afgewerkte olie of chemicaliën. Passen op standaard vaten van 60 liter of 200 liter.

Entonnoir à couvercle

- Matériau entonnoir et couvercle : PEHD (polyéthylène haute densité). Matériau raccord : Zinc moulé sous pression. Filetage de raccordement : G 2" m, vissage de fût. Diamètre de remplissage (mm) : 250. Hauteur (mm) : 210. Surface de base Lxl (mm) : 325 x 260. Couvercle verrouillable. Pour l'élimination des huiles usagées ou des produits chimiques. S'adapte aux fûts usuels de 60 l ou 200 l.

Code			1	EAN	€
PRE02568	A	0,58Kg	1	4103810025686	30,50




Zeef uit messing voor metalen en PE trechters

- Materialen: messing en LDPE (polyethyleen met lage dichtheid). Gesneden maaswijdte (mm): 0,5. Diameter (mm): 58. Voor trechters van metaal en PE (02 342), (02 344), (02 366), (02 367), (02 372), (02 562), (02 645), (02 662), (02 674), (02 675) en varianten hierop

Filtre en laiton pour entonnoirs en métal et en PE

- Matériaux : laiton et LDPE (polyéthylène basse densité). Espacement des mailles (mm) : 0,5. Diamètre (mm) : 58. Pour entonnoirs en métal et PE (02 342), (02 344), (02 366), (02 367), (02 372), (02 562), (02 645), (02 662), (02 674), (02 675) et variantes de ces articles

Code			10	EAN	€
PRE01172	A	0,005Kg Ø 58 mm	10	4103810442315	1,80



Messing fijnzeef voor trechter van tractor

- Materialen: messing en LDPE (polyethyleen met lage dichtheid). Gaaswijdte (mm): 0,5. Diameter (mm): 65,7. Voor trekkertrechters van PE, grijs (02 370)

Filtre fin en laiton pour entonnoirs de tracteur

- Matériaux : laiton et LDPE (polyéthylène basse densité). Espacement des mailles (mm) : 0,5. Diamètre (mm) : 65,7. Pour trémie de tracteur en PE, gris (02 370).

Code			A	1	EAN	€
PRE02371	A	0,006Kg Ø 65,7 mm	A	1	4103810023712	2,95



Jerrycans uit doorzichtig plastic

- Reservoir en uitloop in HDPE
- Uitloopbuis met geïntegreerd ventiel - lengte 245 mm
- Dop omdraaien om de tuit op te slaan in de jerrycan
- Robuust en slagvast
- Geschikt voor levensmiddelen

Jerrycans en plastique transparent

- Récipient et bec d'écoulement en HDPE
- Tube de sortie avec purge intégrée - longueur 245 mm
- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
- Robuste et insensible aux coups
- Convient pour l'alimentaire

Code			☼	EAN	€
PRE21151	A	5 L	1	41103810211515	11,49
PRE21193	A	10 L	1	41103810211935	14,49
PRE21197	A	20 L	1	41103810211973	19,99



Jerrycans uit doorzichtig plastic met kraan

- Reservoir en uitloop in HDPE
- Kraan en adapter in polypropyleen
- Uitloopbuis met geïntegreerd ventiel - lengte 245 mm
- Dop omdraaien om de tuit op te slaan in de jerrycan
- Robuust en slagvast
- Geschikt voor levensmiddelen

Jerrycans en plastique transparent avec robinet

- Récipient et bec d'écoulement en HDPE
- Robinet et adaptateur en polypropylène
- Tube de sortie avec purge intégrée - longueur 245 mm
- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
- Robuste et insensible aux coups
- Convient pour l'alimentaire

Code			☼	EAN	€
PRE21185	A	15 L	1	41103810211850	23,20
PRE21187	A	20 L	1	41103810211874	25,38
PRE21183	A	10 L	1	41103810211836	19,99



Watertank met aftapkraan

- Rechthoekige vorm
- zonder uitloop
- met kraantje

Bidon d'eau avec robinet de vidange

- Forme rectangulaire
- sans bec verseur
- avec robinet

Code				☼	EAN	€
PRE21163	A	0,55Kg	10 L	1	41103810211638	15,90
PRE21167	A	0,94Kg	20 L	1	41103810211676	18,89
PRE21169	A	1,28Kg	35 L	1	41103810211690	30,01

Bidons & jerrycans / Kannen & jerrycans



Brandstofjerrycan - metaal

- Materiaal: plaatstaal.
- Veiligde sluiting
- Binnen- en buitenkant gelakt

Jerrycan de carburant - métal

- Matériau : tôle d'acier.
- Avec sécurité à goupille fendue.
- peint intérieur - extérieur

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PRE21050	A	5L Olive	5	4 103810 210501	46,00
PRE21055	A	10L Olive	5	4 103810 210556	52,00
PRE21060-950	A	20L Olive	5	4 103810 210600	64,03
PRE21060-955	A	20L Yellow	5	4 103810 424502	66,82
PRE21060-957	A	20L Red	5	4 103810 424519	64,03
PRE21060-959	A	20L Blue	5	4 103810 424526	66,82



Flexibel tuit voor metalen bus

- Voor brandstofbussen (21 050), (21 055), (21 060 950).

Bec verseur flexible pour bidon métallique

- Pour bidons de carburant (21 050), (21 055), (21 060 950).

Code			⊗	EAN	€
PRE21080-001	A	0,23Kg	1	4 103810 210808	16,40



Jerrycan Kunststof met flexibele schenktuit

- Met flexibele uitlaatslang.
- Geschikt voor vloeibare brandstoffen

Jerrycan Plastique avec bec flexible

- Avec tuyau d'écoulement flexible
- Convient aux carburants liquides

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PRE21127	A	20L Black	1	4 103810 211270	38,99
PRE21127-950	A	20L Olive	1	4 103810 424571	38,99



Brandstofjerrycan met flexibele schenktuit uit HDPE

- Homologation UN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172

Bidon de carburant avec bec flexible HDPE

- Homologation UN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172

Code		Coloris	⊗	EAN	€
PRE21131	A	0,64Kg 5L Red	1	4 103810 211317	15,00
PRE21133	A	0,82Kg 10L Red	1	4 103810 211331	19,50
PRE21137	A	1,28Kg 20L Red	1	4 103810 211379	29,98



Universele vulkan

- Met filter en dop
- Geschikt voor vloeibare brandstoffen zoals diesel, maar ook olie, AdBlue®, water, ruitensproeiervloeistof en radiatorantivries.

Broc de remplissage universel

- Avec filtre et bouchon
- Convient aux carburants liquides comme le diesel ainsi que l'huile, l'AdBlue®, l'eau, le liquide pour vitres et l'antigel pour radiateurs.

Code	Coloris:	leurei	€	EAN	€	
PRE21090	A	0,683l Diamè	noir	A 1	4 103810 210914	32,01
		sortie:				
		Ø 16				
		mm				

Burettes / Spuiten



Olieverspuiters voor industrie

- Met reservoir uit zink en enkelwerkende pomp
- Ergonomisch, schokbestendig model.
- Aanzuigbuis met gewicht voor nagenoeg compleet ledigen
- Pomp uit messing met kogelklep.

Burettes à huile pour industrie

- Récipient en zinc et pompe à simple action
- Modèle ergonomique, résistant aux chocs.
- Tube d'aspiration articulé assurant un vidage quasi complet.
- Pompe en laiton, valves à bille.

Code				⊗	EAN	€
PRE03802	A	0,4432Kg	200 ml	6	4103810038020	28,69
PRE03803	A	0,5Kg	300 ml	6	4103810038037	29,81
PRE03805	A	0,62Kg	500 ml	6	4103810038051	33,81



Standaard olievernelaar

- Reservoir uit staal, pomp uit messing
- Stevige messing pomp waarmee men druppel voor druppel kan doseren
- Met kogelklep. Geleverd met vaste tuit 135 mm en superflex 210 mm

Huileur standard

- Récipient en acier, pompe en laiton
- Pompe robuste en laiton permettant le dosage au goutte à goutte
- Valves à bille. Livré avec bec rigide 135 mm et superflex 210 mm.

Code				⊗	EAN	€
PRE05223	A	250 ml	0,24Kg	6	4103810052231	15,60
PRE05224	A	350 ml	0,26Kg	6	4103810052248	16,79
PRE05225	A	500 ml	0,28Kg	6	4103810052255	17,59
PRE05226	A	750 ml	0,33Kg	6	4103810052262	25,31



Standaard olievernelaar

- Reservoir uit staal, pomp uit kunststof
- Stevige messing pomp waarmee men druppel voor druppel kan doseren
- Met kogelklep. Geleverd met vaste tuit 135 mm en superflex 210 mm

Huileur standard

- Récipient en acier, pompe en plastique
- Pompe robuste en laiton permettant le dosage au goutte à goutte
- Valves à bille. Livré avec bec rigide 135 mm et superflex 210 mm.



Code				⊗	EAN	€
PRE05113	A	250 ml		6	4103810051135	13,06
PRE05114	A	350 ml		6	4103810051142	13,60
PRE05115	A	500 ml		6	4103810051159	14,59
PRE05133	A	250 ml		6	4103810051333	14,59
PRE05134	A	350 ml		6	4103810051340	14,91
PRE05135	A	500 ml		6	4103810051357	16,19



Standaard olievereelaar uit polyethyleen

- Enkelwerkende pomp
- Ergonomisch, schokbestendig model.
- Pomp uit kunststof met kogelklep.

Huileur standard, récipient en polyéthylène

- Pompe à simple action
- Modèle ergonomique, résistant aux chocs.
- Pompe en plastique, valves à billes

Code				☼	EAN	€
PRE04111	A	150 ml	0,12Kg	6	4103810041112	9,20
PRE05118	A	350 ml	0,15Kg	6	4103810051180	10,09
PRE05138	A	350 ml	0,14Kg	6	4103810051388	10,59



Spuitje uit kunststof, transparent

- Materiaal reservoir: LDPE (polyethyleen met lage dichtheid). Hoogte (mm): 120. Vloeroppervlak LxB (mm): 50 x 24. Kunststof sproeibuis met dop. Olie-, zuur- en brandstofbestendig.

Burette en plastique transparent

- Matériau du récipient : LDPE (polyéthylène basse densité). Hauteur (mm) : 120. Surface de base Lxl (mm) : 50 x 24. Tube d'injection en plastique avec bouchon de fermeture. Résistant aux huiles, acides et carburants.



Code				☼	EAN	€
PRE06061	A	20 ml		10	4103810060618	1,49
PRE06062	A	50 ml		10	4103810060625	1,56
PRE06064	A	125 ml		10	4103810060649	2,61
PRE06065	A	250 ml		10	4103810060656	2,91
PRE06066	A	500 ml		1	4103810060663	3,61
PRE06068	A	60 ml		10	4103810060687	1,55
PRE06122	A	100 ml		1	4103810061226	1,60



Spuitjes met messing tuit

- Met schaalverdeling in ml.

Burettes à bec laiton

- Avec échelle graduée en ml.

Code				☼	EAN	€
PRE06864	A	0,04Kg		10	4103810068645	5,41
PRE06865	A	0,05Kg		10	4103810068652	5,55
PRE06866	A	0,07Kg		10	4103810068669	6,19



Maatbekers uit polypropyleen

- Materiaal: polypropyleen. Temperatuurbereik (°C): -20 / max. +100. Schaalverdeling 1: ml / l. Schaalverdeling 2: US gal / UK gal. Maatbeker met aan beide zijden verhoogde en bedrukte schalen voor liters en gallons. Bestendig tegen neutrale media, oliën, zuren en alcohol. Geschikt voor magnetron en vriezer. Gietneus maakt veilig schenken mogelijk.

Brocs verseurs calibrés en polypropylène

- Matériau : polypropylène. Plage de température (°C) : -20 / max. +100. Répartition de l'échelle 1 : ml / l. Répartition de l'échelle 2 : US gal / UK gal. Gobelet gradué avec graduations en relief et imprimées des deux côtés pour les litres et les gallons. Résistant aux fluides neutres, aux huiles, acides et alcool. Convient au four à micro-ondes et au congélateur. Le bec verseur permet de verser en toute sécurité.

Code		Capacity	🌀	EAN	€
PRE07060	A	0,25L	12	4 103810 070600	3,70
PRE07061	A	0,50L	12	4 103810 070617	4,19
PRE07062	A	1L	6	4 103810 070624	5,29
PRE07063	A	2L	6	4 103810 070631	10,50
PRE07064	A	3L	6	4 103810 070648	14,51
PRE07065	A	5L	6	4 103810 070655	15,50



Maatbeker PE met flexibele tuit

Broc plastique bec flexible

Code			🌀	EAN	€
PRE07600	A	0,50L	6	4 103810 076008	9,09
PRE07601	A	1,00L	6	4 103810 076015	10,11
PRE07602	A	2,00L	6	4 103810 076022	11,50
PRE07603	A	3,00L	6	4 103810 076039	14,59
PRE07605	A	5,00L	6	4 103810 076053	19,59



Maatbekers uit polyethyleen, met flexibele tuit,

- Met deksel en afsluitdop
- Olie-, zuur- en brandstofbestendig.

Brocs en polyéthylène, à bec flexible,

- Avec couvercle et capuchon
- Tube verseur flexible. Résistant aux huiles, aux acides et aux carburants.

Code				🌀	EAN	€
PRE07621	A	1,00L	0,13Kg	6	4 103810 076213	12,60
PRE07622	A	2,00L	0,2Kg	6	4 103810 076220	14,09
PRE07623	A	3,00L	0,35Kg	6	4 103810 076237	17,21
PRE07625	A	5,00L	0,41Kg	6	4 103810 076251	22,11



Maatbeker blik met flexibel tuit uit metaal

- Flexibele metalen uitloop

Code

PRE07642

A

1,00L

0,34Kg



6

EAN



€

22,61

PRE07643

A

2,00L

0,45Kg

6



25,21

Gobelet gradué en fer blanc à bec flexible

- Goulot flexible en métal.

Vaporisateurs / Verstuivers



Huishoudelijke sproeier-750 ml

- Smitvolume per slag (ml): 0,9. Materiaal reservoir: HDPE (hoge dichtheid polyethyleen). Hoogte (mm): 290. Basis Ø (mm): 100. Sproeikop met verstelbaar en afsluitbaar kunststof mondstuk.

Pulvérisateur domestique-750 ml

- Volume de pulvérisation par course (ml) : 0,9. Matériau du réservoir : PEHD (polyéthylène haute densité). Hauteur (mm) : 290. Dimension de base Ø (mm) : 100. Tête de pulvérisation avec buse en plastique réglable et fermable.

Code						Coloris		EAN	€
PRE06266	A	Pour liquides non agressifs à base d'eau	Voor niet agressieve vloeistoffen op waterbasis	0,11Kg	750 ml	orange	6	4103810062667	7,70
PRE06267	A	Solvants	Oplosmiddelen	0,11Kg	750 ml	orange	6	4103810062674	12,21
PRE06267-820	A	Nettoyage	Reiniging	0,11Kg	750 ml	white	6	4103810428074	12,21
PRE06267-956	A	Dégraissage / Buse laiton	Ontvetmiddel / Sproeier uit messing	0,11Kg	750 ml	orange	6	4103810427503	13,89



Industriële verstuiver 2014.1

- Reservoir in HDPE, PE zuigpijp, inox verstuiver
- Pomp LDPE-POM-Me, dichting in versterkt polyamide glasvezel (AGFI 30)
- Dubbelslag sproeikop en vrije positionering (verstuiver -> volle straal)
- Ook te gebruiken in horizontale positie
- Aanbevolen voor gebruik met zeer vloeibare producten zoals smeermiddelen, reinigers, industriële reinigingsmiddelen (rode verstuiver)
- Vloeibare meststoffen, pesticiden, herbiciden (gele verstuiver)

Pulvérisateur industriel 2014.1

- Récipient en HDPE, canne d'aspiration en PE, diffuseur en acier INOX
- Corps de pompe en LDPE-POM-Me, joint en polyamide renforcé de fibre de verre (PAGF 30)
- Tête de pulvérisateur à double course et positionnement libre (vaporisateur -> jet plein)
- Vaporisation garantie dans toutes les positions, même horizontale
- Recommandé pour une utilisation avec des produits très fluides comme les lubrifiants, les nettoyeurs de frein, les nettoyeurs industriels (vaporisateur rouge)
- Engrais liquides, pesticides, herbicides (vaporisateur jaune)

Code						Coloris		EAN	€
PRE06242	A	500 ml	Red	6	4103810062421				18,00
PRE06243	A	750 ml	Red	6	4103810062438				19,10
PRE06223	A	750 ml	Yellow	6	4103810062230				19,10



Industriële sproeier POMPAxx

- Reservoir uit polyethyleen, dichtingen uit VITON
- Manuele drukopbouw tot 10 bar, veiligheidsklep
- Aanbevolen voor het ontsmetten en reinigen van machines en voertuigen, ook voor het verstuiven van bekistingsolie
- De modellen 7L en 10L zijn voorzien van een draagriem en een lans met AAN/UIT knop.
- Niet geschikt voor het verstuiven van aceton, glycol, ammoniak en zuren.

Pulvérisateur industriel POMPAxx

- Réservoir en polyéthylène, joints en Viton
- Mise sous pression manuelle jusque 10 bar, valve de sécurité
- Recommandé pour la désinfection, le lavage des machines et des véhicules, ainsi que pour la pulvérisation d'huile de coffrage.
- Les modèles 7L et 10L sont pourvus d'une sangle d'épaule et d'une lance ON/OFF.
- Ne convient pas à la vaporisation d'acétone, de glycol, d'ammoniac, et des produits acides

Code				☼	EAN	€
PRE06178	A	0,25Kg	1 L	6	41103810061783	22,31
PRE06902	A	0,42Kg	2 L	1	41103810069024	34,00
PRE06905	A	1,46Kg	7 L	1	41103810069055	104,99
PRE06910	A	1,68Kg	10 L	1	41103810069109	125,99



SPRAYFlxx

- Fles 1.5L in HDPE, met brede en stabiele basis
- Dichtingen uit Viton, FKM
- Hoogwaardige pomp (maximale druk 2,5 bar)
- Veiligheidsklep
- Materialen geselecteerd in functie van het te verstuiven product
- Identificatie door kleurcode

- Flacon 1.5L en HDPE, à base large et stable
- Joints en Viton®, FKM
- Pompe haute performance (pression maximale 2.5 bar)
- Soupape de sécurité
- Matériaux adaptés au contenu
- Identification par code couleur

Code			Coloris	☼	EAN	€
PRE06911-015	A	Solvent 0,45Kg	Black cap	1	41103810705298	29,84
PRE06911-115	A	Aceton 0,54Kg	Orange cap	1	41103810705380	106,60
PRE06912-015	A	Classic 0,45Kg	Grey cap	1	41103810705342	27,84
PRE06913-015	A	Acid 0,45Kg	Red cap	1	41103810705359	29,95
PRE06914-015	A	Alkali 0,45Kg	Blue cap	1	41103810705366	29,95
PRE06915-015	A	Garden 0,45Kg	Yellow cap	1	41103810705373	26,80






Reductiehuizen

Cône de réduction

Code	EXT	INT	Ø	EAN	€
ROH17017	1	0	1	4 019208 002200	8,57
ROH17018	2	1	1	4 019208 002217	10,93
ROH17019	3	1	1	4 019208 002224	14,23
ROH17020	3	2	1	4 019208 002231	14,23
ROH17022	4	1	1	4 019208 002255	20,01
ROH17023	4	2	1	4 019208 002262	20,01
ROH17024	4	3	1	4 019208 002279	31,41
ROH17025	5	1	1	4 019208 002286	31,41
ROH17026	5	2	1	4 019208 002293	31,41
ROH17027	5	3	1	4 019208 002309	31,41
ROH17028	5	4	1	4 019208 002316	78,64
ROH17029	6	2	1	4 019208 002323	78,64
ROH17030	6	3	1	4 019208 002330	78,64
ROH17031	6	4	1	4 019208 002347	78,64



DPV lichte spanschroef voor boormachine

DPV Etou pour perceuse

Code	GR	Jaw	Capacity	Ø	EAN	€
ROH863421	1	80	70	1	4 019208 183688	84,82
ROH863422	2	100	88	1	4 019208 183695	109,39
ROH863423	3	120	110	1	4 019208 183701	137,85
ROH1132597	4	150	125	1	4 019208 224589	224,75



Verlengde hulzen

Allonge

Code	EXT	INT	Ø	EAN	€
ROH29122	145	1	1	4 019208 013077	18,79
ROH29123	160	1	2	4 019208 013084	22,21
ROH29124	160	2	1	4 019208 013091	22,21
ROH29125	175	2	2	4 019208 013107	26,75
ROH29126	196	2	3	4 019208 013114	31,41
ROH29127	175	3	1	4 019208 013121	26,75
ROH29128	194	3	2	4 019208 013138	32,6
ROH29129	215	3	3	4 019208 013145	38,27
ROH29130	240	3	4	4 019208 013152	44

Code	EXT	INT	⊗	EAN	€
ROH29131	200	4	1	4 019208 013169	32,6
ROH29132	215	4	2	4 019208 013176	39,29
ROH29133	240	4	3	4 019208 013183	46,13
ROH29134	265	4	4	4 019208 013190	53,01
ROH29135	300	4	5	4 019208 013206	89,64
ROH29136	232	5	1	4 019208 013213	39,29
ROH29137	247	5	2	4 019208 013220	47,35
ROH29138	268	5	3	4 019208 013237	55,33
ROH29139	300	5	4	4 019208 013244	89,64
ROH29140	335	5	5	4 019208 013251	112,04
ROH29141	355	6	4	4 019208 013268	147,36
ROH29142	390	6	5	4 019208 013275	158,48



**EXTRA - Zelfspannende
snelspanboorkop
klopboormachines**

**EXTRA - Mandrin auto-serrant à
verrouillage sans clé**

Code	Capacity	Bague	Mount	⊗	EAN	€		
ROH1328321	Métal	Metaal	1-10	N	3/8"-24	1	4 019208 415079	50,4
ROH1328318	Métal	Metaal	1-10	N	1/2"-20	1	4 019208 415062	50,4
ROH1328314	Métal	Metaal	1,5-13	Y	3/8"-24	1	4 019208 414973	59,7
ROH1328311	Métal	Metaal	1,5-13	N	1/2"-20	1	4 019208 414942	59,72
ROH1328310	Métal	Metaal	1,5-13	Y	1/2"-20	1	4 019208 414935	59,7



**EXTRA - Zelfspannende
snelspanboorkop
klopboormachines**

**EXTRA - Mandrin auto-serrant à
verrouillage sans clé**

Code	Capacity	Bague	Mount	⊗	EAN	€		
ROH1328322	Plastic	kunststof	1-10	Y	3/8"-24	1	4 019208 415024	45,75
ROH1328219	Plastic	kunststof	1-10	Y	1/2"-20	1		
ROH1178269	Plastic	kunststof	1-10	Y	HEXA 1/4"	1	4 019208 373096	53,73
ROH1328315	Plastic	kunststof	1,5-13	Y	3/8"-24	1	4 019208 414980	53,44
ROH1328313	Plastic	kunststof	1,5-13	N	1/2"-20	1	4 019208 414966	53,44

Code	Capacity	Bague	Mount	⌘	EAN	€	
ROH1328312	Plastic kunstof	1,5-13	Y	1/2"-20	1	4 019208 4114959	53,44



SUPRA - Snelspanboorhouder zonder sleutel

- S : voor stationaire machine
- I : Industrie met maximale precisie.
- SK : speciaal aangepast voor klopboormachines

Mandrin auto-serrant de précision à verrouillage sans clé

- S : pour machine stationnaire
- I : Industrie avec un maximum de précision.
- SK : spécialement adapté aux perceuses à percussion.

Code	Capacity	Mount	⌘	EAN	€	
ROH871020	I	0-4	J0	1	4 019208 221045	88,24
ROH871019	I	0-4	B10	1	4 019208 196626	81,81
ROH871025	I	0-6,5	3/8"-24	1	4 019208 195728	81,81
ROH871024	I	0-6,5	J1	1	4 019208 194936	88,24
ROH871022	I	0-6,5	B10	1	4 019208 009544	81,81
ROH871023	I	0-6,5	B12	1	4 019208 009551	81,81
ROH871032	I	0-8	B12	1	4 019208 195025	81,64
ROH871040	I	0-10	B12	1	4 019208 189765	88,24
ROH871041	I	0-10	B16	1	4 019208 189772	88,24
ROH871052	I	1-13	J2	1	4 019208 189833	101,34
ROH871054	I	1-13	J6	1	4 019208 189857	101,34
ROH871051	I	1-13	B16	1	4 019208 189826	94,83
ROH871053	I	1-13	J33	1	4 019208 189840	101,34
ROH871066	I	3-16	J6	1	4 019208 192512	107,84
ROH871064	I	3-16	B16	1	4 019208 191911	101,34
ROH871065	I	3-16	B18	1	4 019208 195827	101,34
ROH871029	S	0-8	3/8"-24	1	4 019208 193533	63,61
ROH871038	S	0,5-10	3/8"-24	1	4 019208 192611	68,72
ROH871039	S	0,5-10	1/2"-20	1	4 019208 194929	68,72
ROH871049	S	1-13	3/8"-24	1	4 019208 024592	75,23
ROH871050	S	1-13	1/2"-20	1	4 019208 191812	75,23
ROH871046	S	1-13	B12	1	4 019208 018546	75,23
ROH871047	S	1-13	B16	1	4 019208 014449	75,23
ROH871062	S	3-16	1/2"-20	1	4 019208 057965	81,81
ROH871063	S	3-16	5/8"-16	1	4 019208 189956	88,24
ROH871057	S	3-16	B16	1	4 019208 057910	81,81
ROH871058	S	3-16	B18	1	4 019208 189901	81,81
ROH249910	SK	0,5-10	3/8"-24	1	4 019208 067711	75,23
ROH305188	SK	0,5-10	B12	1	4 019208 069005	75,23

Code	Capacity	Mount	⊗	EAN	€
ROH249804	SK	1-13 1/2"-20	1	4 019208 067704	81,81
ROH305221	SK	1-13 B12	1	4 019208 069067	81,81
ROH305203	SK	1-13 B16	1	4 019208 069036	81,81




PRIMA


- Mandrin à serrage à clé
- I : voor stationaire machine
- S&M : voor draagbare machine met / zonder percussie
- L : Do-It-Yourself
- Mandrin à serrage à clé
- I : pour machine stationnaire
- S&M : pour machine portable avec/sans percussie
- L : Do-It-Yourself

Code	Capacity	Mount	⊗	EAN	€
ROH72811	M	0,5-6,5 3/8"-24	1	4 019208 018133	28,63
ROH72656	I	0,5-8 J1	1	4 019208 018058	38,69
ROH245550	M	0,5-8 B12	1	4 019208 066974	28,63
ROH245552	M	0,5-8 3/8"-24	1	4 019208 066981	28,63
ROH72653	S	0,8-10 B12	1	4 019208 018041	31,99
ROH317255	S	0,8-10 3/8"-24	1	4 019208 078182	24,94
ROH317256	S	0,8-10 1/2"-20	1	4 019208 078199	26,69
ROH64527	S	1,5-13 3/8"-24	1	4 019208 017488	29,02
ROH72800	S	1,5-13 B16	1	4 019208 018096	37,38
ROH72897	S	1,5-13 B12	1	4 019208 018287	37,38
ROH317257	S	1,5-13 1/2"-20	1	4 019208 078205	29,1
ROH1322222	L	1,5-13 3/8"-24	1	4 019208 415895	38,02
ROH1322223	L	1,5-13 1/2"-20	1	4 019208 415901	38,02
ROH72687	I	1-10 B16	1	4 019208 018065	31,99
ROH72693	I	1-10 J2	1	4 019208 018072	42,77
ROH1322220	L	1-10 3/8"-24	1	4 019208 415789	30,18
ROH1322221	L	1-10 1/2"-20	1		30,18
ROH72818	I	1-13 J6	1	4 019208 018164	53,55
ROH72819	I	1-13 J33	1	4 019208 018171	53,55
ROH72825	I	1-16 B18	1	4 019208 018201	75,23
ROH72827	I	1-16 J3	1	4 019208 018218	86,1
ROH72866	M	3-16 1/2"-20	1	4 019208 018270	48,07
ROH227152	M	3-16 B16	1	4 019208 062747	48,07
ROH1322236	M	3-16 5/8"-16	1	4 019208 416502	68,74
ROH72831	I	5-20 B22	1	4 019208 018249	149,7
ROH72833	I	5-20 J3	1	4 019208 018256	171,99
ROH72834	I	5-26 B24	1	4 019208 018263	302,14


Opnameschacht voor boorkoppen
Arbre de montage

Code		Mount		EAN	€
ROH14897	1	B10	1	4 019208 001494	8,57
ROH14898	1	B12	1	4 019208 001500	8,57
ROH14899	1	B16	1	4 019208 001517	8,57
ROH14900	1	B18	1	4 019208 001524	8,57
ROH18755	1	B18	1	4 019208 009124	8,57
ROH14904	2	B10	1	4 019208 001531	10,93
ROH14905	2	B12	1	4 019208 001548	10,93
ROH14906	2	B16	1	4 019208 001555	10,93
ROH14907	2	B18	1	4 019208 001562	10,93
ROH18756	2	B18	1	4 019208 009131	10,93
ROH14908	2	B22	1	4 019208 001579	10,93
ROH14911	3	B12	1	4 019208 001586	14,23
ROH14912	3	B16	1	4 019208 001593	14,23
ROH14913	3	B18	1	4 019208 001609	14,23
ROH18757	3	B18	1	4 019208 009148	14,23
ROH14914	3	B22	1	4 019208 001616	14,23
ROH14915	3	B24	1	4 019208 001623	14,23
ROH14916	4	B16	1	4 019208 001630	20,01
ROH14917	4	B18	1	4 019208 001647	20,01
ROH18758	4	B18	1	4 019208 009155	20,01
ROH14918	4	B22	1	4 019208 001654	20,01
ROH14919	4	B24	1	4 019208 001661	20,01
ROH14920	5	B16	1	4 019208 001678	33,63
ROH14921	5	B18	1	4 019208 001685	33,63
ROH18759	5	B18	1	4 019208 009162	33,63
ROH14922	5	B22	1	4 019208 001692	33,63
ROH14923	5	B24	1	4 019208 001708	33,63
ROH14970	1	J1	1	4 019208 001715	8,57
ROH14971	1	J2	1	4 019208 001722	8,57
ROH14972	1	J3	1	4 019208 001739	8,57
ROH14974	1	J6	1	4 019208 001746	8,57
ROH14976	2	J1	1	4 019208 001753	10,93
ROH14977	2	J2	1	4 019208 001760	10,93
ROH14978	2	J3	1	4 019208 001777	10,93
ROH14980	2	J33	1	4 019208 001784	10,93
ROH14981	2	J6	1	4 019208 001791	10,93

Code	Mount			EAN	€
ROH14983	3	J2	1	4 019208 001807	14,23
ROH14984	3	J3	1	4 019208 001814	14,23
ROH14987	3	J33	1	4 019208 001821	14,23
ROH14988	3	J6	1	4 019208 001838	14,23
ROH14991	4	J3	1	4 019208 001845	20,01
ROH14995	4	J6	1	4 019208 001852	20,01



BSH - Professionele machineschroef voor kolomboormachine

Code	GR	Jaw	Capacity		€
MAX733472	1	65	65	1	44,4
MAX733473	2	80	85	1	60,98
MAX733474	3	100	90	1	0
MAX733475	4	80	80	1	156,09
MAX733476	5	100	95	1	173,17
MAX733477	6	120	110	1	224,37
MAX733478	7	140	150	1	273,15

BSH - Etou professionnel pour perceuse



CONNECT /

MULTILIGHT CONNECT KIT

- Quatre têtes d'éclairage différentes et une poignée de base dans une mallette de transport robuste.
- Vier verschillende lichtkoppen en een basishandgreep in een stevige transportkoffer.




Code	SCA490518
🔒	1
EAN	 5 708997 905180
€	369,90

MULTILIGHT FLEX CONNECT

- Poignée avec tête d'éclairage inspection LED COB 750 lumens slim et puissante
- Handvat met slanke, krachtige 750 lumen COB LED inspectielampkop




Code	SCA35693C
Step(s)	2 steps 375/750
Illuminance	600-1200
Operating time	UpTo 26
Battery	18V
Protection	IP30
Consumption	7.5
Lumen	375-750
🔒	1
EAN	 5 708997 356937
€	89,90

MULTILIGHT FLOOD CONNECT

- Concept flexible de lampe de travail portative avec une tête de projecteur puissante de 1500 lumens
- Flexibel concept van handheld werklamp met 1500 lumen krachtige schijnwerperkop



Code	SCA35694C
Step(s)	2 steps 750/1500
Illuminance	1200-2400
Operating time	UpTo 13
Battery	18V
Protection	IP30
Consumption	14.5
Lumen	750-1500
🔒	1
EAN	 5 708997 356944
€	94,90

MULTILIGHT SEARCH CONNECT

- Concept flexible de lampe de travail portative avec tête d'éclairage de recherche puissante de 600 lumens
- Flexibel concept van handheld werklamp met 600 lumen krachtige zoeklichtkop



Code	SCA35695C
Step(s)	2 steps 300/600
Illuminance	1100-26000
Operating time	UpTo 24
Battery	18V
Protection	IP30
Consumption	8
Lumen	300-600
🔒	1
EAN	 5 708997 356951
€	89,90

MULTILIGHT BODY CONNECT

- Poignée seule à combiner avec têtes de lampes échangeables MULTILIGHT CONNECT
- Handgreep alleen te combineren met MULTILIGHT CONNECT verwisselbare lampkoppen



Code	SCA35696C
Battery	18V
Protection	IP30
	1
EAN	
€	54,90

FLEX HEAD CONNECT

- Tête d'éclairage d'inspection mince, compacte et extrêmement puissante produisant jusqu'à 750 lumens
- Slanke, compacte en extreem krachtige inspectielampkop die tot 750 lumen produceert



Code	SCA35697C
Step(s)	2 steps 375/750
Illuminance	600-1200
Battery	18V
Protection	IP30
Consumption	7.5
Lumen	375-750
	1
EAN	
€	44,90

FLOOD HEAD CONNECT

- Tête d'éclairage projecteur robuste et extrêmement puissante produisant jusqu'à 1500 lumens
- 2 niveaux d'éclairage : 50% - 100%
- Stevige en extreem krachtige schijnwerperkop die tot 1500 lumen levert
- 2 lichtstanden: 50 % - 100 %.



Code	SCA35698C
Step(s)	2 steps 750/1500
Illuminance	1200-2400
Battery	18V
Protection	IP30
Consumption	14.5
Lumen	750-1500
	1
EAN	
€	49,90

SEARCH HEAD CONNECT

- Tête d'éclairage torche extrêmement puissante produisant jusqu'à 600 lumens
- Fonction de mise au point, zoom sur l'angle du faisceau 10°-70°
- 2 niveaux d'éclairage : 50 % - 100 %
- Extreem krachtige zoeklichtkop met tot 600 lumen
- Scherpstelfunctie, 10°-70° bundelhoekzoom
- 2 verlichtingsniveaus: 50% - 100%




Code	SCA35699C
Step(s)	2 steps 300/600
Illuminance	1100-26000
Battery	18V
Protection	IP30
Lumen	300-600
	1
EAN	
€	44,90

CONNECT /

POWER SUPPLY CONNECT

- Alimentation pour convertir les lampes de travail CONNECT en modèle filaire
- Voeding voor het omzetten van CONNECT werklampen naar bedrade modellen




Code	SCA36123C
Protection	IP65
Cable	5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
Consumption	90
⚡	1
EAN	 5 708997 006795
€	79,90

BASIC CONNECT

- Projecteur CONNECT LED 1000 lumens compact universel tête orientable
- 1000 lumen compacte universele schijnwerper.



Code	SCA36109C
Step(s)	2 steps 500/1000
Illuminance	650-1300@0,5m
Operating time	UpTo 18
Protection	IP30
Consumption	97
Lumen	500-1000
⚡	1
EAN	 5 708997 006962
€	59,90

TOWER COMPACT CONNECT




Code	SCA36110C
Step(s)	2 steps 1250/2500
Illuminance	900-1800
Operating time	UpTo 9.5
Battery	18V
Protection	IP30
Consumption	19.5
Lumen	1250-2500
⚡	1
EAN	 5 708997 006979
€	169,90

TOWER 5 CONNECT

- Projecteur CONNECT LED 5000 lm lampe 2 têtes orientables et trépied tout-en-un
- CONNECT LED 5000 lm spot met 2 draibare koppen en alles-in-één statief




Code	SCA36105C
Step(s)	2 steps 2500/5000
Illuminance	4000-8000
Protection	IP30
Consumption	45
Lumen	2500-5000
⚡	1
EAN	 5 708997 006788
€	244,90

VEGA 2 CONNECT

- Projecteur CONNECT LED 2000 lumens compact éclairage diffus non aveuglant
- CONNECT LED 2000 lumen compacte niet-verblindende schijnwerper




Code	SCA36106C
Step(s)	2 steps 1000/2000
Illuminance	1500-3000
Protection	IP30 (battery) / IP54 (power supply)
Consumption	20
Lumen	1000-2000
⚡	1
EAN	 5 708997 006771
€	84,90

VEGA 4 CONNECT

- Projecteur CONNECT LED 4000 lumens compact éclairage diffus non aveuglant
- CONNECT LED 4000 lumen compacte niet-verblindende schijnwerper



Code	SCA36104C
Step(s)	2 steps 2000/4000
Illuminance	3000-6000
Protection	IP54 wit power supply / IP30 with battery
Consumption	40
Lumen	2000-4000
⚡	1
EAN	 5 708997 006764
€	134,90

AREA 6 CONNECT

- Projecteur CONNECT 360° LED 6000 lumens compact éclairage diffus non aveuglant
- CONNECT 360° LED 6000 lumen compacte niet-verblindende schijnwerper




Code	SCA36108C
Step(s)	2 steps 3000/6000
Illuminance	1500-3000
Protection	IP54
Consumption	54
Lumen	3000-6000
⚡	1
EAN	 5 708997 006740
€	179,90

AREA 10 CONNECT

- Projecteur CONNECT 360° LED 10000 lm puissant variateur d'intensité Bluetooth
- 360 graden niet-verblindend werklucht met 10000 lumen.




Code	SCA36103C
Step(s)	5 levels 1000/10000
Illuminance	300-3000@0,5m
Protection	IP65 (IP54 with battery cover)
Consumption	84
Lumen	1000-10000
⚡	1
EAN	 5 708997 006757
€	299,90

CONNECT /

AREA HEAD CONNECT

- Tête d'éclairage 360° LED 2500 lumens extrêmement puissante
- Extreem krachtige 2500 lumen 360° LED-verlichtingskop




Code	SCA35701C
Step(s)	2 steps 1250/2500
Operating time	UpTo 9
Battery	18V
Protection	IP30
Lumen	1250-2500
⚡	1
EAN	 5 708997 357019
€	69,90

FLASH 12-24V

- FLASH 12-24V - Lampe torche rechargeable à LED
- FLASH 12-24V - Oplaadbare LED-zaklamp in zakformaat




Code	SCA35124
Dim	105 mm
Step(s)	130
Illuminance	900-8000
⚡	1
EAN	 5 708997 351246
€	29,9

WORK PEN 200 R

- Lampe stylo LED rechargeable de 200 lumens avec variateur d'intensité en continu et aimants intégrés
- Oplaadbare LED-penlamp van 200 lumen met dimfunctie en ingebouwde magneten



Code	SCA35127
Dim	172 mm
Step(s)	2 steps 20/200
Spot	150
Illuminance	400
⚡	1
EAN	 5 708997 351277
€	29,9

FLASH PEN

- Lampe stylo robuste avec mode "boost".
- Stevige potloodzaklamp met boostmodus.



Code	SCA35131
Dim	153 mm
Step(s)	BOOST 100/200
Illuminance	500-8000
	1
EAN	 5 708997 351314
€	27,9

FLASH 300

- Lampe torche robuste et puissante de 300 lumens avec mode boost
- Stevige en krachtige zaklamp van 300 lumen met boostmodus



Code	SCA35132
Dim	133 mm
Step(s)	BOOST 150/300
Illuminance	600-10000
	1
EAN	 5 708997 351321
€	34,9

FLASH 600

- Lampe torche robuste et puissante de 600 lumens avec mode boost
- Stevige en krachtige zaklamp van 600 lumen met boostmodus



Code	SCA35133
Dim	174 mm
Step(s)	BOOST 300/600
Illuminance	1000-20000
	1
EAN	 5 708997 351338
€	44,9

FLASH PEN R

- Lampe torche rechargeable de 300 lumens avec mode boost
- Oplaadbare potloodzaklamp van 300 lumen met boostmodus



Code	SCA35136
Dim	169 mm
Step(s)	BOOST 100/300
Illuminance	600-10000
	1
EAN	 5 708997 351369
€	39,9

CONNECT /

FLASH 600 R

- Lampe torche robuste, rechargeable et puissante de 600 lumens avec mode boost
- Duurzame, oplaadbare en krachtige zaklamp van 600 lumen met boostmodus.




Code	SCA35137
Dim	185mm
Step(s)	BOOST 300/600
Illuminance	1000-20000
🔋	1
EAN	 5 708997 351376
€	59,90

FLASH 1000 R

- Lampe torche puissante et rechargeable de 1000 lumens avec mode boost
- Krachtige en oplaadbare zaklamp van 1000 lumen met boostmodus




Code	SCA35138
Dim	196mm
Step(s)	BOOST 500/1000
Illuminance	3000-60000
🔋	1
EAN	 5 708997 351383
€	69,90

FLASH MICRO R

- Lampe porte clés LED 75 lumens rechargeable
- Oplaadbare LED sleutelhanger zaklamp met tot 75 lumen.




Code	SCA35113
Dim	55 mm
Step(s)	Stepless 8/75
Illuminance	3-25
🔋	1
EAN	 5 708997 351130
€	14,9

LINE LIGHT C+R

- Lampe baladeuse d'inspection robuste.
- rechargeable + câble de 5 m
- Stevige inspectiehandlamp.
- oplaadbaar + snoer van 5 m.




Code	SCA35243
Step(s)	900
Spot	150
Illuminance	1800
Operating time	UpTo 2.5
Battery	3,7V/5200mAh
Charging time	4
Protection	IP65
Consumption	8
Lumen	900
📦	1
EAN	 5 708997 352434
€	104,90

CONNECT /

MAG PRO

- Baladeuse LED COB 600 lm variateur d'intensité polyvalente rechargeable
- Multifunctionele oplaadbare 600 lm dimbare COB LED schijnwerper




Code	SCA35690
Step(s)	Stepless 60/600
Spot	150
Illuminance	90-900@0,5m
Operating time	UpTo 15
Battery	3,7V/2600mAh
Charging time	4
Protection	IP54
Cable	1m USB charging cable
Consumption	6,5
Lumen	60-600
♻️	1
EAN	 517089971356906
€	64,90

MINI MAG PRO

- Mini baladeuse LED COB 200 lm variateur d'intensité polyvalente rechargeable
- Multifunctionele, oplaadbare, dimbare 200 lm COB LED-minischijnwerper




Code	SCA35692
Step(s)	Stepless 20/200
Spot	80
Illuminance	35-350@0,5m
Operating time	UpTo 20
Battery	3,7V/1200mAh
Charging time	3
Consumption	2,5
Lumen	20-200
♻️	1
EAN	 517089971356920
€	42,90

MAG

- Lampe baladeuse LED articulée et rechargeable.
- Scharnierende, oplaadbare LED-zaklamp




Code	SCA35400
Step(s)	2 steps 150/300
Spot	80
Illuminance	250-500@0,5m
Operating time	UpTo 5
Battery	3,7V/2200mAh
Charging time	4
Protection	IP20
Consumption	3.5
Lumen	150-300
🔋	1
EAN	 5 708997 35400 1
€	52,90

MAG PEN 3

- Lampe stylo rechargeable de 150 lumens avec variateur d'intensité
- Oplaadbare LED penwerklamp met 150 lumen.




Code	SCA35116
Step(s)	150
Illuminance	200@0,5m
🔋	1
EAN	 5 708997 35116 1
€	37,90

CONNECT /

STAR

- Lampe baladeuse et projecteur rechargeable LED COB 1000 lumens
- Oplaadbare 1000 lumen LED handlamp en schijnwerper in één




Code	SCA35620
Step(s)	2 steps 500/1000
Illuminance	800-1600
Operating time	UpTo 5
Battery	3,7V/5200mAh
Charging time	8
Protection	IP65
Cable	1m USB charging cable
Consumption	8.5
Lumen	500-1000
🌀	1
EAN	 5 708997 356203
€	99,90

I-VIEW For Life

- Lampe frontale LED rechargeable avec capteur de mouvement
- Oplaadbare LED-hoofdlamp met sensor




Code	SCA36212
Step(s)	3 levels 40/400
Operating time	UpTo 21
Battery	3,7V/1400mAh
Charging time	4.5
Protection	IP65
Cable	1m USB charging cable
Consumption	2.6
Lumen	40-400
🌀	1
EAN	 5 708997 362129
€	71,90

ZOOM

- Lampe frontale puissante de 220 lumens
- Puissance lumineuse réglable sur 3 niveaux
- Krachtige hoofdlamp met 220 lumen
- Verstelbare lichtopbrengst met 3 stappen




Code	SCA35627
Step(s)	3 steps 10/220
Illuminance	55-1200
Operating time	UpTo 19
Battery	3,7V/2000mAh
Charging time	2.5
Protection	IP54
Cable	1m USB charging cable
Consumption	5.5
Lumen	10-220
🛡️	1
EAN	 5 708997 356272
€	29,90

FLEX WEAR KIT

- Comprenant le bandeau et le montage pour casquette
- Inclusief hoofdband en kapbevestiging




Code	SCA35811
Step(s)	2 steps 75/150
Spot	100
Illuminance	100-200
Operating time	UpTo 4
Battery	3,7V/800mAh
Charging time	2.5
Protection	IP20
Cable	1 m USB to USB Type-C
Consumption	1.5
Lumen	75-150
🛡️	1
EAN	 5 708997 358115
€	41,90

CONNECT /

MINIFORM For Life

- Lampe de travail LED pratique et rechargeable
- Handige oplaadbare LED-werklamp




Code	SCA36207
Step(s)	3 levels 20/200
Spot	120
Operating time	UpTo 27
Battery	3,7V/1010mAh
Charging time	3
Protection	IP65
Cable	1m USB charging cable
Consumption	1.2
Lumen	20-200
⚡	1
EAN	 5 708997 362075
€	56,90

UNIFORM For Life

- Lampe de travail LED rechargeable avec base de chargement
- Oplaadbare LED-werklamp met oplaadbasis




Code	SCA36208
Step(s)	3 levels 50/500
Spot	175
Operating time	UpTo 32
Battery	3,7V/2600mAh
Charging time	3,5
Protection	IP65
Cable	1m USB charging cable
Consumption	3,2
Lumen	50-500
⚡	1
EAN	 5 708997 362082
€	89,90

UNIPEN For Life

- Lampe de travail pratique 2-en-1 rechargeable
- Handige 2-in-1 oplaadbare LED-werklamp




Code	SCA36209
Step(s)	3 levels 15/150
Spot	75
Operating time	UpTo 22
Battery	3,7V/800mAh
Charging time	2.5
Protection	IP65
Cable	1m USB charging cable
Consumption	1.1
Lumen	15-150
🌀	1
EAN	 5 708997 362099
€	45,90

CONNECT /

NOVA 2 CONNECT

- Projecteur CONNECT LED COB 2000 lumens compact variateur d'intensité
- CONNECT LED COB 2000 lumen compacte spot met dimschakelaar




Code	SCA36100C
Step(s)	5 levels 200/2000
Illuminance	1600-16000
Operating time	UpTo 58
Protection	IP30
Consumption	16
Lumen	200-2000
☞	1
EAN	 5 708997 006719
€	99,90

NOVA 4 CONNECT

- Projecteur CONNECT LED COB 4000 lumens compact variateur d'intensité
- CONNECT LED COB 4000 lumen compacte spot met dimschakelaar




Code	SCA36101C
Step(s)	5 levels 400/4000
Illuminance	600-6000
Protection	IP65
Consumption	30
Lumen	400-4000
☞	1
EAN	 5 708997 006726
€	189,90

NOVA 10 CONNECT

- Projecteur CONNECT LED COB 10000 lm puissant variateur d'intensité Bluetooth
- CONNECT LED COB 10000 lm Bluetooth dimbare spot




Code	SCA36102C
Step(s)	5 levels 1000/10000
Illuminance	1600-16000
Protection	IP65 (IP54 with battery cover)
Consumption	75
Lumen	1000-10000
☞	1
EAN	 5 708997 006733
€	299,90

NOVA MINI For Life

- Lampe de travail LED rechargeable ultra-compacte et portable de 1000 lumens
- Ultracompacte en draagbare oplaadbare LED-werklamp van 1000 lumen




Code	SCA36200
Step(s)	6 levels 100/1000
Operating time	UpTo 18
Battery	3,6V/3200mAh
Charging time	4
Protection	IP65
Cable	1m USB charging cable
Consumption	7,3
Lumen	100-1000
☞	1
EAN	 5 708997 362006
€	74,90

NOVA R For Life

- Projecteur LED compact rechargeable de 2000 lumens
- Compacte oplaadbare LED-werklamp van 2000 lumen



Code	SCA36201
Step(s)	6 levels 200/2000
Operating time	UpTo 17
Battery	7,2V/3200mAh
Charging time	5.5
Protection	IP67
Cable	1m USB charging cable
Consumption	14
Lumen	200-2000
☞	1
EAN	 5 708997 362013
€	104,90

NOVA 4 For Life

- Projecteur de travail LED durable de 4 000 lumens
- Duurzame 4000 lumen LED-werklamp




Code	SCA36202
Step(s)	6 levels 400/4000
Protection	IP67
Cable	5m / H07RN-F 3G1.0 mm2
Consumption	29
Lumen	400-4000
☞	1
EAN	 5 708997 362020
€	134,90

NOVA 6 For Life

- Projecteur de travail LED durable de 6 000 lumens
- Duurzame LED-werklamp van 6000 lumen




Code	SCA36203
Step(s)	6 levels 600/6000
Protection	IP67
Cable	5m / H07RN-F 3G1.0 mm2
Consumption	41
Lumen	600-6000
☞	1
EAN	 5 708997 362037
€	154,90

NOVA 4 C+R For Life

- Projecteur de travail LED durable rechargeable de 4 000 lumens
- Duurzame oplaadbare LED-werklamp van 4000 lumen




Code	SCA36204
Step(s)	6 levels 400/4000
Operating time	UpTo 18
Battery	18,5V/2600mAh
Charging time	3
Protection	IP67
Cable	5m / 2x0,75mm2 H05RN-F
Consumption	25
Lumen	400-4000
☞	1
EAN	 5 708997 362044
€	209,90

CONNECT /

NOVA 6 C+R For Life

- Projecteur de travail LED durable rechargeable de 6 000 lumens
- Duurzame oplaadbare LED-werklamp van 6000 lumen



Code	SCA36205
Step(s)	6 levels 600/6000
Operating time	UpTo 15
Battery	18V/3200mAh
Charging time	3.5
Protection	IP67
Cable	5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
Comsumption	37
Lumen	600-6000
☞	1
EAN	 5 708997 362051
€	249,90

NOVA 12 For Life

- Projecteur de travail LED durable de 12 000 lumens avec contrôle par BLUETOOTH
- Duurzame LED werklamp met BLUETOOTH lichtregeling van 12000 lumen




Code	SCA36206
Step(s)	6 levels 1200/12000
Protection	IP67
Cable	5m / H07RN-F 3G1.0 mm2
Comsumption	81
Lumen	1200-12000
☞	1
EAN	 5 708997 362068
€	279,90

MINI SLIM

- Lampe de travail LED rechargeable ultra-slim 200 lumens
- Ultradunne oplaadbare LED-werklamp




Code	SCA36210
Step(s)	3 levels 20/200
Spot	100
Operating time	UpTo 19
Battery	3,7V/800mAh
Charging time	2,5
Protection	IP30
Cable	1m USB charging cable
Comsumption	1,4
Lumen	20-200
☞	1
EAN	 5 708997 362105

MINCE

- Lampe de travail LED rechargeable ultra-slim 500 lumens
- Ultradunne oplaadbare LED-werklamp




Code	SCA36211
Step(s)	3 levels 50/500
Spot	150
Operating time	UpTo 27
Battery	3,7V/2600mAh
Charging time	3,5
Protection	IP30
Cable	1m USB charging cable
Comsumption	3,5
Lumen	50-500
☞	1
EAN	 5 708997 362112

ROPE LIGHT

- 120 LEDs/ M (25 m rope light LED strip)
- 120 LEDs/ M (25 m rope light LED strip)




Code	SCA35815
Step(s)	20000
Protection	IP65
Cable	1.5 m 2x1.0 mm2 H05RN-F
Consumption	205
Lumen	20000
🔌	1
EAN	 5 708997 358153
€	399,90

SITE LIGHT 40

- Projecteur de chantier pour éclairage de grandes zones de travail 40 000 lumens
- 40.000 lumen schijnwerper voor verlichting van grote werkgebieden




Code	SCA35268
Step(s)	4 levels 10000/40000
🔌	1
EAN	 5 708997 352687
€	669,90

SITE LIGHT 80

- Projecteur de chantier pour éclairage de grandes zones de travail 80 000 lumens
- 80.000 lumen schijnwerper voor verlichting van grote werkgebieden



Code	SCA35269
Step(s)	4 levels 20000/80000
🔌	1
EAN	 5 708997 352694
€	1069,90

CONNECT /

MINI LITE A

- Petite lampe de poche LED de 100 lumens
- Kleine LED-zaklamp van 100 lumen



Code	SCA35102
Dim	102 mm
Step(s)	100
	1
EAN	5 708997 351024
€	8,90

VEGA LITE COMPACT

- Projecteur LED filaire de 4000 lumens avec prise de courant 16A
- 4000 lumen bedrade LED spot met 16A stopcontact



Code	SCA35673
Step(s)	4000
Illuminance	5500
Protection	IP54
Cable	3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
Consumption	32
Lumen	4000
	1
EAN	5 708997 356739
€	129,90

VEGA LITE C+R

- Projecteur LED 2500 lumens DUAL SYSTEM câble 5m et rechargeable
- DUAL SYSTEM LED-spot van 2500 lumen met kabel van 5m en oplaadbare



Code	SCA35451
Step(s)	2 steps 1250/2500
Illuminance	1900-3800
Operating time	UpTo 3
Battery	11,1V/2600mAh
Charging time	1.5
Protection	IP54
Consumption	18
Lumen	1250-2500
	1
EAN	5 708997 354513
€	129,90

VEGA LITE

- Projecteur LED 6000 lumens câble 5m éclairage non éblouissant 2 prises 16A
- LED-spot 6000 lumen 5m kabel niet-verblindende verlichting 2 x 16A stopcontacten



Code	SCA35453
Step(s)	6000
Illuminance	8500
Protection	IP54
Consumption	45
Lumen	6000
📦	1
EAN	 5 708997 354537
€	149,9

AREA LITE CO

- Projecteur LED 360° filaire de 6 000 lumens avec prise de courant 16A
- 6.000 lumen bedrade 360° LED-spot met 16A stopcontact




Code	SCA35637
Step(s)	6000
Illuminance	3000
Protection	IP54
Cable	5m / 3x1,5mm2 H07RN-F
Consumption	45
Lumen	6000
📦	1
EAN	 5 708997 356371
€	159,9

CONNECT /

HEAD LITE

- Lampe frontale professionnelle à LED COB avec capteur sans contact et 150 lumens
- Professionele COB LED-koplamp met aanraakgevoelige sensor




Code	SCA35669
	Head lite
Step(s)	2 steps 15/150
Spot	75
Illuminance	25-250
Operating time	UpTo 15
Battery	3,7V/800mAh
Charging time	3
Protection	IP54
Cable	1m USB charging cable
Consumption	2
Lumen	15-150
🔌	1
EAN	 5 708997 356692
€	32,9

HEAD LITE A

- Lampe frontale professionnelle à LED COB à piles de 150 lumens et capteur sans contact
- Professionele COB LED-hoofdlamp op batterijen met 150 lumen en sensorfunctie



Code	SCA35670
	Head lite A
Step(s)	2 steps 15/150
Illuminance	25-250@0,5m
Operating time	UpTo 60
Protection	IP54
Consumption	2
Lumen	15-150
🔌	1
EAN	 5 708997 356708
€	21,9

HEAD LITE S

- Lampe frontale LED COB basique haute efficacité avec 100 lumens
- Basis zeer efficiënte COB LED-koplamp met 100 lumen




Code	SCA35645
	Head lite S
Step(s)	2 steps 14/140
Illuminance	200
Operating time	UpTo 10
Protection	IP30
Consumption	2
Lumen	14-140
🔋	1
EAN	 5 708997 356456
€	13,9

CONNECT /

FLOOD LITE M

- Projecteur LED COB 2000 lm rechargeable variateur d'intensité et Power Bank USB
- 2000 lm oplaadbare dimbare COB LED spot met USB Power Bank



Code	SCA35661
	Flood Lite M
Step(s)	Stepless 200/2000
Illuminance	2800
Operating time	UpTo 20
Battery	7,2V/5000mAh
Charging time	5
Protection	IP54
Cable	1 m USB to mini DC
Consumption	13
Lumen	200-2000
☞	1
EAN	 5 708997 356616
€	99,9

FLOOD LITE MC

- Projecteur LED COB 3500 lm filaire avec Power Bank USB et câble 5m
- 3500 lm bedrade COB LED spot met USB Power Bank en 5m kabel




Code	SCA35662
	Flood Lite MC
Step(s)	Stepless 1750/3500
Illuminance	2250-4500
Protection	IP54
Cable	5m 2x1mm2 H05RN-F
Consumption	30
Lumen	1750-3500
☞	1
EAN	 5 708997 356623
€	106,9

STICK LITE S

- Baladeuse ultra slim LED COB 200 lm rechargeable variateur d'intensité et spot
- Ultraslanke 200 lm oplaadbare dimbare COB LED schijnwerper en spotlight




Code	SCA35665
	Stick lite S
Step(s)	Stepless 20/200
Spot	50
Illuminance	280
Operating time	UpTo 20
Battery	3,7V/1200mAh
Charging time	2.5
Protection	IP20
Cable	1m USB charging cable
Consumption	1.5
Lumen	20-200
🔌	1
EAN	 5 708997 356654
€	24,9

STICK LITE M

- Baladeuse ultra slim LED COB 400 lm rechargeable variateur d'intensité et spot
- Ultraslanke 400 lm oplaadbare dimbare COB LED schijnwerper met spotlight




Code	SCA35666
	Stick lite M
Step(s)	Stepless 40/400
Spot	75
Illuminance	500
Operating time	UpTo 20
Battery	3,7V/1800mAh
Charging time	3
Protection	IP20
Cable	1m USB charging cable
Consumption	2.5
Lumen	40-400
🔌	1
EAN	 5 708997 356661
€	34,90

CONNECT /

WORK LITE S

- Baladeuse LED COB 250 lm rechargeable variateur d'intensité et Smart Clip 4-en-1
- 250 lm oplaadbare dimbare COB LED zaklamp met Smart Clip 4-in-1




Code	SCA35667
	Work lite S
Step(s)	Stepless 25/250
Illuminance	300
Operating time	UpTo 20
Battery	3,7V/1500mAh
Charging time	3
Protection	IP20
Cable	1 m USB to mini DC
Consumption	3
Lumen	25-250
🔌	1
EAN	 5708997356678
€	26,9

WORK LITE M

- Baladeuse LED COB 350 lm rechargeable variateur d'intensité et Smart Clip 4-en-2
- 350 lm oplaadbare dimbare COB LED zaklamp met Smart Clip 4-in-2




Code	SCA35668
	Work lite M
Step(s)	Stepless 35/350
Spot	75
Illuminance	400
Operating time	UpTo 20
Battery	3,7V/2000mAh
Charging time	3,5
Protection	IP20
Cable	1 m USB to mini DC
Consumption	4
Lumen	35-350
🔌	1
EAN	 5708997356685
€	32,90

EX-VIEW

- Lampe frontale rechargeable légère ATEX avec capteur de mouvement sans contact
- Lichtgewicht ATEX oplaadbare hoofdlamp met contactloze bewegingssensor



Code	SCA35606
Step(s)	200
Spot	100
Illuminance	300@1m
Battery	3,8V/1600mAh
Charging time	3.5
Protection	IP65
Consumption	1.6
Lumen	200
☞	1
EAN	 5 708997 356067
€	104,9

TRIPOD EX

- Trépied ATEX pour le positionnement fixe des éclairages NOVA-EX
- EX PROOF statief voor het stationair opstellen van NOVA-EX lampen




Code	SCA35607
☞	1
EAN	 5 708997 356074
€	139,9

CONNECT /

MIDI-EX

- Lampe baladeuse ATEX LED COB 100/200 lumens rechargeable
- Oplaadbare ATEX LED COB zaklamp 100/200 lumen



Code	SCA35611
Step(s)	2 steps 100/200
Illuminance	140-280@0,5m
Operating time	UpTo 5
Battery	3,8V/1600mAh
Charging time	3,5
Protection	IP65
Comsumption	3
Lumen	100-200
⚠	1
EAN	 5 708997 356111
€	104,9

MAGNET BRACKET EX

- Support magnétique ATEX pour montage des NOVA-EX dans les zones dangereuses
- ATEX magnetische steun voor montage van NOVA-EX in gevaarlijke omgevingen




Code	SCA35616
⚠	1
EAN	 5 708997 356166
€	59,9

UNI-EX

- Lampe baladeuse ATEX LED COB 175/350lm rechargeable sur base
- Zone 0/20
- ATEX LED COB 175/350lm oplaadbare zaklamp op voet
- Zone 0/20




Code	SCA35617
Step(s)	2 steps 175/350
Spot	150
Illuminance	250-500
Operating time	UpTo 15
Battery	3,6V/6700mAh
Charging time	12
Protection	IP65
Consumption	3.5
Lumen	175-350
☞	1
EAN	 5 708997 356173
€	269,9

NOVA-EX R

- Projecteur ATEX LED COB 4000 lumens rechargeable
- Oplaadbare ATEX LED COB schijnwerper van 4000 lumen




Code	SCA35618
Step(s)	2 steps 2000/4000
Illuminance	3000-6000
Operating time	UpTo 4.3
Battery	21,6V/3350mAh
Charging time	3
Protection	IP65
Consumption	31
Lumen	2000-4000
☞	1
EAN	 5 708997 356180
€	749,90

NOVA-EX

- Projecteur filaire ATEX LED COB 3400 lumens câble 10m
- Bedrade ATEX LED COB 3400 lumen 10m kabel



Code	SCA35619
Step(s)	2 steps 1700/3400
Illuminance	2900-5800
Protection	IP65
Consumption	35
Lumen	1700-3400
☞	1
EAN	 5 708997 356197
€	459,90

CONNECT /

MATCHPEN R

- Lampe stylo rechargeable de 100 lumens avec 2 T° de couleurs
- 100 lumen oplaadbare penlamp met 2 kleurtemperaturen



Code	SCA35122
Step(s)	100
Illuminance	700-8000
	1
EAN	
€	54,90

MULTIMATCH 3

- Projecteur LED 3000 lumens avec ALL DAYLIGHT et système SPS
- 5 températures de couleur différentes
- Fonction de gradation à 5 niveaux
- Contrôle de l'éclairage par BLUETOOTH
- Hoge CRI+ LED werklamp met ALL DAYLIGHT, BLUETOOTH en SPS oplossing voor car detailing
- 5 verschillende kleurtemperaturen
- 5-steps dimmerfunctie
- BLUETOOTH verlichtingsregeling




Code	SCA35653
Step(s)	5 levels 300/3000
Illuminance	450-4500
Operating time	UpTo 15
Battery	11,1V/4000mAh
Charging time	1,5
Protection	IP67
Consumption	30
Lumen	300-3000
	1
EAN	
€	289,90

I-MATCH 3

- Lampe frontale rechargeable de qualité supérieure pour tous les travaux de detailing
- Opladbare en superieure hoofdlamp voor elke detailklus




Code	SCA35656
Step(s)	Stepless 25/250
Illuminance	60-600
Operating time	UpTo 15
Battery	3,8V/1600mAh
Charging time	3,5
Protection	IP65
Consumption	3,5
Lumen	25-250
🔌	1
EAN	 5 708997 356562
€	84,90

SUNMATCH 4

- Lampe LED COB compacte avec nouvelle fonction CCT SCAN pour le detailing et le contretypage des couleurs
- Compacte LED-werklamp met nieuwe CCT SCAN-functie voor autodetailing en kleurmatching




Code	SCA35657
Step(s)	Stepless 50/500
Spot	200
Illuminance	700-1400
Operating time	UpTo 10
Battery	3,7V/2600mAh
Charging time	4
Protection	IP65
Consumption	8
Lumen	50-500
🔌	1
EAN	 5 708997 356579
€	139,90

UV-PEN

- Lampe stylo LED UV rechargeable pour polymérisation très petites surfaces
- Opladbare LED-zaklamp voor plaatselijke reparaties en uitharding.




Code	SCA35800
Battery	3,7V/1100mAh
Charging time	4
Protection	IP30
Cable	1m USB charging cable
Consumption	3
🔌	1
EAN	 5 708997 358009
€	106,90

UV-LIGHT

- Lampe LED UV rechargeable pour polymérisation zones petites/moyennes
- Opladbare LED-werklamp voor kleine/middelgrote ruimtes.



Code	SCA35801
Battery	3,7V/2600mAh
Charging time	4
Protection	IP30
Cable	1m USB charging cable
Consumption	3
🔌	1
EAN	 5 708997 358016
€	171,90

CONNECT /

UV-GUN

- Projecteur LED UV batterie échangeable pour séchage grandes zones
- LED-lamp voor UV-uitharding van grote lakoppervlakken.




Code	SCA35803
Operating time	UpTo 0.4
Battery	11,1V/8000mAh
Charging time	2
Protection	IP30
Cable	5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
Comsumption	120
🔒	1
EAN	 5 708997 358030
€	1.273,90

ZONE 2

- Lampe frontale COB LED 200 lumens rechargeable avec mode lecture
- Oplaadbare LED-hoofdlamp met maximaal 200 lumen.




Code	SCA35850
Step(s)	3 steps 20/200
Illuminance	40-400@0,5m
Battery	3,7V/1200mAh
Charging time	2.5
Protection	IP54
Cable	1m USB charging cable
Comsumption	2.5
Lumen	20-200
🔒	1
EAN	 5 708997 358504
€	39,90

NOVA-UV S

- Projecteur LED rechargeable et flexible pour le séchage UV de moyennes surfaces
- Oplaadbare en flexibele LED schijnwerper voor UV-uitharding van grotere oppervlakken



Code	SCA35802
Battery	3,7V/5400mAh
Charging time	3,5
Protection	IP30
Cable	1m USB charging cable
Comsumption	12
🔒	1
EAN	 5 708997 358023
€	417,90

SCANGRIP TRIPOD 4,5M

- Trépied 4,5M pour projecteurs de chantier
- 4,5M statief voor schijnwerpers op locatie



Code	SCA35270
🔗	1
EAN	 5 708997 352700
€	299,90

DUAL BRACKET FOR 3M TRIPOD

- Support double pour le montage de deux projecteurs de travail sur un trépied 3m
- Dubbele beugel voor montage van twee werklampen op een statief van 3 m



Code	SCA35308
🔗	1
EAN	 5 708997 353080
€	26,9

MAGNET BRACKET

- Support magnétique pour lampes NOVA et MULTIMATCH
- Magnetische houder voor NOVA en MULTIMATCH lampen



Code	SCA35390
🔗	1
EAN	 5 708997 353905
€	31,9

MAGNET BRACKET L

- Support magnétique Large pour lampes NOVA et MULTIMATCH
- Grote magnetische houder voor NOVA en MULTIMATCH lampen




Code	SCA35391
🔗	1
EAN	 5 708997 353912
€	54,9

CONNECT /

SCANGRIP TRIPOD 3m

- Trépied 1,3-3M pour projecteurs de chantier
- 1,3-3M statief voor schijnwerpers op locatie



Code	SCA35431
🔗	1
EAN	 5 708997 354315
€	119,9

SCANGRIP TRIPOD 2 m

- Trépied 0,78-2M pour projecteurs de chantier
- 0,78-2M statief voor schijnwerpers op locatie



Code	SCA35685
🔗	1
EAN	 5 708997 356852
€	84,9

SCANGRIP DIFFUSER

- Diffuseur d'éclairage pour projecteurs SCANGRIP
- 03.5440 NOVA 4K
- SCA35441 NOVA 4K C+R
- SCA36000 NOVA 4 SPS
- SCA36101C NOVA 4 CONNECT
- SCA35653 MULTIMATCH 3
- Lichtverspreider voor Scangrip spotlampen
- 03.5440 NOVA 4K
- SCA35441 NOVA 4K C+R
- SCA36000 NOVA 4 SPS
- SCA36101C NOVA 4 CONNECT
- SCA35653 MULTIMATCH 3



Code	SCA35750
🔗	1
EAN	 5 708997 357507
€	10,90

SCANGRIP DIFFUSER LARGE

- Diffuseur d'éclairage Large pour projecteurs SCANGRIP
- SCA35442 NOVA 6K
- SCA35443 NOVA 6K C+R
- SCA36001 NOVA 6 SPS
- SCA36002 NOVA 10 SPS
- SCA36102C NOVA 10 CONNECT
- SCA35654 MULTIMATCH 8
- Lichtverspreider voor Scangrip spotlampen
- SCA35442 NOVA 6K
- SCA35443 NOVA 6K C+R
- SCA36001 NOVA 6 SPS
- SCA36002 NOVA 10 SPS
- SCA36102C NOVA 10 CONNECT
- SCA35654 MULTIMATCH 8



Code	SCA35751
🔗	1
EAN	 5 708997 357514
€	15,9

- BATTERIE 18V CAS pour lampes de travail CAS
- CAS BATTERIJ 18V voor CAS werklampen



Code	SCA36121
Battery	18V/5200mAh
Charging time	3.5
Protection	IP20
	1
EAN	5 708997 361214
€	119,90

- Chargeur pour batterie CAS
- Oplader voor CAS batterij



Code	SCA36122
Protection	IP20
Cable	1,35m 2x0,75mm ² Ho3V VH2-F
Consumption	30
	1
EAN	5 708997 361221
€	54,90

Handbatterij Connector

**Connecteur batterie
électroportatif**



- Intelligente connector met compatibele batterijbescherming

- Connecteur intelligent avec protection des batteries compatible

Code		Ⓢ	EAN	€
SCA36140C	BOSCH/AMPSHARE	1/1	5 708997 361405	9,90
SCA36141C	BOSCH GREEN	1/1	5 708997 361412	9,90
SCA36142C	DEWALT	1/1	5 708997 361429	9,90
SCA36143C	EINHELL	1/1	5 708997 361436	9,90
SCA36144C	FEIN	1/1	5 708997 361443	9,90
SCA36145C	FLEX	1/1	5 708997 361450	9,90
SCA36146C	HAZET	1/1	5 708997 361467	9,90
SCA36147C	HIKOKI	1/1	5 708997 361474	9,90
SCA36148C	MAKITA	1/1	5 708997 361481	9,90
SCA36149C	MILWAUKEE	1/1	5 708997 361498	9,90
SCA36150C	WÜRTH	1/1	5 708997 361504	9,90
SCA36151C	SNAP-ON	1/1	5 708997 361511	9,90
SCA36152C	INGERSOLL	1/1	5 708997 361528	9,90
SCA36153C	FESTOOL	1/1	5 708997 361535	9,90
SCA36154C	RIDGID	1/1	5 708997 361542	9,90
SCA36155C	BERNER	1/1	5 708997 361559	9,90
SCA36156C	PANASONIC	1/1	5 708997 361566	9,90
SCA36157C	HILTI	1/1	5 708997 361573	24,90




PV

• DIN persklem - houten handvat

• Presse DIN – manche bois

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	⊗	EAN	€
Rail / Profiel :15x5							
SER015700	PV Light	250	50	100	10	3 296370 157001	8,8
SER015750	PV Light	280	50	150	10	3 296370 157506	9
SER015800	PV Light	310	50	200	10	3 296370 158008	9,2
SER015850	PV Light	340	50	250	10	3 296370 158503	9,3
SER015900	PV Light	370	50	300	10	3 296370 159005	9,4
Rail / Profiel :20x5							
SER041720	PV Light	470	65	200	8	3 296370 417204	14
SER041725	PV Light	500	65	250	8	3 296370 417259	14,4
SER041730	PV Light	540	65	300	8	3 296370 417303	14,6
Rail / Profiel :25x6							
SER018016	PV OS	700	80	160	6	3 296370 180160	17,6
SER018020	PV OS	740	80	200	6	3 296370 180207	17,9
SER018026	PV OS	800	80	250	6	3 296370 180269	18,45
SER018030	PV OS	850	80	300	6	3 296370 180306	18,6
SER018040	PV OS	900	80	400	6	3 296370 180405	19,6
SER018050	PV OS	940	80	500	6	3 296370 180504	32,43
SER018060	PV OS	970	80	600	6	3 296370 180603	33,77
Rail / Profiel :30x8							
SER011020	PV OS	1300	100	200	4	3 296370 110204	23,9
SER011025	PV OS	1370	100	250	4	3 296370 110259	24,5
SER011030	PV OS	1460	100	300	4	3 296370 110303	25,3
SER011040	PV OS	1640	100	400	4	3 296370 110402	26,5
SER011050	PV OS	1810	100	500	4	3 296370 110501	27,7
SER011060	PV OS	1980	100	600	4	3 296370 110600	48,12
SER011225	PV OS	1700	120	250	4	3 296370 112253	25,6
SER011203	PV OS	1800	120	300	4	3 296370 112031	26,3
SER011204	PV OS	2000	120	400	4	3 296370 112048	27,5
SER011205	PV OS	2200	120	500	4	3 296370 112055	28,9
SER011206	PV OS	2400	120	600	2	3 296370 112062	30
SER011208	PV OS	2800	120	800	2	3 296370 112086	32,4
SER011210	PV OS	3200	120	1000	2	3 296370 112109	35

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	☞	EAN	€
Rail / Profiel :35x9							
SER020700	PV DIN	1800	140	300	2	3 296370 207003	70,3
SER020720	PV DIN	2000	140	400	2	3 296370 207201	40,67
SER020740	PV DIN	2160	140	500	2	3 296370 207300	46,5308
SER020760	PV DIN	2350	140	600	2	3 296370 207607	79,76
SER020780	PV DIN	2720	140	800	2	3 296370 207805	49,61
SER020800	PV DIN	3100	140	1000	2	3 296370 208000	53,24
SER020730	PV DIN	2700	175	400	2	3 296370 207409	46,5308
SER020750	PV DIN	2900	175	500	2	3 296370 207508	48,48
SER020770	PV DIN	3130	175	600	2	3 296370 207706	50,34
SER020790	PV DIN	3600	175	800	2	3 296370 207904	54,14
SER020810	PV DIN	4100	175	1000	2	3 296370 208109	57,93


XB

- Alle-stalen klem
- houten handvat
- Serre-joints tout acier
- Poignée bois

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	☞	EAN	€
Rail / Profiel :16x8							
SER061005		600	80	160	1	3 296370 610056	26,38
Rail / Profiel :20x10							
SER061010		1050	100	200	1	3 296370 610100	34,79
Rail / Profiel :22x11							
SER061015		1650	120	250	1	3 296370 610155	38,4
Rail / Profiel :25x12							
SER061020		2250	140	300	1	3 296370 610209	48,24
SER061025		2350	120	400	1	3 296370 610254	53,61
SER061030		2570	120	500	1	3 296370 610308	56,07
SER061035		2800	120	600	1	3 296370 610353	61,49
Rail / Profiel :28x14							
SER061040		4140	120	800	1	3 296370 610407	76,03
SER061045		4730	120	1000	1	3 296370 610452	82,62
SER061050		5400	120	1250	1	3 296370 610506	99,36
Rail / Profiel :32x16							
SER061055		7560	120	1500	1	3 296370 610551	113,9



XR

- Volledig stalen klem
- houten draaihandvat
- Serre-joints tout acier
- poignée bois pivotante

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	☼	EAN	€
Rail / Profiel :22x11							
SER061102	XR	1650	120	250	1	3 296370 611022	98,6
Rail / Profiel :25x12							
SER061403	XR	2250	140	300	1	3 296370 614030	111,56
SER061204	XR	2350	120	400	1	3 296370 612043	114,34
SER061206	XR	2800	120	600	1	3 296370 612067	130,44



XQ

- Volledig stalen klem
- snelspanner
- Serre-joints tout acier
- rapide à gâchette

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	☼	EAN	€
Rail / Profiel :16x8							
SER063603	XQ	850	80	120	1	3 296370 636032	53,00
SER063605	XQ	950	80	160	1	3 296370 636056	57,20
Rail / Profiel :20x10							
SER063610	XQ	1100	100	200	1	3 296370 636100	67,25
Rail / Profiel :22x11							
SER063615	XQ	1930	120	250	1	3 296370 636155	74,81
Rail / Profiel :25x12							
SER063620	XQ	2600	120	300	1	3 296370 636209	81,60
SER063625	XQ	2780	140	300	1	3 296370 636254	89,26
SER063630	XQ	2830	120	400	1	3 296370 636308	84,10
SER063635	XQ	3000	120	500	1	3 296370 636353	92,92
SER063640	XQ	3300	120	600	1	3 296370 636407	95,48
Rail / Profiel :28x14							
SER063645	XQ	4600	120	800	1	3 296370 636452	122,68
SER063650	XQ	5200	120	1000	1	3 296370 636506	139,01


XF

- Volledig stalen klem
- sterk

- Serre-joints tout acier
- Force

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	⊗	EAN	€
Rail / Profiel :16x8							
SER061605	XF	600	80	160	1	3 296370 616058	31,94
Rail / Profiel :20x10							
SER061610	XF	1050	100	200	1	3 296370 616102	38,99
Rail / Profiel :22x11							
SER061615	XF	1650	120	250	1	3 296370 616157	44,09
Rail / Profiel :25x12							
SER061620	XF	2130	120	300	1	3 296370 616201	53,56
SER061625	XF	2250	140	300	1	3 296370 616256	52,97
SER061630	XF	2350	120	400	1	3 296370 616300	58,44
SER061635	XF	2570	120	500	1	3 296370 616355	61,12
SER061640	XF	2800	120	600	1	3 296370 616409	66,66
Rail / Profiel :28x14							
SER061645	XF	4140	120	800	1	3 296370 616454	85,08
SER061650	XF	4730	120	1000	1	3 296370 616508	91,72
SER061655	XF	5400	120	1250	1	3 296370 616553	104,99
SER061660	XF	6070	120	1500	1	3 296370 616607	285,99


XGF

- Volledig stalen klemmen
- zeer sterk

- serre-joints tout acier
- grande force

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	⊗	EAN	€
Rail / Profiel :28x14							
SER064002	XGF	2250	120	200	1	3 296370 640022	82,6
SER064025	XGF	2400	120	250	1	3 296370 640251	85
SER064003	XGF	2540	120	300	1	3 296370 640039	86,8
SER064004	XGF	2830	120	400	1	3 296370 640046	90,3
SER064005	XGF	3110	120	500	1	3 296370 640053	91,9
SER064006	XGF	3400	120	600	1	3 296370 640060	95,4

Presses & Serres joints / Klemmen & Lijmtangen

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	🔒	EAN	€
Rail / Profiel :32x16							
SER064102	XGF	3800	120	250	1	3 296370 641029	164,8
SER064103	XGF	4000	120	300	1	3 296370 641036	95,9
SER064105	XGF	4400	120	500	1	3 296370 641050	104,6
SER064106	XGF	5100	120	600	1	3 296370 641067	112,7
SER064108	XGF	5900	120	800	1	3 296370 641081	125,8
SER064110	XGF	6600	120	1000	1	3 296370 641104	134,4
SER064112	XGF	7570	120	1250	1	3 296370 641128	150,8
SER064115	XGF	8520	120	1500	1	3 296370 641159	168,8





C Persen

Presses en C

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	🔒	EAN	€
SER054000	C40	350	35	40	1	3 296370 540001	29,5
SER056000	C60	540	35	60	1	3 296370 560009	32,4
SER058000	C80	800	65	80	1	3 296370 580007	39,4
SER051000	C100	1210	75	100	1	3 296370 510004	43,1
SER051200	C120	1600	85	120	1	3 296370 512008	52
SER051500	C150	2300	95	150	1	3 296370 515009	64,9
SER052000	C200	3370	100	200	1	3 296370 520003	100,7
SER052500	C250	4550	110	250	1	3 296370 525008	122,3
SER058099	CS 80	800	65	80	1	3 296370 580991	76,23
SER051099	CS100	1210	75	100	1	3 296370 510998	84,86

		Doodlopende klemmen - T		Serre-joints dormant - T			
							
Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	☼	EAN	€
SER080810	SJDT	6200	40x40	1000	1	3 296370 808101	93,6
SER080815	SJDT	7530	40x40	1500	1	3 296370 808156	102,9
SER080820	SJDT	9010	40x40	2000	1	3 296370 808200	111,2
SER080830	SJDT	11970	40x40	3000	1	3 296370 808309	155

		PA10 hoekklem		Presse d'angle PA10		
						
Code		gr		☼	EAN	€
Rail / Profiel :85 en L; 65 en T						
SER084930		5kg		1	3 296370 849104	259,08

		PA20 hoekklem		Presse d'angle PA20		
						
Code		gr		☼	EAN	€
Rail / Profiel :70 en L; 45 en T						
SER084920		1kg		1	3 296370 849203	94,5



PA30 hoekklem

Presse d'angle PA30

Code	gr		EAN	€
Rail / Profiel :80 en L; 27 en T				
SER084910	1kg	1	3 296370 849302	97,6



SGRIP-persen

Presses SGRIP

Code		gr	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte		EAN	€
SER014815	S-GRIP	670	70	150	1	3 296370 148153	28,3
SER014830	S-GRIP	780	70	300	1	3 296370 148306	30,6
SER014845	S-GRIP	900	70	450	1	3 296370 148450	33
SER014860	S-GRIP	1020	70	600	1	3 296370 148603	35,4
SER014150	S-GRIP+	700	70	150	1	3 296370 141505	28,3
SER014300	S-GRIP+	800	70	300	1	3 296370 143004	30,6
SER014450	S-GRIP+	950	70	450	1	3 296370 144506	33
SER014600	S-GRIP+	1050	70	600	1	3 296370 146005	35,4



Uitbreidbare pers

Presse Extensible

- Gemakkelijk te gebruiken, met multifunctionele antislipkussentjes
- Verstelbaar op elke hoogte, ergonomische handgreep met veiligheidsrem (gepatenteerd systeem).
- Glasvezelversterkt nylon, 1 mm staaldikte, waterbestendig.
- Verstelbare glijder.

- Facile à utiliser, avec des patins anti-glisse multifonctions
- Adaptable à n'importe quelle hauteur, poignée ergonomique avec frein de sécurité (système breveté).
- Nylon renforcé fibre de verre, épaisseur acier 1 mm, résistant à l'eau.
- Patin mobile ajustable.

Code				EAN	€
SER883010	PEXT1	60-100 cm	1	3 296378 830104	57,60
SER883011	PEXT2	95-170 cm	1	3 296378 830111	64,61

Code					EAN	€
SER883012	PEXT3	155-290 cm	1		3 296378 830128	70,69


Bankschroefklemmen - 2 schroeven
Pincés étou – 2 vis

Code	gr	Force / Kracht	A	B	L		EAN	€
SER212000	165	100	26	28	110	1	3 296372 120003	66,78
SER212001	700	1000	37	37	185	1	3 296372 120010	122,56
SER212002	770	1000	72	37	185	1	3 296372 120027	142,62
SER212003	930	1000	72	70	230	1	3 296372 120034	96,5
SER212004	1080	1000	100	70	230	1	3 296372 120041	138
SER212006	1310	500	100	150	310	1	3 296372 120065	156,09
SER212007	1060	1000	120	70	230	1	3 296372 120072	210,57
SER212008	1170	1000	145	70	230	1	3 296372 120089	231,58
SER212009	1520	500	145	150	310	1	3 296372 120096	250,64


Tandheugelklemmen RSC
Pincés à crémaillère RSC

Code					EAN	€
SER241003	RSC03		1		3 296372 410036	26,4



SR-veerklemmen

Pinces à ressort SR

Code	Saillie / Spandiepte	Serrage / Spanwijdte	⊗	EAN	€	
SER242001	SR01	35	120	1	3 296372 420011	3,9
SER242002	SR02	65	170	1	3 296372 420028	5,4
SER242003	SR03	75	210	1	3 296372 420035	7,8



Magnetische beugels

Equerres magnétiques

Code		Serrage / Spanwijdte	⊗	EAN	€
SER250001	Q1	85 x 85	1	3 296372 500010	15,54
SER250002	Q2	110 x 110	1	3 296372 500027	18,84
SER250003	Q3	140 x 140	1	3 296372 500034	22,37

SOLA  [®]


AV

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal: Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau : Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 1,00 mm/m (0,057°)

Code			☼	EAN	€
SOL01110301	AV	30 cm	1	9 002719 000310	23,63
SOL01110501	AV	40 cm	1	9 002719 000327	25,98
SOL01110701	AV	50 cm	1	9 002719 000334	28,24
SOL01110801	AV	60 cm	1	9 002719 000341	30,86
SOL01111101	AV	80 cm	1	9 002719 000365	35,64
SOL01111301	AV	100 cm	1	9 002719 000372	41,02
SOL01111401	AV	120 cm	1	9 002719 000389	46,47
SOL01111501	AV	150 cm	1	9 002719 010043	57,72
SOL01111601	AV	180 cm	1	9 002719 010050	66,87
SOL01111701	AV	200 cm	1	9 002719 010067	72,19


AZ

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal: Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau : Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 0,75 mm/m (0,043°)

Code			☼	EAN	€
SOL01160501	AZ	40 cm	1	9 002719 000211	36,24
SOL01160701	AZ	50 cm	1	9 002719 000228	39,35
SOL01160801	AZ	60 cm	1	9 002719 000235	41,67
SOL01161101	AZ	80 cm	1	9 002719 000259	47,15
SOL01161301	AZ	100 cm	1	9 002719 000266	53,52
SOL01161401	AZ	120 cm	1	9 002719 000273	59,86
SOL01161601	AZ	180 cm	1	9 002719 000297	86,83



AZ 3

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting 0,75 mm/m (0,043°)
 - 3 libellen
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolérance de mesure position inversée 0,75 mm/m (0,043°)
 - 3 Fioles

Code			☞	EAN	€
SOL01169401	AZ 3	120 cm	1	9 002719 009566	67,3
SOL01169501	AZ 3	150 cm	1	9 002719 009573	84,41
SOL01169601	AZ 3	180 cm	4	9 002719 009580	96,32
SOL01169701	AZ 3	200 cm	1	9 002719 009597	104,32
SOL01169901	AZ 3	250 cm	2	9 002719 015543	133,2



AZB

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal: Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau : Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 0,75 mm/m (0,043°)

Code			☞	EAN	€
SOL01010101	AZB	20 cm	1	9 002719 000013	28,99
SOL01010301	AZB	30 cm	1	9 002719 000020	29,73
SOL01010501	AZB	40 cm	1	9 002719 000037	32,35
SOL01010701	AZB	50 cm	1	9 002719 000044	34,96
SOL01010801	AZB	60 cm	1	9 002719 000051	37,76
SOL01011101	AZB	80 cm	1	9 002719 000075	43,1
SOL01011301	AZB	100 cm	1	9 002719 000082	48,6
SOL01011401	AZB	120 cm	1	9 002719 000099	53,82
SOL01011501	AZB	150 cm	1	9 002719 000105	68,74
SOL01011601	AZB	180 cm	1	9 002719 000112	80,73
SOL01011701	AZB	200 cm	1	9 002719 000129	88,29



AZM

- Materiaal aluminium
- Waterpas met buisprofiel
- Tolerantie standaardpositiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting 0,75 mm/m (0,043°)
- Neodymium magneet

- Matériau Aluminium
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
- Tolérance de mesure position standard 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée 0,75 mm/m (0,043°)
- Aimant Néodyme

Code			☞	EAN	€
SOL01820301	AZM	30 cm	1	9 002719 040088	42,69
SOL01820501	AZM	40 cm	1	9 002719 040095	57,3
SOL01820701	AZM	50 cm	1	9 002719 040101	59,57
SOL01820801	AZM	60 cm	1	9 002719 040118	62,57
SOL01821101	AZM	80 cm	1	9 002719 040125	80,32
SOL01821301	AZM	100 cm	40	9 002719 040132	85,89
SOL01821401	AZM	120 cm	1	9 002719 040149	103,99
SOL01821701	AZM	200 cm	1	9 002719 040170	141,27



AZM 3

- Materiaal aluminium
- Waterpas met buisprofiel
- Tolerantie standaardpositiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting 0,75 mm/m (0,043°)
- Neodymium magneet

- Matériau Aluminium
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
- Tolérance de mesure position standard 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée 0,75 mm/m (0,043°)
- Aimant Néodyme

Code			☞	EAN	€
SOL01823101	AZM 3	80 cm	1	9 002719 040682	87,95
SOL01823401	AZM 3	120 cm	1	9 002719 040705	111,63
SOL01823501	AZM 3	150 cm	1	9 002719 040712	128,39
SOL01823601	AZM 3	180 cm	1	9 002719 040729	140,04
SOL01823701	AZM 3	200 cm	1	9 002719 040736	150,52



Red 3

- Waterpas met buisprofiel
- Materiaal: Aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting: 0,30 mm/m (0,017°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
- 3 libellen

- Niveau à bulle à profilé tubulaire
- Matériau : Aluminium
- Tolérance de mesure position standard : 0,30 mm/m (0,017°)
- Tolérance de mesure position inversée : 0,50 mm/m (0,029°)
- 3 fioles

Code			☞	EAN	€
SOL01214801	Red 3	60 cm	1	9 002719 019268	65,04
SOL01215101	Red 3	80 cm	1	9 002719 019275	71,68
SOL01215301	Red 3	100 cm	1	9 002719 019282	78,89



Big Red 3

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal: Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,30 mm/m (0,017°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
 - 3 libellen
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau : Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,30 mm/m (0,017°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 0,50 mm/m (0,029°)
 - 3 fioles

Code			☞	EAN	€
SOL01219401	Big Red 3	120 cm	1	9 002719 019039	106,1
SOL01219501	Big Red 3	150 cm	1	9 002719 019466	121,32
SOL01219601	Big Red 3	180 cm	1	9 002719 019046	130,52
SOL01219701	Big Red 3	200 cm	1	9 002719 019053	137,42
SOL01219901	Big Red 3	240 cm	1	9 002719 019060	166,3



Red M 3

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal: Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,30 mm/m (0,017°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau : Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,30 mm/m (0,017°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 0,50 mm/m (0,029°)

Code			☞	EAN	€
SOL01812801	Red M 3	60 cm	1	9 002719 031833	103,77
SOL01813101	Red M 3	80 cm	1	9 002719 031840	116,58
SOL01813301	Red M 3	100 cm	1	9 002719 031857	130,56



Big RedM 3

- Waterpas met buisprofiel
 - Materiaal: Aluminium
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
 - 3 libellen
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
 - Matériau : Aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 0,75 mm/m (0,043°)
 - 3 fioles

Code			☞	EAN	€
SOL01816401	Big RedM 3	120 cm	1	9 002719 031864	162,09
SOL01816501	Big RedM 3	150 cm	1	9 002719 031871	186,45
SOL01816601	Big RedM 3	180 cm	1	9 002719 031888	205,05
SOL01816701	Big RedM 3	200 cm	1	9 002719 031895	217,85





BigX

- Waterpas met buisprofiel
- Materiaal: Aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
- Matériau : Aluminium
- Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée : 0,75 mm/m (0,043°)

Code			☼	EAN	€
SOL01370301	BigX	30 cm	1	9 002719 018094	32,47
SOL01370501	BigX	40 cm	1	9 002719 015406	34,98
SOL01370701	BigX	50 cm	1	9 002719 015413	37,68
SOL01370801	BigX	60 cm	1	9 002719 015420	40,59
SOL01371101	BigX	80 cm	1	9 002719 015437	46,19



BigX 3

- Waterpas met buisprofiel
- Materiaal: Aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
- 3 libellen
- Niveau à bulle à profilé tubulaire
- Matériau : Aluminium
- Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée : 0,75 mm/m (0,043°)
- 3 fioles

Code			☼	EAN	€
SOL01373301	BigX 3	100 cm	1	9 002719 015499	61,14
SOL01373401	BigX 3	120 cm	1	9 002719 015505	67,01
SOL01373501	BigX 3	150 cm	1	9 002719 015512	82,53
SOL01373601	BigX 3	180 cm	1	9 002719 015529	95,58
SOL01373701	BigX 3	200 cm	1	9 002719 015536	103,46



Multifunctions

- Waterpas met markeringssysteem
- Materiaal: Aluminium
- Tolerantie standaard positiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
- Niveau à bulle avec système de marquage
- Matériau : Aluminium
- Tolérance de mesure position standard : 0,75 mm/m (0,043°)

Code			☼	EAN	€
SOL69057101	Multifunctions		1	9 002719 034049	41,38



K 5

- Schaal en hellingmeter
- Materiaal: Aluminium
- Éclimètre et inclinomètre
- Matériau : Aluminium

Code					EAN	€
SOL01430920	K 5	Blister	6 cm	5	9 002719 001225	7,28



PF

- Waterpas voor pottenbakkers
- Materiaal: ABS kunststof
- Tolerantie standaardpositiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)
- Niveau à bulle de potier
- Matériau : Matière plastique ABS
- Tolérance de mesure position standard : 1,00 mm/m (0,057°)

Code					EAN	€
SOL01412501	PF		40 cm	1	9 002719 037897	20,94
SOL01412701	PF		50 cm	1	9 002719 037903	22,99
SOL01412801	PF		60 cm	1	9 002719 037910	23,67
SOL01413101	PF		80 cm	1	9 002719 037927	27,71



PT 5

- Torpedo waterpas
- Materiaal: ABS kunststof
- Tolerantie standaard positiemeting: 1,50 mm/m (0,086°)
- Magneet : Magneetstrip
- Niveau à bulle Torpedo
- Matériau : Matière plastique ABS
- Tolérance de mesure position standard : 1,50 mm/m (0,086°)
- Aimant : Bande magnétique

Code					EAN	€
SOL01430201	PT 5		20 cm	20	9 002719 000723	8,24
SOL01430220	PT 5	Blister	20 cm	5	9 002719 006091	12,22



PTF

- Torpedo waterpas
- Materiaal: ABS kunststof
- Tolerantie standaard positiemeting: 1,50 mm/m (0,086°)
- Niveau à bulle Torpedo
- Matériau : Matière plastique ABS
- Tolérance de mesure position standard : 1,50 mm/m (0,086°)

Code					EAN	€
SOL01412201	PTF		25 cm	6	9 002719 037958	22,16


PTM 5

- Torpedo waterpas
- Materiaal: ABS kunststof

- Niveau à bulle Torpedo
- Matériau : Matière plastique ABS

Code			☼	EAN	€
SOL01430601		20 cm	20	9 002719 000747	10,09
SOL01430620	Blister	20 cm	5	9 002719 006138	14,09


UZ

- Lijnwaterpas
- Materiaal: ABS kunststof

- Niveau à bulle pour fils
- Matériau : Matière plastique ABS

Code			☼	EAN	€
SOL01431020	Blister	8 cm	5	9 002719 001195	6,06


JP

- Waterpas voor palen ABS kunststof

- Niveau à bulle pour poteaux Matière plastique ABS

Code			☼	EAN	€
SOL69051501	JP	Blister	1	9 002719 008453	18,72


T-PRO

- Torpedo waterpas
- Materiaal aluminium/ABS-kunststof
- Meettolerantie standaardpositie 1,00 mm/m (0,057°)
- Magneet Magneetstrip

- Niveau à bulle Torpedo
- Matériau Aluminium/plastique ABS
- Tolérance de mesure position standard 1,00 mm/m (0,057°)
- Aimant Bande magnétique

Code			☼	EAN	€
SOL01430701	Blister	23 cm	5	9 002719 041573	19,28
SOL01430801	Display	23 cm	10	9 002719 042075	18,81





Red M Digital

- Digitale waterpas
- Materiaal aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
- Niveau à bulle numérique
- Matériau Aluminium
- Tolérance de mesure position standard 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée 0,50 mm/m (0,029°)

Code			📦	EAN	€
SOL01735301	Red M	30 cm	1	9 002719 043522	197,5
SOL01735801	Red M	60 cm	1	9 002719 039969	288,96



Hellingsmeters GO! smart

- Schaal en hellingsmeter
- Materiaal Polyamide, glasvezelversterkt
- Neodymium magneet

Inclinomètre GO! smart

- Éclimètre et inclinomètre
- Matériau Polyamide, renforcé aux fibres de verre
- Aimant Néodyme

Code			📦	EAN	€
SOL01483001		8 cm	1	9 002719 039549	89,40
SOL01483030	Display (5)	8 cm	1	9 002719 040880	446,60



Red Digital

- Digitale waterpas
- Materiaal aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting 0,50 mm/m (0,029°)
- Niveau à bulle numérique
- Matériau Aluminium
- Tolérance de mesure position standard 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée 0,50 mm/m (0,029°)

Code			📦	EAN	€
SOL01730201	Red Digital	25 cm	1	9 002719 039938	171,15
SOL01730801	Red Digital	60 cm	1	9 002719 039945	273,88
SOL01731401	Red Digital	120 cm	1	9 002719 039952	294,2
SOL01731601	Red Digital	180 cm	1	9 002719 044369	314,42





HPL 3

- Gegoten waterpas, trapeziumvorm
- Materiaal: gegoten aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)

- Niveau à bulle coulé, forme trapézoïdale
- Matériau : Coulage d'aluminium sous pression
- Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée : 1,00 mm/m (0,057°)

Code		€	EAN	€
SOL01713601	180 cm	1	9 002719 030720	213,06



M

- Gegoten waterpas, trapeziumvorm
- Materiaal: gegoten aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting: 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerantie omgekeerde positiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)

- Niveau à bulle coulé, forme trapézoïdale
- Matériau : Coulage d'aluminium sous pression
- Tolérance de mesure position standard : 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolérance de mesure position inversée : 1,00 mm/m (0,057°)

Code		€	EAN	€
SOL01330501	M 40 cm	1	9 002719 000587	51,11
SOL01330801	M 60 cm	1	9 002719 000600	62,84
SOL01331101	M 80 cm	1	9 002719 000617	84,01



MM 5

- Waterpas I
- Materiaal: Aluminium
- Tolerantie standaardpositiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)

- Niveau à bulle I
- Matériau : Aluminium
- Tolérance de mesure position standard : 1,00 mm/m (0,057°)

Code		€	EAN	€
SOL01331401	MM 5 25 cm	1	9 002719 043652	70,23



Go!

- Compacte waterpas
- Materiaal: Acrylglas
- Tolerantie standaardpositiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)

- Niveau à bulle compact
- Matériau : Verre acrylique
- Tolérance de mesure position standard : 1,00 mm/m (0,057°)

Code		€	EAN	€
SOL01620101	6,8 cm	10	9 002719 034698	13,24



Go!magnetic

- Compacte waterpas
- Materiaal: Polyamide, glasvezelversterkt
- Tolerantie standaard positiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)
- Niveau à bulle compact
- Matériau : Polyamide, renforcé aux fibres de verre
- Tolérance de mesure position standard : 1,00 mm/m (0,057°)

Code		Stk	EAN	€
SOL01621101	6,8 cm	10	9 002719 034735	17,59
SOL01621201	Clip 7,5 cm	5	9 002719 034759	22,62



magnetic



R100

- Compacte waterpas
- Materiaal: Acrylglas
- Tolerantie standaardpositiemeting: 1,00 mm/m (0,057°)
- Niveau à bulle compact
- Matériau : Verre acrylique
- Tolérance de mesure position standard : 1,00 mm/m (0,057°)

Code		Stk	EAN	€
SOL01622101	Vrac 10 cm	1	9 002719 042914	18,3
SOL01622120	Blister 10 cm	4	9 002719 042938	21,71
SOL01622142	Display 10 cm	10	9 002719 043034	18,3



DB

- Bolvormige kolf
- Materiaal: Acrylglas/Kunststof
- Fiole sphérique
- Matériau : Verre acrylique/Plastique

Code		Stk	EAN	€
SOL69213501	DB Fioles Speciale 20 mm spéciale Libellen	1	9 002719 009481	2,51



DF

- Bolvormige kolf
- Materiaal: Acrylglas/Kunststof
- Fiole sphérique
- Matériau : Verre acrylique/Plastique

Code		Stk	EAN	€
SOL69214201	DF Fioles Speciale 30 mm spéciale Libellen	1	9 002719 009696	3,29



SL 2

- Nivelleerliniaal
 - Materiaal: Aluminium buisprofiel
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 1,00 mm/m (0,057°) op 250 cm
 - 2 libellen
- Règle à niveler
 - Matériau : Profilé tubulaire en aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,75 mm/m (0,043°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 1,00 mm/m (0,057°) à 250 cm
 - 2 fioles

Code			☞	EAN	€
SOL02010401	SL 2	150 cm	1	9 002719 001355	64,17
SOL02010501	SL 2	180 cm	1	9 002719 001362	72,93
SOL02010601	SL 2	200 cm	1	9 002719 001379	78,28
SOL02010901	SL 2	250 cm	1	9 002719 001393	91,88
SOL02011001	SL 2	300 cm	1	9 002719 001409	106,99



SLG 2

- Nivelleerliniaal
 - Materiaal: Aluminium buisprofiel
 - Tolerantie standaardpositiemeting: 0,75 mm/m (0,043°)
 - Tolerantie omgekeerde positiemeting: 1,00 mm/m (0,057°) op 250 cm
 - 2 libellen
- Règle à niveler
 - Matériau : Profilé tubulaire en aluminium
 - Tolérance de mesure position standard : 0,75 mm/m (0,043°)
 - Tolérance de mesure position inversée : 1,00 mm/m (0,057°) à 250 cm
 - 2 fioles

Code			☞	EAN	€
SOL02015201	SLG 2	400 cm	1	9 002719 001621	141,03
SOL02014601	SLG 2	200 cm	1	9 002719 001584	82,05
SOL02014631	SLG 2	200 cm	1	9 002719 020264	81,92
SOL02014901	SLG 2	250 cm	1	9 002719 001607	95,65
SOL02015001	SLG 2	300 cm	1	9 002719 001614	111,02



SLXG

- Nivelleerliniaal
 - Materiaal: Aluminium buisprofiel
 - 2 libellen
- Règle à aplanir
 - Matériau : Profilé tubulaire en aluminium
 - 2 fioles

Code			☞	EAN	€
SOL02074601	SLXG	200 cm	1	9 002719 008422	71,87
SOL02074901	SLXG	250 cm	1	9 002719 008439	83,48



AL 1007

- Waterpasliniaal
- Materiaal: Aluminium h-profiel

- Règle à aplanir
- Matériau : Profilé en h en aluminium

Code			☼	EAN	€
SOL03040401	AL 1007	150 cm	1	9 002719 003274	29,9
SOL03040601	AL 1007	200 cm	1	9 002719 003298	39,86
SOL03040901	AL 1007	250 cm	1	9 002719 003311	49,83
SOL03041001	AL 1007	300 cm	1	9 002719 003328	59,79



AL2605

- Waterpaslineaal
- Materiaal: Aluminium trapeziumprofiel

- Règle à aplanir
- Matériau : Profilé trapézoïdal en aluminium

Code			☼	EAN	€
SOL03190401	AL2605	150 cm	1	9 002719 002123	28,02
SOL03190501	AL2605	180 cm	1	9 002719 002130	33,62
SOL03190601	AL2605	200 cm	1	9 002719 002147	37,36



AL2606

- Nivelleerliniaal
- Materiaal: gecombineerd aluminium profiel

- Règle à aplanir
- Matériau : Profilé combiné en aluminium

Code			☼	EAN	€
SOL03220201	AL2606	120 cm	1	9 002719 002192	19,75
SOL03220101	AL2606	100 cm	1	9 002719 002185	16,46
SOL03220401	AL2606	150 cm	1	9 002719 002208	24,69
SOL03220501	AL2606	180 cm	1	9 002719 002215	29,63
SOL03220601	AL2606	200 cm	1	9 002719 002222	32,92
SOL03220901	AL2606	250 cm	1	9 002719 002239	41,15
SOL03221001	AL2606	300 cm	1	9 002719 002246	49,38



GWB 300

- Verstekhoek (ruw blad)
- Materiaal blad Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat Aluminium

- Équerre à onglet (Lame brute)
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydables
- Matériau poignée Aluminium

Code			☼	EAN	€
SOL56031101	GWB	300 x 110 mm	6	9 002719 021223	30,34

GWG 300


- Verstekhoek (Geblauwd blad)
- Materiaal lemmet Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat Aluminium

- Équerre à onglet (Lame bleui)
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydable
- Matériau poignée Aluminium

Code			📦	EAN	€
SOL56032101	GWG	300 x 110 mm	6	9 002719 018520	19,78

BWW


- Aluminium hoeksteun

- Equerre de chantier en aluminium

Code			📦	EAN	€
SOL03492201	BWW	100 x 150 cm	1	9 002719 009948	206,5

SRB


- Timmermans vierkant
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, gegraveerd
- Materiaal blad Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat Aluminium

- Équerre de menuisier
- Graduation mm/cm, en 2 parties, gravé
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydable
- Matériau poignée Aluminium

Code			📦	EAN	€
SOL56012001	SRB	200 x 145 mm	6	9 002719 021001	26,05
SOL56012101	SRB	250 x 145 mm	6	9 002719 021018	26,61
SOL56012201	SRB	300 x 145 mm	6	9 002719 021025	28,24
SOL56012301	SRB	350 x 170 mm	6	9 002719 021032	32,1
SOL56012401	SRB	400 x 170 mm	6	9 002719 021049	34,09
SOL56012501	SRB	500 x 170 mm	6	9 002719 021056	35,47



SRC

- Timmermanshoek (rood blad)
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, bedrukt
- Materiaal blad Verenstaal
- Materiaal handvat Gegoten aluminium
- Équerre de menuisier (Lame rouge)
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé
- Matériau lame Acier à ressorts
- Matériau poignée Coulage d'aluminium sous pression

Code			⊗	EAN	€
SOL56014201	SRC	300 x 145 mm	6	9 002719 021094	18,73
SOL56014301	SRC	350 x 170 mm	6	9 002719 021100	19,29



SRG

- Timmermanshoek (Geblauwd blad)
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, gegraveerd
- Materiaal lemmet Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat Aluminium
- Équerre de menuisier (Lame bleui)
- Graduation mm/cm, en 2 parties, gravé
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydable
- Matériau poignée Aluminium

SRK



- Timmermanshaak (ruw blad)
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, gegraveerd
- Materiaal lemmet Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat ABS, glasvezelversterkt
- Equerre de menuisier (Lame brute)
- Graduation mm/cm, en 2 parties, gravé
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydable
- Matériau poignée ABS, renforcé aux fibres de verre

SW



- Stalen slotenmakersplein
- Équerre de serrurier en acier

Code			⊗	EAN	€
SOL56110501	250	250 x 160 mm	1	9 002719 008187	16,45
SOL56110601	300	300 x 180 mm	1	9 002719 008194	20,89
SOL56110701	400	400 x 230 mm	1	9 002719 008200	21,44
SOL56110901	600	600 x 330 mm	1	9 002719 008224	29,09
SOL56111101	1000	1000 x 500 mm	1	9 002719 020967	66,52


SWA

- Stalen slotenmakersvierkant met aanslag
- Équerre de serrurier en acier avec butée

Code			📦	EAN	€
SOL56112201	100	100 x 70 mm	1	9 002719 020974	21,6
SOL56112401	200	200 x 130 mm	1	9 002719 008248	25,27
SOL56112501	250	250 x 160 mm	1	9 002719 008255	27,52
SOL56112601	300	300 x 180 mm	1	9 002719 008262	32,49
SOL56112701	400	400 x 230 mm	1	9 002719 008279	39,49
SOL56112801	500	500 x 280 mm	1	9 002719 008286	55
SOL56112901	600	600 x 330 mm	1	9 002719 008293	63,68
SOL56113001	750	750 x 375 mm	1	9 002719 020981	75,96


GR

- Digitale gradenboog
- Schaalverdeling 0° tot 180°, gegraveerd
- Materiaal lemmet Staal
- Materiaal handvat Staal
- Rapporteur
- Graduation 0° à 180°, gravé
- Matériau lame Acier
- Matériau poignée Acier

Code			📦	EAN	€
SOL57012101	GR	150 x 120 mm	1	9 002719 003564	38,35
SOL57012201	GR	200 x 150 mm	1	9 002719 003571	48,81


QUATTRO

- Verstelbaar vierkant
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, gegraveerd
- Materiaal lemmet Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat Aluminium
- Équerre réglable
- Graduation mm/cm, en 2 parties, gravé
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydable
- Matériau poignée Aluminium

Code			📦	EAN	€
SOL56017001			1	9 002719 020349	27,72



VSTG

- Vals vierkant
- Graduatie Graad, in 2 delen, gegraveerd
- Materiaal lemmet Roestvrij verenstaal
- Materiaal handvat Aluminium

- Fausse équerre
- Graduation Degré, en 2 parties, gravé
- Matériau lame Acier à ressorts inoxydable
- Matériau poignée Aluminium

Code			⊗	EAN	€
SOL56052001	200	200	6	9 002719 021131	22,01
SOL56052101	250	250	6	9 002719 021148	22,65
SOL56052201	300	300	6	9 002719 021155	23,54




Hoekmeters WMD

- DIGITALE GRADENBOOG
- Meettolerantie 0,30°
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, lasergegraveerd
- Materiaal blad Aluminium

Rapporteur WMD

- RAPPORTEUR D'ANGLE NUMÉRIQUE
- Tolérance de mesure 0.30°
- Graduation mm/cm, en 2 parties, gravé au laser
- Matériau lame Aluminium

Code			⊗	EAN	€
SOL56052301	200	200 mm	4	9 002719 044307	55,42
SOL56052401	500	500 mm	4	9 002719 044321	65,62



VK

- Combinatie vierkant
- Schaalverdeling 0° tot 180°, 2 delen, bedrukt
- Materiaal blad Aluminium

- Équerre combinée
- Graduation 0° à 180°, 2 parties, imprimé
- Matériau lame Aluminium

Code			⊗	EAN	€
SOL56900101	VK	170 x 380 mm	1	9 002719 018407	31,59



Linialen LSB

- Gegradueerde stalen liniaal
- Materiaal Roestvrij verenstaal
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden gegraveerd

Règles LSB

- Règle graduée en acier
- Matériau Acier à ressorts inoxydable
- Graduation mm/cm, en 2 parties, gravé des deux côtés

Code			⊗	EAN	€
SOL56104201	LSB	300 mm	1	9 002719 021230	5,35
SOL56104401	LSB	500 mm	1	9 002719 021247	6,85
SOL56104701	LSB	1000 mm	1	9 002719 021254	15



Hoekmeter Witron 60 T

- Digitale gradenboog
- Meettolerantie 0,10
- Materiaal Aluminium buisprofiel
- Digitale schaal

Rapporteur Witron 60 T

- Rapporteur numérique
- Tolérance de mesure 0,10°
- Matériau Profilé tubulaire en aluminium
- Graduation numérique

Code		EAN	€
SOL57075301	1	9 002719 006145	570,57



METRON

- LASERTELEMETER
- Meettolerantie ±1,50 mm
- Toepassingsbereik 0,05 - 60 m
- IP54 - Bluetooth

- TÉLÉMÈTRE LASER
- Tolérance de mesure ±1.50 mm
- Domaine d'application 0,05 - 60 m
- IP54 - Bluetooth

Code	Capacity		EAN	€
SOL71024501	20	20m	9 002719 044901	63,84
SOL71025101	30 BT	30m	9 002719 042785	92,4
SOL71027101	60 BT	60m	9 002719 041306	124,74
SOL71029101	80 BTC	80m	9 002719 041313	319,2



Vector

- 20 M LASERTELEMETER
- Meettolerantie ±2,00 mm
- Toepassingsbereik 0,2 - 20 m
- IP42 CLASSIFICATIE

- TÉLÉMÈTRE LASER 20 M
- Tolérance de mesure ±2.00 mm
- Domaine d'application 0,2 - 20 m
- IP42

Code		EAN	€
SOL71024101	VECTOR 50	9 002719 038931	102,99



EVO 360

- Horizontale/verticale rotatielaser
- Automatisch nivellere
- Bereik zonder handontvanger 20M radius
- Bereik met handontvanger 300M radius
- IP66
- 40-uurs autonomie

- Laser de rotation horizontale/verticale
- Nivellement automatique
- Portée sans récepteur manuel 20M de rayon
- Portée avec récepteur manuel 300M de rayon
- IP66
- Autonomie 40h

Code		EAN	€
SOL71017801	EVO 360	9 002719 041658	665



PLANO 3D green

- Lijn en puntlaser
- Automatisch nivelleren
- Bereik zonder handontvanger 30M radius
- Bereik met handontvanger 80M radius
- IP54
- 8-uurs autonomie
- Laser à lignes et à points
- Nivellement automatique
- Portée sans récepteur manuel 30m de rayon
- Portée avec récepteur manuel 80m de rayon
- IP54
- Autonomie 8hrs

Code		📦	EAN	€
SOL71017101	PLANO 3D green	1	9 002719 042792	389,31
SOL71017201	PLANO 3D green Professional	1	9 002719 042808	464,88



PLANO 4D green

- Lijn en puntlaser
- Automatisch nivelleren
- Bereik zonder handontvanger 30M radius
- Bereik met handontvanger 80M radius
- IP54
- 40-uurs autonomie
- Lasers à lignes et à points
- Nivellement automatique
- Portée sans récepteur manuel 30m de rayon
- Portée avec récepteur manuel 80m de rayon
- IP54
- Autonomie 8hrs

Code		📦	EAN	€
SOL71018001	PLANO 4D green	1	9 002719 044833	435



CROSSLINE GREEN NX

- Hoge nauwkeurigheid
- Compact, licht en handig
- Goed zichtbare laserlijnen, afzonderlijk in te schakelen
- Draaibare voet voor gemakkelijke en snelle uitlijning van het lijnenpanorama
- Permanente pulsfunctie voor gebruik van de optionele ontvanger REC LGD0 in omstandigheden met slecht zicht
- REAL GREEN technologie. Echt. Beter. Zichtbaar.
- Meettolerantie $\pm 0,20$ mm/m
Bereik zonder handontvanger (radius) 25 m*
Bereik met handontvanger (radius) 80 m*
- Précision élevée
- Compact, léger, maniable
- Lignes laser bien visibles, pouvant être activées séparément
- Pied pivotant pour un établissement simple et rapide du panorama de lignes
- Fonction d'impulsion permanente pour l'utilisation du récepteur REC LGD0 en option en cas de mauvaise visibilité
- REAL GREEN technologie - Vraiment. Plus. Visible.
- Tolérance de mesure $\pm 0,20$ mm/m
Portée sans récepteur manuel (rayon) 25 m*
Portée avec récepteur manuel (rayon) 80 m*

Code		📦	EAN	€
SOL71013801	Green NX	1	9 002719 043720	228,14


Compact statief FST

- 42 - 120 cm - Aluminium

Code			EAN	€
SOL71121701	FST	1	9 002719 020141	60,26

Trépied compact FST

- 42 - 120 cm - Aluminium


Bouwstatief BST

- 98 - 167 cm

Code			EAN	€
SOL71120101	BST	1	9 002719 009030	99,67

Trépied de chantier BST

- 98 - 167 cm


Telescoopstatief m. zwengel TST

- 120 - 305 cm

Code			EAN	€
SOL71121501	TST	1	9 002719 016267	221,96

Trépied télescopique TST

- 120 - 305 cm


BigT

- Meetlint
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : I

- Mètre à ruban
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : I

Code				EAN	€
SOL50021301	BigT	500 cm	5	9 002719 014676	36,86
SOL50021401	BigT	800 cm	5	9 002719 014683	51,58



II
mm

Compact M

- Meetlint
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Magnetisch
- Mètre à ruban
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II
- Magnetic

Code				€
SOL50520501	Compact M	500 cm	6	22,8
SOL50520801	Compact M	800 cm	6	31,21



II
mm

PP

- Meetlint
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Mètre à ruban
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code				€
SOL50024201	PP	Blister 300 cm	6	8,84
SOL50024301	PP	Blister 500 cm	6	16,77
SOL50024401	PP	Blister 800 cm	6	28,61
SOL50024701	PP	Display 300 cm	45	8,80
SOL50024801	PP	Display 500 cm	30	16,77



I
mm

PRO-TM

- Meetlint
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : I
- Mètre à ruban
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : I

Code				€
SOL50022101	PRO-TM	Blister 500 cm	5	35,62
SOL50022201	PRO-TM	Blister 800 cm	5	50,52



I
mm

TM

- Meetlint
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Mètre à ruban
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code				€
SOL50023201	TM	Blister 300 cm	6	19,32
SOL50023301	TM	Blister 500 cm	6	33,39
SOL50023401	TM	Blister 800 cm	6	50,52
SOL50023501	TM	Blister 1000 cm	6	57,66



UM

- Meetlint
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II

- Mètre à ruban
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code					EAN	€
SOL50012401	UM	Blister	200 cm	6	9 002719 002758	13,47



Video-Flex

- Schaalverdeling mm
- Nauwkeurigheidsklasse CE II

- Graduation mm
- Classe de précision CE II

Code					EAN	€
SOL50012901	Video-Flex		300 cm	6	9 002719 003984	18,4



HA 2/10 Aluminium

- Aluminium opvouwbare rolbandmaten
- Materiaal Aluminium, geanodiseerd
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III

- Mètres pliants en aluminium
- Matériau Aluminium, anodisé
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code					EAN	€
SOL53050101	HA 2/10		200 cm	5	9 002719 018360	51,16



H 2/10 Hout / Bois

- Originele Zweedse duimstok
- Materiaal Noords berkenhout
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III

- Mètre-pliant suédois original
- Matériau Bouleau nordique
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code					EAN	€
SOL53010201	H 2/10		200 cm	10	9 002719 018124	9,94



HC 2/10 Hout / Bois

- Originele Zweedse duimstok
- Materiaal Noords berkenhout
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre-pliant suédois original
- Matériau Bouleau nordique
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code			🌀	EAN	€
SOL53010501	HC 2/10	200 cm	10	9 002719 018148	9,94



H 2.4/12 Hout / Bois

- Originele Zweedse duimstok
- Materiaal Noords berkenhout
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre-pliant suédois original
- Matériau Bouleau nordique
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code			🌀	EAN	€
SOL53010801	H 2.4/12	240 cm	10	9 002719 035435	11,58



HG 2/10 Hout / Bois

- Meetlint inklapbaar
- Materiaal Beuken
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre pliant
- Matériau Hêtre
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code			🌀	EAN	€
SOL53020201	HG 2/10	200 cm	10	9 002719 018179	6,33



HW 2/10 Hout / Bois

- Meetlint inklapbaar
- Materiaal Beuken
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre pliant
- Matériau Hêtre
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code			🌀	EAN	€
SOL53020601	HW 2/10	200 cm	10	9 002719 018209	6,33



HF 2/10 Hout / Bois

- Meetlint inklapbaar
- Materiaal Beuken
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre pliant
- Matériau Hêtre
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code				EAN	€
SOL53021201	200 cm	10		9 002719 018230	6,73



HK 2/10 G Kunststof / Plastique

- Meetlint inklapbaar
- Materiaal Polyamide, glasvezelversterkt
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre pliant
- Matériau Polyamide, renforcé aux fibres de verre
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code		Coloris		EAN	€
SOL53030101	HK 2/10 G 200 cm	Yellow	10	9 002719 018261	10,43



HK 2/10 W Kunststof / Plastique

- Meetlint inklapbaar
- Materiaal Polyamide, glasvezelversterkt
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre pliant
- Matériau Polyamide, renforcé aux fibres de verre
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code		Coloris		EAN	€
SOL53030201	HK 2/10 W 200 cm	White	10	9 002719 018278	10,43



HKM 1/10 W Kunststof / Plastique

- Meetlint inklapbaar
- Materiaal Polyamide, glasvezelversterkt
- Maatverdeling mm/cm, in 2 delen, aan beide zijden bedrukt
- Nauwkeurigheidsklasse CE III
- Mètre pliant
- Matériau Polyamide, renforcé aux fibres de verre
- Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux côtés
- Classe de précision CE III

Code				EAN	€
SOL53031301	HKM 1/10 W 100 cm	10		9 002719 018292	9,93



Pacer Y

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code						EAN	€
SOL50054701	Pacer Y	Blister	30m	1	9	002719 019169	133,11
SOL50054801	Pacer Y	Blister	50m	1	9	002719 019176	171,33



Satellite ST

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code						EAN	€
SOL50055701	Satellite ST	Blister	10m	1	9	002719 002642	31,42
SOL50055901	Satellite ST	Blister	20m	1	9	002719 012115	40,26
SOL50056101	Satellite ST	Blister	30m	1	9	002719 012153	49,62



Surveyor SC (13 mm)

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : I
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : I

Code						EAN	€
SOL50047901		Blister	30m	1	9	002719 020189	149,33
SOL50048901		Blister	50m	1	9	002719 020196	190,99



Pacer PR 100 (13 mm)

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code						EAN	€
SOL50052901		Blister	100m	1	9	002719 013631	194,47



Prospector YC (13 mm)

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code			🌀	EAN	€
SOL50053801	Blister	30m	1	9 002719 006596	130,85
SOL50053901	Blister	50m	1	9 002719 006602	180,6



Explorer EP (13 mm)

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code			🌀	EAN	€
SOL50080301	Blister	20m	2	9 002719 024101	75,54
SOL50080501	Blister	30m	2	9 002719 024552	91,77
SOL50080601	Blister	50m	2	9 002719 024125	140,16



Sprinter SR 30 (10 mm)

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : I
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : I

Code			🌀	EAN	€
SOL50081501	Blister	30m	2	9 002719 024088	75,84



Tracker C

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevillère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code			🌀	EAN	€	
SOL50053301	Tracker C	Blister	30m	1	9 002719 019145	130,8
SOL50053401	Tracker C	Blister	50m	1	9 002719 019152	170,16



II
mm

Tracker R

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevallère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code					€	
SOL50050901	Tracker R	Blister	20m	1	9 002719 006497	60,45
SOL50051101	Tracker R	Blister	30m	1	9 002719 006510	70,7
SOL50051201	Tracker R	Blister	50m	1	9 002719 006527	99,56



II
mm

Futura ST (13 mm)

- Telescopische liniaal met schaalverdeling
- Meettolerantie: 3 m, 4 m : 1,00 mm/m
5 m : 1,50 mm/m
8 m : 2,00 mm/m
- Schaalverdeling: mm
- Règle graduée télescopique
- Tolérance de mesure : 3 m, 4 m : 1,00 mm/m
5 m : 1,50 mm/m
8 m : 2,00 mm/m
- Graduation : mm

Code					€
SOL50057501	Blister	10m	1	9 002719 012108	39,76
SOL50057701	Blister	20m	1	9 002719 012405	52
SOL50057901	Blister	30m	1	9 002719 012160	62,84



II
mm

Ranger RN (13mm)

- Drevel
- Schaalverdeling : mm
- CE-nauwkeurigheidsklasse : II
- Chevallère
- Graduation : mm
- Classe de précision CE : II

Code						€	
SOL50058801	Blister	Chevillères en fibres de verre	Landmetermaten Met Glasvezel Band	30m	1	9 002719 006725	70,02
SOL50058901	Blister	Chevillères en fibres de verre	Landmetermaten Met Glasvezel Band	50m	1	9 002719 006732	93,24



Landmetermaten MW

- Meetwiel
- Meettolerantie $\pm 3,00$ mm
- Schaalverdeling dm/m
- Wielomtrek 305 mm

Roue de mesure MW

- Roue de mesure
- Tolérance de mesure $\pm 3,00$ mm
- Graduation dm/m
- Périphérie roue 305 mm

Code			☞	EAN	€
SOL57080101	MW	Ø 305 mm	1	9 002719 038153	99,01
SOL57080201	MW	Ø 1000 mm	1	9 002719 038160	203,74

CLG



- Krijtlijn
- Materiaal Hoogwaardig kunststof

- Cordeau de traçage
- Matériau Matière plastique de qualité supérieure

Code			Coloris	☞	EAN	€
SOL66111101	Blister	30 m		1	9 002719 037224	64,79
SOL66111143	SET	30 m + blue	Blue	1	9 002719 037484	71,04

CLKS



- Krijtlijn
- ABS / TTPR materiaal

- Cordeau de traçage
- Matériau ABS / TTPR

Code			Coloris	☞	EAN	€
SOL66114101	Blister	30 m		1	9 002719 041412	20,64
SOL66114143	SET	30 m + blue	Blue	1	9 002719 041436	26,32



CLM

- Markeerkabels
- Materiaal Gegoten magnesium
- Cordeaux de traçage
- Matériau Magnésium coulé sous pression

Code					Ⓢ	EAN	€
SOL66110501	CLM	Blister	30 m	6		9 002719 022992	22,74



CLP

- Markeerkabels
- Materiaal Gegoten magnesium
- Cordeaux de traçage
- Matériau Magnésium coulé sous pression

Code					Ⓢ	EAN	€
SOL66110601	CLP	Blister	30 m	6		9 002719 023036	29,37




Slaglijnpoeeder

Poudre de traçage

Code			Coloris		Ⓢ	EAN	€
SOL66152301	CPB	230 gr	Blue	1		9 002719 037422	5,51
SOL66153101	CPG	230 gr	Green	1		9 002719 041504	5,51
SOL66152101	CPR	230 gr	Red	1		9 002719 037460	5,51





Viking Arm - Jack

- Hoogwaardig montagegereedschap met éénhandsbediening
- voor de professionele vakman. Voor het tillen, neerlaten en opspannen van zware voorwerpen.
- Twee opties voor het neerlaten of ontgrendelen
- Millimeterregeling bij het neerlaten (linkerhendel)
- Ondgrendelen (rechterhendel)
- De belastingslimiet is 150 kg
- Min./max. externe spanwijdte : 6-215 mm
- Min./max. interne spanwijdte : 155-380 mm
- Uitlading : 38 mm / Profieldikte : 6 mm
- Outil de montage à une main breveté de haute qualité pour le professionnel.
- Pour le levage, l'abaissement et le serrage d'objets lourds.
- Deux options pour l'abaissement ou le levage
- Réglage au millimètre près (levier de gauche)
- Relâchement complet (levier de droite)
- La limite de charge est de 150 kg
- Largeur de serrage externe max.: 215 mm
- Largeur de serrage interne min./max.: 155-380 mm
- Saillie: 38 mm / Épaisseur de profilé: 6 mm

Code		⊗	EAN	€
VIK0001	BULK	8	7 ⁰⁹⁰⁰⁵⁰ 560008	159
VIK0002	SOLO	1	7 ⁰⁹⁰⁰⁵⁰ 560091	159



VIKING ARM CABINET INSTALLATION KIT

- Snel en nauwkeurig installeren van bovenkasten.
- Met deze eenmansbediening is er geen tweede (of derde!) persoon meer nodig om tot 60 cm te tillen en een voorwerp tot 50 kg per kit op zijn plaats te houden
- Pour une installation rapide et précise des armoires murales.
- Elimine le besoin d'une deuxième (ou troisième !) personne pour soulever jusqu'à 60cm et maintenir un objet jusqu'à 50 kg par kit en place.

Code		⊗	EAN	€
VIK0084		1	7 ⁰⁹⁰⁰⁵⁰ 560084	64



TORAGE CASE FOR VIKING ARM® TOOL SET

• geleverd zonder inhoud

• livré sans contenu

Code		EAN	€
VIK0190	1	7 090050 560190	105



Viking Arm Long

- Gebruik vanuit een staande positie
- Hefbereik van 6 mm tot 215 mm
- Maximale hefcapaciteit van 150 kg
- Het handvat wordt ongeveer 75 cm boven de grond geplaatst.

- effectuez les micro-réglages à partir d'une position DEBOUT
- L'amplitude de levage va de 6 mm à 215 mm
- Capacité de levage maximale recommandée est de 150 kg
- La poignée est placée à environ 75 cm au-dessus du sol

Code		EAN	€
VIK0305	1	7 090050 560305	359



Bodem / hefplaat

Plaque de base / soulevage

Code			EAN	€
VIK0003	3 mm	1	7 090050 560022	21
VIK0004	6 mm	1	7 090050 560077	25





Buigzame meetlatten uit inoxstaal

- Veerstaal met smalle sectie
- Mat en anti-reflecterend meetvlak
- Schaalverdeling d.m.v. zuur gegraveerd

Code	Lenght	Section	☞	EAN	€
VOG1010010015	150	13x0,5	10	4 010873 575150	2,38
VOG1010010020	200	13x0,5	10	4 010873 576201	2,70
VOG1010010025	250	13x0,5	10	4 010873 577253	3,23
VOG1010010030	300	13x0,5	10	4 010873 578304	3,53
VOG1012010050	500	18x0,5	10	4 010873 589546	6,03
VOG1012010100	1000	18x0,5	1	4 010873 589645	15,06

Règle flexible Inox mm/mm CE-Class II

- Acier ressort à section étroite
- Surface mate non réfléchissante
- Graduation gravée à l'acide



Buigzame meetlatten uit inoxstaal

- Veerstaal met smalle sectie
- Mat en anti-reflecterend meetvlak
- Schaalverdeling d.m.v. zuur gegraveerd

Code	Lenght	Section	☞	EAN	€
VOG1010020015	150	13x0,5	10	4 010873 582158	2,38
VOG1010020020	200	13x0,5	10	4 010873 584206	2,70
VOG1010020025	250	13x0,5	10	4 010873 586255	3,23
VOG1010020030	300	13x0,5	10	4 010873 588303	3,53
VOG1012020050	500	18x0,5	10	4 010873 590054	6,03
VOG1012020100	1000	18x0,5	1	4 010873 590108	15,06

Règle flexible Inox 1/2mm/mm CE-Class II

- Acier ressort à section étroite
- Surface mate non réfléchissante
- Graduation gravée à l'acide



Buigzame meetlatten uit inoxstaal

- Veerstaal met smalle sectie
- Mat en anti-reflecterend meetvlak
- Schaalverdeling d.m.v. zuur gegraveerd

Code	Lenght	Section	☞	EAN	€
VOG1010030015	150	13x0,5	10	4 010873 583155	2,38
VOG1010030030	300	13x0,5	10	4 010873 589300	3,16

Règle flexible Inox Inch/mm CE-Class II

- Acier ressort à section étroite
- Surface mate non réfléchissante
- Graduation gravée à l'acide



Stevige meetlatten uit inoxstaal

- Veerstaal met brede sectie
- Mat en anti-reflecterende meetvlak

Règle rigide Inox mm/mm CE-Class II

- Acier ressort à section large
- Surface mate non réfléchissante
- Graduation gravée à l'acide

Code	Lenght	Section	☞	EAN	€
VOG1018010030	300	30x1,0	10	4 010873 543333	7,79
VOG1018010050	500	30x1,0	10	4 010873 543357	11,94
VOG1018010100	100	30x1,0	1	4 010873 541315	22,67
VOG1018010150	1500	30x1,0	1	4 010873 547317	35,76
VOG1018010200	2000	30x1,0	1	4 010873 542312	51,28



Stevige meetlatten uit inoxstaal

- Veerstaal met brede sectie
- Mat en anti-reflecterende meetvlak

Règle rigide Inox 1/2mm/mm CE-Class II

- Acier ressort à section large
- Surface mate non réfléchissante
- Graduation gravée à l'acide

Code	Lenght	Section	☞	EAN	€
VOG1018020030	300	30x1,0	10	4 010873 553318	7,79
VOG1018020050	500	30x1,0	10	4 010873 555312	11,94
VOG1018020100	100	30x1,0	1	4 010873 551314	22,67
VOG1018020150	1500	30x1,0	1	4 010873 557316	35,76
VOG1018020200	2000	30x1,0	1	4 010873 552311	51,28



Stevige meetlatten uit inoxstaal

- Veerstaal met brede sectie
- Mat en anti-reflecterende meetvlak

Règle rigide Inox Inch/mm CE-Class II

- Acier ressort à section large
- Surface mate non réfléchissante
- Graduation gravée à l'acide

Code	Lenght	Section	☞	EAN	€
VOG1018040030	300	30x1,0	10	4 010873 553462	7,79
VOG1018040050	500	30x1,0	10	4 010873 553479	11,94
VOG1018040100	100	30x1,0	1	4 010873 594106	22,67
VOG1018040150	1500	30x1,0	1	4 010873 594717	35,76
VOG1018040200	2000	30x1,0	1	4 010873 594212	51,28



Stalen regel 500-0-500x18x0,5 mm

- RVS regel
- 500-0-500mm
- 18 mm x 0,5 mm

Règle en acier inox 500-0-500x18x0,5 mm

- Inox
- 500-0-500 mm
- 18 mm x 0,5 mm

Code		EAN	€
VOG1012010100-0-	1	4 010873 150470	44,49



Afschrijfliniaal

- Meetlat uit Dur-Aluminium, gehard HRC63 - Stalen markeringsblok
- Zwart-anodiserende behandeling - Schaal laser gegraveerd.
- Nonius 0.05 mm

Règle à tracer

- Règle en Dur-Aluminium trempé HRC63 - Bloc de traçage en acier
- Anodisé noir - Graduation gravé au laser.
- Vernier 0.05 mm

Code	Lenght	Reading		EAN	€
VOG336230	200	0,05	1	4 010873 300448	35,38
VOG336231	250	0,05	1	4 010873 300455	38,48
VOG336233	300	0,05	1	4 010873 300462	39,53



Gegradueerde meetlat

- Graduatie zwart en rood
- Achterzijde anti-slip

Latte graduée

- Graduation noire et rouge
- Face arrière antidérapante

Code	Lenght	Section	Material		EAN	€
VOG1796300030	300	35x1,5	Alu	1	4 010873 179631	6,70
VOG1796300060	600	35x1,5	Alu	1	4 010873 179662	12,27
VOG1796300100	1000	35x1,5	Alu	1	4 010873 179693	20,09



Afschrijfliniaal van hoge precisie

- Uit roestvrijstaal, gehard en gerectificeerd.
- Met isolerende greep.

Règle à filament de haute précision

- Acier inoxydable trempé et rectifié.
- Poignée isolante

Code	Lenght		EAN	€
VOG310303	100	1	4 010873 943034	24,24
VOG310306	200	1	4 010873 943065	39,92
VOG310308	300	1	4 010873 943089	78,00



Omtrekmeetlat

- Inoxstaal
- Graduatie zuur gegraveerd

Code	cumferer	Diameter	Section	⊗	EAN	€
VOG181601	60-950	20-300	16x0,20	1	4 010873 316210	78,82
VOG181602	940-2200	300-700	16x0,21	1	4 010873 316227	93,28
VOG181603	2190-3460	700-1000	16x0,22	1	4 010873 316234	106,09

Mesure de circonférence

- Acier inoxydable
- Graduation gravée à l'acide



Markeringsmaat

- Gehard inoxstaal
- Hardmetalen punt
- laser gegraveerde graduatie
- Mat verchromd oppervlak

Code	Capacity	Reading	⊗	EAN	€
VOG335070	200mm/8"	0,1	10	4 010873 490576	43,22

Jauge de marquage Inox

- Acier inoxydable trempé
- Pointe carbure
- Graduation gravée au laser
- Surface chromée mate



Metrische kleefband

- Beklede polyamide
- Graduatie slijtagevrij

Code	Lenght	Section	Material	⊗	EAN	€
VOG1211310200	2000	13x0,5	Staal/acier	1	4 010873 777714	23,41
VOG1211310400	4000	13x0,5	Staal/acier	1	4 010873 777738	57,19

Ruban métrique adhésif

- Recouvert polyamide
- Graduation résistante à l'usure



Blokwinkelhaak met fijn blad / Standaard

- Koolstofstaal fijn gepolijst.
- Blok verchromd

Equerre à talon et lame fine / Standard

- Acier au carbone finement poli.
- Talon chromé



Blokwinkelhaak met fijn blad DIN 875/II

- Koolstofstaal fijn gepolijst
- Blok verchromd fijn gepolijst

Code	Sizes	☞	EAN	€
VOG312353	100x70	1	4 010873 493539	12,68
VOG312354	150x100	1	4 010873 493546	19,04
VOG312355	200x130	1	4 010873 493553	21,84
VOG312356	250x160	1	4 010873 493560	32,45
VOG312357	300x175	1	4 010873 493577	40,85

Equerre à talon et lame fine DIN 875/II

- Acier au carbone finement poli
- Talon chromé finement poli



Precisie winkelhaak plaat DIN 875/II

- Koolstofstaal fijn gepolijst.

Code	Sizes	☞	EAN	€
VOG310061	75x50	1	4 010873 940613	15,05
VOG310063	150x100	1	4 010873 940637	25,96
VOG310064	200x130	1	4 010873 940644	33,11
VOG310065	250x165	1	4 010873 940651	41,46
VOG310066	300x175	1	4 010873 940668	52,62

Equerre de précision plate DIN 875/II

- Acier au carbone finement poli.



Precisie winkelhaak met aanslag DIN 875/II

- Koolstofstaal fijn gepolijst.

Code	Sizes	☞	EAN	€
VOG310161	75x50	1	4 010873 941610	19,20
VOG310163	150x100	1	4 010873 941634	42,11
VOG310164	200x130	1	4 010873 941641	52,68
VOG310165	250x165	1	4 010873 941658	66,68

Equerre de précision à talon DIN 875/II

- Acier au carbone finement poli.


Slotenmakers winkelhaak plaat
Equerre de serrurier plate

- Koolstofstaal vernikkeld

- Acier au carbone nickélé

Code	Sizes	⊗	EAN	€
VOG312453	100x70	5	4 010873 300004	9,12
VOG312454	150x100	5	4 010873 300011	11,69
VOG312455	200x130	5	4 010873 300028	13,28
VOG312456	250x165	5	4 010873 300035	16,62
VOG312457	300x180	5	4 010873 300042	17,00
VOG312458	400x230	5	4 010873 300059	22,46
VOG312459	500x280	5	4 010873 300066	26,12
VOG312460	600x300	1	4 010873 494604	28,60
VOG312461	750x375	1	4 010873 300080	48,39
VOG312462	1000x500	1	4 010873 300097	60,12


Slotenmakers winkelhaak met aanslag
Equerre de serrurier à talon

- Koolstofstaal vernikkeld

- Acier au carbone nickélé

Code	Sizes	⊗	EAN	€
VOG312473	100x70	5	4 010873 300103	15,23
VOG312474	150x100	5	4 010873 300110	16,39
VOG312475	200x130	5	4 010873 300127	19,15
VOG312476	250x165	5	4 010873 300134	22,80
VOG312477	300x180	5	4 010873 300141	23,78
VOG312478	400x230	5	4 010873 300158	33,20
VOG312479	500x280	5	4 010873 300165	37,51
VOG312480	600x300	1	4 010873 300172	41,01
VOG312481	750x375	1	4 010873 300189	75,82
VOG312482	1000x500	1	4 010873 300196	101,29


Timmermanswinkelhaak uit Alu
Equerre de charpentier en Alu

- Meetlat uit gehard aluminium (HRB70) en zwart geanodiseerd
- Aluminium greep in verstek gesneden (45°)
- Graduatie mm op de twee kanten - Lasergravure

- Lame en aluminium trempé (HRB70) anodisé noir.
- Poignée aluminium coupée en onglet
- Graduation mm gravée au laser, sur les deux faces

Code	Sizes	Section	⊗	EAN	€
VOG504032-2	200x130	40x12	6	4 010873 511097	19,00
VOG504033-2	250x145	40x13	6	4 010873 511103	20,30

Code	Sizes	Section	⚙️	EAN	€
VOG504034-2	300x145	40x14	6	4 010873 511110	21,70
VOG504036-2	400x170	40x15	6	4 010873 511127	24,60
VOG504037-2	500x170	40x16	6	4 010873 511134	26,78



Zwaaihaak 45° met aanslag

Equerre 45° à talon

Code	Sizes	⚙️	EAN	€
VOG313023	150x100	1	4 010873 493232	42,43
VOG313024	200x130	1	4 010873 460241	59,16



Zwaaihaak 135° met aanslag

Equerre 135° à talon


Code	Sizes	⚙️	EAN	€
VOG313082	150x100	1	4 010873 490828	31,62
VOG313083	200x130	1	4 010873 490835	43,38



Flenswinkelhaak uit vernikkeld staal

Equerre à brides en acier nickelé

Code	Sizes	Section	⚙️	EAN	€
VOG312511	300x330x105	30x6	1	4 010873 495113	36,79
VOG312512	400x400x115	30x6	1	4 010873 495120	39,88



Centreerhaak

- Uit Dur-Aluminium, gehard HRC63.
- Zwart-anodiserende behandeling - Schaal laser gegraveerd
- Schaal mm

Equerre à centrer

- En Dur*Aluminium trempé HRC63.
- Anodisé noir - Graduation gravée au laser
- Echelle mm

Code	Diameter	Sizes	☼	EAN	€
VOG312541	90	100x70	1	4 010873 300943	45,79
VOG312542	190	150x130	1	4 010873 300950	57,82
VOG312543	220	200x150	1	4 010873 300967	78,75
VOG312544	230	250x160	1	4 010873 300974	120,07
VOG312545	280	300x180	1	4 010873 300981	127,69



Verstelbare winkelhaak uit verchromde staal

Equerre réglable en acier chromé

Code	Sizes	☼	EAN	€
VOG312573	200	1	4 010873 495731	11,78
VOG312574	250	1	4 010873 495748	18,18
VOG312575	300	1	4 010873 495755	21,26
VOG312576	400	1	4 010873 495762	30,42



Verstelbare schuifzweihaak - zonder graduatie

Fausse équerre à coulisse - sans graduation

- Blad uit gehard staal - sectie 30 x 5,0 mm
- Geanodiseerd alu-greep - sectie 30 x 5,0 mm

- Lame en acier trempé de section 30 x 1,8 mm
- Poignée en aluminium anodisé de section 30 x 5,0 mm

Code	Sizes	☼	EAN	€
VOG504803	250	10	4 010873 480133	22,90
VOG504804	300	10	4 010873 480140	24,47



Verstelbare schuifzweihaak - gestudeerd

Fausse équerre à coulisse - graduée

- Blad uit gehard staal - sectie 30 x 5,0 mm
- Geanodiseerd alu-greep - sectie 30 x 5,0 mm

- Lame en acier trempé de section 30 x 1,8 mm
- Poignée en aluminium anodisé de section 30 x 5,0 mm

Code	Sizes	☼	EAN	€
VOG504853	250	10	4 010873 485138	23,98
VOG504854	300	10	4 010873 485145	24,96



Universele hoekmeter / set 3 regels

- Set met 3 regels 150 / 200 / 300 mm
- Uit roestvrij staal, gehard en fijn geslepen.
- Schaalverdeling mat verchromd
- Parallaxvrije aflezing van de nonius - met loep.
- Aflezing 4x90° - schaalverdeling 1/12° = 5'
- Geleverd in plasticen kistje

Rapporteur d'angles universel / Set 3 lames

- Set avec jeu de 3 lames 150 / 200 / 300 mm
- Acier inoxydable, trempé et finement poli
- Graduation chromée mat
- Lecture du vernier sans parallaxe, et avec loupe
- Lecture 4x90° - Echelle de graduation 1/12° = 5'
- Livré en boîte plastique

Code	📦	EAN	€
VOG321220	1	4 010873 472206	160,16



Hoekmeter met vaststelmoer

- Uit gehard aluminium (HRC63) en zwart geanodiseerd
- Graduatie door lasergravure

Rapporteur avec vis de blocage

- Aluminium trempé HRC63 anodisé noir
- Graduation gravée au laser

Code	Arm	Diameter	📦	EAN	€
VOG322511	120	80	1	4 010873 471056	22,26
VOG322512	150	120	1	4 010873 471063	24,73
VOG322513	200	150	1	4 010873 471070	29,95
VOG322514	300	200	1	4 010873 471087	42,56
VOG322515	500	300	1	4 010873 471094	88,01



Digitale hoekmeter met glijdende regel

- Uit gehard roestvrijstaal, fijn geslepen
- Display LCD met cijfer hoogte 10 mm
- 0-instelling op elke positie
- Aflezing op display 10° - 170°
- Batterij 3V CR2032
- Fever in kistje met gebruiksaanwijzing

Rapporteur digital à règle coulissante

- Acier inoxydable trempé, finement poli
- Display LCD avec chiffres hauteur 10 mm
- Mise à 0 sur toute position - mémorisation des données
- Lecture sur display 10° - 170°
- Alimentation par batterie 3V CR2032
- Livré en coffret avec manuel d'utilisation

Code	Arm	Diameter	📦	EAN	€
VOG320581	150	100	1	4 010873 300912	113,72
VOG320582	300	150	1	4 010873 300929	146,64
VOG320583	400	200	1	4 010873 300936	283,11



Schuifmaten met nonius / Momentverstelling

- Gehard inoxstaal
- Schaalverdeling en nonius satijn verchromd
- Nonius uit één stuk gefreesd 1/20 - 1/128
- 4 functies met dieptemaat in vlakke uitvoering.

Pied à coulisse / blocage au pouce

- Acier inoxydable trempé.
- Graduation et vernier chromés satinés.
- Vernier monobloc 1/20 - 1/128
- 4 fonctions, avec jauge de profondeur plate
- Livré en pochette

Code	Capacity	Spouts	⚙	EAN	€
VOG201020-2	150/6"	40	10	4 010873 212222	33,30
VOG201024	200/8"	40	1	4 010873 250248	58,24



Schuifmaten met nonius / Vaststelknop

- Gehard inoxstaal
- Schaalverdeling en nonius satijn verchromd
- Nonius uit één stuk gefreesd 1/20 - 1/128
- 4 functies met dieptemaat in vlakke uitvoering.

Pied à coulisse / blocage par vis

- Acier inoxydable trempé.
- Graduation et vernier chromés satinés.
- Vernier monobloc 1/20 - 1/128
- 4 fonctions, avec jauge de profondeur plate
- Livré en pochette

Code	Capacity	Spouts	⚙	EAN	€
VOG201030-2	150/6"	10	10	4 010873 212239	34,32
VOG201034	200/8"	1	1	4 010873 250347	61,36



Schuifmaten met meetklok

- Gehard inoxstaal - met duwwieltje
- Schokbestendige meetklok

Pied à coulisse à cadran

- Acier inoxydable trempé - Pousoir à roulette
- Cadran antichoc

Code	Capacity	Reading	Spouts	⚙	EAN	€
VOG201101	150/6"	0,01	40	1	4 010873 251016	74,90



Schuifmaten met meetklok

- Gehard inoxstaal
- Schaal en nonius satijn verchromd.
- Nonius uit één stuk gefreesd 1/20 - 1/128
- Bekken fijn gepolijst

Pied à coulisse d'atelier

- Acier inoxydable trempé.
- Echelle graduée et vernier chromés satinés
- Vernier monobloc 1/20 - 1/128
- Bec poli

Code	Capacity	Spouts	⚙	EAN	€
VOG200503	300/12"	100	1	4 010873 205033	146,62



Schuifmaten met meetklok / Interne schenkruit

- Gehard inoxstaal
- Schaal en nonius satijn verchroomd.
- Nonius uit één stuk gefreesd 1/20 - 1/128
- Bekken fijn gepolijst met geijkte punten voor binnenmaat.

Pied à coulisse d'atelier / bec intérieur

- Acier inoxydable trempé.
- Echelle graduée et vernier chromés satinés
- Vernier monobloc 1/20 - 1/128
- Bec poli avec pointes calibrées pour mesures intérieures

Code	Capacity	Spouts	🌀	EAN	€
VOG200633	300/12"	100	1	4 010873 206337	177,86



Schuifmaten met meetklok

- Gehard inoxstaal - met duwwieltje
- datalogging (mini-USB)
- Met batterij 3V CR2032

Pied à coulisse digital

- Acier inoxydable trempé - Poussoir à roulette
- Enregistrement des données (mini USB)
- Alimentation par pile 3V CR2032

Code	Capacity	Reading	Precision	🌀	EAN	€
VOG202040-3	150/6"	0,01/0,0005	0,02	10	4 010873 639050	73,95
VOG202041-3	200/8"	0,01/0,0005	0,03	1	4 010873 639067	112,31



Digitale schuifmaat voor standaard gebruik

- Gehard inoxstaal met duwwieltje
- Met batterij 1.5V LR44

Pied à coulisse digital - usage standard

- Acier inoxydable trempé - Poussoir à roulette
- Alimentation par pile 1.5V LR44

Code	Capacity	Reading	Precision	🌀	EAN	€
VOG202002	150/6"	0,01/0,0005	0,03	10	4 010873 223518	32,24



T-markering schuifmaat

- Gehard staal - fijne instelling
- Schaal mm laser gegraveerd - Satijn verchroomd

Etrier de marquage

- Acier trempé - Réglage fin.
- Graduation mm gravée au laser - chromé satiné

Code	Capacity	Reading	Spouts	🌀	EAN	€
VOG337302	250	0,05	140	1	4 010873 462078	186,63



Knopmaat van messing Inch/mm

Jauge à bouton en laiton Inch/mm

Code	Capacity	⊗	EAN	€
VOG214303	100/4"	10	4 010873 304309	10,49



Buitenmicrometers

Micromètre d'extérieur

- Schaaltrommel en huls mat verchromd
- Trommel Ø 18 mm - schacht 6.5 mm - stijging 0.5 mm
- Hardmetalen toetsen - isolerende plaat
- Meetbeveiliging door hefboom
- Set sleutel met instel kaliber

- Tambour et manche chromés mat
- Tambour Ø 18 mm - axe Ø 6.5 mm - réglage 0.5mm
- Touche au carbure - plaque isolante
- Sécurisation de la mesure par levier
- Clé de d'ajustement avec jauge de réglage

Code	Capacity	Precision	⊗	EAN	€
VOG231351	0-25	0,01	1	4 010873 373510	45,77
VOG231352	25-50	0,01	1	4 010873 373527	54,09
VOG231353	50-75	0,01	1	4 010873 373534	65,52
VOG231354	75-100	0,01	1	4 010873 373541	73,84



Meetklok voor werkplaats

Comparateur pour atelier

- Kast uit messing, mat verchromd.
- Schacht en toets uit roestvrijstaal, gehard.
- met draaibare schaalverdeling door buitenring, voor eenvoudige nulstelling

- Boîtier solide en cuivre, chromé mat.
- Tige et touche en acier inox trempé
- Echelle de mesure tournante par bague extérieure, pour un réglage facile du zéro

Code	Shockproof	Diameter	Capacity	Precision	⊗	EAN	€
VOG241101	Non	57	0-10,0	0,01	1	4 010873 400018	58,26
VOG241131	Oui	57	0-10,0	0,01	1	4 010873 400315	86,32



Universeel magneethouder 600N

Support magnétique universel 600N

- Stang en stam verchromd. Fijne instelling.
- Magnetische basis on/off in kunststof(252001/252002) of in aluminium (250201)

- Colonne et bras chromés - Réglage précis.
- Bloc magnétique on/off en plastique (252001/252002) ou en aluminium (250201).

Code	Height	Base	Arm	Column diameter/lç	⊗	EAN	€
VOG252001	235	65x50x55	140	12x175	1	4 010873 440052	37,97

Code	Height	Base	Arm	Column diameter/lc	☼	EAN	€
VOG252002	280	65x50x50	200	16x220	1	4 010873 440069	44,71
VOG250201	295	70x45x65	250	16x230	1	4 010873 932014	102,94



Hoogtemeter met traceerpunt

- Meetlat uit roestvrij staal.
- Schaalverdeling en nonius satijn verchromd
- Hardmetaal traceerpunt - omwisselbaar.
- Bij "0" stelling valt het traceerpunt precies samen met de basis.
- Basis uit gietijzer, gelakt.

Trusquin à pointe de traçage

- Règle en acier inoxydable
- Graduation et vernier chromés satinés
- Pointe au carbure interchangeable.
- En position « 0 », la pointe coïncide exactement avec la base.
- Base en fonte peinte.

Code	Capacity	Precision	☼	EAN	€
VOG341110	300	0,02	1	4 010873 381119	107,79



Eenvoudig passer

- Gepolijst staal
- Geharde punten
- Vierkanten benen.

Compas simple

- Acier poli
- Pointes trempées
- Jambes à section carrée

Code	Capacity	☼	EAN	€
VOG302402	150	1	4 010873 637025	10,60
VOG302404	200	1	4 010873 637049	12,38
VOG302405	250	1	4 010873 637056	14,87
VOG302406	300	1	4 010873 637063	20,81



Cirkel met stelboog

- Gepolijst staal
- Geharde punten
- Vierkanten benen.

Compas avec arc de cercle

- Acier poli
- Pointes trempées
- Jambes à section carrée.

Code	Capacity	☼	EAN	€
VOG302412	150	1	4 010873 637094	11,53
VOG302414	200	1	4 010873 637117	14,78
VOG302415	250	1	4 010873 637124	15,82
VOG302416	300	1	4 010873 637131	20,69



Cirkel met stelboog

- Gepolijst staal
- Geharde punten
- Vierkanten benen

Code	Capacity	⊗	EAN	€
VOG302472	150	1	4 010873 637575	13,49
VOG302474	200	1	4 010873 637599	15,71
VOG302475	250	1	4 010873 637605	19,33
VOG302476	300	1	4 010873 637612	24,85

Compas avec arc & support

- Acier poli
- Pointes trempées
- Jambes à section carrée



Verdeler passer

- Gepolijst staal
- Geharde punten
- Vierkanten benen
- Snel moer voor bevestiging en vergrendeling.

Code	Capacity	⊗	EAN	€
VOG302422	150	1	4 010873 637186	11,25
VOG302424	200	1	4 010873 637209	12,58
VOG302425	250	1	4 010873 637216	14,13
VOG302426	300	1	4 010873 637223	17,79

Compas diviseur

- Acier poli
- Pointes trempées
- Jambes à section carrée
- Ecrou rapide de fixation et blocage



Diktemeetpasser

- Gepolijst staal
- Geharde punten
- Vierkanten benen
- Snel moer voor bevestiging en vergrendeling.

Code	Capacity	⊗	EAN	€
VOG302462	150	1	4 010873 637506	10,11
VOG302464	200	1	4 010873 637520	11,96
VOG302465	250	1	4 010873 637537	14,99
VOG302466	300	1	4 010873 637544	17,27

Compas d'épaisseur

- Acier poli
- Pointes trempées
- Jambes à section carrée
- Ecrou rapide de fixation et blocage



Kraspen basis

- Uit chroom-vanadium staal
- Rechte en 90° punt

Code	Stk	EAN	€
VOG334604	10	4 010873 496042	2,50

Pointe à tracer basique

- Acier chrome vanadium
- Pointe droite et pointe 90°



Kraspen hard metal

- 6-kantige sectie, met clip
- Harmetalen punt.

Code	Stk	EAN	€
VOG334608	25	4 010873 496080	2,90

Pointe à tracer carbure

- Section hexagonale avec clip
- Pointe carbure



Kraspen hard metal / drukknop / aluminium behuizing

- 6-kantige behuizing uit aluminium
- Met drukknop.

Code	Stk	EAN	€
VOG334610	1	4 010873 496103	19,14

Pointe à tracer carbure / bouton poussoir / boîtier Alu

- Boîtier hexagonal en aluminium
- Bouton poussoir.



Kraspen hard metal / drukknop / metalen behuizing

- Behuizing uit metaal, met clip
- Balpente met drukknop.

Code	Stk	EAN	€
VOG334615	1	4 010873 639708	8,54

Pointe à tracer carbure / bouton poussoir / boîtier métal

- Boîtier en métal avec clip
- Bouton poussoir



Voelermaten-set

- Bladen uit geharde veerstaal - conische vorm
- Behuizing uit vernikkeld staal

Jauge d'épaisseur

- Lames 100 mm en acier ressort trempé - forme conique.
- Boîtier nickelé

Code	Blades	Range	Material	📦	EAN	€
VOG411005	13	0,05-1,00/0,002-040inch		10	4 010873 130137	4,28
VOG411007	20	0,05-1,00/0,002-040inch		10	4 010873 130205	6,05
VOG413107	20	0,05-1,00/0,002-040inch	Inox	10	4 010873 110207	12,58



Schroefdraadmeters - binnen & buiten

Jauges à filet - intérieur & extérieur

Code	Blades	Range	📦	EAN	€
VOG471009	24	0,25 - 6,00	10	4 010873 210099	6,98
VOG471013	48	4-62 / 0,40 - 7,0	10	4 010873 210136	9,35
VOG471014	52	4-62 / 0,25-6,0	10	4 010873 210143	9,16



Profielmal

- Stiften uit gehard staal

Gabarit multiforme

- Aiguilles en acier trempé

Code	Sizes	📦	EAN	€
VOG474502	300x150	1	4 010873 244520	86,31





Handkraan Set van 3 DIN 352 HSS-G

- Gemakkelijk te bewerken materialen bij 900 N/mm².
- Ongelegeerd of laaggelegeerd staal
- Voor doorlopende gaten en verzonken gaten
- Andere maten beschikbaar

Taraut à main Jeu de 3 DIN 352 HSS-G

- Matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- Aciers non alliés ou faiblement alliés
- Pour trous débouchants et trous borgnes
- Autres dimensions disponibles

Code			⊗	EAN	€
VOL27330	M4	4x0,7	1	4 022835 273301	7,19
VOL27334	M5	5x0,8	1	4 022835 273349	8,10
VOL27338	M6	6x1,0	1	4 022835 273387	8,10
VOL27342	M8	8x1,25	1	4 022835 273424	11,40
VOL27346	M10	10x1,5	1	4 022835 273462	14,69
VOL27350	M12	12x1,75	1	4 022835 273509	19,81
VOL27354	M14	14x2,0	1	4 022835 273547	21,60
VOL27358	M16	16x2,0	1	4 022835 273585	27,90
VOL27362	M18	18x2,5	1	4 022835 273622	38,10



Set PV92 - Filières rondes M3-12
Set PV92 - Rondstempels M3-12

- Jeu de filières M3 à M12 + porte-filière 25
- Set snijkussens van M3 tot M12 + toebehoren

Code	⊗	EAN	€
VOL49525	1	4 022835 495253	52



Set PV12 - Tarauts main et filières rondes M3-12
Set PV12 - Handkranen en ronde stempels M3-12

- Jeu de tarauds mains et filières M3 à M12 + accessoires
- Set handtappen en snijkussens van M3 tot M12 + toebehoren

Code	⊗	EAN	€
VOL49501	1	4 022835 495017	125



Set PV2 - Tarauds main et filières rondes M3-20
Set PV2 - Handkransen en ronde stempels M3-20

- Jeu de tarauds mains et filières M3 à M20 + accessoires
- Set handtappen en snijkussens van M3 tot M20 + toebehoren

Code	🔧	EAN	€
VOL49201	1	4 022835 492016	408



Set PK25 - Tarauds machine M3-12
Set PK25 - machinetappen M3-12

- Jeu de tarauds DIN352/B, entrée Gun de M3 à M12+ accessoires + mèches.
- Set korte machinetappen DIN352/B met Gunaansnijding van M3 tot M12 + boren en toebehoren.

Code	🔧	EAN	€
VOL47605	1	4 022835 476054	66



P.V. 1 - Coffret de taraudage et filetage M3-12
P.V. 1 - Handtappen en ronde stempels M 3-12

- Avec accessoires de M3 à M12.
- 3 tarauds à main DIN 352 et filières rondes DIN 223.
- met toebehoren van M3 tot M12 in koffer.
- 3 handtappen DIN 352 en snijkussens DIN 223.

Code	🔧	EAN	€
VOL49101	1	4 022835 491019	272



P.K.35 - Tarauds machine HSS-E M3-12
P.K.35 - Machinekransen HSS-E M3-12

- HSS-E Tarauds machine (coffret de 14 pièces) incl. forets DIN 371/376
- M3 – M12
- HSS-E Machinetappen (set van 14) incl. boren DIN 371/376
- M3 – M12

Code	🔧	EAN	€
VOL47835	1	4 022835 478355	75,00 €



Tarauds Machine HexDrive, HSS-E, M 3-12
HexDrive machinetappen, HSS-E, M 3-12

- Pour utilisation générale
- Matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- Aciers non alliés ou faiblement alliés
- Pour trous débouchants
- Voor algemeen gebruik
- Gemakkelijk te bewerken materialen bij 900 N/mm².
- Ongelegeerd of laaggelegeerd staal
- Voor doorlopende gaten

Code	🔗	EAN	€
VOL47975	1	4 022835 479758	75,00 €

Tarauds Machine HexDrive, HSS-E, M 3-12
HexDrive machinetappen, HSS-E, M 3-12

- Pour utilisation générale
- Matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- Aciers non alliés ou faiblement alliés
- Pour trous borgnes - Forme C 15° RSP
- Voor algemeen gebruik
- Gemakkelijk te bewerken materialen bij 900 N/mm².
- Ongelegeerd of laaggelegeerd staal
- Voor blinde gaten - Vorm C 15° RSP

Code	🔗	EAN	€
VOL47976	1	4 022835 479765	85,00 €



Taraud-bits et forets M3-10
Tapbits en boren M3-10

- Taraud-bits et forets (coffret de 12 pièces)
- M 3 – M 10
- Tapbits en boren (set van 12)
- M 3 – M 10

Code	🔗	EAN	€
VOL67020	1	4 022835 670209	50,6

Coffret de taraudage 13pc.
13-delige set met bitstappen - en boren

- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 + porte-embouts
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 + bitshouder

Code	🔗	EAN	€
VOL67020	1	4 022835 670209	50,6



**Coffret de fraises à ébavurer 90°
Set verzinkfrezen 90°**

- Avec queue hexagonale 1/4"
- 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5mm
- Met bitsaansluiting
- 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5mm

Code		EAN	€
VOL67300	1	4 022835 673002	62



**Kit de réparation de filetage V-COIL M6x100-1,5D
Draadreparatiekit V-COIL per afmeting
M6x100-1,5D**

- Taraud Machine STI, forme D, HSS-G, 6 x 1,0
- Rupteur
- 20 x Filets rapportés 1,5D - type S - passage libre M 6 x 1,0
- Appareil de pose manuel avec bague de verrouillage
- Foret STI
- 1 x STI machinetappen, vorm D, HSS-G, 6 x 1,0
- Schakelaar
- Schroefdraadbussen 1,5D - type S - vrije doorgang M 6 x 1,0
- Handmatig instelgereedschap met borgring
- Boor STI

Code		EAN	€
VCO04010	1	4 022835 040101	24,31



Kit de réparation de filetage V-COIL. M5 - M12
Draadreparatieset V-COIL. M5 - M12

Filets rapportés - Type «S» (standard) 1,0-1,5-2D
Taraud machine court STI
Outil de pose, rupteur, foret STI
Tourne-à-gauche, tournevis, jauge

- M5x0,8 - 1,0xD : 10pcs, M5x0,8 - 1,5xD : 10pcs, M5x0,8 - 2,0xD : 10pcs,
- M6x1,0 - 1,0xD : 10pcs, M6x1,0 - 1,5xD : 10pcs, M6x1,0 - 2,0xD : 10pcs
- M8x1,25 - 1,0xD : 10pcs, M8x1,25 - 1,5xD : 10pcs, M8x1,25 - 2,0xD : 10pcs
- M10x1,5 - 1,0xD : 10pcs, M10x1,5 - 1,5xD : 10pcs, M10x1,5 - 2,0xD : 10pcs
- M12x1,75 - 1,0xD : 5pcs, M12x1,75 - 1,5xD : 5pcs, M12x1,75 - 2,0xD : 5pcs

Inzetdraadstuk – type-S (standaard) 1.0D-1.5D-2.0D
Toebehoren : korte machinetappen STI
Indraaiapparaat – drevel – boren STI
Taphouder – schroevendraaier - draadkaliber

- M5x0,8 - 1,0xD : 10st, M5x0,8 - 1,5xD : 10st, M5x0,8 - 2,0xD : 10st
- M6x1,0 - 1,0xD : 10st, M6x1,0 - 1,5xD : 10st, M6x1,0 - 2,0xD : 10st
- M8x1,25 - 1,0xD : 10st, M8x1,25 - 1,5xD : 10st, M8x1,25 - 2,0xD : 10st
- M10x1,5 - 1,0xD : 10st, M10x1,5 - 1,5xD : 10st, M10x1,5 - 2,0xD : 10st
- M12x1,75 - 1,0xD : 5st, M12x1,75 - 1,5xD : 5st, M12x1,75 - 2,0xD : 5st

Code	⊗	EAN	€
VCO4080	1	4 022835 040804	173,31

Kit de réparation de filetage V-COIL. M5 - M12 - VC81
Schroefdraadreparatieset M 5 - M 12 - VC81

Schroefdraadreparatieset M 5 - M 12 - VC81

- Tarauds Machine STI, forme D, HSS-G
- Rupteur
- 25x Filets rapportés 1,5D - type S - passage libre M 5 x 0,8, M 6 x 1,0, M 8 x 1,25, M 10 x 1,5, 10 x M 12 x 1,75
- Appareil de pose manuel avec bague de verrouillage
- Foret STI
- 1x Machinetappen STI, vrom D, HSS-G
- Schakelaar
- 25x Schroefdraadbussen 1,5D - type S - vrije doorgang M 5 x 0,8, M 6 x 1,0, M 8 x 1,25, M 10 x 1,5, 10 x M 12 x 1,75
- Handmatig instelgereedschap met borgring
- Boor STI

Code	⊗	EAN	€
VOL04081	1	4 022835 040811	157,50 €



Calibres tampon filetés, M3 - M12
Schroefdraadpluggen, M3 -M12


- En coffre plastique
- Calibre tampon fileté, métrique M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- In een plastic doos
- Schroefdraadpluggen, metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Code	🔗	EAN	€
VOL16026	1	4 022835 160267	320,30 €

Calibres bague ENTRE, M3 - M12
Ringmaten BETWEEN, M3 - M12

- En coffre plastique
- Bague ENTRE fileté, métrique M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- In een plastic doos
- Ringmaten BETWEEN, metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Code	🔗	EAN	€
VOL16491	1	4 022835 164913	330,8



Calibres bague N'ENTRE PAS, M3 - M 12
Ringmaten DO NOT ENTER, M3 - M12

- En coffre plastique
- Bague N'ENTRE PAS fileté, métrique M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- In een plastic doos
- Ringmaten DO NOT ENTER, metrich M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Code	🔗	EAN	€
VOL16492	1	4 022835 164920	330,8



Wera
BE A TOOL REBEL


**1578 A/6 ESD Elektronica -
Schroevendraaiers + houder**
**1578 A/6 Jeu de tournevis
électronicien + Rack - ESD**

Code		EAN	€
WER05030170001	1	4 013288 113900	€ 46,85


**Kraftform Micro 12 Universal 1
Micro-schroevendraaierset**
**Jeu de tournevis électronique
Kraftform Micro 12 Universal**

Code		EAN	€
WER05073675001	1	4 013288 165695	€ 65,13


**Kraftform Micro Big Pack 1
Micro-schroevendraaierset**
**Jeu de tournevis électronique
Kraftform Micro Big Pack 1**

Code		EAN	€
WER05134000001	1	4 013288 209580	€ 147,67


932/6

• Schroevendraaierset Kraftform Wera: De
Schroefbeitel + houder

• Jeu de tournevis Kraftform Wera : le
tournevis-burin + Rack

Code		EAN	€
WER05018282001	1	4 013288 018090	€ 60,07





932/918/6

• Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

• Jeu de tournevis Kraftform Wera : le tournevis-burin + Rack

Code		EAN	€
WER05018287001	1	4 013288 018137	€ 60,07



Big Pack 900

• Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

• Jeu de tournevis Kraftform Wera : le tournevis-burin + Rack

Code		EAN	€
WER05133285001	1	4 013288 176349	€ 120,59



395 HO/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair - sanitary

395 HO/3 Jeu de tournevis creux à douille - sanitaire

Code		EAN	€
WER05134275001	1	4 013288 820765	€ 37,50



395 HO/7 SM Dopsleutel Schroevendraaierset

395 HO/7 SM Jeu de tournevis à douille

Code		EAN	€
WER05029510001	1	4 013288 111432	€ 71,76





9650 magneetstrip Kraftform schroevendraaierset

- 9-delig
- 6 Kraftform schroevendraaiers Serie 300
- 2 schroefbeitel
- 1 magnetisch klemstrip

Code		EAN	€
WER05051012001	1	4 013288 228970	77,96

9650 Barre magnétique jeu de tournevis Kraftform

- 9 pièces
- 6 tournevis Kraftform série 300
- 2 tournevis-burin
- 1 barre d'attache magnetique



9611 Magneetstrip

- 1 magneetstrip, leeg
- Voor max. 9 Kraftform schroevendraaiers

Code		EAN	€
WER05136414001	1	4 013288 230690	27,66

9611 Barre magnétique

- 1 barre magnétique, vide
- Peut accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform



334/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houd

Code		EAN	€
WER05105656001	1	4 013288 003140	€ 46,65

334/355/6 Jeu de tournevis Kraftform Plus Lasertip + Rack



334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder -

Code		EAN	€
WER05105650001	1	4 013288 003133	€ 46,65

334/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Lasertip +



335/350/355/3
Schroevendraaierset Kraftform Plus met 300 mm

335/350/355/3 Jeu de tournevis Kraftform Plus à lames extra

Code: WER05347735002 1 EAN: 4 013288 120991 € 39,52

Icons: +, *, -




367/4 TORX® HF Kraftform Plus
Schroevendraaierset

367/4 Jeu de tournevis Kraftform Plus TORX® HF avec fonctio

• Met vasthouding functie • avec fonction de retenue

Code: WER05028074001 1 EAN: 4 013288 138378 € 58,43


Icon: *



Kraftform Big Pack 300

Code: WER05105630001 1 EAN: 4 013288 163622 € 95,04

Icons: +, *, *, -



3334/3350/3355/6
Schroevendraaier-set, RVS + houder

3334/3350/3355/6 Jeu de tournevis, acier inoxydable + Rack

Code: WER05032063001 1 EAN: 4 013288 111739 € 60,44

Icons: +, -



3334/3355/6
Schroevendraaier-set, RVS +
houder

3334/3355/6 Jeu de tournevis,
acier inoxydable + Rack

Code		EAN	€
WER05032061001	1	 4 013288 111395	€ 60,44



3334/6 Schroevendraaier-set,
RVS + houder

3334/6 Jeu de tournevis, acier
inoxydable + Rack

Code		EAN	€
WER05032060001	1	 4 013288 111388	€ 60,44



338/2
Klemmenblok-bedieningsgereec
set

338/2 Jeu d'actionneurs pour
bornier

Code		EAN	€
WER05008100001	1	 4 013288 225658	€ 20,65



160 i/7 Schroevendraaierset
Kraftform Plus Serie 100 +
eenpo

160 i/7 Rack Jeu de tournevis
Kraftform Plus Série 100 + si

Code		EAN	€
WER05006147001	1	 4 013288 041708	€ 52,11




**160 iS/7 Schroevendraaierset
Kraftform Plus Serie 100 + eenp**
**160 iS/7 Rack Jeu de tournevis
Kraftform Plus Série 100 + t**

Code		EAN	€
WER05006480001	1	 4 013288 160713	€ 64,59


**165 iS PZ/ S # 1 + 2
schroevendraaierset Kraftform
Plus serie**
**165 iS PZ/S # 1 + 2 Jeu de
tournevis Kraftform Plus Série 1**

Code		EAN	€
WER05006470001	1	 4 013288 214317	€ 42,15


837 i RA Kraftform-handhouder
837 i RA Manche Kraftform

- met ratelfunctie
- vereenvoudigt en versnelt het schroeven
- ook snel heen-en-weer draaien tijdens het schroeven
- Uitsluitend voor Wera VDE wisselklingen
- In greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding (40 tanden, terughaalhoek van 9°)

- avec fonction cliquet
- simplifie et accélère le vissage
- Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage
- uniquement pour les lames interchangeables VDE Wera
- cliquet à fine denture (40 dents, angle de reprise de 9°) intégré au manche



Code		EAN	€
WER05057490001	1	 4 013288 229700	51,05


Kraftform Kompakt VDE 15
Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

Code		EAN	€
WER05059291001	1	 4 013288 168375	€ 230,35


Kraftform Kompakt VDE 16
Universal 1

Code		EAN	€
WER05003474001	1	 4 013288 144010	€ 77,04


Kraftform Kompakt VDE BIG
PACK 1

- 26-delig
- 2 handhouder 817 VDE Kraftform
- 24 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang)
- met Take it easy tool finder

- 26 pièces
- 2 porte-embouts 817 VDE Kraftform
- 24 lames interchangeable VDE (de 157 mm de long chacune)
- avec fonction « Take it easy »

Code		EAN	€
WER05006617001	1	 4 013288 229557	148,51


Kraftform Kompakt VDE 18
Universal 1

Code		EAN	€
WER05006613001	1	 4 013288 229991	€ 102,74





Kraftform Big Pack 100 VDE

Code	⊗	EAN	€
WER05105631001	1	4 013288 1163639	€ 98,13



Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

Code	⊗	EAN	€
WER05136027001	1	4 013288 208798	€ 181,04



Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Bit set with

Code	⊗	EAN	€
WER05059041001	1	4 013288 220547	€ 110,97

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Jeu d'embout



9500 Magnet SB Magnetizer/Demagnetizer

Code	⊗	EAN	€
WER05033404001	1	4 013288 219589	€ 13,64

**9514 Wera Magnetiser ESD SB**
Magnetizer/Demagnetizer

Code		EAN	€
WER05073984001	1	 4 013288 225924	€ 16,60


Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	⊗	EAN	€
WER05073640001	1	4 013288 144652	€ 96,22


Tool-Check PLUS

Code	⊗	EAN	€
WER05056490001	1	4 013288 173003	€ 114,98


8000 A SB Zyklop Speed


Code	Size	⊗	EAN	€
WER05073260001	1/4"	1	4 013288 128034	€ 82,81
WER05073261001	3/8"	1	4 013288 128041	€ 90,59
WER05073262001	1/2"	1	4 013288 128058	96,79


8003 Zyklop Metal

- Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant
- Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant

Code	Size	⊗	EAN	€
WER05004003001	1/4"	1	4 013288 174017	€ 71,17
WER05004033001	3/8"	1	4 013288 174031	€ 80,26
WER05004063001	1/2"	1	4 013288 174055	€ 87,98



8004 Zyklop Metal

• Zyklop Metal-ratel met omschakelpal

• Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion

Code		📦	EAN	€
WER05004004001	1/4"	1	4 013288 174024	€ 51,78
WER05004034001	3/8"	1	4 013288 174048	€ 59,52
WER05004064001	1/2"	1	4 013288 174062	€ 68,59



8009 Zyklop Pocket Set 1

Code



EAN

€

WER05004280001

1

4 013288 221834

€ 123,26



8009 Zyklop Pocket Set 2

Code



EAN

€

WER05004281001

1

4 013288 223050

€ 146,89



8100 SB All-In Zyklop Speed Ratchet

• Zyklop Speed Ratchet Set 3/8" drive

• Zyklop Speed à emmanchement 3/8"

Code



EAN

€

WER05003536001

1

4 013288 225573

€ 416,58





8100 S 6 Zyklop Speed Set

Code			⊗	EAN	€
WER05004016001	8100 SA 6	1/4"	1	4 013288 174000	€ 168,25
WER05004046001	8100 SB 6	3/8"	1	4 013288 173911	€ 213,48
WER05004076001	8100 SC 6	1/2"	1	4 013288 173874	€ 270,44



8790 C Impaktor Deep Set 1

Code	⊗	EAN	€
WER05004841001	1	4 013288 224088	€ 199,28



Belt A 1

• Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, 1/4" aandrijf

• Jeu de douilles Zyklop 1/4" avec fonction retenue

Code	⊗	EAN	€
WER05003880001	1	4 013288 190758	€ 69,65



Belt A 2

• Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfun

• Jeu de douille-embouts Zyklop 1/4" pour vis six pan

Code	⊗	EAN	€
WER05003881001	1	4 013288 190765	€ 91,46



Belt A 3

- TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie
- TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts 1/4" avec fonction de retenue

Code		EAN	€
WER05003882001	1	4 013288 190772	€ 86,24



Belt A 4

- Zyklop Doppen set, met 1/4" aandrijving
- Jeu de douilles Zyklop 1/4"

Code		EAN	€
WER05003883001	1	4 013288 190789	€ 39,54



781/5 Set 1

Code		EAN	€
WER05042680001	1	4 013288 221223	€ 75,80



Belt B VDE 1

- Zyklop Bitdoppen set TORX® / Binnenzeskant, met 3/8" aandrijving en vasthoudfunctie
- Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® / vis à section 3/8" avec fonction de retenue

Code		EAN	€
WER05004930001	1	4 013288 210234	€ 226,89




8007 B VDE

- 8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakel
- Cliquet Zyklop VDE 8007 B, isolé, avec levier d'inversion,

Code			EAN	€
WER05004966001	1		4 013288 190963	€ 107,85


8100 SB VDE 1

- 8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch
- 8100 SB VDE 1 Jeu cliquet Zyklop avec levier d'inversion, à emmanchement 3/8", métrique

Code			EAN	€
WER05004970001	1		4 013288 190970	€ 513,46


7510 Kraftform Safe-Torque

- Vijf te kiezen aanhaalmomenten en een vaste stand
- Numerieke draaimomentschaal
- Betrouwbaar doorslippen bij het bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Cinq couples de serrage maximal au choix et une position fixe
- Affichage numérique de la valeur de couple.
- Débrayage fiable dès que le couple réglé est atteint.

Code			EAN	€
WER05075815001	2-6 Nm	1	4 013288 228314	91,89
WER05075810001	1-3 Nm	1	4 013288 230669	91,89





9530 draaimomentsleutelset

- voor warmtepompen/airco's
- Click-Torque draaimomentsleutel X7
- 10 Nm-100 Nm
- 3 Joker zelfinstellende steeksleutels 7880 met ratelfunctie.
- 16-19 / 19-24 / 24-32

9530 Jeu de clé dynamométrique

- pour pompes à chaleur/climatiseurs
- Clé dynamométrique Click-Torque X 7
- 10 Nm-100 Nm
- 3 clés à fourche interchangeables auto-ajustables Joker 7880 avec fonction cliquet
- 16-19 / 19-24 / 24-32

Code	⚙️	EAN	€
WER05136076001	1	4 013288 228987	465,95



Click-Torque

- Draaimomentsleutel met omschakelratel
- Clé dynamométrique à cliquet

Code	Capacity	⚙️	EAN	€
WER05075604001	A5 - 1/4" 2,5-25 Nm	1	4 013288 193179	€ 210,52
WER05075605001	A6 - 1/4" bits 2,5-25 Nm	1	4 013288 193186	€ 218,89
WER05075610001	B1 - 3/8" 10-50 Nm	1	4 013288 193193	€ 223,69
WER05075611001	B2 - 3/8" 20-100 Nm	1	4 013288 193209	€ 236,85
WER05075620001	C1 - 1/2" 10-50 Nm	1	4 013288 193216	€ 223,69
WER05075621001	C2 - 1/2" 20-100 Nm	1	4 013288 193223	€ 236,85
WER05075622001	C3 - 1/2" 40-200 Nm	1	4 013288 193230	€ 250,00
WER05075623001	C4 - 1/2" 60-300 Nm	1	4 013288 193247	€ 287,09
WER05075624001	C5 - 1/2" 80-400 Nm	1	4 013288 193254	€ 552,65
WER05075630001	E1 - 3/4" 200-1000 Nm	1	4 013288 193261	€ 1.732,94



Safe-Torque A 1

- Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm
- Set 1, carré 1/4", 2-12 Nm

Code	⚙️	EAN	€
WER05075830001	1	4 013288 223005	€ 366,85





Safe-Torque A 2

• draaimomentsleutel met 1/4" zeskantaandrijving

• Clé dynamométrique avec emmanchement hexagonal

Code		EAN	€
WER05075801001	1	4 013288 223036	€ 320,73



Safe-Torque A 2 Set 1

• 1/4" zeskant, 2-12 Nm

• avec emmanchement hexagonal 1/4", 2-1

Code		EAN	€
WER05075832001	1	4 013288 223043	€ 412,98



Safe-Torque A 1

• Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkantaandrijving

• Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm

Code		EAN	€
WER05075800001	1	4 013288 223012	€ 312,36




Click-Torque A 6 Set 1

• 2,5-25 Nm - 1

• 2,5-25 Nm - 1

Code		EAN	€
WER05130110001	1	4 013288 205643	€ 294,28



**9610 Joker magneetstrip**

- 1 magneetstrip, leeg
- Voor maximaal 11 Joker steeksleutels

9610 Barre magnétique Joker

- 1 barre magnétique, vide
- Peut accueillir jusqu'à 11 clés à fourche Joker.

Code		EAN	€
WER05136413001	1	4 013288 228956	27,66

**6005 Joker 4 Set 1**

- Double open-ended wrenches set
- Jeu de clés double fourche Joker

Code		EAN	€
WER05020314001	1	4 013288 224750	€ 50,41

**6000 Joker**

- Joker Steek- en ringatrelleutel
- Clés mixtes à cliquet Joker

Code			EAN	€
WER05073268001	8	1	4 013288 167309	€ 24,94
WER05073270001	10	1	4 013288 164360	€ 24,94
WER05073271001	11	1	4 013288 167316	€ 27,83
WER05073272001	12	1	4 013288 167323	€ 27,83
WER05073273001	13	1	4 013288 164377	€ 27,89
WER05073274001	14	1	4 013288 167330	€ 34,72
WER05073275001	15	1	4 013288 167347	€ 35,28
WER05073276001	16	1	4 013288 167392	€ 35,28
WER05073277001	17	1	4 013288 164384	€ 35,69
WER05073278001	18	1	4 013288 167408	€ 40,17
WER05073279001	19	1	4 013288 164391	€ 40,28

**6000 Joker 11 Set 1**

- Steek- en ringatrelleutel-set
- Jeu de clés mixtes à cliquet

Code			EAN	€
WER05020013001	1		4 013288 167521	€ 349,98



6000 Joker 4 Set 1

- Steek- en ringratelsleutel-set
- Jeu de clés mixtes à cliquet

Code	🔗	EAN	€
WER05073290001	1	4 013288 164407	€ 122,72



9631 magneetstrip 6000 Joker

- Steek- en ringratelsleutel-set
- Op klemstrip

Code		🔗	EAN	€
WER05020014001	8-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19	1	4 013288 228949	363,85
WER05020015001	8-10-13-17-19	1	4 013288 229847	153,15

9630 Barre magnétique 6000 Joker

- Jeu de clés mixtes à cliquet
- Sur barre de fixation



6002 Joker

- Dubbele steeksleutel
- Clés double fourche Joker

Code		🔗	EAN	€
WER05003760001	10 + 13	1	4 013288 173010	€ 28,26
WER05003765001	17 + 19	1	4 013288 173027	€ 40,94
WER05020260001	20 + 22	1	4 013288 212764	€ 62,43
WER05020261001	22 + 24	1	4 013288 212771	€ 63,65
WER05020262001	24 + 27	1	4 013288 212788	€ 74,67
WER05020263001	27 + 32	1	4 013288 212795	€ 97,33
WER05020264001	30 + 32	1	4 013288 212801	€ 98,59



6000/6002 Joker 6 Set 1

- 6000/6002 Joker 6 Set 1 Steek-ringratel-/ dubbele steeksleutel-set
- 6000/6002 Joker 6 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet / double fourche


Code	🔗	EAN	€
WER05020022001	1	4 013288 173034	€ 192,46



6003 Joker

• Ringsteeksleutel

• Clés mixtes

Code			EAN	€
WER05020190001	5,5	1	4 013288 219039	€ 12,82
WER05020198001	6	1	4 013288 218780	€ 12,82
WER05020199001	7	1	4 013288 218773	€ 13,29
WER05020200001	8	1	4 013288 212528	€ 12,33
WER05020219001	9	1	4 013288 220097	€ 14,15
WER05020201001	10	1	4 013288 212542	€ 12,77
WER05020202001	11	1	4 013288 212559	€ 14,44
WER05020203001	12	1	4 013288 212566	€ 15,00
WER05020204001	13	1	4 013288 212696	€ 15,68
WER05020205001	14	1	4 013288 212702	€ 17,00
WER05020206001	15	1	4 013288 212719	€ 18,00
WER05020207001	16	1	4 013288 212726	€ 19,89
WER05020208001	17	1	4 013288 212733	€ 20,78
WER05020209001	18	1	4 013288 212740	€ 23,67
WER05020210001	19	1	4 013288 212757	€ 24,86
WER05020500001	20	1	4 013288 218797	€ 28,56
WER05020501001	21	1	4 013288 218803	€ 29,81
WER05020502001	22	1	4 013288 218841	€ 31,28
WER05020503001	24	1	4 013288 218858	€ 34,46
WER05020504001	27	1	4 013288 218865	€ 40,64
WER05020505001	30	1	4 013288 218872	€ 48,74
WER05020506001	32	1	4 013288 218889	€ 56,89



6003 Joker 11 Set 1

• Ringsteeksleutelset

• Jeu de clés mixtes

Code			EAN	€
WER05020231001		1	4 013288 214195	€ 187,26


6003 Joker 22 Set 1

- ringsteeksleutel-set
- Jeu de clés mixtes

Code	⊗	EAN	€
WER05020232001	1	4 013288 221087	€ 512,32


6003 Joker 5 Set 1

- Ringsteeksleutelset
- Jeu de clés mixtes

Code	⊗	EAN	€
WER05020230001	1	4 013288 214171	€ 82,33


6004 Joker

- Zelfinstellend steeksleutel
- Clé à fourche auto-ajustable Joker

Code		⊗	EAN	€
WER05020099001	7 - 10 mm	1	4 013288 216892	€ 40,29
WER05020100001	10 - 13 mm	1	4 013288 211729	€ 45,24
WER05020103001	13 - 16 mm	1	4 013288 216908	€ 52,50
WER05020101001	16 - 19 mm	1	4 013288 214706	€ 63,58
WER05020104001	19 - 24 mm	1	4 013288 216915	€ 70,78
WER05020102001	24 - 32 mm	1	4 013288 214713	€ 80,68


6004 Joker 4 Set 1

- Zelfinstellende steeksleutelset
- 4-delig
- 1x 7-10
- 1x 10-13
- 1x 13-16
- 1x 16-19
- Jeu de clés à fourche auto-ajustables
- 4 pièces
- 1x 7-10
- 1x 10-13
- 1x 13-16
- 1x 16-19

Code	⊗	EAN	€
WER05020110001	1	4 013288 217516	€ 206,39



6004 Joker VDE 4 Set 1

• VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutelset

• Jeu de clés à fourche auto-ajustables isolées VDE

Code	€	EAN	€
WER05020170001	1	4 013288 221803	€ 246,53



6004 Joker VDE

• VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel

• Clé à fourche auto-ajustable isolée VDE

Code			€	EAN	€
WER05020150001	XS	7 - 10 mm	1	4 013288 221797	€ 49,30
WER05020151001	S	10 - 13 mm	1	4 013288 221766	€ 54,44
WER05020152001	M	13 - 16 mm	1	4 013288 221780	€ 60,60
WER05020153001	L	16 - 19 mm	1	4 013288 221773	€ 77,03



3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1

- Stiftsleutelset, metrisch, RVS
- Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, acier inoxydable



Code		EAN	€
WER05022669001	1	4 013288 18521 1	€ 53,74



950/9 Hex-Plus 6

- Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser + CLIPS
- Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser + CLIPS



Code		EAN	€
WER05022086001	1	4 013288 104809	€ 25,42



950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB

- Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser
- Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser



Code		EAN	€
WER05073593001	1	4 013288 165688	€ 45,91



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1

- Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie
- Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, avec fonction retenue



Code		EAN	€
WER05022210001	1	4 013288 188403	€ 50,11



967/9 TX XL Multicolour HF 1

- Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang - TORX
- Jeu de clés mâles coudées TORX® avec fonction retenue, version longue - TORX



Code		EAN	€
WER05024470001	1	4 013288 193537	€ 53,72



27 XL SHK 1



- Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- 300 mm lange, vaste kling
- Veilige bitvasthoudfunctie

- Pour embouts à emmanchement hexagonal
- Lame rigide de 300 mm de long
- Fonction de retenue sécurisée

Code		EAN	€
WER05136075001	1	4 013288 228994	37,13



838 RA S Set 1



- 14-delig
- 1 bithandhouder 838 RA S met ratelfunctie
- 13 bits met Take it easy tool finder
- 1/4", 50 mm lang

- 14 pièces
- 1 porte-embouts 838 RA S avec fonction cliquet,
- 13 embouts, nickelage chimique, avec fonction « Take it easy »
- 1/4", 50 mm de long

Code		EAN	€
WER05051060001	1	4 013288 229755	57,55



838 RA-R M Set 1



- 15-delig
- 1 bithandhouder 838 RA M met ratelfunctie
- 14 bits
- 1/4", 89 mm lang

- 15 pièces
- 1 porte-embouts 838 RA M avec fonction cliquet,
- 14 embouts
- 1/4", 89 mm de long

Code		EAN	€
WER05051061001	1	4 013288 229779	90,04


838 RA

- Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting
- In greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding (36 tanden, terughaalhoek van 10°)
- pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- cliquet à fine denture (36 dents, angle de reprise de 10°) intégré au manche

Code		🔗	EAN	€
WER05051492001	SMALL	1	4 013288 229731	22,77
WER05051493001	MEDIUM	1	4 013288 229748	34,71


Kraftform Kompakt Stubby 1

Code	🔗	EAN	€
WER05057471001	1	4 013288 214553	€ 63,24


Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 - Magazine
Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt 1 - Stubby réserve

Code	🔗	EAN	€
WER05008873001	1	4 013288 217769	€ 22,68





**Kraftform Kompakt Stubby
Magazin 2 - Magazine**

**Tom Pouce à réserve Kraftform
Kompakt 2 - Stubby d'embouts**

Code	€	EAN	€
WER05008874001	1	4 013288 217776	€ 22,68



**Kraftform Kompakt Stubby
Magazin 3 - Magazine**

**Tom Pouce à réserve Kraftform
Kompakt 3 - Stubby d'embouts**

Code	€	EAN	€
WER05008875001	1	4 013288 217783	€ 23,75



**Kraftform Kompakt Stubby
Magazin RA 1**

**Tom pouce avec magasin
Kraftform Kompakt RA 1 -
Kraftform Stu**

Code	€	EAN	€
WER05008883001	1	4 013288 221124	€ 47,41



**Kraftform Kompakt Stubby
Magazin RA 2**

**Tom pouce avec magasin
Kraftform Kompakt RA 2 -
Stubby Magaz**

Code	€	EAN	€
WER05008884001	1	4 013288 221131	€ 47,41



**Kraftform Kompakt Stubby
Magazin RA 3**

**Tom pouce avec magasin
Kraftform Kompakt RA 3 -
Kraftform Stu**

Code	€	EAN	€
WER05008885001	1	4 013288 221148	€ 47,41




Kraftform Kompakt F 1

• Kraftform Kompakt F 1
Schroefgereedschapset voor kozijnbouw

• Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de
vissage pour les installateurs fenêtres

Code	€	EAN	€
WER05134013001	1	4 013288 217721	€ 175,51


**Kraftform Kompakt H 1 Hout -
Woodcraft**
Kraftform Kompakt H 1 Bois

Code	€	EAN	€
WER05135939001	1	4 013288 178350	€ 182,46


**Kraftform Kompakt W 1 Service
- Maintenance**
**Kraftform Kompakt W 1
Maintenance**

Code	€	EAN	€
WER05135926001	1	4 013288 178336	€ 187,37


Kraftform Kompakt 27 Set 1

• Bithouder schroevendraaier met magazijn

• Tournevis porte-embouts



Code	€	EAN	€
WER05051510001	1	4 013288 226556	€ 37,53



Kraftform Kompakt 27 Set 2

- Bithouder schroevendraaier met magazijn
- Tournevis porte-embouts avec magasin

Code		EAN	€
WER05051511001	1	4 013288 226587	€ 37,53



Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB

Code		EAN	€
WER05073660001	1	4 013288 156051	€ 59,26



400RA Set 1

- Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
- Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code		EAN	€
WER05023471001	1	4 013288 222879	€ 133,03



411 A RA

- RA T-greep adapterschroevendraaier met ratelfunctie, 1/4"
- Tournevis adaptateur à manche en T avec fonction cliquet, 1/4"

Code		EAN	€
WER05023460001	1	4 013288 222817	€ 63,44



400 RA Set 2

- Kraftform Kompakt 400 RA Set 2
- Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Code		EAN	€
WER05023470001	1	4 013288 222862	€ 110,51


Kraftform Kompakt 400

Code		EAN	€
WER05057470001	1	 4 013288 214546	€ 95,39


416 RA

- T-greep bithouder met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie
- Manche en T avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor

Code		EAN	€
WER05023461001	1	 4 013288 222824	€ 63,44


88/1 Vario-Set

Code		EAN	€
WER05002990001	1	 4 013288 000675	€ 121,93


Kraftform Kompakt 60

Code		EAN	€
WER05059295001	1	 4 013288 096289	€ 103,14





Kraftform Kompakt 62

Code	Ⓢ	EAN	€
WER05059297001	1	4 013288 096302	€ 142,20



Kraftform Kompakt Pistol RA

Code	Ⓢ	EAN	€
WER05051030001	1	4 013288 180360	€ 76,43



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2

Code	Ⓢ	EAN	€
WER05051017001	1	4 013288 211224	€ 99,15



Kraftform Kompakt 28 SB

Code	Ⓢ	EAN	€
WER05073240001	1	4 013288 138927	€ 40,70




Kraftform Kompakt Turbo 1

Code	⊗	EAN	€
WER05057482001	1	4 013288 214614	€ 158,63


921 Kraftform Plus Serie 900

- Kraftform Plus slagschroevendraaier- Serie 900
- Tournevis à frapper Kraftform Plus - série 900

Code	⊗	EAN	€
WER05018100001	1	4 013288 221698	€ 78,79


Kraftform Kompakt 900 Set 1

Code	⊗	EAN	€
WER05018110001	1	4 013288 222176	€ 122,78





Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	€	EAN	€
WER05073630001	1	4 013288 112163	€ 54,20



Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	€	EAN	€
WER05057420001	1	4 013288 179869	€ 40,07



Bit-Check 12 Wood 2

Code	€	EAN	€
WER05057422001	1	4 013288 179890	€ 20,74



Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	€	EAN	€
WER05057690001	1	4 013288 156778	€ 109,50




Bit-Check 30 Universal 1

Code		EAN	€
WER05056440001	1	4 013288 115096	€ 56,81


Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code		EAN	€
WER05057692001	1	4 013288 157737	€ 34,63


Bit-Check 6 TX Impaktor 1 - TORX

Code		EAN	€
WER05057693001	1	4 013288 157744	€ 39,69


Bit-Check 6 V Universal 1

Code		EAN	€
WER05056478001	1	4 013288 190802	€ 12,67





Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	📦	EAN	€
WER05057412001	1	4 013288 180001	€ 40,07



Bit-Check 7 TX Diamond 1 - TORX

Code	📦	EAN	€
WER05057415001	1	4 013288 180018	€ 44,11



Bit-Safe 43 Universal 1

Code	📦	EAN	€
WER05057450001	1	4 013288 179951	€ 62,89



Bit-Check 12 Wood TORX HF 1

- Bit assortment
- Etui d'embouts

Code	📦	EAN	€
WER05057435001	1	4 013288 226198	€ 45,25




Bit-Check 30 Wood TORX HF 1

- Bit assortment
- Etui d'embouts

Code		EAN	€
WER05057436001	1	4 013288 226204	€ 72,59


Bit-Check 6 Wood TORX HF 1

- Bit assortment
- Etui d'embouts


Code		EAN	€
WER05056470001	1	4 013288 226181	€ 30,08


T 1 - Terrassenbau-Set

- Terrasbouwset
- Composition terrasse

Code		EAN	€
WER05134021001	1	4 013288 219510	€ 110,08



**9532 kettingpons werkplaatsset**

- 20-delig
- 1 Wera-Bit-ratel Zyklop Mini 1
- bithandhouder 816 R,
- 1 kettingpons
- 1 kettinghouder
- vervangingsonderdelenset kettingpons pin
- 1 kettingslottang,
- 10 bits 89 mm lang

9532 Jeu d'atelier avec dérive-chaîne

- 20 pièces
- 1 cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1
- 1 porte-embouts 816 R
- 1 dérive-chaîne
- 1 crochet de chaîne
- jeu de goupilles de rechange
- 1 pince à attache rapide
- 10 embouts de 89 mm

Code		EAN	€
WER05136042001	1	4 013288 229571	120,66

9506 4in1 Bit 1 SB

- 4-fold bit

- Bit à 4 positions

Code		EAN	€
WER05073201001	1	4 013288 225269	€ 13,38

**9507 4in1 Bit 2 SB**

- 4-fold bit

- Bit à 4 positions

Code		EAN	€
WER05073202001	1	4 013288 225276	€ 13,38

**Bicycle Set 15**

Code		EAN	€
WER05004182001	1	4 013288 222190	€ 38,08




Bicycle Set 1

Code		EAN	€
WER05004170001	1	4 013288 207623	€ 59,98


Bicycle Set 4

Code		EAN	€
WER05004173001	1	4 013288 211446	€ 61,61


**Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm
- 1**

Code		EAN	€
WER05004180001	1	4 013288 207685	€ 357,83


9524 Zonnepaneel-montagegereedschapssset 1

- 7-delige gereedschapset voor installatiewerk aan zonnepaneelinstallaties
- 1 draaimomentsleutel 7442 3,0-6,0 Nm
- 1 Rapidator 889/4/1 F
- 1 ringsteeksleutel 6003 Joker
- 2 montagesleutels voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact)
- 1 dop 1/2" (ingekeept) formaat 17

9524 Jeu d'outils de montage photovoltaïque 1

- Jeu de 7 outils pour le montage d'installations photovoltaïques.
- 1 tournevis dynamométrique 7442 3,0-6,0 Nm.
- 1 porte-embouts Rapidator 889/4/1 F
- 1 clé mixte 6003 Joker
- 2 clés de montage pour connecteurs solaires MC4 (multicontact).
- 1 douille 1/2" (fendue) taille 17

Code		EAN	€
WER05136043001	1	4 013288 228017	324,87





EKA XL - Allround XL

- Scies cloches - Bi-metal 8%Co – 4/6 tpi
- Découpe dans bois, béton léger, plastique, non ferreux, acier et Inox 1mm min
- 2 mandrins et 5 forets de rechange.
- Gatzagen Bi – metal 8%Co – 4/6 dts
- Zagen in hout, licht beton, kunststof, non-ferro, staal en roestvrij staal vanaf minimum 1mm
- Bevat / Contient : 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105, 121mm, 2 klokboorhouders en 5 vervangboren ZEB1.

Code	🌀	EAN	€
WIL3057000101	1	4 019379 014156	385,74



EKA Electricien

- Scies cloches - Bi-metal 8%Co – 4/6 tpi. Découpe dans bois, béton léger, plastique, non ferreux, acier et Inox 1mm min. Assortiment de scie cloches (13 pcs.)
- Contient: 22, 35, 51, 57,68, 76 mm, 1 mandrin hex shank 9,5 mm (14-30 mm), 1 mandrin Quick release 11 mm (32-250 mm)
- Gatzagen Bi – metal 8%Co – 4/6 dts. Zagen in hout, licht beton, kunststof, non-ferro, staal en roestvrij staal vanaf minimum 1mm. Set klokzagen BI-metal (13 st.)
- Bevat : 22, 35, 51, 57,68, 76 mm, 1 houder hex shank 9,5 mm (14-30 mm), 1 houder Quick release 11 mm (32-250 mm)

Code	🌀	EAN	€
WIL3051000101	1	4 019379 305100	142,98



EKA 3 - Allround

- Scies cloches - Bi-metal 8%Co – 4/6 tpi. Découpe dans bois, béton léger, plastique, non ferreux, acier et Inox 1mm min
- Contient : in 10 tpi : 19, 22, 25, en 4/6 tpi : 32, 35, 38, 44, 57, 68, 76. 2 mandrins et un ressort d'éjection.
- Gatzagen Bi – metal 8%Co – 4/6 dts. Zagen in hout, licht beton, kunststof, non-ferro, staal en roestvrij staal vanaf minimum 1mm.
- Bevat : in 10 tpi : 19, 22, 25, en 4/6 tpi : 32, 35, 38, 44, 57, 68, 76. 2 klokboorhouders en een uitstootveer.

Code	🌀	EAN	€
WIL3055000101	1	4 019379 305513	204,08



HMS3

- Scies cloches plaquettes carbure pour une longue durée de vie
- Découpe dans bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres... jusqu'à 60mm
- Contient : 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 82 mm.
- 2 mandrins et un foret de rechange
- Gatzagen met hardmetalen vertanding voor een lange levensduur
- Kan gebruikt worden in hout en Ytong tot 60mm diep
- Bevat : 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 82 mm
- 2 klokboorhouders en een vervangboor

Code	🌀	EAN	€
WIL3363000001	1	4 019379 007288	231,35



Elec Kit

- Gatzagen met hardmetalen vertanding voor een lange levensduur
- Kan gebruikt worden in hout en Ytong tot 60mm diep
- Gatzraag 68mm met klokboorhouder en randfrees.
- Scies cloches plaquettes carbure pour une longue durée de vie
- Découpe dans bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres... jusqu'à 60mm
- Scie cloche 68mm et mandrin

Code	Ⓢ	EAN	€
WIL3351000001	1	4 019379 007240	48,33



Klokzagen BI-METAL

Scie Cloche bi-métal

Code		Ⓢ	EAN	€
WIL3015200101	152 mm	1	4 019379 301522	63,51
WIL3016000101	160 mm	1	4 019379 301607	71,81
WIL3016800101	168 mm	1	4 019379 301683	82,05
WIL3017700101	177 mm	1	4 019379 301775	85,86
WIL3020000101	200 mm	1	4 019379 302000	92,88
WIL3021000101	210 mm	1	4 019379 302109	100,81
WIL3023500101	235 mm	1	4 019379 011872	116,66
WIL3025000101	250 mm	1	4 019379 011889	136,76



Klokzagen met hardmetalen

Scie cloches en carbure

- Klokzagen met hardmetalen vertanding voor een snelle snijding en lange levensduur
- Zagen in hout, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, baksteen
- Scie Cloches en carbure pour coupe rapide MP
- Pour percer du bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres...

Code		Ⓢ	EAN	€
WIL3325200001	152 mm	1	4 019379 006656	48,54
WIL3326000001	160 mm	1	4 019379 006663	51,07
WIL3326500001	165 mm	1	4 019379 006670	53,63
WIL3327700001	177 mm	1	4 019379 006687	58,98
WIL3328500001	185 mm	1	4 019379 006694	65,00
WIL3331000001	210 mm	1	4 019379 006700	74,83


Klokszagen met hardmetalen

- Klokszagen met hardmetalen vertanding voor een snelle snijding en lange levensduur Extra lang (165 mm)
- Beschikbaar van 51 tot 160 mm
- Zagen in hout, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, baksteen

Scie cloches en carbure

- Scie cloches en carbure pour coupe rapide extra long (165 mm)
- Disponible de 51 à 160 mm
- pour percer du bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres...

Code		⊗	EAN	€
WIL3365100001	Ø 51 mm	1	4 019379 010790	51,00
WIL3366000001	Ø 60 mm	1	4 019379 010806	59,75
WIL3367000001	Ø 70 mm	1	4 019379 010813	73,96
WIL3368000001	Ø 80 mm	1	4 019379 010820	86,07
WIL3370200001	Ø 102 mm	1	4 019379 010837	99,28
WIL3371100001	Ø 111 mm	1	4 019379 010844	113,15
WIL3372100001	Ø 121 mm	1	4 019379 010851	135,04
WIL3373000001	Ø 130 mm	1	4 019379 010868	159,46
WIL3375200001	Ø 152 mm	1	4 019379 010875	185,55
WIL3376000001	Ø 160 mm	1	4 019379 010882	241,87


Set zaagbladen voor hout en plastic (10st)

- 4 x HGS 14 // 2 x HC12 // 2 x HG 13 // 1 x HGS 24 // 1 x HC 12R

Set de lames de scie sauteuse BOIS et PLASTIQUE (10 pcs.)

- 4 x HGS 14 // 2 x HC12 // 2 x HG 13 // 1 x HGS 24 // 1 x HC 12R

Code	⊗	EAN	€
WIL0296600010	1	4 019379 029662	12,49


Set zaagbladen voor metaal (10st)

- 4 x MG 11 // 3 x MG 12 // 1 x K 14 // 1 x K 24 // 2 x MG 1014 bi

Set de lames de scie sauteuse METAL (10 pcs.)

- 4 x MG 11 // 3 x MG 12 // 1 x K 14 // 1 x K 24 // 2 x MG 1014 bi

Code	⊗	EAN	€
WIL0296700010	1	4 019379 029679	15,82



Set zaagbladen voor hout en metaal (10st)

- 3 x HGS 14 // 3 x HW 12 // 2 x HGS 24 // 2 x MG 11

Set de lames de scie sauteuse BOIS - METAL (10 pcs.)

- 3 x HGS 14 // 3 x HW 12 // 2 x HGS 24 // 2 x MG 11

Code		EAN	€
WIL0296800010	1	4 019379 008834	12,03

HC 22 DV - T308BO



- Conisch zaagblad voor zuiver zagen in zacht hout, versterkte panelen, multiplex, parket, gelamineerd plastic, multiplex.
- Capaciteit 2,5 tot 35mm
- Snijlengte 75mm – tpi : 2,5mm

- Lame conique pour coupe propre dans le bois doux, panneau de bois reconstruit, contreplaqué, parquet, plastique laminé, multiplex
- Capacité 2,5 à 35mm Lg dentée 75mm
- tpi: 2,5mm Lg dentée: 107mm
- tpi: 1,8/2,5mm



Code		EAN	€
WIL0217600002	1	4 019379 010622	3,66
WIL0217600005	1	4 019379 021765	7,94
WIL0217600025	1	4 019379 012367	35,71

123 STAR - T234X



- Conisch geslepen zaagblad voor hout en kunststof.
- Capaciteit van 3 tot 60mm
- Snijlengte 91mm – tpi : 2,5mm

- Lame conique pour bois & plastique
- Capacité de 3 à 60mm
- Lg dentée 91mm tpi: 2,5mm



Code		EAN	€
WIL0210500002	1	4 019379 009732	3,84
WIL0210500005	1	4 019379 021055	8,70
WIL0210500025	1	4 019379 251056	37,99
WIL0210500011	1	4 019379 009091	202,52


MGL 1014 bi



- Bladen voor metaal en hout met nagels
- Capaciteit: van 2,5 tot 10mm
- Snijlengte: 107mm - tpi: 1,8/2,5mm

- Lame pour métaux (tubes et profils) et bois cloutés (longue durée)
- Capacité de 2,5 à 10mm
- Lg dentée: 107mm - tpi: 1,8/2,5mm

Code		EAN	€
WIL0263100005	1	4 019379 026319	15,21



HGS34 - T344D



- Zaagbladen voor snel zagen in alle houtsoorten
- Capaciteit van 5 tot 80mm
- Snijlengte van 105mm - tpi: 4mm

- Lame de coupe rapide pour tous types de bois
- Capacité de 5 à 80mm
- Lg dentée 105mm - tpi 4mm

Code		EAN	€
WIL0238000005	1	4 019379 023806	9,37



HM100 - T141HM



- Zaagbladen met hardmetalen vertanding voor glasvezel, hard hout en licht beton
- Capaciteit van 5 tot 20mm
- Snijlengte van 75mm - tpi: 4,2mm

- Lame denture carbure pour fibre de verre, bois et béton léger
- Capacité de 5 à 20mm
- Lg dentée 75mm - tpi: 4,2mm

Code		EAN	€
WIL0289000001	1	4 019379 028900	10,60



HGS 14 T



- Zaagbladen voor snel zagen in alle houtsoorten
- Capaciteit van 5 tot 50mm
- Snijlengte van 75mm - tpi: 4mm

- Lame pour coupe rapide sur tous types de bois
- Capacité de 5 à 50mm
- Lg dentée de 75mm - tpi: 4mm

Code		EAN	€
WIL0236000005	1	4 019379 023608	4,94
WIL0236000025	1	4 019379 253609	22,20
WIL0236000099	1	4 019379 993604	84,35

HM123 - T341HM



- Zaagbladen met hardmetalen vertanding voor glasvezel, hout en licht beton
- Capaciteit van 5 à 80mm
- Snijlengte van 100mm - tpi: 4,2mm

- Lame denture carbure pour fibre de verre, bois dur et béton léger
- Capacité de 5 à 80mm
- Lg dentée: 100mm - tpi: 4,2mm

Code		EAN	€
WIL0289500001	1	4 019379 028955	13,54

HC12 - T101B



- Conisch geslepen zaagblad voor hout en kunststof
- Capaciteit van 3 tot 30mm
- Snijlengte van 75mm - tpi : 2,5mm

- Lame conique pour bois et plastique
- Capacité de 3 à 30mm
- Lg dentée 75mm - tpi: 2,5mm

Code		EAN	€
WIL0211000005	1	4 019379 021109	6,71
WIL0211000025	1	4 019379 251100	30,08
WIL0211000099	1	4 019379 991105	114,33

3021/225



- Reciprozaagbladen alle soorten hout en kunststof.
- Snijlengte: 205 mm - tpi: 4,2mm

- Lame Recipro pour bois, gypse et plastique
- Lg dentée: 205 mm - tpi: 4,2mm

Code		EAN	€
WIL1222200005	1	4 019379 122226	16,95

3018/280



- Reciprozaagbladen voormetaal, non-ferro en RVS.
- Capaciteit van 3 tot 12mm
- Snijlengte: 260mm - tpi: 2,5mm
- lame Recipro pour métaux, métaux non ferreux et Inox (tubes et profilés)
- Capacité de 3 à 12mm
- Lg dentée: 260mm - tpi: 2,5mm

Code	⊗	EAN	€
WIL1482800005	1	4 019379 148288	27,55
WIL1482800099	1	4 019379 008087	484,92


1014 C/225



- Reciprozaagbladen voor hout met metaal(resten)
- Snijlengte: 205mm - tpi: 2,5/1,8mm
- lame pour bois clouté, métaux et palette (Longue durée)
- Lg dentée: 205mm - tpi: 2,5/1,8mm


Code	⊗	EAN	€
WIL1352200005	1	4 019379 135226	23,55

1014 C/150



- Reciprozaagbladen voor hout met metaal(resten)
- Lg dentée: 130mm - tpi: 2,5/1,8mm
- lame pour bois clouté, métaux et palette (Longue durée)
- Lg dentée: 130mm - tpi: 2,5/1,8mm

Code	⊗	EAN	€
WIL1351500005	1	4 019379 135158	17,59
WIL1351500020	1	4 019379 201358	63,28
WIL1351500099	1	4 019379 009350	270,34



3013/150



- Reciprozaagbladen voor metaal, non-ferro en RVS
- Capaciteit 2 tot 8mm
- Snijlengte: 130mm - tpi: 1,8mm
- lame Recipro pour métaux, métaux non ferreux et Inox (tubes et profilés)
- Capacité de 2 à 8mm
- Lg dentée: 130mm - tpi: 1,8mm

Code	⊗	EAN	€
WIL1461500005	1	4 019379 146154	15,28
WIL1461500020	1	4 019379 204618	55,09
WIL1461500099	1	4 019379 008391	256,08



810 F/150



- Reciprozaagbladen hout met metal(-resten)
- Snijlengte 130mm - tpi: 3,2/2,5mm

- Lame Recipro Universelle bois et métaux
- Lg dentée: 130mm - tpi: 3,2/2,5mm

Code	€	EAN	€
WIL1365000002	1	4 019379 010714	9,34
WIL1365000005	1	4 019379 136506	20,28
WIL1365000020	1	4 019379 012343	72,65



Reciprozaagbladenset METAAL mat zakje (12 st.)

Lame de scies sabres Recipro METAL avec pochette (12 pc.)



- Bevat: 3 bladen 3013/150, 3 bladen 3016/225, 3 bladen 3050/225, 3 bladen 3060/225

- Contient: 3 lames 3013/150, 3 lames 3016/225, 3 lames 3050/225, 3 lames 3060/225

Code	€	EAN	€
WIL1490100012	1	4 019379 012961	70,12

Reciprozaagbladenset HOUT mat zakje (12 st.)


Lame de scies sabres Recipro BOIS avec pochette (12 pc.)



- 3 bladen 3060/225, 3 bladen 3058/225, 3 bladen 3021/225, 3 bladen 3021/150

- Contient: 3 lames 3060/225, 3 lames 3058/225, 3 lames 3021/225, 3 lames 3021/150

Code	€	EAN	€
WIL1490200012	1	4 019379 012978	76,42




Reciprozaagbladenset METAAL (30 st.)

- 10 bladen 3013/150 // 10 bladen 3014/150 PC // 10 bladen 3016/150 TWIN-CUT

Set de lames Recipro METAL (30 pc.)

- 10 lames 3013/150 // 10 lames 3014/150 PC // 10 Lames 3016/150 TWIN-CUT

Code		EAN	€
WIL1490000030	1	4 019379 010479	87,24


3059/150 SHARK TWO STAGE


- Universele Reciprozaagbladen
- Snijlengte: 130mm - tpi: 2,8/1,9mm

- Lame Recipro universelle
- Lg dentée: 130mm - tpi: 2,8/1,9mm

Code		EAN	€
WIL1496000005	1	4 019379 010301	17,64
WIL1496000020	1	4 019379 010318	64,15


jigsaw blade - counter display with 25 x 5 pcs.


Code		EAN	€
WIL0210500011	1	4 019379 009091	202,52

jigsaw blade - metal, tooth pitch 1,2 mm, cutting length 55


Code		EAN	€
WIL0255100005	1	4 019379 025510	8,55
WIL0255100025	1	4 019379 255511	38,55



Beltracy

TOOLS LIGHTS MARKERS

SINCE 1947



Selectie **INDUSTRIE & TECHNISCHE BEROEPEN**

Sélection **INDUSTRIE & MÉTIERS TECHNIQUES**

PROMOBOOK





Beltracy s.a.
02 543 68 90
info@beltracy.be
www.beltracy.be



Aanbieding voorbehouden aan professionals.
Richtprijzen ex BTW en niet-contractuele foto's

Offre réservée aux professionnels.
Prix indicatifs HTVA et photos non contractuelles