

Beta Action



INDUSTRIE & ARTISANAT



Promotion prix valables jusqu'au 29/08/2025
Prix hors TVA

1/2


Beta

RECOGO 2.0

RECOGO



**Configurez
votre atelier
en ligne**




Beta

RECOGO 2.0

RECOGO



**Configurez
votre atelier
en ligne**



Beta

R5C55



**MODULAR
SYSTEM**



**Configurez
votre atelier
en ligne**



AMEUBLEMENTS D'ATELIER C45PRO 2.0 - RSC50 2.0

2÷5



PLOMBERIE

50



SERVANTES ET CHARIOTS D'ATELIER

6÷11



ÉCLAIRAGE ET ENROULEURS

51÷55



COMPOSITIONS D'OUTILS ET THERMOFORMÉS

12÷15



OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE

56



ETABLIS

16÷18



PINCES À SERTIR ET COSSES BM

57



CHARIOTS ET BOÎTES À OUTILS

19÷21



OUTILS DE COUPE

58-59



VALISES, SACOCHES ET SACS A DOS

22÷24



ENROULEURS

60-61



CLÉS DE SERRAGE

25÷29



OUTILS ISOLES : GAMME 1000V

62



OUTILS AVEC CODE COULEUR

30



INOX

63



TOURNEVIS

31-32



BETA CHEMICALS

64÷65



EMBOUTS ET DOUILLES

33÷36



OUTILLAGE AUTOMOBILE

66-68



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

37÷39



ROBUR

69÷72



PINCES

40÷42



OUTILLAGE PNEUMATIQUE

73÷78



OUTILS POUR PERCER ET FILETER

43-44



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

80÷87



MEET- EN AFTEKENGEREEDSCHAP

45÷47



VÊTEMENTS TECHNIQUES

88÷95



MARTELLERIE ET FRAPPE

48



BETA COLLECTION

96



EXTRACTEURS

49




Gamme blister

RSC50 2.0

NEW!

70cm



La combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 a été améliorée pour donner naissance au nouveau RSC50 2.0, qui sera équipé d'un **NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL D'UNE PROFONDEUR DE 70 cm**, et qui permettra d'avoir une surface de travail confortable, pratique et fonctionnelle.



Il est prédisposé pour la pose d'un étau, afin de permettre des travaux exigeants.

COMBINAISON RSC50 2.0 D

RSC50 2.0 D/224UT

050001090 276 kg

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant 224 outils

Combinaison comprenant :


- 1 plan de travail 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à deux portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire métallique à 1 porte (RSC50 2.0 A1)

~~9.980,00 €~~
3.790,00 €

+ Comprenant 224 OUTILS Beta
valeur nette **1.429,00 €**



M391



M392



M394



M395

14"
12"



CHANGEZ DE DESIGN !

RÉNOVEZ VOTRE ATELIER
**ACHETEZ LA COMBINAISON
 RSC50 2.0 D OU RSC50 2.0 F**
...Beta SE CHARGE DES OUTILS !

COMBINAISON RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 F/411UT

050001095 / 411 kg

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0
 comprenant 411 outils

Combinaison comprenant :

- 1 plan de travail 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire métallique à 2 portes (RSC50 2.0 A2)



Comprenant **411**
OUTILS Beta

valeur nette

2.199,00 €



~~16.940,00 €~~
5.999,00 €

2000 mm
 760 mm
 3155 mm



M25



M105



M169



M229



M238



M320

14"
 38"
 12"

LE SEUL PLATEAU
 SOUPLE AVEC
 LA NOUVELLE
 PERCEUSE
 À PERCUSSION
 FOURNIE AVEC

C45PRO 2.0

NEW!



C45PRO 2.0 D

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO 2.0 M5)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 5 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 7 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étriers, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 2 armoires à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 DX

11.570,00 €

5.929,00 €

045002031

640 kg

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 plan de travail MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 1360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO 2.0 CORNER/X)



C45PRO 2.0 DW

11.280,00 €

5.929,00 €

045002032

606 kg


- 1 plan de travail bois contreplaqué stratifié, dimensions 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 plan de travail bois contreplaqué stratifié, dimensions 1360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PRO 2.0 CORNER/W)



C45PRO 2.0 A

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0

- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- Module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étriers, type étroit (C45PRO 2.0 SS)



C45PRO 2.0 AX

4.040,00 €

2.079,00 €

045002003

234,5 kg

- 1 Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



C45PRO 2.0 AW

3.930,00 €

2.079,00 €

045002004

219 kg

- 1 Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, dimensions 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)



NEW!



La combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO a été améliorée pour donner naissance au nouveau C45PRO 2.0, plus pratique, qui sera équipé d'un **NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL D'UNE PROFONDEUR DE 61,5 cm**, afin de mieux répondre aux exigences des professionnels.




PRATIQUE ET PROFESSIONNEL

C45PRO 2.0

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0

- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 Armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)



C45PRO 2.0 X

045002001

5.760,00 €

3.069,00 €

334 kg



- 1 Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 W

045002002

5.650,00 €

3.069,00 €

318 kg




- 1 Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, dimensions 2040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 B

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0

- 1 Module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO 2.0 M5)
- 1 Module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 Armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 BX

045002021

3.620,00 €

1.859,00 €

206 kg



- 1 Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 1360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 BW

045002022

3.510,00 €

1.859,00 €

196 kg



- 1 Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, dimensions 1360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)



DÉCOUVREZ LA GAMME RSC !

L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION !



La gamme **RSC** est conçue pour répondre aux exigences de tous les professionnels et garantir la plus grande fiabilité et de hautes performances d'utilisation. Son design innovant, s'inspirant du monde Racing, apporte à cette ligne de servantes et de chariots un style attrayant et sans pareil : les 7 couleurs et ses finitions font de la gamme RSC un produit unique sur le marché et exclusif en son genre. La structure solide et les matériaux utilisés garantissent une haute qualité et une longue durée de vie, des accessoires précieux pour le travail quotidien de la production industrielle, des réparateurs automobiles, des carrossiers et du personnel d'entretien général. La plupart des servantes RSC portent également la prestigieuse marque TÜV, synonyme de sécurité et de garantie, obtenue en passant les contrôles sévères du protocole de test EK5/TA5.




RSC24

Servante mobile

- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse
- Quatre roulettes Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux en mousse EVA ou en ABS thermoformé
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Porte-bouteilles intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Panneau porte-outils perforé 2400 RSC24/PF
- Étagère pliante 2400 RSC24/MP
- Porte-documents 2400 RSC24/PD
- Support de rouleau de papier 2400 RSC24/SPC




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00€ 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00€ 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00€ 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00€ 736,00 €

RSC24/5		
n°	Max	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



L'ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET
JAMAIS PROPOSÉ



**ET LE CHARIOT EST COMPRIS
DANS LE PRIX!**

**économiser jusqu'à
3.800,00 €**

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~3.420,00 €~~

COMPOSITION DE 224 OUTILS

1.429,00 €



M391



M392



M394



M395

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 14" 12"
Version medium



**INCLUS :
servante mobile à
7 tiroirs RSC24/7**

- 7 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm), avec glissières à roulement à billes :
- 5 tiroirs, hauteur 70 mm
- 1 tiroir hauteur 140 mm
- 1 tiroir hauteur 210 mm

SEULEMENT VALABLE AVEC RSC24 FULL ORANGE

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~6.000,00 €~~

COMPOSITION DE 441 OUTILS

2.199,00 €



M25



M105



M169



M229



M238



M320

**LE SEUL PLATEAU SOUPLE AVEC
LA NOUVELLE PERCEUSE
À PERCUSSION FOURNIE AVEC**

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 14" 38" 12"
Version XL

**L'ASSORTIMENT BETA LE PLUS
COMPLET À CE JOUR**



**INCLUS :
servante mobile
avec 8 tiroirs,
avec système
anti-basculement
RSC24A/8-0**

- 8 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm), avec glissières à roulement à billes :
- 6 tiroirs, 70 mm de haut
- 2 tiroirs, 140 mm de haut

SEULEMENT VALABLE AVEC RSC24 ORANGE

RSC24AXLP/7

105 Kg

Servante mobile extra large 7 tiroirs, avec système anti-basculement et plan de travail en bois

- Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)
- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément)
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.


Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- Panneau porte-outils perforé avec supports 2400 RSC24AXLP/PF
- Extension de plan de travail multifonction 2400 RSC24AXLP/VL
- Tablette latérale rabattable 2400 RSC24/MP
- Support d'ordinateur 2400 RSC24/SPC
- Bac à déchets 2400 RSC24AXLP/CPR





Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

1.956,00 €
1.099,00 €



n°	mm	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



RSC24L-CAB

82 Kg

Servante mobile avec 7 tiroirs coffre et étagères latérales



- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes:
 - 5 tiroirs, 70 mm de haut
 - 1 tiroir, 140 mm de haut
 - 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 directions avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- Armoire à outils latérale avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable verticalement.
- Capacité de charge statique : 1 100 kg.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/100, à commander séparément).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

1.908,00 €
1.066,00 €

n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





RSC24AXL

Servante mobile extra large avec système anti-basculement

- Nouveau plan de travail renforcé en ABS avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- Façade en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS.

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Porte-documents 2400 RSC24/PD-A
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	1.700,00 € 967,00 €
				1	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	1.820,00 € 1.033,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	1.935,00 € 1.099,00 €
				1	140 mm	35 kg	

RSC24AXXL

131 kg

~~2.420,00 €~~
1.379,00 €


NEW!

Servante mobile extra longue 8 tiroirs avec système anti-basculement

Caractéristiques :

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision: 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Capacité de charge statique : 1100 kg

- **Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir jusqu'à 8 modules d'outillage BETA.**
- **Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**



n°	Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg

Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



RSC28

130 Kg

Établi mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 tiroirs

- 10 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre de verre.
- **5 tiroirs latéraux** : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- **5 tiroirs avant** : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- 3 tiroirs à outils avant.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/150 - 1599GI/150, à commander séparément).
- Compartiment à outils intégré.

1200




- Compartiment latéral avec porte rabattable avec serrure.
- Portes-bouteilles intégrés.
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016

028003001 028003003 028003007

 3.330,00 €
1.847,00 €


n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

C30M

030000300



200 kg

 5.320,00 €
2.199,00 €
Établi mobile MaxiTank

Caractéristiques principales:

- 5 tiroirs avant avec glissières à roulement à billes : 3 tiroirs (367x610 mm), 90 mm de haut 1 tiroir (588x610 mm), 90 mm de haut 1 tiroir (588x610 mm), 180 mm de haut.
- Système d'ouverture rapide avec façade en aluminium.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Peut être équipé de plateaux thermoformés.
- Un vérin hydraulique, conçu pour soulever la partie avant sans effort, permettant ainsi un transport facile.
- 4 roulettes haute capacité : 2 pivotantes, avant, Ø 150 mm 2 fixes, arrière, Ø 170 mm.
- Plan de travail résistant à l'huile et recouvert de caoutchouc, 1300x800 mm, avec trou de vidange pour la collecte des fluides dans un petit réservoir.
- Compartiment de rangement, 720x250x1300 mm, avec plan de travail revêtu de PVC et les panneaux coulissants avant.
- Serrure centralisée pour tiroirs et panneaux.
- 3 porte-bouteilles latéraux intégrés.
- Support de rouleau de papier intégré
- Capacité de charge statique : 1 800 kg.
- Peut accueillir un plan de travail en bois multicouche (3000M/PLM), à commander séparément
- Peut accueillir vice 1599F/150 - 1599GI/150 (à commander séparément).

1800



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg



SERVANTE MOBILE + COMPOSITION DE 181 OUTILS

3900 07/5M

039000371  71 Kg

5.210,00 €
2.529,00 €

Servante mobile à 7 tiroirs



971 mm
530 mm
800 mm



+ 181 OUTILS

3700 07/5M

037000371  61 Kg

4.470,00 €
2.079,00 €

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs



1004 mm
482 mm
803 mm



+ 181 OUTILS

+ 181 OUTILS 

M01

 4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

 1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

 1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

 3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

 6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4,4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - 900ME 3-4-5-6-7 mm
 - 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 - 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
 - 900/25
 - 900BG/30
 - 900/42
 - 900/55
 - 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
 - 920AN/250 250 mm
 - 920/42
 - 920/55
 - 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 - 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

1/4" 1/2"



5988VU/M **3.520,00€**
1.969,00€
 059880356 **30 Kg**
SOFT MODULE SYSTEM
14" 12"


Composition de 214 outils en plateaux mousse compacte

Recommandée pour : RSC24 - RSC24A - RSC24AXL RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
22 Clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique Ø 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Douille porte-embouts	895/1	M100
1 Douille porte-embouts	895/3	M100
1 Douille porte-embouts	895/6	M100
13 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" ♂ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 Douille 6 pans série longue ♂ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 Douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" ♂ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Douille tournevis pour vis à fente ♂ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 Douille tournevis pour vis Phillips ♂ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Douille tournevis pour vis Torx ♂ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 Rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 Rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 Rallonge - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 Cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25	M100
1 Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30	M100
1 Poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42	M100
1 Cliquet réversible avec carré mâle 1/4" ♂	900/55	M100
21 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" ♂ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 Cardan 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 Poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 Cliquet réversible 1/2" ♂	920/55	M100
8 Douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" ♂ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Douille 6 pans série longue ♂ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 Pince pour circlips intérieurs à becs droits ♂ 180 mm	1032	M129
1 Pince pour circlips intérieurs à becs coudés ♂ 170 mm	1034	M129
1 Pince pour circlips extérieurs à becs droits ♂ 175 mm	1036	M129
1 Pince pour circlips extérieurs à becs coudés ♂ 175 mm	1038	M129
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	M129
1 Pince - étau à becs droits 240 mm	1052	M129
1 Pince coupante diagonale ⚡ 160 mm	1082BM	M129
1 Tenaille type russe 220 mm	1098	M129
1 Cisaille type américain coupe droite 250 mm	1112	M129
1 Ciseaux d'électricien	1128BM	M129
1 Pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150BM	M129
1 Pince à becs demi-ronds longs ⚫ 160 mm	1166BM	M129
1 Pince à becs coudés demi-ronds ⚫ 160 mm	1168BM	M129
6 Tournevis pour vis à fente ⚫ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Tournevis à lame courte pour vis à fente ⚫ 4x30 mm	1201EN	M213
4 Tournevis pour vis Phillips ♂ PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Tournevis à lame courte pour vis Phillips ♂ PH1x30 mm	1202EN	M213



M01



M30



M213



M230



M129



M100

- | | | |
|--|-------------|------|
| 12 Tournevis pour vis Torx ♂ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 1207E/TX | M213 |
| 1 Tournevis détecteur de tension ⚫ | 1253 | M213 |
| 3 Chasses-clous 2-3-4 mm | 30 | M230 |
| 6 Chasses-goupilles 2-3-4-5-6-8 | 31 | M230 |
| 1 Pointeau Ø 4 mm | 32 | M230 |
| 1 Burins plats 150 mm | 34 | M230 |
| 2 Burins nervurés 200-250 mm | 35 | M230 |
| 1 Bédanes 125 mm | 36 | M230 |
| 1 Marteau de mécanicien 500 g | 1370 | M230 |
| 1 Marteau de mécanicien Ø 35 mm | 1390 | M230 |
| 1 Mètre à ruban 3 m | 1692 | M230 |
| 1 Aimant télescopique avec tête flexible | 1712TF | M230 |
| 1 Lime carrée demi-douce 200 mm | 1719BMA...Q | M230 |
| 1 Lime triangulaire demi-douce 200 mm | 1719BMA...T | M230 |
| 1 Lime plate demi-douce 200 mm | 1719BMA...P | M230 |
| 1 Lime demi-ronde demi-douce 200 mm | 1719BMA...M | M230 |
| 1 Lime ronde demi-douce 200 mm | 1719BMA...R | M230 |
| 1 Brosse à bougies en fils de acier | 1737NX | M230 |
| 1 Cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm | 1771 | M230 |

5904VU/1M **1.585,00€**
824,00€
 059041201 **12 Kg**
SOFT MODULE SYSTEM
12"

Composition de 90 outils en plateaux mousse compacte

Recommandée pour : RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
16 Clés mixtes 6+21 mm	42	M05
8 Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 Clés mâles 6 pans coudées ♂ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 Tournevis pour vis Torx ♂ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 Tournevis pour vis à fente ⚫ 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 Tournevis pour vis Phillips ♂ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 Clés mâles 6 pans à poignée en T ♂ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 Cardan 1/2"	920/25	M83
1 Poignée coulissante 1/2"	920/42	M83
1 Cliquet réversible 1/2"	920/55	M83
19 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" ♂ 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 Pince coupante diagonale à faible effort de coupe ⚡ 160 mm	1084	M137
1 Pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150	M137
1 Pince à becs demi-ronds longs ⚫ 160 mm	1166	M137
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	M153
1 Pince - étau à becs droits 240 mm	1052	M153
2 Burins nervurés 100 - 200 mm	35	M234
1 Marteau de mécanicien 300 g	1370	M234
1 Maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm	1390	M234
1 Pincettes pour circlips intérieurs à becs droits ♂ 180 mm	1032	M145
1 Pincettes pour circlips intérieurs à becs coudés ♂ 170 mm	1034	M145
1 Pincettes pour circlips extérieurs à becs droits ⚫ 175 mm	1036	M145
1 Pincettes pour circlips extérieurs à becs coudés ⚫ 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204

M201



M50

M83



M137

M153

M234

M145

NOUVEAU CONFIGURATEUR EN LIGNE

Créez votre propre ameublement atelier avec vos outils et accessoires préférés



M01 ~~497,80 €~~
289,00 €
 024500001 4,5 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25 ~~799,80 €~~
438,00 €
 024500025 5,1 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 123Q1/4
 123Q3/8
 123Q1/2
 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30 ~~463,80 €~~
268,00 €
 024500030 4,2 Kg



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60 ~~426,80 €~~
246,00 €
 024500060 1,9 Kg



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
 ○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63 ~~387,80 €~~
227,00 €
 024500063 3,4 Kg



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100 ~~1.350,00 €~~
659,00 €
 024500100 6,7 Kg



895/1 - 895/3 - 895/6
 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
 ● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 ● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 ● 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
 900/21 150 mm
 900/25
 900BG/30
 900/42

● 900/55
 ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 920/15 - 920/25
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/42
 ● 920/55
 ● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105 1.478,00€
714,00 €
024500871 7,7 Kg



116
14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M129 494,00€
296,00 €
024500129 3,4 Kg



- 13
- 1032 180 mm
 - 1034 170 mm
 - 1036 175 mm
 - 1038 175 mm
 - 1048N 250 mm
 - 1052 240 mm
 - 1082BM 160 mm
 - 1098 220 mm
 - 1112 250 mm
 - 1128BM 145 mm
 - 1150BM 180 mm
 - 1166BM 160 mm
 - 1168BM 160 mm

M213 245,00€
142,00 €
024500213 1,8 Kg



25
Beta evox

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M118 1.113,00€
549,00 €
024500118 8 Kg

POUR TIROIRS 140 mm



33
12"



CLÉ À CHOCS RÉVERSIBLE 1927P
75

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M230 467,00€
270,00 €
024500230 3,2 Kg



- 25
- 30 Ø 2-3-4 mm
 - 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 - 32 Ø 4 mm
 - 34 150 mm
 - 35 200-250 mm
 - 36 125 mm
 - 1370 500 g
 - 1390 Ø 35 mm
 - 1692 3 m
 - 1712TF
 - 1719BMA/Q 200 mm
 - ▲ 1719BMA/T 200 mm
 - 1719BMA/P 200 mm
 - ▶ 1719BMA/M 200 mm
 - 1719BMA/R 200 mm
 - 1737NX
 - 1771 170 mm

M120 1.440,00€
714,00 €
024500120 6,9 Kg



75
12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊗ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M320 990,00€
494,00 €
024500320 5 Kg

NEW!

POUR TIROIRS 140 mm



PERCEUSE À PERCUSSION 20V 1972/K20V
410MIX/SEL19
861/C100
862F/A7
862XP/A16
1972/K20V-13BMC

T01 ~~302,00 €~~
176,00 €
 024240001



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

T05 ~~230,00 €~~
134,00 €
 024240005



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

T06 ~~162,50 €~~
96,00 €
 024240006



42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

T31 ~~247,50 €~~
145,00 €
 024240031



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

T45 ~~348,00 €~~
202,00 €
 024240045



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

T50 ~~196,50 €~~
114,00 €
 024240050



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

T63 ~~377,00 €~~
219,00 €
 024240063



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

T68 ~~160,50 €~~
91,00 €
 024240068



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

T80 ~~463,00 €~~
219,00 €
 024240080



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

4,1 kg

T91 ~~248,50 €~~
109,00 €
 024240091



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

560 g

T92 ~~284,00 €~~
120,00 €
 024240092



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

1,5 kg

T137 ~~128,50 €~~
74,00 €
 024240137



⌘ 1084BM 160 mm
 = 1150BM 180 mm
 ● 1166BM 160 mm

750 g

T145 ~~143,00 €~~
84,00 €
 024240145



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

640 g

T221 ~~50,50 €~~
30,00 €
 024240221



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
 ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

530 g

T234 ~~110,00 €~~
65,00 €
 024240234



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

1,3 kg

T236 ~~109,00 €~~
64,00 €
 024240236



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ▣ 1719BMA/P 200 mm
 ▽ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

870 g

MODULAR

NOUVELLE GAMME D'ÉTABLIS

NEW!

Beta lance une nouvelle gamme d'établis MODULAR, conçue pour permettre aux professionnels d'aménager leurs postes de travail pour les adapter à leurs besoins.

La gamme se décline dans un large choix de combinaisons déjà préassemblées, mais il est possible de personnaliser votre configuration selon vos souhaits, y compris les plans de travail, les pieds de support, les modules, les systèmes de parois porte-outils et les accessoires.



MODULES




SYSTÈMES DE PAROIS PORTE-OUTILS



PIEDS DE SUPPORT



PLANS DE TRAVAIL



Le plan de travail d'une profondeur de 75 cm rend le poste de travail pratique et fonctionnel et peut être équipé d'un étau; permettant ainsi d'effectuer des travaux lourds et exigeants.

La nouvelle gamme MODULAR, conçue selon les dernières études ergonomiques, se traduit par la robustesse et de la qualité premium de Beta et s'affirme comme l'élément indispensable des professionnels.



CONFIGUREZ VOTRE ATELIER EN LIGNE

DÉCOUVREZ LE CONFIGURATEUR EN LIGNE



C58BC-W2,1+SVR

- 1 Plan de travail (2100 x 750 mm) en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm
- Chaque tiroir peut accueillir 4 modules d'outillage Beta.
- Serrure centralisée frontale
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévû pour la fixation au sol

Kit de 4 panneaux porte-outils perforés, comprenant:

- 3 supports
- 6 montants de 400 mm
- 2 éléments de 1015 mm ; prédiposé pour l'insertion d'une multiprise rack 19" (non fournie)
- 4 panneaux porte-outils perforés, 1015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Etabli complet d'une longueur de 2,1 m comprenant 4 tiroirs

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène

- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.



Ral 2011	Ral 7016
058000723	058000727

2.045,00 €
1.099,00 €



C58BC-W2,1 4CA+SVR

161 Kg

NEW!

Etabli complet avec plan de travail en bois d'une longueur de 2,1 m comprenant 4 tiroirs et un compartiment de rangement équipé d'une porte

- 1 module équipé d'une porte avec serrure
- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène

- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.



Ral 2011	Ral 7016
058000733	058000738

2.275,00 €
1.219,00 €




C56PL 0

056000021 18,5 kg

415,00 €
239,00 €

Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc de protection contre l'huile et l'essence.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds avec revêtement antiglisse.



**ENCORE PLUS LÉGER !
SEULEMENT 18.5 KG**

C56BLP

056000005 11,4 kg

369,00 €
189,00 €

NEW!

Etabli polyvalent pliable

- Plan de travail (820x630 mm) en polypropylène, avec graduation en millimètres et en pouces
- Facilement transportable grâce à sa poignée
- Etagères inférieures de rangement
- Pieds télescopiques en aluminium (550-820 mm)
- S'utilise également comme support
- Pieds antidérapants


11,4 KG!



**PLIABLE/DÉPLIABLE RAPIDEMENT,
IL EST FACILEMENT TRANSPORTABLE ET
SE RANGE DANS LES ESPACES EXIGUS**

ACCESSOIRES INCLUS :

- 2 PINCES COULISSANTES
- 2 PINCES FIXES
- 2 SUPPORT EN TÔLE



3068
030680000 61 kg
924,00 €
429,00 €



3069
869,00 €
389,00 €
69,5 kg 030690000

Transpalette manuel avec fourches courtes

Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**



Données techniques:

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1200 mm
- Longueur de fourche : 800 mm
- Largeur de fourche : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm

800 mm



Transpalette manuel

Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**



Données techniques:

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Largeur de fourche : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm

1150 mm




C48M
048000230 140 kg
3.290,00 €
1.850,00 €



Chariot à plate-forme électrique, avec barrières sur les 4 cotés

- Plate-forme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plate-forme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec panneaux tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les panneaux peuvent être retirés pour répondre aux besoins de transport individuels.
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12



SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

- Capacité de charge: 400 kg
- Vitesse de conduite: 4-6 km / h (réglable)
- Autonomie de la batterie: 4 heures
- Pente maximale autorisée à pleine charge: 6%
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: 18%
- Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions hors tout: 1280x630x1100h mm
- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement avec panneaux: 1180x580 mm
- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement sans panneaux: 1260x620 mm
- Hauteur de la plate-forme de chargement à partir du sol: 320 mm
- Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:**
- Frein électronique
 - Avertisseur sonore
 - Protection anti-écrasement
 - Indicateur de charge de la batterie
 - Chariot de contrôle Curtis

C41H

21 kg

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Poignée télescopique en aluminium
- Dispositif pour cadenas
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- Roues de grand diamètre Ø 160 mm

- 041000002 041000021
- 041000024 041000006
- 041000012 041000008
- 041000010 041000005

~~684,00 €~~
375,00 €



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023


C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005




C19

021190001

3,4 kg

~~66,00 €~~
38,00 €

Boîte à outils métallique 5 cases, vide




C20L

021200002

5,4 kg

~~102,00 €~~
58,00 €

Boîte à outils métallique 3 cases, vide



CP15


021150201

2 kg

~~56,50 €~~
32,00 €

Boîte à outils en matière plastique avec plateau et bacs de rangement amovibles

- 1 couvercle de rangement intégré dans le couvercle
- 2 bacs de rangement amovibles avec séparateurs réglables
- 1 récipient interne avec séparateurs réglables
- Capacité de chargement : 30 kg



Coffre porte-outils, en tôle

C22B-0

022000150

13 kg

~~264,00 €~~
151,00 €

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

~~304,00 €~~
175,00 €

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

~~405,00 €~~
234,00 €

1010x410x400 mm



2700S/VU

20 kg

NEW!

Chariot porte-outils pliable C27S pour interventions en extérieur

BREVETÉ



~~1.270,00 €~~
499,00 €

- Structure en tôle.
- 2 tiroirs de 588x277 mm
- Vaste compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm avec frein.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédiposition pour l'emplacement de plateaux thermoformés en mousse ou pour des séparateurs de tiroirs.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°			Max
2	70 mm		20 kg

• Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.

+ Contenant 100 OUTILS Beta
valeur nette
€ 220,00



Quantité/Description

- 7 clé mixte 6-7-8-10-13-17-19 mm
- 9 clés mâles 6 pans coudées Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Clé à molette à ouverture graduée, chromée 150 mm
- 61 Coffret de 60 embouts pour visseuses
- 1 pince coupante diagonale, branches gainées avec double couche de PVC antidérapant, finition industrielle \pm 160 mm
- 1 ciseaux d'électricien
- 1 pince universelle, branches gainées avec double couche de PVC antidérapant, modèle grande capacité, finition industrielle \pm 180 mm
- 3 tournevis pour vis Phillips® \bullet 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 tournevis pour vis Phillips® \bullet PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 marteau de mécanicien 300g
- 1 mètre à ruban 3m
- 1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames
- 10 Etui de 10 lames sécables 18 mm, pour 1771 et 1771BM, 1771HD

Réf. Beta

- 42
- BW 96N/SC9
- 111E
- BW 861/C61
- 1082G
- 1128BMX
- 1150G
- 1290
- 1292
- 1370
- 1692
- 1771
- 1771RL



C51

21 kg


Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~344,00 €~~
193,00 €



2080/V12

020800000 1,8 kg

~~70,00 €~~
40,00 €

Valise type organisateur avec 12 bacs de rangement amovibles

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

~~26,50 €~~
15,00 €

Valise organisateur comprenant 17 compartiments de rangement amovibles



335x285x65 mm

2080/DS

020800210 760 g

~~24,20 €~~
14,00 €

PETIT coffret organisateur comprenant 15 compartiments et 10 séparateurs amovibles



Empilable

375x315x65 mm

2080/DL

020800211 970 g

~~28,50 €~~
16,50 €

GRAND coffret organisateur comprenant 15 compartiments et 8 séparateurs amovibles



Empilable

440x330x75 mm

2036/TV

020360000 7,5 kg

~~615,00 €~~
329,00 €

Valise porte-outils en polypropylène grande épaisseur, en aluminium profilé

- 2 panneaux porte-outils
- Poignée télescopique
- Roues avec roulements à billes



480x267x408 mm



- 2 pannelli portautensili

C5
021050000 2,8 kg
180,50 €
103,00 €

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Base réalisée en matière plastique résistante à l'eau
- Double lacet de sécurité pour fixer le sac sur les épaules
- Dos ergonomique rembourré



400x200x500 mm

C6T
021060010 4,9 kg
256,00 €
150,00 €

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Poches interne grande capacité pour ordinateur portable
- Base réalisée avec matériau résistant à l'eau



360x200x480 mm

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond. Le fond peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Manche inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Doublure de couverture
- Bac de rangement compris dans le double fond

C10S
021100001 2,9 kg
144,00 €
84,00 €

C10
021100000 3,3 kg
183,00 €
109,00 €

420x220x250 mm

520x220x250 mm



C11
021110000 1,8 kg
106,50 €
63,00 €

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Base rigide en matière plastique résistante à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Logement porte-documents intégré dans le double fond du couvercle



410x230x250 mm

C7AT
021070010 2,8 kg
143,00 €
81,00 €

Sacoche d'assistance en tissu technique

- Fabriqué à partir de tissu technique ultra résistant
- Base renforcée avec pieds en caoutchouc
- Double poignée supérieure pour une prise en main sûre et équilibrée
- Grande poche avant avec fermeture zippée pour le rangement de documents et compartiment supplémentaire avec double sangle avec fermeture à clip
- Double poche latérale avec fermeture à scratch
- Compartiment intérieur spacieux avec poche supplémentaire pour documents
- Ouverture zippée sur le devant et des deux côtés pour un accès rapide aux outils :
 - 29 compartiments et 13 emplacements élastiques à outils sur la face avant ;
 - 33 compartiments à outils sur la face arrière.
- Bandoulière rembourrée réglable



470x200x340 mm

- Compartiment PC et tablette avec rembourrage de protection intérieur (taille PC jusqu'à L=370 mm, H=250 mm - 15")



C9DA

021090005

2,4 kg

~~115,50 €~~
67,00 €
Sac à outils avec grande ouverture

- Fabriqu      partir de tissu technique ultra r  sistant
- Base en rigide en plastique et r  sistante    l'eau
- Poign  e sup  rieure renforc  e pour une prise en main s  re
- Double poche lat  rale avec fermeture    scratch
- 2 compartiments    outils lat  raux avec de grandes ouvertures pour un acc  s rapide et une aper  u rapide du contenu.
 - 22 compartiments suppl  mentaires avec fermeture zipp  e frontale.
 - 14 compartiments    outils suppl  mentaire zipp      l'arri  re
- Livr   vide avec bandouli  re rembourr  e r  glable



420x220x310 mm

C3

021030000

917 g

~~75,00 €~~
43,00 €
Mini sac    outils en tissu technique

- 1 poche ext  rieure avant avec fermeture   clair
- 2 poches lat  rales avec module de rangement
- 1 poche arri  re pratique avec fermeture Velcro
- 1 panneau porte-outils int  rieur amovible, avec des bandes   lastiques des deux c  t  s
- Complet avec bandouli  re



230x110x320 mm

- Interface USB pour charger les appareils mobiles


2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

~~322,00 €~~
186,00 €
Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance g  n  rale


380x290x60 mm


27
Quantit  /Description

Quantit��/Description	R��f. Beta
1 Ciseaux d'electricien	1128BMX
1 Pince �� becs demi-ronds longs = 180 mm	1150
6 Cl��s mixtes 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 Tournevis pour vis �� fente �� 3x75 4x100 5,5x150 mm	1201E
3 Tournevis pour vis Phillips �� PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1202E
9 Cl��s m��les 6 pans coud��es �� 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 Marteau de m��canicien 300 g	1370
1 Pince multiprise entrepass��e 250 mm	1048N
1 M��tre �� ruban 5 m	1692/5
1 Cutter �� lame s��cable 18 mm avec lames 18 mm	1771

42



UNE FORME ÉLÉGANTE, SINUEUSE, AUX LIGNES ET AU TOUCHER PLUS LÉGERS.

La force, la résistance et l'ergonomie de la clé Beta atteignent des valeurs encore plus élevées pour offrir le meilleur outil qui soit aux utilisateurs. Le processus de production se déroule au sein de nos établissements de Sovico et Sulmona et fait appel aux technologies les plus avancées en termes d'automatisation et aux opérateurs les mieux formés en termes d'expérience.



FORCE

Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

RÉSISTANCE

Grande résistance : en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se plie pas de manière impromptue et dangereuse.

ERGONOMIE

L'oeil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.

42/SP15

000421078

~~217,00 €~~
120,00 €

Jeu de 15 clés mixtes

- Avec support



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/SP25

000421085

~~536,00 €~~
307,00 €

Jeu de 25 clés mixtes

- Avec support



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~168,00 €~~
98,00 €

Jeu de 12 clés à fourches, en étui



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



42/SC9I

000421087

~~122,00 €~~
70,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible avec support compact

- Support compact, pratique et facile à transporter
- Identification rapide de la dimension de la clé
- Blocage sécurisé de la clé sur son support

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B6

001410066

Jeu de 6 clés mixtes droites à cliquet.
En étui

8-10-13-14-17-19 mm



~~149,00 €~~
76,00 €

142SN/SC9

001420259

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet articulé
sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



~~293,00 €~~
168,00 €

142/SC9I

001420087

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible
sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



~~244,00 €~~
140,00 €

192/S2

001920070

Jeu de 2 clés 12 pans à cliquet
réversible



8 DIMENSIONS EN 2 CLÉS



~~74,00 €~~
43,00 €

186 8-32



001860008

Clé auto-serrante à reprise automatique
pour 6 pans de 8 à 32 mm

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx® ;
même abîmées.



L 260 mm



~~55,50 €~~
32,00 €

111

LES CLÉS À MOLETTE BETA



111 permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à la mâchoire mobile, l'ajustage se fait à l'aide de la molette située au centre

Tête inclinée à 15° permettant de l'utiliser dans les espaces les plus difficiles comme nos iconiques clés mixtes "42".

15°

Faible encombrement de la tête de la mâchoire lors de sa complète ouverture.

Orifice sur le manche de la clé permettant de l'accrocher.

Double marquage laser en mm/pouces.



Fabriquée en acier allié haute performance pour une grande résistance mécanique à la torsion.

Traitements thermiques dédiés pour une excellente résistance à l'usure.

L'étude de la nouvelle ergonomie permet d'obtenir la réduction de 20 % de son poids.

111E



Clé à molette à ouverture graduée, chromée
• Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L "	A max mm		€
111E 100	100	4	15	001110110	28,50 € 17,00 €
111E 150	150	6	24	001110115	29,50 € 17,00 €
111E 200	200	8	29	001110120	36,50 € 21,00 €
111E 250	250	10	34	001110125	44,80 € 26,00 €
111E 300	300	12	40	001110130	58,50 € 34,00 €
111E 380	380	15	45	001110138	114,50 € 67,00 €
111E 450	450	18	54	001110145	198,50 € 111,00 €
111E 600	600	24	62	001110160	263,00 € 153,00 €

111E/D3

001110163

~~110,00 €~~
58,00 €

NEW!

Jeu de 3 clés à molette graduées et chromées

111E 150

111E 200

111E 250



111CM



Clé à molette courte à ouverture majorée, chromée
• Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L "	A max mm		€
111CM 170	170	6	32	001110770	43,50 € 25,00 €
111CM 220	220	8	38	001110722	53,00 € 31,00 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 41,00 €

111EN



Clé à molette à ouverture graduée, phosphatée
• Rotation de la molette vers la gauche



	L mm	L "	A max mm		€
111EN 100	100	4	15	001110410	26,00 € 15,00 €
111EN 150	150	6	24	001110415	27,50 € 16,00 €
111EN 200	200	8	29	001110420	32,00 € 18,00 €
111EN 250	250	10	34	001110425	39,50 € 23,00 €
111EN 300	300	12	40	001110430	53,50 € 31,00 €
111EN 380	380	15	45	001110438	105,50 € 62,00 €
111EN 450	450	18	54	001110445	188,00 € 105,00 €

96/SC9
000960374 ~~23,90 €~~
13,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



96BPC/SC9
000960354 ~~50,00 €~~
25,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8
000970164 ~~89,50 €~~
48,00 €

⊗ Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8
000970364 ~~103,50 €~~
54,00 €

⊗ Jeu de 8 clés coudées longues à boisseau sphérique, pour vis Tamper Resistant Torx® inviolables

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODÈLE EXTRA LONG +25%



97BRTL/SC8
000970464 ~~104,50 €~~
50,00 €

⊗ Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODÈLE EXTRA LONG +25%



96LP/SC9
000961354 ~~58,50 €~~
32,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, chromées, série longue

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODÈLE EXTRA LONG +30%



96BP-HO/SC9
000961254 ~~54,00 €~~
26,00 € **NEW!**

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, avec système de maintien de la vis



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



953/S5
009530305 ~~194,50 €~~
109,00 €

○ Jeu de 5 clés mâles 6 pans à béquille à cardan

○ 3-4-5-6-8 mm



96T/S5P
000960946

~~72,00 €~~
41,00 €

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6
000970791

~~102,50 €~~
54,00 €

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951
009510687

~~145,50 €~~
82,00 €

L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manoeuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation.

La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif. Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

Jeu de 6 clés mâles 6 pans 1 en T à poignée coulissante

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952
009520079

~~282,00 €~~
164,00 €

FIABLE

La fiabilité et la précision du prépositionnement représentent la base du succès de cette clé. Le cardan maintient sa propre fonction au cours des années, sans nécessité de réglage.

Angle de rotation de la douille 60°.


Possibilité d'utilisation à 90° en position fixe.

Tige de manoeuvre coulissante pouvant être arrêtée dans la position souhaitée sur toute la longueur.

Triple marquage de la mesure sur la tête.

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/D6
009500096

~~193,00 €~~
109,00 €

Jeu de 6 clés six pans creux avec poignée en T

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9
 000961619 ~~61,00 €~~
33,00 €

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, colorées

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



97BTX-C/SC8
 000971658 ~~99,00 €~~
54,00 €

Jeu de 8 clés mâles coudées colorées à tête sphérique pour vis Torx®

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



142MC/SC9I
 001422087 ~~255,00 €~~
146,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible colorées avec support compact

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



MODÈLE EXTRA LONG +30%

860/C27
 008600880 ~~103,00 €~~
58,00 €

Jeu de 25 embouts pour visseuses, 1 porte-douilles et 1 cliquet réversible, en étui de poche

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4



860/C38P
 008600878 ~~223,00 €~~
109,00 €

Composition de 1 poignée porte-embouts avec cliquet réversible, 27 embouts pour visseuses, 8 douilles 6 pans et 2 accessoires

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- ⊕ 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 ● 1/4 ■ 1/4
- 892/3 ● 1/4 ■ 1/4
- 855P ⊕ 240 mm



1263MC/D8
 012632008 ~~73,50 €~~
42,00 €

Jeu de 8 tournevis avec repère de couleur

- 1260MC ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 6,5x150 mm
- 1262MC ⊕ PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm



1257LPH/S8
 012570210 ~~77,00 €~~
44,00 €

Jeu de 8 micro-tournevis en trousse

- 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- 1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

LE TOURNEVIS PRATIQUE ET ERGONOMIQUE BETA EVOX

Beta **EV0X-E** DEVIENT ÉLECTRIQUE !

Durée : avec un seul cycle de charge, il peut visser jusqu'à 1.000 vis.

1/4

Polyvalence : cet article s'adapte à tous les besoins. Livré avec un étui à accrocher à la ceinture et 6 embouts de 50 mm à empreintes mixtes. Il peut également être utilisé avec tous les embouts à coupleur hexagonal de 1/4".

Praticité : avec sa petite taille et les LED frontales, il est parfait pour travailler dans des espaces confinés et mal éclairés.

Grip impeccable : il s'adapte à la main et favorise une prise ferme et confortable, aussi bien en utilisation électrique que manuelle, réduisant la fatigue des mains et des poignets.



6 EMBOUTS MIXTES INCLUS

1210E/GE

012100701

~~193,50 €~~
109,00 €

Tournevis électrique Evox-E



1211E/GE

012110701

~~206,50 €~~
119,00 €

Tournevis électrique Evox-E

1000 V



Données techniques :

- Batterie au lithium 3,7 V 2 300 mAh
- Couple de serrage maximal en mode électrique 1,2 Nm
- Plus de 1.000 vissages à 1,2 Nm par cycle de charge
- RPM 250 tours par minute
- Excellente résistance statique, supporte jusqu'à 12Nm (serrage manuel)
- Excellente résistance mécanique
- Porte-embout magnétique 1/4"
- Compatible avec tous les embouts standard réglementés
- Rechargeable via un câble USB-C (inclus)
- Prise USB-C protégée par un capuchon à vis
- LED lumière annulaire avant pour une meilleure visibilité du point de travail
- Pendant la phase de recharge, les LED fixes indiquent la charge complète
- Manche ergonomique, en Nylon, inspiré du tournevis Evox
- Touches de fonctionnement intégrées et scellées
- Pochette de ceinture pratique avec poches porte-embouts (6 embouts mixtes longueur inclus)

1203E/D5

012031001

~~35,00 €~~

20,00 €



Jeu de 5 tournevis

1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

~~49,00 €~~

28,00 €



Jeu de 8 tournevis

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

~~62,50 €~~

36,00 €



Jeu de 10 tournevis

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

~~63,50 €~~

36,00 €



Jeu de 7 tournevis

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

~~69,00 €~~

39,00 €



Jeu de 8 tournevis

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10

012630010

~~87,50 €~~

50,00 €



Jeu de 10 tournevis

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

1267TX/D7

012670307

~~86,50 €~~

49,00 €



Jeu de 7 tournevis

1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

~~149,50 €~~
54,00 €



Jeu de 12 tournevis

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N ● 0,8x4x30 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N ● PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE

1243/D7

012430017

~~116,50 €~~
67,00 €



Jeu de 7 tournevis à zone de frappe

1241 ● 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

Beta *evolv*
**L'ÉVOLUTION
DU TOURNEVIS**



Etui de poche comprenant 10 embouts et 1 porte-embout magnétique

1/4

NEW!

861MIX/A10

008610800

34,50 €
11,00 €



- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PE/A10

008610820

36,50 €
11,00 €



- 861PE 2-2,5-3(x2) 4(x2)-5(x2) 6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PHZ/A10

008610810

34,50 €
11,00 €



- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861TX/A10

008610870

37,50 €
11,00 €



- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25 T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

867/C52

008670901 2,1 kg

157,50 €
87,00 €

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires

10mm

52x



250x170x70 mm

862F/A7

008620950

58,50 €
34,00 €

Jeu de 7 embouts à douille 6 pans magnétiques pour visseuses, en étui de poche

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

008620960

78,00 €
41,00 €

Etui de poche comprenant 16 embouts "impacts"

16x

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2) T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



50 mm

1256/C36-2

012560100 200 g

80,00 €
47,00 €

Micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique

—	1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
—	1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
—	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
—	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
—	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
—	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
—	1256/20		
—	1256/30		

130x60x35 mm



38x

1600Q 10 43,50 €
25,00 €
016000010

1/4" Clé articulée cruciforme double pour tableautiers

- Cruciforme double rotatif pour une sélection aisée de l'empreinte à utiliser.
- Joint articulé magnétique pour exercer une force supérieure.
- Carré mâle 1/4" pour l'emploi de clés à douille manuelles



Clé utilisable pour la maintenance dans de nombreux secteurs : électrique, hydraulique, ventilation, gaz et autres.



861/C100 109,00 €
50,00 €
008616998

1/4" Coffret comprenant 98 embouts et 2 porte-embouts

Pour porte-embouts manuels, visseuses électriques ou pneumatiques

155x117x37 mm



100x

- 861LP 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
- ⊕ 861PH PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
- ⊕ 861PZ PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
- 861PE 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
- ⊗ 861TX T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
- ⊗ 861RTX T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊗ 861XZN M5-M6-M8
- ⊕ 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
- ⊕ 861TRW 1-2-3-4-5-6
- ⊕ 861SP 4-6-8-10-12
- 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3

900/C39N 232,50 €
131,00 €
009000947

1/4" Coffret compact composé de 11 douilles 6 pans, 21 embouts et 7 accessoires

39x



150x97x53 mm

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/30C	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1



900/C39U 235,00 €
131,00 €
009001947

1/4" Coffret compact composé de 11 douilles multi empreintes, 21 embouts et 7 accessoires

39x



150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm		1
	900/20L	100 mm		1
	900/25			1
	900BG/30C	128 mm		1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm		3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3		3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3		3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm		5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		7
	900/55Z	⊗ 126 mm		1

LA GAMME DE CLIQUETS BETA

NEW!

NOUVEAU DESIGN



Cliquet allant jusqu'à **72 dents** avec un angle de reprise de 5° permettant d'effectuer les travaux dans des endroits exigus

Carré d'entraînement avec traitement de surface phosphaté

Tête compacte

DES MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Manche ergonomique bi-matière


Trou de suspension sur le manche



- Nouveau levier : l'emboutissage se fait à partir d'un produit semi-fini de section ronde, spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.
- La qualité de la tête de cliquet et du bouton permet d'éviter les inversions involontaires du sens de rotation
- Inversion possible à une main



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents	📄	€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	53,00 € 30,00 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	57,00 € 32,00 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	69,50 € 39,00 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	182,50 € 105,00 €



900/C11

009000971 1,2 kg

~~254,00 €~~
146,00 €

Coffret métallique composé de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4 - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

14"

14"



39x

270x120x45 mm

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~408,00 €~~
232,00 €

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	⊗	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	

420x185x60 mm



28x

910A/C16

009100936 2,4 kg

~~296,00 €~~
169,00 €

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	3/8"
	910/21		125 mm	
	910/22		250 mm	
	910/25			
	910/42		210 mm	
	910/55	⊗		

335x145x60 mm



21x

920A/C17M

009200924 5 kg

~~364,00 €~~
208,00 €

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	1/2"
	920/21		125 mm	
	920/22		255 mm	
	920/25			
	920/42		305 mm	
	920/55	⊗		

420x185x60 mm



22x

928A/C12

009280955 13 kg

~~962,00 €~~
549,00 €

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm	3/4"
	928/21		200 mm	
	928/22		380 mm	
	928/25			
	928/42		450 mm	
	928/55	⊗		

530x220x80 mm



17x

LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET

NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO.



Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie. Pour arriver à ce résultat le département Recherche et Développement de Beta Utensili a effectué de nombreux tests dans ses laboratoires internes mais également auprès de centaines d'utilisateurs finaux.

Ce résultat a été obtenu grâce :

- à l'utilisation d'alliages et de matériaux ultra-performants.
- aux traitements thermiques spéciaux des composants internes.



La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy

TECHNOLOGIE ZERO-RESET :

Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

RÉGLAGE FACILE :

L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'au dixième de Nm.



PLUS GRANDE VISIBILITÉ :

La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.

666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g	📄	€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €

667

Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision du couple : ± 3 %

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g	📄	€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

599DGT-AW

NEW!

Clé dynamométrique électronique, affichage du couple et de l'angle, cliquet réversible avec transmission de données sans fil, serrage à droite (précision : ± 2%) et à gauche (précision : ± 3%)

UNI EN ISO 6789



1/4" 3/8" 1/2"


- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Renforcement de la traçabilité des données. Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle



- Transmission de données sans fil, de la clé au logiciel, et inversement, en masse à posteriori ou en temps réel.



- Logiciel de traitement de données personnalisé avec résultat OK/NG immédiat, facile à lire et affichage des graphiques en temps réel



COUPLE + ANGLE

599DGT-AW/30		599DGT-AW/135		599DGT-AW/340	
005990702	1.166,00 € 675,00 €	005990713	1.188,00 € 685,00 €	005990734	1.265,00 € 719,00 €
Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1
Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0
Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g



297,00 €
171,00 €

Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple ± 3% (à droite) et ± 4% (à gauche)

UNI EN ISO 6789

1/4"

- Mode de mesure double : mode temps réel et mode crête
- Alimentation : 1 pile AAA 1,5 V (fournie)



Indicateurs lumineux et sonores informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C



UNI EN ISO 6789 **3/4"**

Clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : ± 4% en coffret

La clé dynamométrique Beta 677/C est particulièrement adaptée à des utilisations intensives avec des couples de serrage élevés.



Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé **se plie d'environ 20°**.

- Clé composée de deux parties : levier avec cliquet et système de déverrouillage avec réglage du couple



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

605E

UNI EN ISO 6789

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible. Utilisable pour serrage droit ou gauche. Précision de serrage : ± 6%



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	248,00 € 142,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	259,00 € 149,00 €

680



Couplemètre électronique numérique Dynatester 680 pour vérifier les étalonnages fonctionnement à droite et à gauche

- Pour vérifier les étalonnages de tournevis et clés torque, fonctionnement à droite et à gauche
- Précision +- 1% de la lecture
- Ecran LCD couleur, 4 chiffres
- 3 unités de mesures
- Modes de fonctionnement : Click, Dial, Track
- 15 différentes paramètres de contrôle possibles
- Avec câble usb/micro-usb pour connexion et transmission de données à l'ordinateur
- Alimentation avec adaptateurs EU, UK, US & AU
- Software pour rédaction de rapports de test



680/3	3.210,00 €	1.814,00 €	680/30	3.170,00 €	1.814,00 €
006800000			006800003		
1,4 kg	Nm 0,1÷3	1/4"	1,4 kg	Nm 1,5÷30	40 mm
680/350	3.180,00 €	1.814,00 €	680/2100	4.730,00 €	2.690,00 €
006800035			006800210		
2,6 kg	Nm 10÷350	1 1/2"	3,5 kg	Nm 200÷2100	27 mm



1150HPC

Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2

- L'embout décentré approche le centre vers le point de coupe en augmentant l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise sûre même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise l'acier fiable au molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant et garantir une prise sûre en toute condition.



1150HPC ~~76,00 €~~ **42,00 €**
 011500618



Effort de coupe essai statique =	-73%
Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) =	+127%
Dureté des pinces coupantes en acier M2 =	65HRC

BREVETÉ

**FINITION CHROMÉE PERLÉE
 GRANDE FORCE DE COUPE**

L'EMBOUIT DÉCENTRÉ APPROCHE LE CENTRE VERS LE POINT DE COUPE EN AUGMENTANT L'EFFET DE LEVIER

1169BM/D3 ~~113,50 €~~ **65,00 €**
 011690133

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante



1169GBM/D2 ~~69,00 €~~ **39,00 €**
 011690272

Jeu de 1 pince universelle et 1 pince coupante, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle



1048N

ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE ET AGREABLE MANIABILITÉ




PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE



Géométrie et angle des dents conçue pour une prise efficace et sûre sur les profils hexagonaux et cylindriques



Dents soumises à un processus de trempe par induction pour améliorer la durée de vie.



- Géométrie des dents conçue pour une meilleure adhérence des tuyaux et des hexagones : jusqu'à 60 mm pour la taille de 300 mm
- Tête conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- Crémaillère en acier cémenté pour une meilleure résistance à l'usure
- Finition phosphatée
- Fabriquée en acier chrome-vanadium

DIN ISO 8976

1048N/D3

010480923

131,50 €

75,00 €



Jeu de 3 pinces multiprise entrepassées



1048N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	36,00 € 21,00 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	38,50 € 23,00 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	57,00 € 33,00 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	89,00 € 52,00 €

1048VN

Pince multiprise entrepassée vernis orange



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	30,50 € 17,00 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	34,50 € 20,00 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	50,50 € 29,00 €

1044N 250

010440025

33,50 €
19,00 €

Pince multiprise en traitement phosphaté à crémaillère branches munies de protection PVC anti dérapante



L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	
250	46	48	8,5	330	010440025

1169N/D4

011690024

Jeu de 1 pince universelle grande capacité, 1 pince à becs demi-ronds longs, 1 pince coupante chromée et 1 pince multiprise entrepassé phosphatée



~~129,00 €~~
75,00 €

1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

1031/S4

010310000

Jeu de 4 pinces pour circlips



1032 180 mm
○ 19 + 60 mm

1038 175 mm
● 19 + 60 mm

1036 175 mm
● 19 + 60 mm

1034 170 mm
○ 19 + 60 mm

~~129,50 €~~
73,00 €

999ESD/B4

NEW!

009990040

Jeu de 4 brucelles ESD, amagnétiques et résistantes aux acides




~~109,00 €~~
43,00 €

1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves

	L mm	ø Max mm	Wt g	Code	€	€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 €	18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 €	20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 €	22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 €	36,00 €



1068

010680000

Pince étau autobloquante réglable avec masse à inertie


La pince étau autobloquante avec masse à inertie de 1 kg est idéale pour extraire les goujons, les vis cassées, les axes de charnière de porte, de suspension, ainsi que toutes les pièces résistantes qui peuvent être retirées en tirant droit.



260 mm

365 mm

1 kg



~~140,50 €~~
80,00 €

412/SP25 ~~215,50 €~~
124,00 €
004120425

Jeu de 25 forets taillés en acier HSS, rectifiés polis, série courte

∅ 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



≡ 110x190x55 mm



415/SP19 ~~214,00 €~~
120,00 €
004150419

Jeu de 19 Foret taillé en acier HSS-CO 8% rectifié, série courte

∅ 1÷10 x 0,5 mm



≡ 115x170x40 mm



416/SP19 ~~151,50 €~~
86,00 €
004160419

Jeu de 19 forets en HSS avec affûtage spécial à double cône de pénétration

∅ 1÷10 x 0,5 mm

VITESSE DE COUPE SUPÉRIEURE



≡ 115x170x40 mm



418/K3 ~~38,50 €~~
22,00 €
004180103

Kit de burins SDS-plus

Contient :

- 1 burin pointu
- 1 burin plat étroit de 20 mm
- 1 burin plat large de 40 mm



420D/SP8 ~~20,90 €~~
12,00 €
004200200

Coffret de 8 forets hélicoïdaux pour le bois à queue cylindrique, séries courtes, avec 2 tranchants et guide de perçage central

- ∅ 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



≡ 98x158x18 mm

437P

004370003

~~54,50 €~~
31,00 €

Kit de réparation filetage interne et externe, droite et gauche

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

~~396,00 €~~
228,00 €

Kit pour la restauration des filetages endommagés

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

451/C8

004510308

~~382,00 €~~
219,00 €

Coffret comprenant 8 fraises trépan HSS, entièrement rectifiées

- Épaisseur maximale du matériaux : 5 mm



270x225x70 mm

446/C110

004460060

~~1.016,00 €~~
549,00 €

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

III	I	II	III
430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	





435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm

1599F

Étau parallèle d'établi, forgé

- Entièrement en fonte d'acier.
- Mâchoires fraisées et trempées en surface.
- Ouverture avant. Grande profondeur de serrage



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

1691MG

Mètre à ruban avec AIMANT

- Boîtier ABS antichoc bi-matières
- Ruban en acier
- Classe de précision : II




	L m	S m		€
1691MG/5	5	25	016910405	16,80 € 9,50 €
1691MG/8	8	25	016910408	23,50 € 13,00 €
1691MG/10	10	25	016910410	24,90 € 14,00 €

1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	71,00 € 41,00 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	93,50 € 54,00 €

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

1651DGTB

Pied à coulisse numérique précision au 1/100e

- Blocage grâce à une vis de la coulisse
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm
- étui rigide de rangement en matière plastique




DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	128,00 € 69,00 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	156,00 € 90,00 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	204,00 € 119,00 €




1674C

016740230

~~22,10 €~~
13,00 €

Equerre combinée de menuisier avec support en acier et niveaux de lecture

- Double échelle en mm
- Niveau de Surface



1693L 40

016930040



174,50 €
101,00 €

**Télémètre laser multifonction,
40 m avec niveaux de positionnement**

MESURES :

- Mesure de distance
- Mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS :

- Addition/soustraction
- Mesure de surfaces
- Mesure du volume
- Mesure de variable indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

- Arrêt automatique
- Durée batterie: jusqu'à 5.000 mesures
- Étui souple en toile (inclus)

DONNÉES TECHNIQUES :

- Champ de mesure : 0,05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131f)
- Sélection échelle : m, in, ft
- Précision : ±1,5 mm (±0.06 in)
- Classe laser : 2
- Nbre de mesures mémorisables : 99
- Batteries : AAA 2 x 1.5V

NIVEAUX DE POSITIONNEMENT



1696T

**Niveaux en aluminium profilé avec
base magnétique avec 3 fioles
à bulles incassables**

- Base profilée en V
- Précision : 0,5 mm/m
- Complet avec fenêtre verticale de lecture



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	88,00 € 49,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	98,00 € 55,00 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	103,50 € 58,00 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	128,50 € 72,00 €

1760/IR500

017600350

186,50 €
105,00 €



**Thermomètre digital à infrarouge
avec système de pointage laser double**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de températures : -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
- Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
- Émissivité : 0,1 ÷ 1 Réglable
- Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)
- Résolution optique (D:S) : 12:1
- Auto-extinction : environ 10 secondes
- Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
- Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
- Alimentation : 1 pile 9V

1760PA/AC-DC

017600000

387,00 €
219,00 €



**Pince ampèremétrique
et multimètre digital**

- A: AC/D
- CV: AC/DC

SPÉCIFICATIONS

- Tension CC: 0.1mV ÷ 600V
- Tension CA: 0.1mV ÷ 600V
- Courant AC: 0.01A ÷ 1000A
- Courant CC: 0.01A ÷ 1000A
- Résistance: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capacité: 0.001nF ÷ 40 μF
- Fréquence: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Température: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1000 A



1760HM/2

017600027



~~429,00 €~~
241,00 €

NEW!

Mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension

Le mégohmmètre Beta associe la technologie à la précision pour les mesures de hautes tension.

Grâce à sa capacité d'isolation jusqu'à 100 GΩ et à une tension de 1000 V, il convient parfaitement pour effectuer des mesures professionnelles et précises dans toutes les applications électriques.

Caractéristiques :

- Test d'isolation jusqu'à 100 GΩ avec une tension de 1000 V
- Grand écran rétroéclairé à lecture directe
- Protection contre l'eau : IP67
- Embase à bornes en caoutchouc pour un confort d'utilisation amélioré
- Bornes à double isolation CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
- Convient parfaitement pour les voitures hybrides ou électriques



IL EST RECOMMANDÉ POUR EFFECTUER DES MESURES SUR LES VÉHICULES HYBRIDES OU ÉLECTRIQUES

	Plage de mesure	Précision de base
Tension AC :	10V - 600V	±(1.5% +5)
Tension DC :	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Résistance :	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Test isol		
@1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Fréquence :	1~1KHz	±(0.1% +3)

1760/RMS

017600020

~~348,00 €~~
201,00 €



Multimètre digital industriel précis et solide, dans étui protecteur comoulé de 6 mm, avec caoutchouc externe antiglisse et antichoc

- Étanchéité à l'eau IP67
- Protection jusqu'à 1 000 V
- Testé contre les chutes accidentelles jusqu'à 2 m de haut
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m
- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS



IP67



	Plage de mesure	Précision de base
Tension CA/CC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Courant CA/CC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Résistance	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacité	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (jusqu'à 11mF)
Fréquence	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Température	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Test diodes		3V dc ±10% rdg
Test continuité	<30 Ω	

1760S

017600022

~~100,00 €~~
58,00 €



Multimètre digital compact

- Protection IP40
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Arrêt automatique
- Indication de batterie déchargée
- Fourni avec étui souple
- CAT III 600V
- Lecture à valeur efficace TRUE RMS



IP40



Spécifications :
Tension CC: 200 mV-2/20/200/600V
Tension CA: 100/600V
Courant CC: 200 mA-10 A
Courant CA: 0,01-10 A
Résistance: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Essai diodes: da 0.4 a 0.7 V dc
Alimentation: 2 piles 1,5V type AAA

1370

Marteau de mécanicien, manche en bois



HICKORY UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	46,00 € 27,00 €

1370T

Marteau de Macanicien, manche en fibre



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	26,50 € 15,00 €
1370T/500	500	663	013700650	29,00 € 17,00 €
1370T/800	800	1017	013700680	31,00 € 18,00 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	39,00 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	45,50 € 26,00 €

32AU

000320160

~~62,50 €~~
36,00 €

Pointeau automatique



L 150 mm

Ø 3 mm

1390

Maillet à embouts nylon, manche en bois




UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1462	013900060	99,50 € 58,00 €

33NR

Kit de chiffres à frapper

- Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm²
- Kit de 9 poinçons numéros 0 à 9




	H mm	L mm	A mm		€
33NR 3	3	61	6,35	000330003	25,00 € 14,00 €
33NR 4	4	62	7,93	000330004	30,50 € 18,00 €
33NR 5	5	62	7,93	000330005	30,50 € 18,00 €
33NR 6	6	68	9,52	000330006	37,00 € 21,00 €
33NR 8	8	71	12,7	000330008	54,00 € 31,00 €

33LT

Kit de lettres à frapper

- Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm²
- Kit de 27 poinçons : lettres A à Z + symbole "&"



	H mm	L mm	A mm		€
33LT 3	3	61	6,35	000330023	70,50 € 41,00 €
33LT 4	4	62	7,93	000330024	86,00 € 50,00 €
33LT 5	5	62	7,93	000330025	86,00 € 50,00 €
33LT 6	6	68	9,52	000330026	105,50 € 61,00 €
33LT 8	8	71	12,7	000330028	158,50 € 91,00 €

1547/C6

015470006

~~331,00 €~~
186,00 €

Extracteurs pour roulements à fausses billes en coffret métallique

Roulements :

1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

~~644,00 €~~
365,00 €

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

014300105

~~29,50 €~~
17,00 €

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



1500N

Extracteur à 2 griffes coulissantes

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1	015000600	€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	88,00 € 51,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	92,00 € 53,00 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	99,50 € 57,00 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	165,50 € 96,00 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	178,00 € 102,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	343,00 € 197,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	372,00 € 215,00 €



332

Mini coupe-tubes pour tubes cuivre et alliages légers



	L mm	Ø mm "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	27,00 € 15,00 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	30,50 € 17,00 €

342

Coupe-tubes PVC à cliquet pour tubes plastiques

~~61,00 €~~
35,00 €



Ø 0÷42 mm
1"5/8

376

Clé serre-tubes modèle suédois tête inclinée à 90°



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	57,00 € 32,00 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	75,00 € 43,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	116,50 € 65,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	212,00 € 120,00 €

363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	77,50 € 45,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	104,50 € 61,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	176,50 € 102,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	331,00 € 193,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	351,00 € 204,00 €

1750KG10

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m

~~225,00 €~~
130,00 €

Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables :
-4 g bij 275 bar
-7 g bij 206 bar
-9 g bij 137 bar



312,5 mm

345SB

Ebavureur à lame tournante

~~27,00 €~~
15,00 €



L mm
150

1750

Pompe à graisse à levier

~~50,00 €~~
29,00 €

550 BAR



RECHARGABLE SANS FIL



La gamme d'éclairage sans fil de Beta comprend des torches, des lampes, des frontales et des spots LED, pouvant être facilement rechargés à l'aide d'une base de chargement. Ainsi, les cordons d'alimentation qui s'avèrent gênants lors des travaux, ne sont plus nécessaires.

La technologie par induction est l'une des dernières innovations dans l'éclairage de travail et offre une solution technique et pratique aux professionnels exigeants.



1833XSW

018330011

~~54,50 €~~
31,00 €

Torche d'inspection LED sans fil rechargeable

- 2 intensité lumineuse : LED SMD, 250 ou 80 lumens
- Batterie rechargeable : 3,7 V , 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion
- 2 modes de chargement :
 - base de recharge sans fil 1839BRW
 - câble d'alimentation avec port USB-C
- Temps de charge:
 - 2h avec base de recharge sans fil
 - 2h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 8 h
- Indicateur de niveau de batterie LED
- Supports magnétique sur la base et sur l'arrière
- Boucle de ceinture
- IP54
- IK07
- Câble d'alimentation USB-C inclus



L 145 mm



1833MW

018330013

~~99,50 €~~
57,00 €

Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable

- 4 intensités lumineuses : LED SMD de 1000 - 400 - 30 ou 5 lumens
- Batterie rechargeable : 3,7 V 2600 mAh, 9,62 Wh Li-ion
- 2 modes de chargement :
 - base de recharge sans fil 1839BRW
 - câble d'alimentation avec port USB-C
- Temps de charge:
 - 6h avec base de recharge sans fil
 - 4h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 200 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Support Magnétique au dos
- IP68
- IK07
- Câble d'alimentation USB-C inclus



L 160 mm



RECHARGABLE SANS FIL ((☉))

1838SW

018380142

110,50 €
64,00 €



LAMPE ARTICULÉE À LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

- Batterie rechargeable Li-ion 3.6V 3.350mAh
- 2 modes de charge :
 - base à induction 1839BRW (non fournie)
 - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
 - 6.5h par induction
 - 4.5h par chargeur USB-C
- Autonomie: - avant : 3-5h
- en tête (spot) : 7h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- aimants sur base et sur derrière
- IP65
- IK07



• Double émission lumineuse :

- avant : LED COB, 3 intensités lumineuses : 250 - 500 -1000 lumens
- en tête (spot) : LED SMD, 200 lumens



1836AW

018360051

82,00 €
48,00 €



Lampe frontale à LED rechargeable sans fil, avec double émission de lumière

- Batterie rechargeable : Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- Avec port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 2,5 h
- Autonomie de la batterie :
 - front : 4-18 h
 - spot (tête) : 4 h
- IP 65
- IK 07



• Double émission de lumière :

- front: 3 intensités de lumière LED COB 30 - 200 - 400 lumens
- spot (tête) : LED COB, 400 lumens



1838POCKET

018380080

77,50 €
45,00 €



Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

- Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2600mAh
- 2 modes de charge :
 - base à induction 1839BRW (non fournie)
 - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
 - 4.5 h par induction
 - 4 h par chargeur USB-C
- Autonomie : - lumière principale : 3-9h
- lumière spot: 4.5 h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- 1 aimant sur base
- IP65
- IK07
- Câble USB-C inclus



• Double émission lumineuse :

- lumière principale: LED COB, 3 intensités lumineuses : 160 - 400 - 800 lumens
- lumière en tête (spot) : LED SMD, 250 lumens
- Angle d'éclairage :
 - lumière principale : 160°
 - lumière spot : 18°



RECHARGABLE SANS FIL ((☉))

1839BRW

018390002

 104,50 €
61,00 €


Base de recharge PAR INDUCTION, compatible avec les lampes 1838POCKET, 1836AW, 1833MW, 1833XSW, 1838SW

- Deux emplacement de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max. : 10W x2
- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie : DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07



- Peut être fixé au mur par :
3 aimants puissants à l'arrière
2 trous pour les vis



KIT SANS FIL ((☉))

La base de recharge par induction équipée de 2 emplacements de charge peut être fixée au mur, afin d'avoir toujours à portée de main les éclairages nécessaires tout en ayant un espace de travail organisé.
De plus, le support amovible permet de recharger son téléphone portable.


1839W/K1

018390810

~~292,00 €~~
152,00 €
~~297,00 €~~
155,00 €
1839W/K2

018390820

Kit lampes sans fil 1838SW et 1838POCKET avec base de recharge compatible 1839BRW

Le kit se compose de :

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil 1838SW
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil 1838POCKET
- Base de recharge sans fil compatible avec les lampes du kit 1839BRW

**ÉCONOMISER
17,00 €**

Kit lampes sans fil 1838SW et 1836AW avec base de recharge compatible 1839BRW

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil 1838SW
- Lampe frontale à LED rechargeable sans fil 1836AW
- Base de recharge sans fil 1839BRW compatible avec les lampes du kit


1839BRW
1838POCKET
1839BRW
1838SW
1838SW

1836AW

1833

Torche LED à haute luminosité, en aluminium anodisé renforcé

- Cône lumineux réglable
- 2 intensités lumineuses
- IP66

  **Durée 10.0 h - L 150 mm**

1833 S

~~43,50 €~~
24,00 €

018330002



  **Durée 7.5 h - L 162 mm**

1833 M

~~54,50 €~~
32,00 €

018330003

1837C



Spot rechargeable à LED de chantier

- 3 intensités lumineuses
- Charge batterie :
input: 100-240 V AC - 50/60Hz ;
output: 15V 1,5 A
- Temps de recharge : 4 heures
- Indicateur de charge à 3 LED
- Orientable à 180°
- IP65
- IK07



  **500/1000/2100 lumen**
220x225x70 mm

1837C/2100

~~216,50 €~~
127,00 €

018370210

  **1100/2100/4300 lumen**
266x236,6x59 mm

1837C/4300

~~318,00 €~~
184,00 €

018370430

1837S

~~70,50 €~~
39,00 €

018370500

Trépied télescopique pour support spot de chantier

- En métal
- Hauteur variable 70÷155 cm
- Compatible avec 1837C et 1838FLASH



1838FLASH

~~384,00 €~~
208,00 €

018380300

Spot rechargeable compact, étudié pour offrir la meilleure solution possible en toute occasion



- LEDs haute luminosité
- Robuste et garantie de durée dans le temps
- Batterie au lithium polymère 7,4 V 4000 mAh
- IP65



 **12V**

 **230V**
5 m



85x100x155 mm

 **360°**
 **1/4"**



1838/11LED

~~188,00 €~~
103,00 €

018380111



Lampe rechargeable à LEDs très haute luminosité

- Batterie au lithium polymère
- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Avec station de recharge 110-230Vac/50-60Hz



Avec led en tête pour éclairage multidirectionnel



Protection frontale facile à remplacer



Crochet orientable



1838PN**NEW!**

018380008

~~64,00 €~~
33,00 €**Lampe stylo LED rechargeable**

- **Double émission lumineuse :** principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale 350 et 175 lumens spot : LED CMS 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 6/3h Spot : 6h
- Base magnétique
- Clip ceinture/poche magnétique
- IP65
- IK07
- Câble USB-C inclus



175x23x38 mm

1838COMPACT**NEW!**

018380011

~~71,50 €~~
39,00 €**Lampe LED compacte rechargeable**

- **Double émission lumineuse :** principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale : 300 et 120 lumens Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 7/3,5h Spot : 6h
- Peut être suspendu, avec corps en caoutchouc antidérapant et antichoc
- Avec crochet orientable à 360°
- Base magnétique orientable à 180°
- Clip ceinture/poche
- IP65
- IK07
- Câble USB-C fourni



60,8x26x120 mm

**1838SLIM**~~83,00 €~~
46,00 €

018380221

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2,5h
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h

3 émissions lumineuses:

- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens




L 307 mm

**1838AM**~~123,00 €~~
68,00 €

018380400

Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, peut être tournée à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

- **Double émission lumineuse :** avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajusté avec potentiomètre spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2,5-16h spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être tournée de 90°
- Crochet de base pivotant



- Articulé, peut être tourné de 180° ($\pm 90^\circ$ par rapport à l'axe)



L 405 mm



1741TR

017410410

~~47,50 €~~
25,00 €

NEW!

Pince à riveter à tête rotative, avec 4 embouts interchangeables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Acél	•	•	•	
Inox	•	•	•	



L 285 mm



1741

017410003

~~43,50 €~~
24,00 €

Pince à riveter en alliage léger Fourni avec 4 embouts interchangeables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•		



L 260 mm



1741P

017410303

~~60,50 €~~
33,00 €

Pince à riveter robuste Fourni avec 4 embouts interchangeables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•



L 260 mm



1741U

017410450

~~54,00 €~~
31,00 €

Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort, avec 4 embouts

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	



3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET

L 200 mm



PINCES À SERTIR ET COSSES BM

Depuis 1958, BM Group conçoit, fabrique et distribue des éléments de raccord et des produits pour l'installation électrique.

Qualité, sécurité et fiabilité sont depuis toujours les valeurs de BM qui, associées à la passion pour l'excellence, ont amené la société à devenir, au fur et à mesure, la référence du marché du matériel électrique.

Depuis 2018, BM Group fait partie de Beta Utensili.

Une sélection attentive de produits de la marque BM est présentée dans cette section qui intègre la gamme Beta.


1608/C9

016080045

2 kg

~~285,00 €~~
153,00 €
Pince avec assortiment de 450 cosses


420x185x60 mm

1748-N

BM1100

~~71,00 €~~
38,00 €
Pince pour colliers en nylon d'une largeur de 2,5 à 4,8 mm

- Coupure automatique lorsque la tension programmée est atteinte.
- Équipée d'un réglage de la tension de serrage
- Matériau : structure en polymère et fibre de verre, pièces internes en métal.


 max
4,8 mm

1609B

016090101

~~376,00 €~~
215,00 €
Pince à sertir mécanique

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon



L 600 mm

 10÷120 mm²

1149F

011490010

~~20,50 €~~
12,00 €
Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe


 0,2÷6 mm²
1606T

016060005

~~367,00 €~~
197,00 €
Pince à sertir auto-ajustable pour cosses cylindriques

Moindre effort de soulèvement.



1128FX ~~38,80 €~~
011280090 **21,00 €**

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisage



1128BMX ~~20,80 €~~
011280051 **12,00 €**

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable, avec micro-denture



1128BAX ~~39,80 €~~
011280088 **22,00 €**

Ciseaux d'électriciens à double effet, avec profils à foret en acier inoxydable revêtu en DLC

- Grande dureté superficielle des lames (résistance à l'abrasion et maintien de l'affûtage dans le temps)
- Faible coefficient de frottement (glissement et puissance de coupe)
- Fournis avec étui en plastique articulé

**+DURETE
-COEFFICIENT
FROTTEMENT**



Profil et foret :
étudiés pour élargir les orifices sur plastique de 13 à 25 mm.



1771BM ~~23,80 €~~
017710050 **14,00 €**

Cutter à lame sécable 18 mm, avec 6 lames à rechargement automatique



1778S0S ~~38,80 €~~
017780080 **21,00 €**

Couteau de survie auto avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité

- Etui en tissu avec passant pour ceinture



1772M ~~21,80 €~~
017720040 **13,00 €**

Cutter de sécurité à lame rétractable, avec 4 lames

- Lame avec retour automatique à ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche



1778MT L'OUTIL MULTIFONCTIONS BETA

AVEC EMBOUTS



Se distingue des articles similaires sur le marché par des caractéristiques qui dénotent son origine BETA : des pinces d'une qualité incomparable, l'utilisation de matériaux prisés et un haut contenu technologique. La présence de 11 embouts aux géométries les plus présentes sur le marché, rend cet article idéal pour tout milieu et toute condition de travail, du camping au nautisme, de la chasse au bricolage.



1778MT
017780055

~~115,50 €~~
65,00 €



Outils multifonctions avec embouts et étui

9 outils pour un total de 22 fonctions :

- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®



CONÇU POUR TOUTES LES EXIGENCES !



Extraction des accessoires facilitée



Boutons de déverrouillage de l'outil



11 embouts + douille + pince à épiler



Règle 100 mm + Règle, 4"

ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !

1777BMT
017770050

~~32,50 €~~
18,00 €

Cutter à lame trapézoïdale à cran d'arrêt avec 3 lames

- 4 profondeurs réglables de la lame
- 4; 9.5; 15.5; 21.5 mm
- Fourni avec 3 lames




1726BM
017260050

~~54,00 €~~
30,00 €

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame à déclenchement

- Structure robuste pour une meilleure stabilité
- Branche antidérapante
- Déclenchement rapide de la lame à levier
- Lame inclinable à 45°
- Design ergonomique



ENROULEURS




Variée et complète d'enrouleurs Beta a été conçue et développée dans le but de satisfaire toutes les exigences des professionnels. Equipée de ressorts haute résistance qui permettent une longévité remarquable et une douceur d'utilisation inégalée.

Coques en polypropylène épais, pour une résistance optimale aux chocs.

Dispositif sur rack permettant l'arrêt automatique du rembobinage du câble, il est facile à désactiver, pour permettre une traction continue.

Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.



ENROULEURS DE CÂBLES

- Longueur du câble hors tambour: 1 m
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le câble tiré
- Longueur du câble enroulé: 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

~~388,00 €~~

224,00 €

Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac

- Avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm²



1844 15-H05

018440315

~~253,00 €~~

146,00 €

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



1844 15-H05/SCK

018440316

~~264,00 €~~

153,00 €

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble avec prise de type SCHUKO

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



1845 15-H07

018450367



~~521,00 €~~

303,00 €

Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm²

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 3000W (230V-20 °C)





ENROULEURS DE TUYAUX

- Pression de service max. : 15 bars
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Plage de température de fonctionnement: -5 °C / +50 °C

1900S 8X10
019000080 ~~195,50 €~~
105,00 €

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 10 m



1900M 8X15
019000085 ~~267,00 €~~
142,00 €

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 15 m



1900M 10X15
019000115 ~~278,00 €~~
153,00 €

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 10x14 mm

- Longueur du tuyau 15 m



1900M 12X15
019000125 ~~363,00 €~~
197,00 € **NEW!**

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 12x16 mm

- Longueur du tuyau 15 m



1273MQ/D6

012730851

~~80,00 €~~
47,00 €

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



⚡ **1000 V**

1273MQF/D6

012730606

~~102,50 €~~
59,00 €

Jeu de 6 tournevis "slim" isolés

1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



⚡ **1000 V**

1128MQ

011280101

~~58,00 €~~
34,00 €

Ciseaux électricien, lames en acier inoxydable avec micro-denture

⚡ **1000 V**

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

~~116,50 €~~
65,00 €

Jeu de 1 pince universelle et 1 pince coupante diagonale isolées

⚡ **1000 V**

EN 60900



1082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~1.066,00 €~~
549,00 €

Jeu de 9 douilles 6 pans, 3 douilles tournevis pour vis 6 pans creux et 4 accessoires

⚡ **1000 V**

IEC 60900



	920MQ/A	○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	○	5-6-8 mm

16x

420x280x60 mm



12"


C04TSS/7

024003077


63 kg

~~3.050,00 €~~
1.649,00 €
Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs complètement en acier inoxydable

- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision ;
6 tiroirs - hauteur 83 mm ;
1 tiroir - hauteur 170 mm ;
- 4 roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes avec freins ;
- Serrure centralisée centrale ;
- Structure complètement en acier inoxydable ;
- Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable ;
- Poignée tiroirs en aluminium.



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg

**C20TSS**

021203001

4 kg

~~341,00 €~~
186,00 €
Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304

La boîte à outils C20TSS peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.

450x200x210 mm

**42INOX/SC9**

000420387

~~222,50 €~~**127,00 €****Clé mixte en acier inoxydable**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**96TINOX/S8**

000961954

~~167,50 €~~**87,00 €****Jeu de 8 clés mâles 6 pans en T haute performance, avec acier inoxydable**

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

**8x****1293INOX/D8**

012930408

~~98,00 €~~**54,00 €****Jeu de tournevis en acier inoxydable****5x**

1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x

1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

9860

~~12,20 €~~
6,90 €

098600075

MULTI FOAM
Mousse polyuréthane



Caractéristiques :

- Mousse PU professionnelle de haute qualité
- Bonnes performances thermiques
- Forte résistance à la traction, à la compression et à la coupe

750 ml



9840BF

~~€ 14,70~~
€ 8,60

098400029

BETA FIX
Colle de fixation



Caractéristiques :

- Colle instantanée ultra-résistante
- Forte résistance mécanique
- Sans isocyanates, phtalates, solvants et silicone
- Élastique, sans bulles et sans odeur, il ne rétrécit pas et résiste aux vibrations
- Utilisable en intérieur et en extérieur, il résiste à l'eau et aux intempéries
- Adhère sans apprêt sur la plupart des supports même humides

290 ml



9844T/K12-1773U

~~159,50 €~~
76,00 €

098440931

NEUTRAL SIL
12 x Neutral Sil 9844T + 1773U



12x

310 ml



1773U

65

Inclus dans le prix valeur nette
€ 16,00

1749AC

~~45,00 €~~
26,00 €

017490005

Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium



230 mm
STANDARD Ø 50 mm

1749A

~~50,50 €~~
29,00 €

017490010

Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques



9710

LUBRIBETA

Débloquant multusage 7 fonctions en 1 seul produit

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigél.

Ne contient pas de silicone.



		€
9710 (1)	097100040	10,30€ 6,90 €
9710 (2)	097101040	
9710 (3)	097102040	

9752

ZINC 98%

Zinc clair

À haut pouvoir couvrant, idéal pour galvaniser les pièces en fer. Fortement adhésif, forme un film élastique de couleur très claire, semblable à la galvanisation à chaud. Particulièrement résistant à l'oxydation, à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Peut être surverni. Ne coule pas.



		€
9752 (1)	097520040	9,40€ 6,50 €
9752 (2)	097521040	
9752 (3)	097522040	

1773U


017730500

~~27,50€~~
16,00 €

Outils lisseur/extracteur pour joint silicone

- 5 têtes de lissage interchangeable
- lame de grattoir de rechange

5 in 1



9841R

098410020

~~29,00€~~
15,00 €

RED SEAL

Mastic silicone rouge, résistant aux hautes températures, avec distributeur pratique

Idéal pour les portes, les plaques, les systèmes de chauffage, les sorties, les thermostats, les pompes, les tuyaux de chauffage, les pièces de moteur qui ne sont pas soumis à une pression élevée et les applications qui nécessitent une résistance à des températures élevées.

200 ml



**RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES
JUSQU'À 300 °C**

9841N

098410120

~~31,00€~~
16,00 €

BLACK SEAL

Mastic silicone noir, résistant aux hautes températures, avec distributeur pratique

Idéal pour les carter d'huile, les pompes à huile, les carters, les boîtes de vitesses, les pièces de moteur qui ne sont pas soumises à une pression élevée et les applications qui nécessitent une résistance à des températures élevées.

200 ml



**RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES
JUSQU'À 240 °C**

1852R1750

018520175

1.775,00 €
989,00 €

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique



Données techniques :

- Tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- Courant d'entrée : max. 7,5 A
- Puissance : max. 1.75 kW

AVANTAGES

- 1- Économie de temps : réchauffement rapide et grande précision
- 2- Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximum pour l'opérateur
- 3- Pratique : utilisable avec une seule main et serpentins facilement interchangeables

DOMAINES D'APPLICATION

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

**TRÈS HAUTE SÉCURITÉ
SANS FLAMMES**



Pièces fournies :

2 serpentins avant avec diamètres de 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous	
Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces	
Un serpentin flexible de 800 mm de longueur	



480x370x130 mm

1895

Cuves de lavage à ultrasons
avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons



1895 157

1895 6

018950060

836,00 €
483,00 €

6 l

1895 13

018950130

1.295,00 €
747,00 €

13 l

1895 27

018950270

1.805,00 €
1.044,00 €

27 l

1895 157

018950357

8.310,00 €
4.399,00 €

157 l

NEW!

1895 6 1895 13 1895 27 1895 157

Capacité cuve	6 l	13 l	27 l	157 l
Robinet de déchargement	✓	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Réglage température	0+80 °C	0+80 °C	0+80 °C	30+110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimension	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



961N

009610030





~~528,00 €~~
307,00 €

NEW!

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5"
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LEDs
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution

Découvrez le vidéoscope 961N qui est l'outil idéal pour tous les travaux ! En effet, grâce à sa sonde orientable à 360° et à sa caméra double éclairage, il permet de visualiser avec précision et sans difficultés les endroits les plus inaccessibles. Son nouvel écran TFT LCD 5" doté d'une résolution exceptionnelle (1920 x 1080), permet de visionner des images et des vidéos nettes et lumineuses, comme jamais auparavant. En choisissant le vidéoscope 961N vous optez pour avoir une qualité d'image optimale.



1898/M

018980930

~~17,70 €~~
11,00 €

Nébuliseur à pression avec réservoir de 1,5 litres

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Échelle graduée de 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Levier avec blocage pour jet continu
- Non utilisable avec des hydrocarbures



1898/C

018980940

~~286,00 €~~
175,00 €

NEW!

Pulvérisateur 25 l monté sur roues



Particulièrement recommandé dans des secteurs de l'aéronautique, l'agriculture, l'automobile, le nettoyage, la construction de bâtiments et de routes, l'industrie chimique, l'industrie manufacturière, l'industrie minière, les camions lubrifiants et véhicules industriels, la construction navale et les transport ferroviaire

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre du réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir



1898/S

018980932

~~31,00 €~~
19,00 €

Pompe manuelle à pression avec réservoir de 5 litres

- Lance en acier inoxydable
- Levier avec blocage pour jet continu
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Sangle de transport confortable
- Poignée avec crochet pour la lance
- Tuyau flexible de 1,2 m
- Non utilisable avec des hydrocarbures




1889N

018890220

~~938,00 €~~
384,00 €

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Le support ne peut être placé sous aucune pièce
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques
- Capacité cuve: 235 l



3027N



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE

3027N 10

030270101

2.250,00 €

1.099,00 €

100 kg



3027N 50

030270105

7.590,00 €

3.849,00 €

350 kg

2110 mm
750 mm
1350 mm



3027N 100

030270110

23.410,00 €

10.999,00 €

1100 kg

2400 mm
950 mm
1660 mm



380 V

3027N 20

030270102

3.110,00 €

1.429,00 €

130 kg

1870 mm
600 mm
920 mm



3027N 30

030270103

5.450,00 €

2.529,00 €

230 kg

2110 mm
600 mm
1140 mm



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacité maximum	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓	X
Piston mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓	✓
Série de prises en V inclus	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110


99 kg

2.550,00 €

1.276,00 €

Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet

- Capacité maximum : 1 t
- 4 positions de charge : 300-600-800-1000 kg
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale : 2420 mm



3025N/PF

030250111

557,00 €

318,00 €


Pince de levage de fûts





8150


Élingue plate, 1t, violet, double couche, boutons renforcées en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,00 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,50 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 9,50 €

8153


Élingue plate, 2t, vert, double couche, boutons renforcées, en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

Élingue plate, 3t, jaune, double couche, boutons renforcées, en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

Sac contenant 4 sangles à cliquet 8181, d'une longueur de 6 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~72,50 €~~
38,00 €

Sac contenant 2 sangles à cliquet 8182, d'une longueur de 8,5 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8091SL

Élingue chaîne à 1 brinchaîne à 1 bras, avec crochet autobloquants, grade 8

- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification série
- Spécification Produit



NEW!



EN 818-4

		L m	WLL t 0° $\leq 45^\circ$		€
8091SL D13-0,6	13	0,6	5,3	080910330	286,00 € 163,00 €
8091SL D16-0,6	16	0,6	8	080910360	578,00 € 329,00 €

8097

**Élingue chaîne à deux brins,
avec raccourcisseurs, grade 8**


- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification série
- Spécification Produit

EN 818-4

	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097 D6-1	6	1	1,6	080970001	173,50 € 83,00 €
8097 D6-2	6	2	1,6	080970002	207,00 € 98,00 €
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	259,00 € 124,00 €
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	312,00 € 150,00 €
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	366,00 € 175,00 €
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	290,00 € 140,00 €
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	366,00 € 176,00 €
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	430,00 € 208,00 €
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	441,00 € 211,00 €
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	532,00 € 255,00 €
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	627,00 € 307,00 €

8098

**Élingue chaîne à quatre brins,
avec raccourcisseurs, grade 8**


- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification série
- Spécification Produit

EN 818-4


	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8098 D6-1	6	1	2,36	080980001	356,00 € 203,00 €
8098 D6-2	6	2	2,36	080980002	438,00 € 250,00 €
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	505,00 € 288,00 €
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	609,00 € 347,00 €
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	717,00 € 409,00 €
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	591,00 € 337,00 €
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	718,00 € 409,00 €
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	879,00 € 501,00 €

8097SL

**Élingue chaîne à 2 brins, avec CROCHET
AUTOBLOQUANTS et raccourcisseurs,
grade 8**


	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097SL D6-1	6	1	1,6	080970201	213,50 € 122,00 €
8097SL D6-2	6	2	1,6	080970202	247,00 € 141,00 €
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	314,00 € 151,00 €
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	367,00 € 176,00 €
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	421,00 € 204,00 €
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	343,00 € 165,00 €
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	419,00 € 201,00 €
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	483,00 € 241,00 €
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	517,00 € 249,00 €
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	608,00 € 292,00 €
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	703,00 € 351,00 €

8098SL

**Élingue chaîne à 4 brins,
avec CROCHET AUTOBLOQUANTS
et raccourcisseurs, grade 8**


	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8098SL D6-1	6	1	2,36	080980201	438,00 € 250,00 €
8098SL D6-2	6	2	2,36	080980202	536,00 € 305,00 €
8098SL D7-2	7	2	3,15	080980222	614,00 € 350,00 €
8098SL D7-3	7	3	3,15	080980223	718,00 € 409,00 €
8098SL D7-4	7	4	3,15	080980224	826,00 € 471,00 €
8098SL D8-2	8	2	4,25	080980242	696,00 € 397,00 €
8098SL D8-3	8	3	4,25	080980243	824,00 € 470,00 €
8098SL D8-4	8	4	4,25	080980244	985,00 € 561,00 €

8143 EN 13157 (CE) TÜV

Palans manuels à chaîne • Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, réalisé avec des matériaux de haute qualité.
 • Conçu pour soulever, tirer et ancrer les charges importantes rapidement et en toute sécurité.

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 296,00 €



8143SL EN 13157 (CE) **NEW!**

Palan manuel à chaîne avec crochets autobloquants

	WLL t	L m	kg		€
8143SL 1,0	1,0	3	16	081430310	327,00 € 186,00 €
8143SL 2,0	2,0	3	26	081430320	431,00 € 246,00 €



8146 EN 13157 (CE) TÜV

Palans à levier

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 242,00 €



PROFESSIONNEL, FACILE, SÛR

8146SL EN 13157 (CE) **NEW!**

Palan manuel à chaîne avec crochets autobloquants

	WLL t	L m	kg		€
8146SL 0,75	0,75	1,5	7,5	081460308	358,00 € 204,00 €
8146SL 1,5	1,5	1,5	13,6	081460315	470,00 € 268,00 €



8146C (CE)

Palans à levier compact

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €

8134 EN 13155 (CE)

Porteur magnétique à aimants permanents

DONNÉES TECHNIQUES :

- Coefficient de sécurité : 3
- Plaque d'identification de série

CERTIFICATS DISPONIBLES :

- Certificat de Fabrication
- Déclaration de Conformité DM2006/42/CE
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Manuel d'utilisation et d'entretien

	C mm	B mm		€
8134 100 kg	92	64	081340010	503,00 € 246,00 €
8134 300 kg	165	88	081340030	882,00 € 435,00 €
8134 600 kg	236	118	081340060	1.640,00 € 794,00 €
8134 1000 kg	264	168	081340100	2.710,00 € 1.286,00 €



Retirez tous les films protecteurs, saletés, graisses, huiles, etc. entre l'aimant et la charge.


8148

EN 13157

Treuil manuel à câble, corps en alliage d'aluminium avec levier de commande, câble et crochet



L 20/30 m



- Coefficient de sécurité : 4:1
 - Plaque d'identification du numéro de série
- CERTIFICATS DISPONIBLES**
- Certificat du fabricant
 - Déclaration de conformité CE
 - Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00€ 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00€ 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00€ 644,00 €

8135

EN 13155

Pincès de levage pour plaque d'acier équipées d'oeillets de levage articulés




DONNÉES TECHNIQUES

- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification du numéro de série

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit

Charge Minimale d'Utilisation égale à 10% de la Charge



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00€ 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50€ 117,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00€ 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00€ 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00€ 414,00 €

max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135H

EN 13155

Pincès de levage horizontales pour surfaces planes, dureté maximale 30HRC/300HB


DONNÉES TECHNIQUES

- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification du numéro de série

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2

Préconisé pour le levage et le transport de plaques en position horizontale



	max WLL t	A mm	kg		€
8135H 0,75T	0,75	25	2,5	081350307	137,50€ 74,00 €
8135H 1,5T	1,5	30	4,0	081350315	180,50€ 97,00 €
8135H 3,0T	3,0	45	6,0	081350330	266,00€ 143,00 €

max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	Ø E	F	G	H
0,75	125	50	165	22	6	1x45°	14
1,5	158	65	205	25	6	1x45°	16
3,0	185	70	245	30	6	1x45°	18




CETTE CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE

NEW!

NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION

La clé à chocs 19270LS, entièrement conçue, développée et fabriquée par Beta Utensili, s'appuie sur le système OIL-LESS, toute nouvelle innovation dans les outils pneumatiques : elle permet de faire fonctionner la clé à chocs sans faire de lubrification périodique, garantissant ainsi une longévité accrue et des performances élevées.

Son assemblage minutieusement étudié, l'alignement micrométrique des pièces intérieures et l'utilisation de matériaux premium permettent d'optimiser sa durée de vie sans lubrification.



BREVET EN INSTANCE

La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.



19270LS

NEW!

019270010

803,00 €

2,5 Kg

439,00 €

Clé à chocs réversible SANS HUILE avec corps en alliage d'aluminium

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion

Vitesse à vide	8.000 tours/min
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min



SA DURÉE DE VIE EST DE 4X SUPÉRIEURE À CELLE D'UNE CLÉ À CHOCS CLASSIQUE




Grâce à toutes ces caractéristiques, la clé à chocs OIL-LESS dispose d'un excellent rapport qualité/prix, se traduisant par des économies sur le long terme.

1927P  ~~495,00 €~~
219,00 €
 019270008  2 kg

12" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1020
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22  34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18  27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	130

1927P/K3  ~~647,00 €~~
241,00 €
 019270118  4 kg

Composition d'une clé à chocs réversible et 3 douilles à chocs




 **720LC**
17-19-21 mm

 350x305x86 mm

1927XM  ~~308,00 €~~
164,00 €
 019270030  1,3 kg

12" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence



Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22  34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18  27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122

1927XM/K5  ~~380,00 €~~
197,00 €
 019270129  2,8 kg

Composition d'une clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs



 **720** 17-19-21-22-24 mm

 307x206x86 mm



1927E ~~154,00 €~~
87,00 € **NEW!**
019270005 2,4 kg

12" Clé à chocs réversible en matériau composite (CE)

- Mécanisme à double frappe
- Bouton de commande d'inversion
- 3 positions de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée anti-vibrations



Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140

1927C ~~259,00 €~~
142,00 € **NEW!**
019270006 2,4 kg

12" Clé à chocs réversible en matériau composite (CE)

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Bouton de commande de marche arrière
- Trois positions de vissage réglables en puissance
- Échappement par la poignée
- Poignée anti-vibrations



Vitesse à vide	tours/min	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	950
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125

1928XM ~~658,00 €~~
373,00 € (CE)
019280030 1,3 kg

3/4" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



1600 Nm

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175

**EXTRÊMEMENT
COMPACTE
ET PUISSANTE**



1928P


019280006 3,7 kg


 1.318,00 €
604,00 €
3/4" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée


2100 Nm
EXTRÊMEMENT COMPACTE ET PUISSANTE

Vitesse à vide	tours/min	5.000
Impulse device		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.100
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221


1930PA


019300032 9,6 kg


 1.428,00 €
769,00 €
1" Clé à chocs réversible

- Extrêmement légère et compacte
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350


1922P3

019220013 1,5 kg


 481,00 €
274,00 €
1/2" Cliquet réversible avec extracteur à inertie

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc



292 mm

136 Nm
COUPLES ÉLEVÉS SANS CONTRECOUPS DANS LE POIGNET

Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

720ME/C8
007200525



~~170,00 €~~
98,00 €



Jeu de 8 douilles à chocs, en coffret métallique



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



≡ 270x120x45 mm

720LC/C3
007200653



~~44,00 €~~
26,00 €



Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

○ 17-19-21 mm



≡ 148x132x44 mm

720/C12
007200912



~~217,50 €~~
120,00 €



12 Douilles à chocs

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



≡ 195x80x55 mm


1933IH
019330006

~~246,50 €~~
142,00 €



Meuleuse droite haute puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm



Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370


1933
019330001

~~161,50 €~~
91,00 €



Meuleuse droite

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm



Vitesse à vide	tours/min	25.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,20
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	230


1942A
019420000



~~372,00 €~~
211,00 €

Scie alternative

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière



Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75

1936/5A


019360025 1,9 kg


~~501,00 €~~
283,00 €
Meuleuse à renvoi d'angle

- Extrêmement compacte et maniable
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière


Ø 125 mm

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Puissance	kW	0,66
Filetage de la broche		M14
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	390


1946


019460001


~~226,50 €~~
131,00 €
Riveteuse

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm

Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	8.000 N
Longueur de la course	14 mm
Capacité maximum rivets	Ø Aluminium 4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	6 mm
Consommation d'air moyenne	1,2 l/cycle


1946C 7,8


019460008


~~1.113,00 €~~
549,00 €
Riveteuse

- Aspiration automatique
- Fournie assemblée pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm

Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	16.900 N
Longueur de la course	22,5 mm
Capacité maximum rivets	Ø Aluminium 7,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	4,9 l/cycle


1949XS


019490025


~~7,85 €~~
4,50 €
Soufflette stylo progressive

- Fabriquée en alliage léger
- Débit d'air réglable en tournant la tête du stylo



Embout cuivre fileté	1/4" GAS
Pression d'utilisation	3-8 bar
Pression d'utilisation maximum	10 bar
Température d'utilisation	-20°C + 70°C





**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ -
VÊTEMENTS TECHNIQUES**



**20
25**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47
UK	2,5	3,5	4,5	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13

RENEGADE

NEW!

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Permet d'offrir une sécurité et un style inégalé.

Cette gamme comprend 6 modèles aux couleurs et aux matières uniques, et est adaptée aux utilisateurs souhaitant se démarquer. Renegade s'appuie sur un design inspiré des chaussures de sport, un amorti supérieur et un maintien remarquable permettant d'offrir un confort tout au long de la journée.



NOUVEAU DESIGN

HAUTE RESPIRABILITÉ

SEMELLE EXTÉRIEURE EVA AVEC TRAITEMENT CAOUTCHOUC DURABLE NITRILE

PIED LARGE

La largeur - 11 - assure douceur et confort, sans comprimer le pied.

Laçage rapide ATOP

Le modèle 7340VA est la première chaussure Beta équipée d'un système de laçage rapide.

AXÉ SUR UN STYLE AUDACIEUX ET NON CONVENTIONNEL
Renegade le choix parfait pour les professionnels modernes.



SANS MÉTAL



7340VA

~~188,00 €~~
107,00 €

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra respirant avec système de laçage rapide ATOP

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de **37 à 48**

☎ de 073400**537** à 073400**548**

RENEGADE



NEW!

7340G

~~153,00 €~~
87,00 €

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel



Pointures disponibles de 37 à 48

☎ de 073400637 à 073400648

S1PS FO SR HRO

7341V

~~160,50 €~~
89,50 €

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec éléments de couleurs vertes



Pointures disponibles de 37 à 48

☎ de 073410537 à 073410548

S1PS FO SR HRO

7341Y

~~160,50 €~~
89,50 €

Chaussure RENEGADE en tissu, résistante et ultra-respirante avec éléments de couleurs jaunes



Pointures disponibles de 37 à 48

☎ de 073410637 à 073410648

S1PS FO SR HRO

7342N

~~170,50 €~~
97,00 €

Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge




Pointures disponibles de 37 à 48

☎ de 073420537 à 073420548

S3S FO SR HRO

7343N

Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge



~~186,00 €~~
105,00 €

Pointures disponibles de 37 à 48

☎ da 073430537 à 073430548

S3S FO SR HRO

FitEvolution

Sept modèles au design unique, disponibles en plusieurs matières et couleurs, allant du mesh à la microfibre, pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

LE BREVET FIT4YOU

Après plusieurs années de recherche et de réflexion, nous avons développé le système breveté **FIT 4 YOU**. Ce process de pointe concernant le pressage de la semelle intérieure anti-perforation, permet de combiner trois SEMELLES INSERTS **ETPU** différentes – chacune d'entre elle possédant une densité différente et proposant trois types de confort différents, et ainsi satisfaire les exigences de chaque utilisateur.



SEMELLE INSERT ETPU

L'ETPU est l'élément essentiel du système FIT 4 YOU, assurant un effet amortissant et un retour d'énergie. Grâce à ses trois SEMELLES INSERTS fournies de différentes densités et couleurs, elle permet de personnaliser le confort et le maintien de la chaussure, en fonction du poids, de la taille et des exigences des utilisateurs. Cette technologie révolutionnaire assure un confort optimal lors des mouvements ainsi que lors du travail statique, entraînant ainsi une réduction du stress et de la fatigue articulaire.



Le brevet, **FIT 4 YOU**, se distingue par **3 semelles inserts ETPU** fournies, de densités et couleurs différentes permettant à l'utilisateur de personnaliser sa chaussure en fonction de son poids, de sa taille et de ses exigences personnelles.



- Embout en composite.
- Insert anti-perforation en fibre composite.
- 3 semelles inserts intérieures ETPU avec 3 densités différentes et permettant la personnalisation de la chaussure.
- Maintien de la stabilité du talon et laçage traditionnel.
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité.

7272V

163,00 €
92,00 €

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

S1 PS FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48
de 072720137 à 072720148

7270Y

~~163,00 €~~
92,00 €

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, à haute respirabilité



S1 PS FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

de 072700137 à 072700148

7271V

~~163,00 €~~
92,00 €

Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, perforée



S1 PS FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

de 072710137 à 072710148

7273G

~~167,00 €~~
95,00 €

Chaussure basse en nubuck FitEvolution, hydrofuge



S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

de 072730137 à 072730148

7274G

~~172,50 €~~
98,00 €

Chaussure montante en nubuck FitEvolution, hydrofuge



S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

de 072740237 à 072740248

7275N

~~167,00 €~~
95,00 €

Chaussure basse en microfibre FitEvolution, hydrofuge



S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

de 072750237 à 072750248

7276N

~~172,50 €~~
98,00 €

Chaussure montante FitEvolution en microfibre, hydrofuge.



S3 S FO SR ESD



Pointures disponibles de 37 à 48

de 072760237 à 072760248

Beta
O-Gravity



- Semelle intercalaire en EVA
- Support de stabilité talon
- Semelle anti-perforation en fibre composite

LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE

POIDS INDICATIF TAILLE 42
500 GRAMMES

7352B

450 g

~~145,00 €~~
82,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité.

- Laçage traditionnel
- Chausse large



S1P HRO SRC

ESSENTIAL

Pointures disponibles de 38 à 48

de 073520138 à 073520148

7352G

450 g

~~150,00 €~~
85,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge

- Embout en composite
- Laçage traditionnel
- Chausse large



S1P HRO SRC ESD

ESSENTIAL

Pointures disponibles de 38 à 48

de 073520338 à 073520348



7354N

460 g

~~149,50 €~~
85,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge

- Embout en composite
- Embout en composite
- Col "slip on" élastifié



S3 HRO SRC

ESSENTIAL

Pointures disponibles de 38 à 48

de 073540038 à 073540048

7356G

460 g

~~154,50 €~~
87,00 €

Chaussure O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge

- Embout en composite
- Col "slip on" élastifié



S3 HRO SRC

ESSENTIAL

Pointures disponibles de 38 à 48

de 073560038 à 073560048

7372B

450 g

~~153,50 €~~
86,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité.

- Laçage traditionnel
- Chausse large



S1P HRO SRC

NUBES

Pointures disponibles de 38 à 48

de 073720038 à 073720048

ACTIVE



- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7316NB

~~97,00 €~~
54,50 €

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon



S1P SRC ESD



Pointures disponibles de 35 à 48
de 073160735 à 073160748

7316NG

~~97,00 €~~
54,50 €

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon



S1P SRC ESD



Pointures disponibles de 35 à 48
de 073160635 à 073160648

7320NA

~~87,50 €~~
49,00 €

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout



S3 SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073200535 à 073200548

7321NA

~~90,00 €~~
52,00 €

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon



SNELLE
OPENING

S3 SRC RS

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073210535 à 073210548

7322SA

~~94,50 €~~
54,00 €

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon



S3 SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073220435 à 073220448

7317NA

~~83,00 €~~
48,00 €

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge, délaçage rapide, avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout



S1P SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073170135 à 073170148

FLEX



- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- Insert anti-abrasion sur l'embout

EXTRÊMEMENT FLEXIBLE ET LÉGÈRE

7212B

490 g

~~81,50 €~~
43,00 €

Chaussure basse en croûte de velours aérée avec inserts en tissu mesh



Pointures disponibles de 35 à 48
de 072120235 à 072120248

7212G

490 g

~~81,50 €~~
43,00 €

Chaussure basse aérée en croûte de velours



Pointures disponibles de 35 à 48
de 072120335 à 072120348

7213G

490 g

~~81,50 €~~
43,00 €

Chaussure basse en croûte de velours aérée avec inserts en tissu mesh hautement respirant



Pointures disponibles de 35 à 48
de 072130135 à 072130148

7214G

500 g

~~88,00 €~~
47,00 €

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout



Pointures disponibles de 35 à 48
de 072140235 à 072140248

7218G

550 g

~~92,00 €~~
49,00 €

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout



Pointures disponibles de 35 à 48
de 072180135 à 072180148

DÉLAÇAGE RAPIDE

BASIC

EN ISO 20345 2022



NEW!

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier

7241NC

~~50,00 €~~
28,00 €

Chaussure de sécurité basse hydrofuge en cuir



S3 FO SR

Pointures disponibles de 35 à 48

de 072411635 à 072411648

NEW DESIGN

7243NC

~~51,50 €~~
30,00 €

Chaussure de sécurité montante hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide



S3 FO SR RS

Pointures disponibles de 35 à 48

de 072431635 à 072431648

7246NB

~~48,50 €~~
27,00 €

Chaussure de sécurité basse en cuir suédé perforée



S1P FO SR

Pointures disponibles de 35 à 48

de 072461635 à 072461648

7248NB

~~51,50 €~~
29,00 €

Chaussure montante de sécurité en cuir suédé, avec délaçage rapide

DÉLAÇAGE RAPIDE



S1P FO SR RS

Pointures disponibles de 35 à 48

de 072481635 à 072481648

7245NB

~~56,00 €~~
32,00 €

Chaussure montante type "soudeur" hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide et protection frontale avec languette d'ouverture rapide à scratch



S3 FO SR RS

Pointures disponibles de 35 à 48

de 072451635 à 072451648

DÉLAÇAGE RAPIDE



7982N ~~10,90 €~~
6,50 €
 079820000

Casquette à visière incurvée,
 100% polyester, ajustable noire



7643G **NEW!**
~~53,50 €~~
29,80 €

Sweatshirt

- 80% coton, 20% polyester, 280 g/m²



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG **NEW!**
~~68,00 €~~
39,00 €

Pantalon de travail léger, stretch et multipoches

- 39% coton, 61% polyester, en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- **Gris**
- Poches permettant l'insertion des genouillères et taille extensible.
- **Coupe regular**



STRETCH **CE**
 RIPSTOP LIGHT & STRONG

XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG **NEW!**
~~53,50 €~~
29,80 €

Bermuda de travail léger, stretch, et multipoches

- 39% coton, 61% polyester, en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- **Gris**
- Taille extensible sur les cotés
- **Coupe regular**



STRETCH **CE**
 RIPSTOP LIGHT & STRONG

XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106

7340VA **NEW!**
Renegade 80

7669N

~~116,50 €~~
54,50 €

Veste de travail noire extensible, légère, style multipoches, avec manches amovibles et capuche rétractable.

TOP
line

- 86% nylon, 14% élasthane, 140 g-m²
- Résistant à l'eau, coupe-vent



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076690000	076690001	076690002	076690003	076690004	076690005	076690006

7664N

~~58,00 €~~
31,00 €

Sweatshirt avec fermeture éclair longue, noir

- 60 % coton, 40 % polyesters, 280 g/m²

TOP
line



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076640000	076640001	076640002	076640003	076640004	076640005	076640006

7660

~~88,50 €~~
48,00 €

Pantalon de travail Gris stretch, léger, multipoches

- 86% nylon - 14% élasthane, 140 g/m²



SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7660G	076600000	076600001	076600002	076600003	076600004	076600005	076600006
7660B	076600100	076600101	076600102	076600103	076600104	076600105	076600106

7661

~~77,00 €~~
42,00 €

Bermuda de travail Gris stretch, léger, style multipoches

- 86% nylon - 14% élasthane, 140 g/m²



SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7661G	076610000	076610001	076610002	076610003	076610004	076610005	076610006
7661B	076610100	076610101	076610102	076610103	076610104	076610105	076610106

7275N

FitEvolution 83



7552

~~20,40 €~~
11,00 €

NEW!

Polo de travail bleu en coton piqué 200 g/m²



7552BL

Bleu



7552G

Gris



7552N

Noire

100% COTON

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7553

~~13,80 €~~
7,50 €

NEW!

T-shirt de travail bleu en coton, 150 g/m²



7553G

Gris



7553V

Vert sauge



7553BL

Bleu



7553N

Noire

100% COTON

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7548M

~~27,50 €~~
15,80 €

T-shirt imprimé moderne,
100% coton, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480400	075480401	075480402	075480403	075480404	075480405	075480406

7548C

~~27,50 €~~
15,80 €

T-shirt imprimé classique,
100% coton, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480500	075480501	075480502	075480503	075480504	075480505	075480506



7212B
Flex 86

7550

~~44,50 €~~
25,00 €

T-shirt de travail technique en polyester, 120 g/m²
avec la technologie 37.5®

- Gris avec détails noirs, orange et réfléchissants.



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506

LA TECHNOLOGIE BREVETÉE 37.5® PERMET DE TRAVAILLER PLUS CONFORTABLEMENT, AIDE À SE RAFFRAÎCHIR OU À SE RÉCHAUFFER EN FONCTION DE L'HUMIDITÉ EN CONTACT AVEC LA PEAU. TECHNOLOGIE HYPOALLERGÉNIQUE ET RESPECTUEUSE DE LA PEAU.



7867

~~54,00 €~~
29,00 €



Gilet léger en T/C twill

- 65% polyester, 35% coton, 180 g/m²

Beta EASY

LIGHT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7553N NEW! T-shirt de travail bleu en coton, 150 g/m²

7860

~~58,50 €~~
32,00 €



Pantalon léger en T/C twill

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton 180 g/m²
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

7861

~~48,50 €~~
27,00 €



Bermuda de travail léger

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808

7865

~~93,00 €~~
52,00 €



Combinaison de travail légère

- T/C twill, 65 % polyester, 35% coton, 180 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB NEW!
Basic

7642G

~~35,00 €~~
20,00 €

Sweatshirt ras du cou avec inserts noirs sur les épaules et détail vert fluo

- 60% coton, 40% polyester, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

079840525

~~18,90 €~~
11,00 €

100% TPE avec boucle en métal zinc chromé

- Longueur : 125 cm réglable
- Largeur : 35 mm



7610

~~79,00 €~~
45,00 €

Pantalon "work trekking" LIGHT en tissu stretch

- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 140 g/m²

SLIM FIT



TREKKING LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7610G	076100000	076100001	076100002	076100003	076100004	076100005	076100006
7610N	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

~~60,50 €~~
35,00 €

Bermuda "work trekking" LIGHT en tissu stretch

- 90 % nylon, 10% tissu stretch, 140 g/m²



TREKKING LIGHT

SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83


7937MG
~~61,00 €~~
33,00 €

Gilet de travail gris

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²


Cotton

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406


7553N
NEW!
T-shirt de travail bleu en coton, 150 g/m²

7930MG
~~65,50 €~~
36,00 €

Pantalon de travail gris, multipoches

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique

Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406


7931MG
~~53,00 €~~
29,00 €

Bermuda de travail gris

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²


Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406


7935MG
~~115,00 €~~
65,00 €

Combinaison de travail gris

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²


Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406


7340G
NEW!
Renegade


7830SN

~~70,50 €~~
38,00 €



SLIM FIT



Pantalon de travail extensible

- T/C twill, 200 g/m², noir

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078300100	078300101	078300102	078300103	078300104	078300105	078300106

7850G

~~51,00 €~~
28,00 €



SLIM FIT

Pantalon de travail "cargo"

- 100 % coton, 240 g/m²
- Gris avec détails vert fluo

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527

~~60,50 €~~
33,00 €

Jean de travail

- Tissu 70 % coton, 27 % polyester et 3 % stretch



Jeans



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7529

~~53,00 €~~
28,00 €

Bermuda jeans de travail élastifié

- 98 % coton et 2 % tissu élastifié, 280 g/m²



Jeans



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058

7317NA
Active 85



9563G
~~286,00 €~~
143,00 €

095630050

Fauteuil de bureau pour visiteurs

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)


9563U
~~594,00 €~~
274,00 €

095630020

Fauteuil de bureau, ergonomique

- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle : 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)


9592MG/3
~~27,50 €~~
15,00 €

095920103

Etui comprenant 3 crayons noirs en graphite

NEW!
9527T
NEW!
~~22,00 €~~
12,00 €

095270030

Tasse en céramique noire avec logo BETA gravé au laser

9523T
~~24,00 €~~
14,00 €

095230050

Gourde isolante, en acier inoxydable, 500 ml, technologie double couche, pas d'air entre les parois, bouchon étanche, orange

- Garde les boissons froides pendant 24 heures
- Garde les boissons chaudes pendant 12 heures


9528C
NEW!
~~32,50 €~~
17,00 €

095280100

Ballon de football en revêtement PU de taille 5

- Circonférence : 68-70 cm
- Panneaux : 12
- Poids : 410-430 g
- Pression recommandée : 6-8 lbs/ 0,4 0,55 bar/ 6-8 psi


9544C
~~169,00 €~~
87,00 €

095440101

Trolley dimensions format cabine avec 4 roulettes doubles, cadenas TSA, port USB + jack 3,5 mm

40x20x55 mm


9525TR
~~27,50 €~~
13,00 €

095250011

Casquette noir type camionneur avec visière incurvée

- 50 % coton, 50 % polyester avec arrière en maille


9574
~~43,50 €~~
21,00 €

095740102

Gants de travail, avec poignet élastiqué, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile


	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205

Beta

R5C55



MODULAR SYSTEM



**Configurez
votre atelier
en ligne**





2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com