

Beta

Action



INDUSTRIE & ARTISANAT

Promotion prix valables jusqu'au 28/02/2026
Prix hors TVA

2/2

Beta

MODULARline



Configurez
votre atelier
en ligne



SOMMAIRE

AMEUBLEMENTS D'ATELIER

2÷5



SERVANTES ET CHARIOTS D'ATELIER

6÷11



COMPOSITIONS D'OUTILS ET THERMOFORMÉS

12÷15



ETABLIS

16÷18



CHARIOTS ET BOÎTES À OUTILS

19÷21



VALISES, SACOCHES ET SACS A DOS

22÷24



CLÉS DE SERRAGE

25÷29



CODE COULEUR

30



TOURNEVIS

31-32



EMBOUTS ET DOUILLES

32÷35



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

36÷39



PINCES

40÷42



MARTELLERIE ET FRAPPE

43



OUTILS POUR PERCER ET FILETER

44-45



POWER TOOLS ET ABRASIVES

46÷47



PLOMBERIE

48



ENTRETIEN GÉNÉRAL

49



ÉCLAIRAGE

50÷53



OUTILS DE MESURAGE

54÷55



BETA CHEMICALS

56÷57



OUTILS DE COUPE

58-59



ÉLECTROTECHNIQUE

60



PINCES À SERTIR ET COSSES BM

61



OUTILS ISOLES: GAMME 1000V

62



INOX

63



ENROULEURS

64-65



EXTRACTEURS

66



OUTILLAGE AUTOMOBILE

67-69



ROBUR

70÷73



OUTILLAGE PNEUMATIQUE

74÷79



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

80÷87



VÊTEMENTS TECHNIQUES

88÷96



BETA COLLECTION

97



Gamme blister

NEW!

L'ATELIER DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ

AMEUBLEMENT D'ATELIER C45PRO 2.0 X ou W
avec un **NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL**
DE 61,5 CM DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0

- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 Armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)

Assortiment de **268**
OUTILS **Beta**
WORKER


livré en module mousse EVA

d'une valeur nette de **990,00 €**
Offert !

Validité Promotion 12/12/2025
jusqu'à rupture de stock



Plan de travail
d'une Profondeur
de **61.5 cm**



~~8.860,00 €~~
2.999,00 €

EST MAINTENANT ACCESSIBLE



...Beta VOUS OFFRE LES OUTILS!



ou...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159 318 kg

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158 334 kg

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW




MM-4/N BW



MM-5 BW

14"
3/8"
12"



La combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 a été améliorée pour donner naissance au nouveau RSC50 2.0, qui sera équipé d'un **NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL D'UNE PROFONDEUR DE 70 cm**, et qui permettra d'avoir une surface de travail confortable, pratique et fonctionnelle.



Il est prédisposé pour la pose d'un étau, afin de permettre des travaux exigeants.

RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

 22.270,00 €
9.889,00 €
NEW!
COMBINAISON RSC50 2.0

- 1 plan de travail de, 2,240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 plan de travail de, 750x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 module fixe de propreté (RSC50 MS-2AVV) avec 2 enrouleurs intégrés (1 enrouleur de tuyaux d'air comprimé réf 1900S 8x10mm et 1 enrouleur de câbles électriques réf 1844 15-H05/SCK)
- 1 servante mobile à 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module fixe à 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 angle complet autoportant (RSC50 AC-G)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA)
- 1 Paroi porte-outils avec volet roulant et structure en aluminium (RSC50 PS)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armoires à 1 porte (RSC50 A1)


 2000 mm
 760 mm
 3864 / 2374 mm

RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

 10.170,00 €
4.829,00 €
NEW!
COMBINAISON RSC50 2.0

- 1 plan de travail de 2,240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 1 module fixe à 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)


 2000 mm
 760 mm
 2240 mm

RSC50 2.0 F

NEW!

COMBINAISON RSC50 2.0

- 1 plan de travail 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires de montants droit/gauche (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031 411 kg

- Plan de travail (2,240x700 mm) en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

12.390,00 €
5.999,00 €



RSC50 2.0 FX

050001032 405 kg

- Plan de travail (2,240x700 mm) en **MDF revêtu d'acier inoxydable** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

11.960,00 €
5.765,00 €



RSC50 2.0 FW

050001033 386 kg

- Plan de travail (2,240x700 mm) en **bois contreplaqué stratifié** (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)


11.840,00 €
5.765,00 €

RSC50 2.0 D

NEW!

COMBINAISON RSC50 2.0

- plan de travail de 1,495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 module fixe à 5 tiroirs (RSC50 M5)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 A1)



RSC50 2.0 D

050001021 276 kg

- Plan de travail (1,495x700 mm) en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

7.760,00 €
3.790,00 €



RSC50 2.0 DX

050001023 275 kg

- Plan de travail (1,495x700 mm) en **MDF revêtu d'acier inoxydable** (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

7.490,00 €
3.619,00 €



RSC50 2.0 DW

050001024 263 kg

- Plan de travail (1,495x700 mm) en **bois contreplaqué stratifié** (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

7.370,00 €
3.619,00 €

DÉCOUVREZ LA GAMME RSC!

L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION!



RSC24

Servante mobile

- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse
- Quatre roulettes Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux en mousse EVA ou en ABS thermoformé
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Porte-bouteilles intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse



	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00€ 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00€ 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00€ 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00€ 736,00 €

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

~~274,00€~~
159,00 €
NEW!

Les accessoires pour servante mobile RSC24, RSC24A et RSC51

Composé de:

- Panneau porte-outils perforé **2400 RSC24/PF**
- Étagère pliante **2400 RSC24/MP**
- Porte-documents **2400 RSC24/PD-A**
- Support de rouleau de papier **2400 RSC24/PC-A**



L'ASSORTIMENT **Beta**
 LE PLUS COMPLET JAMAIS PROPOSÉ
**ET LE CHARIOT EST
 COMPRIS DANS LE PRIX!**

économiser jusqu'à
3.800,00 €

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~3.420,00 €~~

COMPOSITION DE 224 OUTILS

1.429,00 €



M391



M392



M394



M395

MAINTENANCE INDUSTRIELLE **14" 12"**
 Version MEDIUM



INCLUS:
 servante mobile
RSC24/7-FO

- 7 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm), avec glissières à roulement à billes :
- 5 tiroirs, hauteur 70 mm
- 1 tiroir hauteur 140 mm
- 1 tiroir hauteur 210 mm

SEULEMENT VALABLE AVEC RSC24/7 FULL ORANGE

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~6.000,00 €~~

COMPOSITION DE 441 OUTILS

2.199,00 €



M25



M105



M169



M229



M238



M320

LE SEUL PLATEAU SOUPLE AVEC
 LA NOUVELLE PERCEUSE
 À PERCUSSION FOURNIE AVEC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE **14" 38" 12"**
 Version XL

L'ASSORTIMENT **Beta**
 LE PLUS COMPLET À CE JOUR



INCLUS:
 Servante mobile
 avec système
 anti-basculement
RSC24A/8-O

- 8 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm), avec glissières à roulement à billes :
- 6 tiroirs, 70 mm de haut
- 2 tiroirs, 140 mm de haut


SEULEMENT VALABLE AVEC RSC24A/8 ORANGE

RSC24AXLP/7


105 Kg

Servante mobile extra large 7 tiroirs, avec système anti-basculement et plan de travail en bois

- Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)
- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément)
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

 1.955,00 €
1.099,00 €


n°	mm	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg


RSC24L-CAB

82 Kg

Servante mobile avec 7 tiroirs coffre et étagères latérales

- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes:
 - 5 tiroirs, 70 mm de haut
 - 1 tiroir, 140 mm de haut
 - 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 directions avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- Armoire à outils latérale avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable verticalement.
- Capacité de charge statique : 1 100 kg.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/100, à commander séparément).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.


1100 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

 1.900,00 €
1.066,00 €


n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Servante mobile extra large avec système anti-basculement

- Nouveau plan de travail renforcé en ABS avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- Façade en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS.



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	1.700,00 € 967,00 €
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	1.820,00 € 1.033,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	1.935,00 € 1.099,00 €
				1	140 mm	35 kg	



RSC24AXXL

131 kg

~~2.420,00 €~~
1.379,00 €

NEW!

Servante mobile extra longue 8 tiroirs avec système anti-basculement

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision: 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm, 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré





VOTRE ATELIER
SUR ROUES



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°		Max
1	70 mm (1,176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC28

130 Kg


Établi mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 tiroirs

- 10 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre de verre.
- **5 tiroirs latéraux** : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- **5 tiroirs avant** : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- 3 tiroirs à outils avant.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/150 - 1599GI/150, à commander séparément).
- Compartiment à outils intégré.




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
028003001	028003003	028003007

3.330,00 €
1.847,00 €



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg




- Compartiment latéral avec porte rabattable avec serrure.
- Portes-bouteilles intégrés.
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique.


C45PRO 2.0 MWS
Établi mobile MaxiTank

- 1 tiroir (1248x406 mm et d'une hauteur de 105mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs (782x406 mm) montés sur glissières à billes de précision: 5 tiroirs d'une hauteur de 65 mm 1 tiroir d'une hauteur de 145 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Peut être équipée de modules d'outillage BETA.
- 1 Compartiment de rangement équipé d'une porte avec serrure et d'une étagère intermédiaire, dimensions intérieures 504x424x597 mm
- Poubelle incorporée
- Compartiment à rouleaux de papier intégré
- 4 roulettes robustes grandes capacités Ø 150 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Verrouillage centralisé frontale
- Prédéposé pour l'installation d'un étau (1599P/150, vendu séparément)

n°	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X 1.955,00 €
1.049,00 €
045000181 / 126 kg

- Plan de travail (1680 mm) en **MDF revêtu d'acier inoxydable**



C45PRO 2.0 MWS/W 1.905,00 €
1.049,00 €
045000191 / 122 kg

- Plan de travail (1680 mm) en **bois contreplaqué stratifié**

SERVANTE MOBILE + COMPOSITION DE 181 OUTILS

3900 07/5M

039000371  71 Kg

5.210,00 €
2.529,00 €

Servante mobile à 7 tiroirs

 1200



- Plan de travail thermoplastique
- Système d'ouverture positionnée sur toute la longueur du tiroir

971 mm
500 mm
800 mm



+ 181 OUTILS

3700 07/5M

037000371  61 Kg

4.470,00 €
2.079,00 €

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs

 1000



- Plan de travail en plastique haute résistance
- Palette en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir
- Pare-chocs angulaires sur toute la hauteur pur éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante à l'intérieur de l'atelier

1004 mm
462 mm
803 mm



STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
+ RÉSISTANTE + LÉGÈRE

+ 181 OUTILS


M01

 4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

 1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

 1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

 3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- ⊕ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

 6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - 900ME 3-4-5-6-7 mm
 - 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 - 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
 - 900/25
 - 900BG/30
 - 900/42
 - ⊕ 900/55
 - 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 14" 12"
- 
- 920/15 - 920/25
 - 920AN/125 125 mm
 - 920AN/250 250 mm
 - 920/42
 - ⊕ 920/55
 - 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 - 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

5988VU/M 3.520,00€
1.969,00 €
 059880356 30 Kg SOFT MODULE SYSTEM
14" 12"

Composition de 214 outils

Recommandée pour: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
22 Clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique Ø 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Douille porte-embouts	895/1	M100
1 Douille porte-embouts	895/3	M100
1 Douille porte-embouts	895/6	M100
13 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 Douille 6 pans série longue Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 Douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Douille tournevis pour vis à fente Ø 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 Douille tournevis pour vis Phillips® PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Douille tournevis pour vis Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 Rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 Rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 Rallonge - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 Cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25	M100
1 Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30	M100
1 Poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42	M100
1 Cliquet réversible avec carré mâle 1/4" Ø	900/55	M100
21 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 Cardan 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 Poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 Cliquet réversible 1/2" Ø	920/55	M100
8 Douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" Ø 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Douille 6 pans série longue Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 Pince pour circlips intérieurs à bords droits Ø 180 mm	1032	M129
1 Pince pour circlips intérieurs à bords coudés Ø 170 mm	1034	M129
1 Pince pour circlips extérieurs à bords droits Ø 175 mm	1036	M129
1 Pince pour circlips extérieurs à bords coudés Ø 175 mm	1038	M129
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	M129
1 Pince - étau à bords droits 240 mm	1052	M129
1 Pince coupante diagonale 160 mm	1082BM	M129
1 Tenaile type russe 220 mm	1098	M129
1 Ciseaux type américain coupe droite 250 mm	1112	M129
1 Ciseaux d'électricien	1128BM	M129
1 Pince à bords demi-ronds longs = 180 mm	1150BM	M129
1 Pince à bords demi-ronds longs Ø 160 mm	1166BM	M129
1 Pince à bords coudés demi-ronds Ø 160 mm	1168BM	M129
6 Tournevis pour vis à fente Ø 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Tournevis à lame courte pour vis à fente Ø 4x30 mm	1201EN	M213
4 Tournevis pour vis Phillips® PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Tournevis à lame courte pour vis Phillips® PH1x30 mm	1202EN	M213



M01



M30



M213



M230



M129



M100

12 Tournevis pour vis Torx® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 Tournevis détecteur de tension	1253	M213
3 Chasses-clous 2-3-4 mm	30	M230
6 Chasses-goupilles 2-3-4-5-6-8	31	M230
1 Pointeau Ø 4 mm	32	M230
1 Burins plats 150 mm	34	M230
2 Burins nervurés 200-250 mm	35	M230
1 Bédanes 125 mm	36	M230
1 Marteau de mécanicien 500 g	1370	M230
1 Marteau de mécanicien Ø 35 mm	1390	M230
1 Mètre à ruban 3 m	1692	M230
1 Aimant télescopique avec tête flexible	1712TF	M230
1 Lime carrée demi-douce 200 mm	1719BMA...Q	M230
1 Lime triangulaire demi-douce 200 mm	1719BMA...T	M230
1 Lime plate demi-douce 200 mm	1719BMA...P	M230
1 Lime demi-ronde demi-douce 200 mm	1719BMA...M	M230
1 Lime ronde demi-douce 200 mm	1719BMA...R	M230
1 Brosse à bougies en fils de acier	1737NX	M230
1 Cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771	M230

5904VU/1M 1.585,00€
824,00 €
 059041201 12 Kg SOFT MODULE SYSTEM
12"

Composition de 90 outils en plateaux mousse compacte

Recommandée pour: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
16 Clés mixtes 6+21 mm	42	M05
8 Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 Clés mâles 6 pans coudées Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 Tournevis pour vis Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 Tournevis pour vis à fente Ø 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 Tournevis pour vis Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 Clés mâles 6 pans à poignée en T Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 Cardan 1/2"	920/25	M83
1 Poignée coulissante 1/2"	920/42	M83
1 Cliquet réversible 1/2"	920/55	M83
19 Douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" Ø 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 Pince coupante diagonale à faible effort de coupe 160 mm	1084	M137
1 Pince à bords demi-ronds longs = 180 mm	1150	M137
1 Pince à bords demi-ronds longs Ø 160 mm	1166	M137
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	M153
1 Pince - étau à bords droits 240 mm	1052	M153
2 Burins nervurés 100 - 200 mm	35	M234
1 Marteau de mécanicien 300 g	1370	M234
1 Maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm	1390	M234
1 Pincettes pour circlips intérieurs à bords droits Ø 180 mm	1032	M145
1 Pincettes pour circlips intérieurs à bords coudés Ø 170 mm	1034	M145
1 Pincettes pour circlips extérieurs à bords droits Ø 175 mm	1036	M145
1 Pincettes pour circlips extérieurs à bords coudés Ø 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204

M201



M50

M83



M137

M153

M234

M145

NOUVEAU CONFIGURATEUR EN LIGNE

Créez votre propre ameublement atelier avec vos outils et accessoires préférés




M01 ~~497,00 €~~
289,00 €
 024500001 4,5 Kg



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25 ~~799,00 €~~
438,00 €
 024500025 5,1 Kg



40

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 123Q1/4
 123Q3/8
 123Q1/2
 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30 ~~463,00 €~~
268,00 €
 024500030 4,2 Kg



31


55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60 ~~426,00 €~~
246,00 €
 024500060 1,9 Kg



23

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
 ○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63 ~~387,00 €~~
227,00 €
 024500063 3,4 Kg



8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100 ~~1.350,00 €~~
659,00 €
 024500100 6,7 Kg



98

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
 ● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 ○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
 900/21 150 mm
 900/25
 900BG/30
 900/42
 ● 900/55
 ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 920/15 - 920/25
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/42
 ● 920/55
 ● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

024500871 7,7 Kg 1.470,00€ **714,00€**



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊖ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M166

024500879 2,9 Kg 514,00€ **274,00€**



49

861MIX/A31

- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1290N 6,5x30 mm
- 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1292N 6x30 mm
- 1297TX T20-T25-T27-T30

M213

024500213 1,8 Kg 245,00€ **142,00€**



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊖ 1202EN PH1X30 mm
- ⊖ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M120

024500120 6,9 Kg 1.440,00€ **714,00€**



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- ⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊗ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M230

024500230 3,2 Kg 467,00€ **270,00€**



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX
- 1771 170 mm
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm

M129

024500129 3,4 Kg 494,00€ **296,00€**



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- ⊖ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M320

024500320 5 Kg 990,00€ **494,00€**

POUR TIROIRS 140 mm

PERCEUSE À PERCUSSION 20V 1972/K20V-13BMC

410MIX/SEL19 861/C100

862F/A7 862XP/A16 1972/K20V-13BMC

NEW!

T01 ~~302,00 €~~
024240001 **176,00 €**



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 **2,7 kg**

T05 ~~230,00 €~~
024240005 **134,00 €**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 **1,5 kg**

T06 ~~162,50 €~~
024240006 **96,00 €**



42 22-24-27-30-32 mm

5 **2,1 kg**

T31 ~~247,50 €~~
024240031 **145,00 €**



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 **3 kg**

T45 ~~348,00 €~~
024240045 **202,00 €**



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 **1,3 kg**

T50 ~~196,50 €~~
024240050 **114,00 €**



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 **1,3 kg**

T63 ~~377,00 €~~
024240063 **219,00 €**



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 **3,8 kg**

T68 ~~160,50 €~~
024240068 **91,00 €**



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 **590 g**

T80 ~~463,00 €~~
024240080 **219,00 €**



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

29 **4,1 kg**

T91 ~~248,50 €~~
024240091 **109,00 €**



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

25 **560 g**

T92 ~~284,00 €~~
024240092 **120,00 €**



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

22 **1,5 kg**

T137 ~~128,50 €~~
024240137 **74,00 €**



⌘ 1084BM 160 mm
= 1150BM 180 mm
● 1166BM 160 mm

3 **750 g**

T145 ~~143,00 €~~
024240145 **84,00 €**



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

4 **640 g**

T221 ~~50,50 €~~
024240221 **30,00 €**



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

7 **530 g**

T234 ~~110,00 €~~
024240234 **65,00 €**



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

4 **1,3 kg**

T236 ~~109,00 €~~
024240236 **64,00 €**



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
● 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

5 **870 g**

MODULAR *line*

NOUVELLE GAMME D'ÉTABLIS

NEW!

Beta lance une nouvelle gamme d'établis MODULAR, conçue pour permettre aux professionnels d'aménager leurs postes de travail pour les adapter à leurs besoins.

Le plan de travail d'une profondeur de 75 cm rend le poste de travail pratique et fonctionnel et peut être équipé d'un étau; permettant ainsi d'effectuer des travaux lourds et exigeants.



C58BCA-W2,1

Etabli d'une longueur de 2,1 m, avec plan de travail en bois, 8 tiroirs et 1 module 1 porte

Caractéristiques principales:


- Plan de travail (2 100 x 750 mm) en bois contreplaqué stratifié et d'une épaisseur de 38 mm.
- 8 tiroirs (367 x 588 mm) montés sur glissières à billes de précision: 5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage Beta
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec porte et serrure de sécurité
- Structure en acier avec 4 pieds de support
- Trous pour étau (1599F/150 - 1599GI/150, à commander séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1 788 x 335 mm, épaisseur 40 mm
- Peut être fixé au sol

Kit de 4 panneaux perforés pour outils comprenant :

- 3 supports
- 6 montants de 400 mm
- 2 supports de 1 015 mm prédisposés pour le montage d'une multiprise rack 19 " (non fournie)
- 4 panneaux porte-outils perforés, 1 015 x 25 x 400 mm
- 1 étagère de rangement, 1 024 x 250 mm

Kit d'éclairage comprenant :

- 2 rampes d'éclairage LED
- 2 lampes LED IP20 avec clips de fixation



PLANS DE TRAVAIL

ACCESSOIRES ET OUTILS NON INCLUS



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000783	058000787

3.300,00 €
1.749,00 €




CONFIGUREZ VOTRE ATELIER EN LIGNE
www.beta-tools.com

DÉCOUVREZ LE CONFIGURATEUR EN LIGNE

C58BC-W2,1+SVR

- 1 Plan de travail (2100 x 750 mm) en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm
- Chaque tiroir peut accueillir 4 modules d'outillage Beta.
- Serrure centralisée frontale
- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédiposition pour l'installation d'un étai (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335 mm; épaisseur: 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol

- Kit de 4 panneaux porte-outils perforés, comprenant:**
- 3 supports
 - 6 montants de 400 mm
 - 2 éléments de 1015 mm ; prédiposé pour l'insertion d'une multiprise rack 19" (non fournie)
 - 4 panneaux porte-outils perforés, 1015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Etabli complet d'une longueur de 2,1 m comprenant 4 tiroirs

- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	058000727
058000723	058000727

2.045,00 €
1.099,00 €



- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.

C58BC-2,1

NEW!

Etabli simple d'une longueur de 2,1m

- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm; épaisseur: 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol
- Prédiposition pour l'installation d'un étai (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)



C58BC-W2,1

058000621 / 70 kg

766,00 €
424,00 €

- Plan de travail (2,100x750 mm) en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm



C58BC-X2,1

058000626 / 93 kg

799,00 €
424,00 €

- Plan de travail (2,100x750 mm) en MDF revêtu d'acier inoxydable d'une épaisseur de 38 mm

8888/KPS

088880813


299,00 €
169,00 €

NEW!

Kit de dalles PVC antidérapantes

Comprenant:

- 10 dalles en PVC antidérapantes modulables, 500 x 500 x 80 mm (réf: PCP)
- 10 bordures de sécurité mâles jaunes clipsables (réf: SCG/M)
- 10 bordures de sécurité femelles jaunes clipsables (réf: SCG/F)




C56PL 0

056000021 18,5 kg

~~415,00 €~~
239,00 €

Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc de protection contre l'huile et l'essence.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds avec revêtement antiglisse.



**ENCORE PLUS LÉGER !
SEULEMENT 18.5 KG**

C56BLP

056000005 11,4 kg

~~369,00 €~~
189,00 €

NEW!

Etabli polyvalent pliable

- Plan de travail (820x630 mm) en polypropylène, avec graduation en millimètres et en pouces
- Facilement transportable grâce à sa poignée
- Etagères inférieures de rangement
- Pieds télescopiques en aluminium (550-820 mm)
- S'utilise également comme support
- Pieds antidérapants





11,4 KG!

**PLIABLE/DÉPLIABLE RAPIDEMENT,
IL EST FACILEMENT TRANSPORTABLE ET
SE RANGE DANS LES ESPACES EXIGUS**

ACCESSOIRES INCLUS :

- 2 PINCES COULISSANTES
- 2 PINCES FIXES
- 2 SUPPORT EN TÔLE



C48P
048000030 11 kg ~~309,00 €~~
175,00 €

Chariot pliable

Caractéristiques principales:

- Plateforme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies
- Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant
- 4 roues anti-traces Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Capacité maximum: 300 kg
- Largeur utile de la plateforme de chargement: 705 mm
- Profondeur de la plateforme de chargement: 480 mm
- Hauteur de la plateforme de chargement: 200 mm



3069
030690000 69,5 kg ~~869,00 €~~
389,00 €

Transpalette manuel

Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**



Données techniques:

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Largeur de fourche : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm



C48M ~~3.290,00 €~~
1.850,00 €
048000230 140 kg

Chariot à plate-forme électrique, avec barrières sur les 4 cotés

- Plate-forme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plate-forme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec panneaux tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les panneaux peuvent être retirés pour répondre aux besoins de transport individuels.
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES


- Capacité de charge: 400 kg
- Vitesse de conduite: 4-6 km / h (réglable)
- Autonomie de la batterie: 4 heures
- Pente maximale autorisée à pleine charge: 6%
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: 18%
- Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions hors tout: 1280x630x1100h mm
- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement avec panneaux: 1180x580 mm
- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement sans panneaux: 1260x620 mm
- Hauteur de la plate-forme de chargement à partir du sol: 320 mm
- Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis



C41H

21 kg

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Poignée télescopique en aluminium
- Dispositif pour cadenas
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- Roues de grand diamètre Ø 160 mm

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| | 041000002 | | 041000021 |
| | 041000024 | | 041000006 |
| | 041000012 | | 041000008 |
| | 041000010 | | 041000005 |

~~684,00 €~~
375,00 €

 C41H W
RAL 9016

 C41H Y
RAL 1023

 C41H R
RAL 3000

 C41H V
RAL 6016

 C41H B
RAL 5002

 C41H G
RAL 7016

 C41H N
RAL 9005

 C41H O
RAL 2011

Boîte à outils métallique 5 cases, vide
C20

021200001

3,4 kg

~~93,00 €~~
51,50 €

450x200x210 mm

C20L

021200002

5,4 kg

~~102,00 €~~
58,00 €

550x200x210 mm


CP15L

021150202

2,9 kg

~~77,00 €~~
44,00 €
Boîte à outils longue en matière plastique avec plateau et bacs de rangement

- 3 bacs de rangement intégrés dans le couvercle avec séparateurs réglables
- 1 récipient interne avec séparateurs réglables



558x277x270 mm

CP17

021170500

2,1 kg

~~105,50 €~~
60,00 €
Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique avec plateau amovible


500x200x220 mm

Coffre porte-outils, en tôle
C22B-0

022000150

13 kg

~~264,00 €~~
151,00 €

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

~~304,00 €~~
175,00 €

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

~~405,00 €~~
234,00 €

1010x410x400 mm



2700S/VU


20 kg

NEW!

Chariot porte-outils pliable C27S pour interventions en extérieur



BREVETÉ



~~1.270,00 €~~
499,00 €

- Structure en tôle.
- 2 tiroirs de 588x277 mm
- Vaste compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm avec frein.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédiposition pour l'emplacement de plateaux thermoformés en mousse ou pour des séparateurs de tiroirs.

+ 100 OUTILS

d'une valeur nette de **220,00 €** Offert!



Quantité/Description

- 7 clé mixte 6-7-8-10-13-17-19 mm
- 9 clés mâles 6 pans coudées Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Clé à molette à ouverture graduée, chromée 150 mm
- 61 Coffret de 60 embouts pour visseuses
- 1 pince coupante diagonale, branches gainées avec double couche de PVC antidérapant, finition industrielle L 160 mm
- 1 ciseaux d'électricien
- 1 pince universelle, branches gainées avec double couche de PVC antidérapant, modèle grande capacité, finition industrielle = 180 mm
- 3 tournevis pour vis Phillips® 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 tournevis pour vis Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 marteau de mécanicien 300g
- 1 mètre à ruban 3m
- 1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames
- 10 Etui de 10 lames sécables 18 mm, pour 1771 et 1771BM, 1771HD

Réf. Beta

- 42
- BW 96N/SC9
- 111E
- BW 861/C61
- 1082GX
- 1128BMX
- 1150G
- 1290
- 1292
- 1370
- 1692
- 1771
- 1771RL



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°			Max
2	70 mm		20 kg

• Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.



C51

21 kg


Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~344,00 €~~
193,00 €



2080/V12

020800000 1,8 kg

~~70,00 €~~
40,00 €
Valise type organisateur avec 12 bacs de rangement amovibles

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

~~26,50 €~~
15,00 €
Valise organisateur comprenant 17 compartiments de rangement amovibles

Couvercle robuste, conçu pour empêcher les éléments de sortir des compartiments



335x285x65 mm


2080/DS

020800210 760 g

~~24,20 €~~
14,00 €
PETIT coffret organisateur comprenant 15 compartiments et 10 séparateurs amovibles


C'est la solution parfaite pour transporter de petits éléments, notamment des vis, des écrous, des rondelles, des rivets ou des chevilles.


Empilable


375x315x65 mm

~~28,50 €~~
16,50 €
2080/DL

020800211 970 g

GRAND coffret organisateur comprenant 15 compartiments et 8 séparateurs amovibles


440x330x75 mm


Empilable
2028/WV

020280010 4,7 kg

~~271,00 €~~
149,00 €
Valise porte-outils en polypropylène, vide

- 2 panneaux porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles
- Double fermeture avec combinaison



480x190x400 mm

2038/TV

020380000 9 kg

~~1.003,00 €~~
545,00 €
Valise porte-outils en polypropylène grande épaisseur, vide

- Extrêmement résistante aux chocs.
- En aluminium profilé
- 2 serrures homologuées TSA avec clé
- 2 panneaux porte-outils amovibles.
- Grande poignée télescopique et grandes roues avec roulements à billes
- 2 poignées (1 latérale) ergonomiques revêtues de caoutchouc
- Fond grande capacité
- Poche porte-documents
- 3 petits tiroirs de rangement



430x375x525 mm

C5
021050000 2,8 kg
~~180,50 €~~
103,00 €

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Base réalisée en matière plastique résistante à l'eau
- Double lacet de sécurité pour fixer le sac sur les épaules
- Dos ergonomique rembourré

400x200x500 mm



C6T
021060010 4,9 kg
~~256,00 €~~
150,00 €

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Poches interne grande capacité pour ordinateur portable
- Base réalisée avec matériau résistant à l'eau

360x200x480 mm



C8
021080000 5,5 kg
~~301,00 €~~
164,00 €

Chariot porte-outils en tissu technique, vide

- Poignée télescopique de transport
- 2 panneaux internes porte-outils amovibles
- 2 poches externes frontales

470x280x380 mm



Boîte à outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond. Le fond peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Manche inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Doublure de couverture
- Bac de rangement compris dans le double fond

C10S
021100001 2,9 kg
~~144,00 €~~
84,00 €

420x220x250 mm

C10
021100000 3,3 kg
~~183,00 €~~
109,00 €

520x220x250 mm



C11
021110000 1,8 kg
~~106,50 €~~
63,00 €

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Base rigide en matière plastique résistante à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Logement porte-documents intégré dans le double fond du couvercle

410x230x250 mm



C7

021070000

4 kg

~~267,00 €~~
142,00 €
Technical fabric tool bag,
 empty

- 2 removable interior tool panels
- 2 exterior front pockets
- Interior bottom made of plastic, with removable partitions



480x165x380 mm

C3

021030000

917 g

~~75,00 €~~
43,00 €
Mini sac à outils en tissu technique

- 1 poche extérieure avant avec fermeture éclair
- 2 poches latérales avec module de rangement
- 1 poche arrière pratique avec fermeture Velcro
- 1 panneau porte-outils intérieur amovible, avec des bandes élastiques des deux côtés
- Complet avec bandoulière



230x110x320 mm


**UN MINI SAC À OUTILS
 À TOUJOURS EMPORTER AVEC VOUS!**


- Interface USB pour charger les appareils mobiles

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

~~322,00 €~~
186,00 €
Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale


380x290x60 mm


27
Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
1 Ciseaux d'électricien	1128BMX
1 Pince à becs demi-ronds longs 180 mm	1150
6 Clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 Tournevis pour vis à fente 3x75 4x100 5,5x150 mm	1201E
3 Tournevis pour vis Phillips PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1202E
9 Clés mâles 6 pans coudées 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 Marteau de mécanicien 300 g	1370
1 Pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048N
1 Mètre à ruban 5 m	1692/5
1 Cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771

42

LA CLASSIQUE

UNE FORME ÉLÉGANTE, SINUEUSE, AUX LIGNES ET AU TOUCHER PLUS LÉGERS.

La force, la résistance et l'ergonomie de la clé Beta atteignent des valeurs encore plus élevées pour offrir le meilleur outil qui soit aux utilisateurs. Le processus de production se déroule au sein de nos établissements de Sovico et Sulmona et fait appel aux technologies les plus avancées en termes d'automatisation et aux opérateurs les mieux formés en termes d'expérience.

**FORCE**

Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

RÉSISTANCE

Grande résistance: en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se plie pas de manière impromptue et dangereuse.

ERGONOMIE

L'oeil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.

42/SP15

000421078

~~217,00 €~~
120,00 €
Jeu de 15 clés mixtes

- Avec support



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

000421070

~~500,00 €~~
285,00 €
Jeu de 25 clés mixtes

- Avec support



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~168,00 €~~
98,00 €
Jeu de 12 clés à fourches, en étui

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

42/SC9I

000421087

~~122,00 €~~
70,00 €
Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible avec support compact

- Support compact, pratique et facile à transporter
- Identification rapide de la dimension de la clé
- Blocage sécurisé de la clé sur son support



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

141/B9

001410069

~~215,00 €~~
99,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142SN/SC9

001420259

~~293,00 €~~
168,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet articulé sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

~~244,00 €~~
140,00 €

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm




192/S2

001920070

~~74,00 €~~
43,00 €

Jeu de 2 clés 12 pans à cliquet réversible

8 DIMENSIONS EN 2 CLÉS



186 8-32

001860008


~~55,50 €~~
32,00 €

Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.



L 260 mm



111

LES CLÉS À MOLETTE BETA

111 permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à la mâchoire mobile, l'ajustage se fait à l'aide de la molette située au centre



Tête inclinée à 15° permettant de l'utiliser dans les espaces les plus difficiles comme nos iconiques clés mixtes "42".

15°

Faible encombrement de la tête de la mâchoire lors de sa complète ouverture.

Orifice sur le manche de la clé permettant de l'accrocher.

Double marquage laser en mm/pouces.



Traitements thermiques dédiés pour une excellente **résistance à l'usure**.

L'étude de la nouvelle ergonomie permet d'obtenir la **réduction de 20 % de son poids**.

111E

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

- Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L"	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	29,50 € 17,00 €
111E 200	200	8	29	001110120	36,50 € 21,00 €
111E 250	250	10	34	001110125	44,00 € 26,00 €
111E 300	300	12	40	001110130	58,50 € 34,00 €

111E/D3

001110163

~~110,00 €~~
58,00 €

NEW!

Jeu de 3 clés à molette graduées et chromées



111CM

Clé à molette courte à ouverture majorée, chromée

- Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L"	A max mm		€
111CM 170	170	6	32	001110770	43,50 € 25,00 €
111CM 220	220	8	38	001110722	53,00 € 31,00 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 41,00 €

111ER

Clé à molette à ouverture graduée et à mâchoire réversible, chromée

- Poignée large pour un confort maximal
- Double marquage laser en mm/pouces



ROTATION VERS LA DROITE

	L mm	L"	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	38,00 € 21,00 €
111ER 250	250	10	34	001110525	47,00 € 25,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	61,00 € 34,00 €

96/SC9
000960374 ~~23,90 €~~
13,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

COMPACT



96BPC/SC9
000960354 ~~50,00 €~~
25,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8
000970164 ~~89,50 €~~
48,00 €

⊗ Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8
000970364 ~~103,50 €~~
54,00 €

⊗ Jeu de 8 clés coudées longues à boisseau sphérique, pour vis Tamper Resistant Torx® inviolables

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176




MODÈLE EXTRA LONG +25%



97BRTXL/SC8
000970464 ~~104,50 €~~
50,00 €

⊗ Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODÈLE EXTRA LONG +25%



96LBP/SC9
000961354 ~~58,50 €~~
32,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, chromées, série longue

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODÈLE EXTRA LONG +30%



96BP-HO/SC9
000961254 ~~54,00 €~~
26,00 € **NEW!**

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, avec système de maintien de la vis

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPA/SC9
000961974 ~~55,00 €~~
29,00 €

○ Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à 110° à tête sphérique, chromées coté extra court

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200



COTÉ EXTRA COURT



96T/S5P
000960946

~~72,00 €~~
41,00 €

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6
000970791

~~102,50 €~~
54,00 €

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951
009510687

951/S6

~~145,50 €~~
82,00 €

L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manoeuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation.

La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif.

Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

Jeu de 6 clés mâles 6 pans 1 en T à poignée coulissante

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952
009520079

952/D7

~~282,00 €~~
164,00 €

FIABLE

La fiabilité et la précision du prépositionnement représentent la base du succès de cette clé. Le cardan maintient sa propre fonction au cours des années, sans nécessité de réglage.

Angle de rotation de la douille 60°.


Possibilité d'utilisation à 90° en position fixe.

Tige de manoeuvre coulissante pouvant être arrêtée dans la position souhaitée sur toute la longueur.

Triple marquage de la mesure sur la tête.

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6
009500096

~~193,00 €~~
109,00 €

Jeu de 6 clés six pans creux avec poignée en T

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9
000961619 ~~61,00€~~
33,00€

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, colorées

Ø mm	L mm	
1,5	91	
2	102	
2,5	113	
3	128	
4	143	
5	163	
6	185	
8	206	
10	231	



97BTX-C/SC8
000971658 ~~99,00€~~
54,00€

Jeu de 8 clés mâles coudées colorées à tête sphérique pour vis Torx®

Ø mm	L mm	
T9	80	
T10	86	
T15	90	
T20	95	
T25	100	
T27	105	
T30	114	
T40	124	



142MC/SC9I
001422087 ~~255,00€~~
146,00€

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible colorées avec support compact

Ø mm	L mm	
8x8	136	
10x10	159	
11x11	168	
12x12	174	
13x13	180	
14x14	190	
15x15	200	
17x17	233	
19x19	248	



MODÈLE EXTRA LONG +30%

860/C38P
008600878 ~~223,00€~~
109,00€

Composition de 1 poignée porte-embouts avec cliquet réversible, 27 embouts pour visseuses, 8 douilles 6 pans et 2 accessoires



860/C27
008600880 ~~103,00€~~
58,00€

Jeu de 25 embouts pour visseuses, 1 porte-douilles et 1 cliquet réversible en étui de poche

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊗ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4



- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- ⊕ 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- ⊗ 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 ● 1/4 ■ 1/4
- 892/3 ● 1/4 ■ 1/4
- 855P ⊗ 240 mm

1263MC/D8
012632008 ~~73,50€~~
42,00€

Jeu de 8 tournevis colorés

- 1260MC ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262MC ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1257LPH/S8
012570210 ~~77,00€~~
44,00€

Jeu de 8 micro-tournevis (art. 1257LP, 1257PH) en coffret

- 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- 1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5
 012031001 ~~35,00 €~~
20,00 €

Jeu de 5 tournevis

- 1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 1202E PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P
 012031018 ~~49,00 €~~
28,00 €

Jeu de 8 tournevis

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N
 012031019 ~~62,50 €~~
36,00 €

Jeu de 10 tournevis

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202EN PH1x30 mm

1207E/TX-D7
 012071207 ~~63,50 €~~
36,00 €

Jeu de 7 tournevis

- 1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8
 012630008 ~~69,00 €~~
39,00 €

Jeu de 8 tournevis

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10
 012630010 ~~87,50 €~~
50,00 €

Jeu de 10 tournevis

- 1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
- 1262 PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262N PH1x30 mm

1267TX/D7
 012670307 ~~86,50 €~~
49,00 €

Jeu de 7 tournevis

- 1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12
 012930203 ~~149,50 €~~
54,00 €

Jeu de 12 tournevis

- 1290 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
- 1290N 0,8x4x30 mm
- 1292 PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
- 1292N PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm



1243/D7
 012430017 ~~116,50 €~~
67,00 €

Jeu de 7 tournevis à zone de frappe

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



Beta *evolv*
**L'ÉVOLUTION
 DU TOURNEVIS**



LE TOURNEVIS PRATIQUE ET ERGONOMIQUE BETA EVOX



Beta **EVOX-E**

DEVIENT ÉLECTRIQUE!

1210E/GE

012100701

~~193,50 €~~
109,00 €

Tournevis électrique Evox-E



Données techniques :

- Batterie au lithium 3,7 V 2 300 mAh
- Couple de serrage maximal en mode électrique 1,2 Nm
- Plus de 1.000 vissages à 1,2 Nm par cycle de charge
- RPM 250 tours par minute
- Excellente résistance statique, supporte jusqu'à 12Nm (serrage manuel)
- Excellente résistance mécanique
- Porte-embout magnétique 1/4"
- Compatible avec tous les embouts standard réglementés
- Rechargeable via un câble USB-C (inclus)
- Prise USB-C protégée par un capuchon à vis
- LED lumière annulaire avant pour une meilleure visibilité du point de travail
- Pendant la phase de recharge, les LED fixes indiquent la charge complète
- Manche ergonomique, en Nylon, inspiré du tournevis Evox
- Touches de fonctionnement intégrées et scellées
- Pochette de ceinture pratique avec poches porte-embouts (6 embouts mixtes longueur inclus)

1211E/GE

012110701

~~206,50 €~~
119,00 €

Tournevis électrique Evox-E

△ 1000 V



NEW!



Etui de poche comprenant 10 embouts et 1 porte-embout magnétique

861MIX/A10

008610800

~~34,50 €~~
11,00 €

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PE/A10

008610820

~~36,50 €~~
11,00 €

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4



861PHZ/A10

008610810

~~34,50 €~~
11,00 €

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861TX/A10

008610870

~~37,50 €~~
11,00 €

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

862F/A7

008620950

~~58,50 €~~
34,00 €

Jeu de 7 embouts douilles 6 pans magnétiques, en étui de poche



○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



1256/C36-2

012560100

200 g

~~80,00 €~~
47,00 €

Micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique



— 1256TX	⊕ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
— 1256RTX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10
— 1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
— 1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
— 1256PH	⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
— 1256PZ	⊕ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
— 1256/20	
— 1256/30	

38x

130x60x35 mm



867/C52
008670901 2,1 kg

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires

10mm

52x

250x170x70 mm

157,50 €
87,00 €

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39N
009000947

Coffret compact composé de 11 douilles 6 pans, 21 embouts et 7 accessoires

1/4"

39x

150x97x53 mm

232,50 €
131,00 €

900/C39U
009001947

Coffret compact composé de 11 douilles multi empreintes, 21 embouts et 7 accessoires

1/4"

39x

150x97x53 mm

235,00 €
131,00 €

	900	⊗	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

900/C11
009000971 1,2 kg

Coffret métallique composé de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires

1/4" 1/4"

39x

270x120x45 mm

254,00 €
146,00 €

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	900	⊗	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"	
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~408,00 €~~
232,00 €

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

14"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
12"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

420x185x60 mm



910A/C16

009100936 2,4 kg

~~296,00 €~~
169,00 €

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	3/8"
	910/21	125 mm	
	910/22	250 mm	
	910/25		
	910/42	210 mm	
	910/55		

335x145x60 mm



920A/C17M

009200924 5 kg

~~364,00 €~~
208,00 €

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	1/2"
	920/21	125 mm	
	920/22	255 mm	
	920/25		
	920/42	305 mm	
	920/55		

420x185x60 mm

**SOFT
MODULE
SYSTEM**



928A/C12

009280955 13 kg

~~962,00 €~~
549,00 €

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm	3/4"
	928/21	200 mm	
	928/22	380 mm	
	928/25		
	928/42	450 mm	
	928/55		

530x220x80 mm



GAMME DE CLIQUETS BETA

NEW!

**LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!**



Cliquet jusqu'à 72 dents avec un angle de reprise de 5° effectuer les travaux dans des espaces restreints Denture de 17 dents, dont 11 dents toujours en prise.



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entraînement avec revêtement phosphaté.



Inversion à une main.




La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vues leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

**NOUVEAU DESIGN
MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES
PERFORMANCES OPTIMALES**

MANCHE DROIT



Nouveau manche droit: grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.



Oeillet de suspension.


Manche ergonomique bi-matière.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	53,00 € 30,00 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	57,00 € 32,00 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	69,50 € 39,00 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	182,50 € 105,00 €

Levier avec manche courbe par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints.

**FACILITANT L'ACCES
DANS LES ESPACES RESTREINTS**



LEVIER

Manche bi-matière fin et ergonomique.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	53,00 € 29,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	57,00 € 32,00 €
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	69,50 € 38,50 €



LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET

NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO.



Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie. Pour arriver à ce résultat le département Recherche et Développement de Beta Utensili a effectué de nombreux tests dans ses laboratoires internes mais également auprès de centaines d'utilisateurs finaux. Ce résultat a été obtenu grâce :

- à l'utilisation d'alliages et de matériaux ultra-performants.
- aux traitements thermiques spéciaux des composants internes.



La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy



TECHNOLOGIE ZERO-RESET :

Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

RÉGLAGE FACILE :

L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'au dixième de Nm.

PLUS GRANDE VISIBILITÉ :

La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.

666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"


	Nm	■		L (mm)	g	📄	€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €

667

Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision du couple: ± 3%

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"


	Nm	■		L (mm)	g	📄	€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

666/C2
006661002 1,6kg

Coffret bi-matière comprenant 14 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges

335x145x60 mm

~~430,00 €~~
241,00 €

NEW!

14"

	666/2	
	900	4+13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

666/C5
006661005 3,0 kg

Coffret bi-matière comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges

420x185x60 mm

~~476,00 €~~
270,00 €

NEW!

38"

	666/5	
	910A	8+19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

666/C10X
006661011 3,5 kg

Coffret bi-matière comprenant 15 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges

420x185x60 mm

~~472,00 €~~
270,00 €

NEW!

12"

	666/10X	
	920A	10+22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

666/C20
006661020 4,5 kg

Coffret bi-matière comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges

510x180x45 mm

~~527,00 €~~
297,00 €

NEW!

12"

	666/20	
	920A	13+27 mm
	920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
	920/15	

666/C30
006661030 6,3 kg

Coffret bi-matière comprenant 18 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges

620x180x45 mm

~~621,00 €~~
352,00 €

NEW!

12"

	666/30	
	920A	13+32 mm
	920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
	920/16	

599DGT-AW

NEW!

Clé dynamométrique électronique, affichage du couple et de l'angle, cliquet réversible avec transmission de données sans fil, serrage à droite (précision: ± 2%) et à gauche (précision: ± 3%)

UNI EN ISO 6789




14" 3/8" 12"

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Renforcement de la traçabilité des données. Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle



• Transmission de données sans fil, de la clé au logiciel, et inversement, en masse à posteriori ou en temps réel.

• Logiciel de traitement de données personnalisé avec résultat OK/NG immédiat, facile à lire et affichage des graphiques en temps réel



COUPLE + ANGLE

599DGT-AW/30 1.166,00 €
675,00 €
005990702

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135 1.188,00 €
685,00 €
005990713

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340 1.265,00 €
719,00 €
005990734

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g



297,00 €
171,00 €



Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple ± 3% (à droite) et ± 4% (à gauche)

UNI EN ISO 6789

14"



- Mode de mesure double: mode temps réel et mode crête
- Alimentation: 1 pile AAA 1,5 V (fournie)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

• Indicateurs lumineux et sonores informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.



Clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : ± 4% en coffret

La clé dynamométrique Beta 677/C est particulièrement adaptée à des utilisations intensives avec des couples de serrage élevés.



Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé se plie d'environ 20°.

- Clé composée de deux parties : levier avec cliquet et système de déverrouillage avec réglage du couple



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €



Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible. Utilisable pour serrage droit ou gauche. Précision de serrage : ± 6%

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	248,00 € 142,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	259,00 € 149,00 €



Couplemètre électronique numérique Dynatester 680 pour vérifier les étalonnages fonctionnement à droite et à gauche

- Pour vérifier les étalonnages de tournevis et clés torque, fonctionnement à droite et à gauche
- Précision ± 1% de la lecture
- Ecran LCD couleur, 4 chiffres
- 3 unités de mesures
- Modes de fonctionnement : Click, Dial, Track
- 15 différentes paramètres de contrôle possibles
- Avec câble usb/micro-usb pour connexion et transmission de données à l'ordinateur
- Alimentation avec adaptateurs EU, UK, US & AU
- Software pour rédaction de rapports de test



680/3	3.210,00 €	1.814,00 €	680/30	3.170,00 €	1.814,00 €
006800000			006800003		
1,4 kg Nm 0,1÷3 1/4"			1,4 kg Nm 1,5÷30 10mm		
680/350	3.180,00 €	1.814,00 €	680/2100	4.730,00 €	2.690,00 €
006800035			006800210		
2,6 kg Nm 10÷350 1/2"			3,5 kg Nm 200÷2100 27mm		

1150HPC

Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2

- L'embout décentré approche le centre vers le point de coupe en augmentant l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise sûre même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise l'acier fiable au molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant et garantir une prise sûre en toute condition.



1150HPC ~~76,00 €~~ **42,00 €**
011500618

Effort de coupe essai statique =	-73%
Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) =	+127%
Durété des pinces coupantes en acier M2 =	65HRC



BREVETÉ
FINITION CHROMÉE
PERLÉE GRANDE
FORCE DE COUPE

L'EMBOU DÉCENTRÉ APPROCHE LE CENTRE VERS LE POINT DE COUPE EN AUGMENTANT L'EFFET DE LEVIER

1169BM/D3 ~~113,50 €~~ **65,00 €**
011690133

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante



1169GBM/D2 ~~69,00 €~~ **39,00 €**
011690272

Jeu de 1 pince universelle et 1 pince coupante, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle



1047N

NEW!

LA PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DES MORS ET SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Pince multiprise entrepassée avec bouton de réglage

Tête conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints

Réglable *jusqu'à 23 positions*. Pour le modèle d'une longueur de 250mm

Maniabilité et confort amélioré grâce à l'ergonomie de la surface de contact permettant ainsi un effort de travail appliqué réduit


Mors soumis à un processus de trempe. Par induction permettant d'améliorer la durée de vie. Géométrie et angle des mors conçus pour une meilleure adhérence

Branches en PVC antidérapant



MECHANISME BREVETE POUR LE RÉGLAGE DES MORS ET LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le système exclusif du bouton de réglage permet l'ouverture, la fermeture et l'utilisation d'une seule main.



DIN ISO 8976

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 33,00 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,00 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,00 € 43,50 €


1047N/D3

NEW!

010470053

~~200,00 €~~
104,50 €

Jeu de 3 pinces multiprises entrepassées




1048N

DIN ISO 8976

Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant

- Branche à section triangulaire pour une surface d'appui plus confortable
- Tête conique pour permettre l'accès même dans des espaces restreints
- Goupille cimenté pour assurer une meilleure résistance à l'usure
- Branches en PVC antidérapant
- Finition phosphatée
- Fabriquée en acier au chrome-vanadium



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	36,00 € 21,00 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	38,50 € 23,00 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	57,00 € 33,00 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	89,00 € 52,00 €

1048N/D3

010480923

~~131,50 €~~
71,50 €

Jeu de 3 pinces multiprise entrepassées



1048VN

Pince multiprise entrepassée vernis orange



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	Art.	€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	30,50 € 17,00 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	34,50 € 20,00 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	50,50 € 29,00 €

1169N/D4

011690024

Jeu de 1 pince universelle grande capacité, 1 pince à becs demi-ronds longs, 1 pince coupante chromée et 1 pince multiprise entrepassée phosphatée

~~129,00 €~~
75,00 €



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

1031/S4

010310000

Jeu de 4 pinces pour circlips

~~129,50 €~~
73,00 €



1032 180 mm
⊙ 19 + 60 mm

1036 175 mm
● 19 + 60 mm

1038 175 mm
● 19 + 60 mm

1034 170 mm
⊙ 19 + 60 mm

999ESD/B4

NEW!

009990040

Jeu de 4 brucelles ESD, amagnétiques et résistantes aux acides

~~109,00 €~~
43,00 €




1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves



	L mm	∅ Max mm	g	Art.	€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 € 18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 € 20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 € 22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 € 36,00 €



1370

Marteau de mécanicien, manche en bois



HICKORY UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	46,00 € 27,00 €

1370T

Marteau de Macanicien, manche en fibre



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	26,50 € 15,00 €
1370T/500	500	663	013700650	29,00 € 17,00 €
1370T/800	800	1017	013700680	31,00 € 18,00 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	39,00 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	45,50 € 26,00 €

32AU

000320160

~~62,50 €~~
36,00 €

Pointeau automatique



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N

000310024

~~77,50 €~~
44,00 €

Ensemble de poinçons à 6 broches



2-3-4-5-6-8 mm

35/S4

NEW!

000350506

~~150,00 €~~
87,00 €

Jeu de 4 burins nervurés

150-200-250-300 mm



1390

Maillet à embouts nylon, manche en bois

UNI 7784



	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1462	013900060	99,50 € 58,00 €

1380T

Massette, manche en fibre



	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	38,00 € 20,90 €
1380T 1000	40	100	1000	013800310	38,50 € 21,50 €
1380T 1250	42	110	1250	013800312	40,50 € 22,00 €
1380T 1500	45	120	1500	013800315	43,50 € 23,10 €
1380T 2000	49	120	2000	013800320	53,00 € 27,50 €

412/SP25 ~~215,50 €~~
124,00 €
004120425

Jeu de 25 forets taillés en acier HSS, rectifiés polis, série courte

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



415CO/SP19 ~~112,00 €~~
64,00 €
004150421

Jeu de 19 forets en acier HSS-CO 8% rectifié, série courte

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



416/SP19 ~~151,50 €~~
86,00 €
004160419

Jeu de 19 forets en HSS avec affûtage spécial à double cône de pénétration

Ø 1÷10 x 0,5 mm

CAPACITÉ DE COUPE SUPÉRIEURE



115x170x40 mm



416G/SP25 **NEW!** ~~439,00 €~~
247,50 €
004160525

Jeu de 25 forets à queue cylindrique, en acier rapide AISI M2, avec pointe étagée

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



115x170x40 mm



425ES/SP3 **NEW!** ~~270,00 €~~
153,00 €
004250800

Jeu de 3 forets coniques étagés à queue cylindrique, en HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm



437P

004370003

~~54,50 €~~
31,00 €

Kit de réparation filetage interne et externe, droite et gauche

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

~~396,00 €~~
228,00 €

Kit pour la restauration des filetages endommagés

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

451/C8

004510308

~~382,00 €~~
219,00 €

Coffret comprenant 8 fraises trépan HSS, entièrement rectifiées

- Épaisseur maximale du matériaux: 5 mm



270x225x70 mm

446/C110

004460060

~~1.016,00 €~~
549,00 €

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	





435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm

1599F

Étau parallèle d'établi, forgé

Entièrement en fonte d'acier.
Mâchoires fraisées et trempées en surface.
Ouverture avant. Grande profondeur de serrage.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

1986/K20-4AH+2AH

019860022

700,00 €
318,00 €



Pack meuleuse d'angle 20 V + une batterie 2Ah

Composé de :

• **1986/K20V-125**

Meuleuse d'angle, brushless, 20V, avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, carter de protection, poignée supplémentaire.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.



TROISIÈME BATTERIE



1994B 20V-2AH Inclus dans le prix, une batterie supplémentaire de 2Ah - valeur nette **42,90 €**



1972/K20-4AH+2AH

019720022

700,00 €
318,00 €

Pack meuleuse d'angle 20 V + une batterie 2Ah

Composé de :

• **1972/K20V-13BMC**

Perceuse à percussion, brushless, 20V, 80Nm, mandrin autoserrant 13 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.



TROISIÈME BATTERIE



1994B 20V-2AH Inclus dans le prix, une batterie supplémentaire de 2Ah - valeur nette **42,90 €**

Beta
3-YEAR
WARRANTY

1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



492,00 €
219,00 €

Kit 12V perceuse visseuse ultra compacte + clé à chocs à percussion 1/4" HEX (12V)

Contenu du coffret :

- 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V, avec mandrin autoserrant de 10 mm
- 1 clé à chocs réversible à percussion 12V, avec entraînement hexagonal de 1/4"
- 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah
- 1 chargeur rapide



1982/12V

- Ultracompacte: seulement 160 mm de longueur. Ultralégère et parfaitement équilibrée / seulement 1 kg avec batterie
- Entraînement hexagonal de 1/4" avec douille de blocage
- Clip ceinture (positionnable côté droit ou gauche)
- LED frontale
- Sélecteur vissage-dévisage-verrouillage (pour le transport)
- Poignée ergonomique antidérapante
- Carter d'engrenage entièrement métallique



1972/12V-10

- Sélecteur double vitesse mécanique avec engrenages en acier
- Réglage du couple possible sur 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tr/min (400 tr/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries 2 Ah et indicateur de charge sur le corps de la perceuse
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin automatique de 10 mm
- Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche)
- Sélecteur vissage-dévisage-verrouillage (pour le transport)



Beta
3-YEAR
WARRANTY

OBTENEZ 6 BOITES (300 PIÈCES) À PRIX PROMOTIONNEL!



~~594,00 €~~

NEW!

297,00 €
(0,99 € chaque)

INCLUS POUR VOUS



Beta Meuleuse d'angle 1956 115-750W
avec une valeur nette 57,75 €
EST INCLUS POUR VOUS



Ø 115 mm

DISQUES A TRONCONNER A EPAISSEUR FINE - Moyeu plat **A36S**

	Diamètre	Épaisseur	N° de pièces	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300	110010301

750W



~~875,00 €~~

NEW!

435,00 €
(1,45 € chaque)

INCLUS POUR VOUS



Beta Meuleuse d'angle 1956 125-1400W
avec une valeur nette 115,50 €
EST INCLUS POUR VOUS



Ø 125 mm

DISQUES A TRONCONNER A EPAISSEUR FINE - Moyeu plat **A46U**

	Diamètre	Épaisseur	N° de pièces	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300	110330321

1400W

332

Mini coupe-tubes pour tubes cuivre et alliages légers



	L mm	Ø mm "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	27,00 € 15,00 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	30,50 € 17,00 €

342

Coupe-tubes PVC à cliquet pour tubes plastiques

~~61,00 €~~
35,00 €



IPX4

363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers



376

Clé serre-tubes modèle suédois tête inclinée à 90°



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	57,00 € 32,00 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	75,00 € 43,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	116,50 € 65,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	212,00 € 120,00 €

	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	77,50 € 45,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	104,50 € 61,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	176,50 € 102,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	331,00 € 193,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	351,00 € 204,00 €

1750KG10

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m

~~225,00 €~~
130,00 €

- Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
- Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables:
- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
- 9 g à 137 bars



345SB

Ebavureur à lame tournante

~~27,00 €~~
15,00 €



L mm
150

1750

Pompe à graisse à levier, 500 cc

~~50,00 €~~
29,00 €

550 BAR



1741TR

017410410

~~47,50 €~~
25,00 €

NEW!

Pince à riveter à tête rotative, avec 4 embouts interchangeables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•



L 285 mm

1741

017410003

~~43,50 €~~
24,00 €

Pince à riveter avec 4 embouts interchangeables

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•



L 260 mm

1740B

Pince à riveter gros effort compacte

- Ultra compacte, ultra résistante
- Avec réservoir porte-tiges

L 280 mm
L 330 mm



3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET



2,4÷4,8 mm acier



2,4÷6,4 mm acier

1740B 280

017400280

~~86,50 €~~
49,50 €

1740B 330

017400330

~~100,00 €~~
58,50 €

1741U

017410450

~~54,00 €~~
31,00 €

Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort avec 4 embouts

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•



3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET



L 200 mm

RECHARGEABLE SANS FIL ((☉))

	LUMENS	BATTERIE	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW ou câble	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h câble	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW ou câble	Lumière principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (devant LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h câble	Lumière principale: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h câble	Lumière principale: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07



1833XSW
018330011

~~54,50 €~~
31,00 €

Torche d'inspection LED sans fil rechargeable

- 2 intensité lumineuse
- Supports magnétique sur la base et sur l'arrière
- Boucle de ceinture
- Câble USB-C inclus

250 LUMEN

L 145 mm

((☉)) CE

1833MW
018330013

~~99,50 €~~
57,00 €

Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable

- 4 intensités lumineuses
- Support Magnétique au dos
- Câble USB-C inclus

1000 LUMEN

L 160 mm

((☉)) CE

1836AW
018360051

~~82,00 €~~
48,00 €

Lampe frontale à LED rechargeable sans fil, avec double émission de lumière

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus

400 LUMEN

L 160 mm

((☉)) CE

1838SW
018380142

~~110,50 €~~
64,00 €

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- aimants sur base et sur derrière
- Câble USB-C inclus

200 LUMEN

1000 LUMEN

((☉)) CE

1838POCKET
018380080

~~77,50 €~~
45,00 €

Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

- Double émission de lumière
- Angle d'éclairage:
 - lumière principale: 160°
 - lumière spot: 18°
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- Câble USB-C inclus

800 LUMEN

((☉)) CE

1839BRW

018390002

~~104,50 €~~
61,00 €


Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW et 1833MW



- Deux emplacement de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max.: 10W x2
- Entrée: AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK0



- **Peut être fixé au mur par:**
3 aimants puissants à l'arrière
2 emplacements pour l'insertion de vis



KIT SANS FIL

Le kit de recharge sans fil permet de disposer de produits aux fonctionnalités différentes, ce qui permet d'obtenir une base de recharge organisée et pratique.

1839W/P1

018390800

~~286,00 €~~
145,00 €
NEW!
~~292,00 €~~
152,00 €
1839W/P2

018390805

Kit lampes sans fil 1833MW, 1836AW, avec base de recharge compatible 1839BRW

- Torche LED haute luminosité **1833MW**
- Lampe frontale à LED rechargeable sans fil **1836AW**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit

Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET, avec base de recharge compatible 1839BRW

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil **1838SW**
 - Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil **1838POCKET**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit



1 couteau à cran d'arrêt BW 1778U
d'une valeur nette de 17,00 € est inclus dans le prix



Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique BW 96BPC/SC9
d'une valeur nette de 17,00 € est inclus dans le prix

1833

Torche LED à haute luminosité, en aluminium anodisé renforcé

- Cône lumineux réglable
- 2 intensités lumineuses



Durée 10.0 h - L 150 mm

1833 S

43,50 €
24,00 €

018330002



IP66



Durée 7.5 h - L 162 mm

1833 M

54,50 €
32,00 €

018330003

1838AM

123,00 €
68,00 €

018380400

Lampe d'inspection LED rechargeable

• Double émission lumineuse :

- avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajusté avec potentiomètre spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être tournée de 90 °
- Crochet de base pivotant



- Articulé, peut être tourné de 180 ° (± 90 ° par rapport à l'axe)



1838SLIM

83,00 €
46,00 €

018380221

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm

3 émissions lumineuses:

- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens



1838/11LED

188,00 €
103,00 €

018380111

Lampe rechargeable à LEDs très haute luminosité

- Batterie au lithium polymère
- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Avec station de recharge 110-230Vac/50-60Hz
- IP65



Avec LED en tête



Protection frontale facile à remplacer



Crochet orientable



1838FLASH

384,00 €
208,00 €

018380300

Spot rechargeable compact

- IP65
- Batterie au lithium polymère 7.4 V 4000 mAh
- Double luminosité: 300-650 Lumen



12V




230V

5 m



1/4"



85x100x155 mm



1838F**NEW!**

018380040

~~82,50 €~~
47,50 €**Lampe LED magnétique rechargeable avec tête flexible et double émission lumineuse****• Double émission lumineuse :**

- Principale : 32 intensités lumineuses
- LED COB 50 - 500 lumens
- Spot (tête) : LED SMD, 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Recharge via le port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
 - Principale : 2 h
 - Spot : 9,5 h
- Base magnétique
- Crochet orientable à 90 °
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- IP 54
- IK 08



423x65,5x44,5 mm

1838CLAMP**NEW!**

018380310

~~93,50 €~~
54,00 €**Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses****• 4 intensités lumineuses :**

- 1600 lumens - Mode ultra-intense
- 700 lumens - Mode intense
- 300 lumens - Mode normal
- 100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
 - 3 h - Mode ultra-intense
 - 5 h - Mode intense
 - 8,5 h - Mode normal
 - 24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant à l'arrière
- IP65
- IK08



176x105x95 mm

**1838PN****NEW!**

018380008

~~64,00 €~~
33,00 €**Lampe stylo LED rechargeable****• Double émission lumineuse:**

- principale et spot
- 3 intensités lumineuses: LED COB principale 350 et 175 lumens
- spot : LED CMS 120 lumens
- Batterie rechargeable: Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Temps de charge: 2,5h
- Autonomie de la batterie: Lampe principale: 6/3h
- Spot: 6h
- Base magnétique
- Clip ceinture/poche magnétique
- IP65
- IK07
- Câble USB-C inclus



175x23x38 mm

**1838COMPACT****NEW!**


018380011

~~71,50 €~~
39,00 €**Lampe LED compacte rechargeable****• Double émission lumineuse:**

- principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale: 300 et 120 lumens
- Spot LED CMS: 150 lumens
- Batterie rechargeable: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge: 2,5h
- Autonomie de la batterie: Lampe principale: 7/3,5h
- Spot: 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C fourni



60,8x26x120 mm



1691MG

Mètre à ruban aimanté


	L m	S m		€
1691MG/5	5	25	016910405	16,80 € 9,50 €
1691MG/8	8	25	016910408	23,50 € 13,00 €
1691MG/10	10	25	016910410	24,90 € 14,00 €



1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	71,00 € 41,00 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	93,50 € 54,00 €


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Pied à coulisse numérique précision au 1/100e

- Blocage grâce à une vis de la coulisse
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm
- Étui rigide de rangement en matière plastique



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	120,00 € 69,00 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	156,00 € 90,00 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	204,00 € 119,00 €

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1695XS

 016950250

~~15,10 €~~
8,70 €

Niveau de poche avec base en "V" magnétique en aluminium profilé 2 foies incassables précision: 1 mm/m

- Idéal pour tuyaux et sections rondes en général
- Fourni avec clip



1688A

 016880120

~~17,90 €~~
10,50 €

Pointe à tracer en carbure



1693L 40

016930040

174,50 €
101,00 €

Télémètre laser multifonction, 40 m avec niveaux de positionnement

MESURES :

- Mesure de distance
- Mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS :

- Addition/soustraction
- Mesure de surfaces
- Mesure du volume
- Mesure de variable indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Caractéristiques:

- Arrêt automatique
- Durée batterie: jusqu'à 5.000 mesures
- Étui souple en toile (inclus)

DONNÉES TECHNIQUES:

- Champ de mesure: 0.05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131f)
- Sélection échelle: m, in, ft
- Précision: ±1.5 mm (± 0.06 in)
- Classe laser: 2
- Mémorisation mesures: 99 unités
- Batteries: AAA 2 x 1.5V



IP54



1693M

016930080

243,50 €
142,00 €

Appareil de mesure de distance laser multifonction, 80 m

MESURES:

- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS:

- addition/soustraction
- mesure de la zone
- mesure du volume
- Mesure indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

• Arrêt automatique

- Étui souple en toile (inclus)
- Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesurages

DONNÉES TECHNIQUES:

- Champ de mesure: 0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229f)
- Sélection échelle: m, in, ft
- Précision: ±1.5 mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Mémorisation mesures: 99 unités
- Batteries: AAA 2 x 1.5V



80 m

IP54



1696T

Niveaux en aluminium profilé avec base magnétique avec 3 foies à bulles incassables

- Base profilée en V
- Précision: 0,5 mm/m
- Complet avec fenêtre verticale de lecture



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	88,00 € 49,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	98,00 € 55,00 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	103,50 € 58,00 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	128,50 € 72,00 €



9840BF/K120-BW 1749A NEW!

098400929

222,80 €
109,00 €

BETA FIX

Lot de 12 cartouches de colle de fixation instantanée ultra forte 9840BF + pistolet à colle en aluminium BW 1749A



Pistolet à silicone BW 1749A
d'une valeur nette de **28,00 €**
vous est offerte



9842W/K120-BW 1749 NEW!

098420931

66,50 €
32,50 €

ACRYL SEAL

Lot de 12 cartouches de mastic acrylique blanc à peindre 9842W + pistolet à colle en métal BW 1749



Pistolet à silicone BW 1749
d'une valeur nette de **9,00 €**
vous est offerte



9843T/K120-BW 1749 NEW!

098430929

172,50 €
73,50 €

MULTI SEAL

Lot de 24 pièces de mastic silicone acétique transparent anti-moisissure 9843T + 2 pistolets à colle en métal BW 1749

Pistolets à silicone BW 1749
d'une valeur nette de **18,00 €**
vous est offerte



9860/K120-BW 1773A NEW!

098600975

159,50 €
82,50 €

MULTI FOAM

Lot de 12 pièces de mousse polyuréthane isolante 9860 + cutter BW 1773A



Cutter BW 1773A
d'une valeur nette de **11,00 €**
vous est offerte



9844T/K12-1773U

098440931

159,50 €
76,00 €

NEUTRAL SIL

12 x Neutral Sil 9844T + 1773U

Silicone neutre transparent

Mastic silicone neutre transparent, résistant aux moisissures, aux UV, à l'eau et aux intempéries. Inodore. Convient pour sceller les salles de bains et les cuisines.



Outils pour joint silicone 1773U
d'une valeur nette de **16,00 €**
vous est offerte



1773U

017730500

27,50 €
16,00 €

Outils pour joint silicone

- Contient :
- 5 têtes de lissage interchangeables
- Lame de grattoir de rechange



5+1

9710

LUBRIBETA universal
Débloquant multiusage
7 fonctions en 1 seul produit

1. Débloquant;
 2. Lubrifiant;
 3. Détergent et dégraissant;
 4. Protecteur antirouille;
 5. Désoxydant pour contacts électriques;
 6. Hydrofuge;
 7. Antigel
- Ne contient pas de silicone.

LUBRIBETA
Débloquant multiusage
7 fonctions en 1 seul produit



		€	€
9710 (1)	097100040	10,30 €	6,90 €
9710 (2)	097101040		
9710 (3)	097102040		

9752

ZINC 98%
Zinc clair

Avec son haut pouvoir couvrant, il est idéal pour galvaniser les pièces en fer, les retouches de soudure, les écrous, les boulons et les pièces soumises à la détérioration due aux agents atmosphériques. Particulièrement résistant à l'oxydation et à l'abrasion. Fortement adhésif, forme un film élastique de couleur très claire, semblable à la galvanisation à chaud. Peut être surverni. Idéal également comme protecteur final. Ne coule pas.

ZINC 98%
Zinc clair



		€	€
9752 (1)	097520040	9,40 €	6,50 €
9752 (2)	097521040		
9752 (3)	097522040		

9841R

098410020

~~29,00 €~~
15,00 €

RED SEAL
Mastic de joints en silicone rouge

- Résiste à des températures jusqu'à 300°C
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

Convient parfaitement pour les portes de fours, les plaques, les systèmes de chauffage, les thermostats, les pompes, les tuyaux de chauffage, les pièces de moteur non soumises à de la haute pression et les applications nécessitant une résistance à des températures élevées.

RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 300°C

200 ml



9841N

098410120

~~31,00 €~~
16,00 €

BLACK SEAL
Mastic de joints en silicone noir

- Résiste à des températures jusqu'à 240°C
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

Convient parfaitement pour les carters d'huile, les pompes à huile, les carters, les boîtes de vitesses, les pièces de moteur non soumises aux hautes pressions et les applications nécessitant une résistance à des températures élevées.

RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 240°C

200 ml



1749AC

017490005

~~45,00 €~~
26,00 €

Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques



1749A

017490010

~~50,50 €~~
29,00 €

Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium



1778MT L'OUTIL MULTIFONCTIONS BETA

AVEC EMBOUTS



1778MT

017780055

~~115,50 €~~
65,00 €



Outils multifonctions avec embouts et étui

9 outils pour un total de 22 fonctions :

- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®

CONÇU POUR TOUTES LES EXIGENCES!



Extraction des accessoires facilitée



Boutons de déverrouillage de l'outil

ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION!



11 embouts + douille + pince à épiler



Règle 100 mm + Règle, 4"

1772M

017720040

~~21,80 €~~
13,00 €

Cutter de sécurité à lame rétractable, avec 4 lames

- Lame avec retour automatique à ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche



1726N

017260040

~~39,50 €~~
23,00 €

NEW!

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame dans la poignée

- Manche en alliage d'aluminium bi-matière avec revêtement de protection
- Compartiment intégré pour lames de rechange
- Lame inclinable jusqu'à 55° et 90°, avec système de fixation intégré



1729MF

017290500

~~27,50 €~~
15,50 €

NEW!

Scie multifonction

- Lame pour métal denture de 24 TPI
- Lame pour plaques de plâtre denture de 6 TPI
- Double lame pour plastique denture de 11 TPI et pour bois denture 16 TPI



1771BM ~~23,90 €~~
017710050 **14,00 €**

Cutter à lame sécable 18 mm, avec 6 lames à rechargement automatique



1778SOS ~~38,50 €~~
017780080 **21,00 €**

Couteau de survie auto avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité



1128BAX ~~39,00 €~~
011280088 **22,00 €**

Ciseaux d'électriciens à double effet, avec profils à foret en acier inoxydable revêtu en DLC

- Grande dureté superficielle des lames (résistance à l'abrasion et maintien de l'affûtage dans le temps)
- Faible coefficient de frottement (glissement et puissance de coupe)
- Fournis avec étui en plastique articulé

**+ DURETE
- COEFFICIENT
FROTTEMENT**



Profil et foret : étudiés pour élargir les orifices sur plastique de 13 à 25 mm



1128FX ~~38,00 €~~
011280090 **21,00 €**

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisage



1128BMX ~~20,00 €~~
011280051 **12,00 €**

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable, avec micro-denture



1128BSX ~~36,00 €~~
011280061 **20,50 €**

Ciseaux d'électricien avec profils à fraise graduée avec étui

- Conçus pour élargir les trous sur les boîtes de dérivation en plastique et fermer les tuyaux plissés
- Etui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Axe anti-desserrement



1600Q 10 ~~43,50 €~~
016000010 **25,00 €**

Clé articulée cruciforme double pour tableautiers

- Carré de 5 / 6-7 / 8-9 mm
- Triangle de 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
- Ailettes 3-5 mm
- Hexagone 1/4"
- Carré mâle 1/4"



1760/IR500

017600350

186,50 €
105,00 €



Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double



500 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de température: -50 ÷ 500°C (-22 ÷ 932°F)
Résolution afficheur: 0,1°C (0,1°F)
Émissivité: 0,1 ÷ 1 réglable
Précision: -50 ÷ 20°C (+/- 3°C); 20 ÷ 500°C (+/-2% ou 2°C)
Résolution optique (D:S): 12:1
Auto-extinction: environ 10 secondes
Température d'exercice: 0 ÷ 50°C
Température de stockage: -20 ÷ 60°C
Alimentation: 1 pile 9 V

1760PA/AC-DC

017600000

387,80 €
219,00 €



Pince ampèremétrique et multimètre digital

SPÉCIFICATIONS

Tension CC: 0.1mV ÷ 600V
Tension CA: 0.1mV ÷ 600V
Courant AC: 0.01A ÷ 1000A
Courant CC: 0.01A ÷ 1000A
Résistance: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacité: 0.001nF ÷ 40 μF
Fréquence: 0.001kHz ÷ 4kHz
Température: -40°C ÷ 1000°C
-40°F ÷ 1832°F



1000 A



1760/RMS

017600020

348,80 €
201,00 €



Multimètre digital industriel précis et solide, dans étui protecteur comoulé de 6 mm, avec caoutchouc externe antiglisse et antichoc

- Étanchéité à l'eau IP67
- Protection jusqu'à 1 000 V
- Testé contre les chutes accidentelles jusqu'à 2 m de haut
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m
- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS



IP67



	Plage de mesure	Précision de base
Tension CA/CC	110mV - 600V ±0.8%	±2% rdg
Courant CA/CC	110μA - 10A ±1.5%	±2% rdg
Résistance	110Ω - 40MΩ ±1.2%	±2.5% rdg
Capacité	11nF - 40mF ±5%	±10% rdg (jusqu'à 11mF)
Fréquence	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	±1.5% rdg
Température	-32°C - +1000°C ±3%	±5% rdg
Test diodes	3V DC ±10% rdg	
Test continuité	<30 Ω	

1760S

017600022

100,80 €
58,00 €



Multimètre digital compact

- Protection IP40
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Arrêt automatique
- Indication de batterie déchargée
- Fourni avec étui souple
- CAT III 600V
- Lecture à valeur efficace TRUE RMS



IP40



Spécifications :
Tension CC: 200 mV-2/20/200/600V
Tension CA: 100/600V
Courant CC: 200 mA-10 A
Courant CA: 0,01-10 A
Résistance: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Essai diodes: da 0.4 à 0.7 V dc
Alimentation: 2 piles 1,5V type AAA

1608
016080001 2 kg
141,50 €
81,00 €

Pince à cosses préisolées, avec régulateur de pression



1608/C9
016080045 2 kg
285,00 €
153,00 €

Pince avec assortiment de 450 cosses



420x185x60 mm

1199ESD/D3
011990003
134,00 €
76,00 €

Lot de 3 pinces ESD comprenant 1 pince plate à bec long, 1 pince coupante axiale diagonale et 1 pince coupante semi-affleurante.



1609B
016090101
376,00 €
215,00 €

Pince à sertir mécanique

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon



L 600 mm



1149F
011490010
20,50 €
12,00 €

Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe



0,2÷6 mm²

1606T
016060005
367,00 €
197,00 €

Pince à sertir auto-ajustable pour cosses cylindriques

Moindre effort de soulèvement.



1273MQ/D6 ~~80,00 €~~
47,00 €

012730851

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



⚡ **1000 V**

1273MQF/D6 ~~102,50 €~~
59,00 €

012730606

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



⚡ **1000 V**

1128MQ ~~58,00 €~~
34,00 €

011280101

Ciseaux d'électriciens lames en acier inoxydable avec micro-denture

⚡ **1000 V**

IEC 60900



1169MQ/D2 ~~116,50 €~~
65,00 €

011690152

Jeu de 1 pince universelle isolée et 1 pince coupante diagonale isolée

⚡ **1000 V**

EN 60900



1082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16 ~~1.066,00 €~~
549,00 €

009200917

5,2 kg

Jeu de 9 douilles 6 pans, 3 douilles tournevis pour vis 6 pans creux et 4 accessoires

⚡ **1000 V**

IEC 60900



	920MQ/A	○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	○	5-6-8 mm

12"



420x280x60 mm


C04TSS/7

024003077 63 kg

3.050,00 €
1.649,00 €

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs complètement en acier inoxydable

- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision;
- 6 tiroirs - hauteur 83 mm;
- 1 tiroir - hauteur 170 mm;
- 4 roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes avec freins;
- Serrure centralisée centrale;
- Structure complètement en acier inoxydable;
- Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable;
- Poignée tiroirs en aluminium.



935 mm
470 mm
680 mm



C20TSS

021203001 4 kg

341,00 €
186,00 €

Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304

La boîte à outils C20TSS peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.

450x200x210 mm



42INOX/SC9

000420387

222,50 €
127,00 €



Clé mixte en acier inoxydable

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



96TINOX/S8

000961954

167,50 €
87,00 €



Jeu de 8 clés mâles 6 pans en T haute performance, avec acier inoxydable

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



1293INOX/D8

012930408

98,00 €
54,00 €




Jeu de tournevis en acier inoxydable

5x 1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x 1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm


ENROULEURS



S

Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.

180°



M

ENROULEURS DE CÂBLES

- Longueur du câble hors tambour: 1 m
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le câble tiré
- Longueur du câble enroulé: 15 m

S 1842 15-H05/LED

018420821

~~388,00 €~~
224,00 €

Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac

- Avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm²



S 1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)




M 1845 15-H07

018450367

~~521,00 €~~
303,00 €

Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm²

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 3000W (230V-20 °C)



1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec câble



1844 15-H05/SCK

Enrouleur de câble automatique, avec prise et fiche de type SCHUKO




1844 15-H05/3SCK

Enrouleur de câble avec 3 SCHUKO type, prise et fiche

NEW!

		€
1844 15-H05	018440315	253,00 € 146,00 €
1844 15-H05/SCK	018440316	264,00 € 153,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 156,00 €



ENROULEURS DE TUYAUX

- Pression de service max. : 15 bars
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Plage de température de fonctionnement: -5 °C / +50 °C

S **1900S 8X10**
019000080 ~~195,50 €~~
105,00 €

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 10 m



Ø GAS BSP 1/4"

M **1900M 8X15**
019000085 ~~267,00 €~~
142,00 €

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 15 m



Ø GAS BSP 1/4"

M **1900M 10X15**
019000115 ~~278,00 €~~
153,00 €

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 10x14 mm

- Longueur du tuyau 15 m



Ø GAS BSP 3/8"

M **1900M 12X15**
019000125 ~~363,00 €~~
197,00 € **NEW!**

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 12x16 mm

- Longueur du tuyau 15 m



Ø GAS BSP 1/2"

1547/C6

015470006

~~331,00 €~~
186,00 €

Extracteurs pour roulements à fausses billes en coffret métallique

Roulements:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Extraction rapide et sûre



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011


~~644,00 €~~
365,00 €

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

014300105

~~29,50 €~~
17,00 €

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



1500

Extracteur à 2 griffes coulissantes

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm	📦	€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	98,50 € 57,00 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	103,00 € 59,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	171,00 € 99,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	235,00 € 136,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	427,00 € 248,00 €
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	501,00 € 290,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	749,00 € 435,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.199,00 € 693,00 €



1852R1750

018520175

1.775,00 €
989,00 €

Pistolet à induction portable

- Déblocage rapide d'écrous et de boulons
- Très haute sécurité sans l'utilisation de flammes

Données techniques :

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5A
- puissance : max. 1.75 kW

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : réchauffement rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximum pour l'opérateur
- 3 Pratique : utilisable avec une seule main et serpentins facilement interchangeables

DOMAINES D'APPLICATION

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique



Pièces fournies :

Deux serpentins avant avec diamètre 19 et 26 mm pour déblocage écrous	
Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces	
Un serpentin flexible de 800 mm de longueur	



480x370x130 mm

**SÉCURITÉ MAXIMUM
POUR L'OPÉRATEUR**

1895

Cuve de lavage à ultrasons

Avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons



1895 157

1895 6

018950060

836,00 €
483,00 €

6 l

1895 13

018950130

1.295,00 €
747,00 €

13 l

1895 27

018950270

1.895,00 €
1.044,00 €

27 l

1895 157

018950357

8.310,00 €
4.399,00 €

157 l

NEW!

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacité cuve	6 litre	13 litre	27 litre	157 litre
Robinet de déchargement	✓	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Réglage température	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensions réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm





961N

009610030

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5"
- Peut être utiliser avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LEDs
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution

Découvrez le vidéoscope 961N qui est l'outil idéal pour tous les travaux ! En effet, grâce à sa sonde orientable à 360° et à sa caméra double éclairage, il permet de visualiser avec précision et sans difficultés les endroits les plus inaccessibles. Son nouvel écran TFT LCD 5" doté d'une résolution exceptionnelle (1920 x 1080), permet de visionner des images et des vidéos nettes et lumineuses, comme jamais auparavant. En choisissant le vidéoscope 961N vous optez pour avoir une qualité d'image optimale.


~~528,00 €~~
307,00 €
NEW!

1898/M

018980930

~~17,70 €~~
11,00 €
Nébuliseur à pression avec réservoir de 1,5 litres

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Échelle graduée de 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Levier avec blocage pour jet continu
- Non utilisable avec des hydrocarbures


1898/S

018980932

~~31,00 €~~
19,00 €
Pompe manuelle à pression avec réservoir de 5 litres

- Lance en acier inoxydable
- Levier avec blocage pour jet continu
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Sangle de transport confortable
- Poignée avec crochet pour la lance
- Tuyau flexible de 1,2 m
- Non utilisable avec des hydrocarbures


1898/C

018980940

~~286,00 €~~
175,00 €
Pulvérisateur 25 l monté sur roues


Particulièrement recommandé dans des secteurs de l'aéronautique, l'agriculture, l'automobile, le nettoyage, la construction de bâtiments et de routes, l'industrie chimique, l'industrie manufacturière, l'industrie minière, les camions lubrifiants et véhicules industriels, la construction navale et les transport ferroviaire

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre du réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir


1889N

018890220

~~938,00 €~~
384,00 €
Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Le support ne peut être placé sous aucune pièce
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques
- Capacité cuve: 235 l



3027N



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE


3027N 10

030270101

2.250,00 €

1.099,00 €

100 kg



3027N 50

030270105

7.590,00 €

3.849,00 €

350 kg

2110 mm
750 mm
1350 mm



3027N 100

030270110

23.410,00 €

10.999,00 €

1100 kg



2400 mm
850 mm
1660 mm

380 V

3027N 20

030270102

3.110,00 €

1.429,00 €

130 kg

1870 mm
600 mm
920 mm



3027N 30

030270103

5.450,00 €

2.529,00 €

230 kg

2110 mm
600 mm
1140 mm

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacité maximum	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓	X
Piston mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

2.550,00 €

1.276,00 €

99 kg

Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet

- Capacité maximum: 1 t
- 4 positions de charge: 300-600-800-1000 kg
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale: 2420 mm



1 t

1560 mm
1000 mm
1600 mm

3025N/PF

030250111

557,00 €


318,00 €

Pince de levage de fûts



8150


Élingue plate, 1t, violet, double couche, boutons renforcés en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,00 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,50 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 9,50 €

8153


Élingue plate, 2t, vert, double couche, boutons renforcés, en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

Élingue plate, 3t, jaune, double couche, boutons renforcés, en polyester haute ténacité (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

Sac contenant 4 sangles à cliquet 8181, d'une longueur de 6 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~72,50 €~~
38,00 €

Sac contenant 2 sangles à cliquet 8182, d'une longueur de 8,5 m en polyester haute ténacité (PES) et crochets simples



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8147S

EN 13157

Chariot à pousser pour palans manuels

Adapté à la fixation et au déplacement horizontal des palans sur des poutres structurelles telles que, par exemple, INP, IPB, IPE, HEA, HEB, au moyen de la création d'un point d'ancrage sûr.


Caractéristiques techniques :

- coefficient de sécurité : 4
- plaque d'identification du numéro de série

Certificats disponibles:

- certificat du fabricant
- Déclaration de Conformité CE
- rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- spécifications techniques du produit

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 182,50 €



8097

G8



Élingue chaîne à deux brins, avec raccourcisseurs, grade 8



- Coefficient de sécurité: 4
- Plaque d'identification série
- Déclaration de Conformité CE
- Spécification produit

EN 818-4

	Ø ∅	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	259,00 € 124,00 €
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	312,00 € 150,00 €
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	366,00 € 175,00 €
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	290,00 € 140,00 €
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	366,00 € 176,00 €
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	430,00 € 208,00 €
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	441,00 € 211,00 €
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	532,00 € 255,00 €
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	627,00 € 307,00 €

8097/G10

NEW!



Élingue chaîne à deux brins, avec raccourcisseurs, grade 10



- Coefficient de sécurité: 4
- Plaque d'identification série
- Déclaration de Conformité CE
- Spécification produit

	Ø ∅	L m	WLL ton		€
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	208,00 € 108,00 €
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	248,00 € 128,50 €
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	308,00 € 160,50 €
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	349,00 € 181,50 €
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	439,00 € 227,50 €
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	516,00 € 268,00 €
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	529,00 € 275,00 €
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	639,00 € 332,00 €
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	752,00 € 392,00 €

8097SL

G8



Élingue chaîne à 2 brins, avec crochet Self-Locking et raccourcisseurs, grade 8



	Ø ∅	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	314,00 € 151,00 €
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	367,00 € 176,00 €
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	421,00 € 204,00 €
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	343,00 € 165,00 €
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	419,00 € 201,00 €
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	483,00 € 241,00 €
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	517,00 € 249,00 €
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	608,00 € 292,00 €
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	703,00 € 351,00 €

8097SL/G10

NEW!



Élingue chaîne à 2 brins, avec crochet Self-Locking et raccourcisseurs, grade 10



	Ø ∅	L m	WLL ton		€
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	256,00 € 133,00 €
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	296,00 € 154,00 €
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	358,00 € 186,00 €
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	412,00 € 213,50 €
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	503,00 € 262,00 €
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	589,00 € 301,00 €
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	629,00 € 322,00 €
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	739,00 € 380,00 €
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	844,00 € 439,00 €

8098

G8

CE

Élingue chaîne à quatre brins, avec raccourcisseurs, grade 8

- Coefficient de sécurité: 4
- Plaque d'identification série
- Déclaration de Conformité CE
 - Spécification produit

EN 818-4



	Ø	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	505,00 € 288,00 €
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	609,00 € 347,00 €
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	717,00 € 409,00 €
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	591,00 € 337,00 €
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	718,00 € 409,00 €
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	879,00 € 501,00 €
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	867,00 € 417,00 €
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	1.056,00 € 506,00 €
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	1.245,00 € 598,00 €

8098/G10

NEW!

CE

Élingue chaîne à quatre brins, avec raccourcisseurs, grade 10

- Coefficient de sécurité: 4
- Plaque d'identification série
- Déclaration de Conformité CE
 - Spécification produit



	Ø	L m	WLL ton		€
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	428,00 € 222,00 €
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	525,00 € 273,00 €
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	623,00 € 323,00 €
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	709,00 € 369,00 €
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	862,00 € 448,00 €
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	1.055,00 € 549,00 €
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	1.040,00 € 540,00 €
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	1.265,00 € 659,00 €
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	1.495,00 € 778,00 €

8143

CE

Palans manuels à chaîne

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, réalisé avec des matériaux de haute qualités
- Conçu pour soulever, tirer et ancrer les charges importantes rapidement et en toute sécurité

TUV

EN 13157



	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 296,00 €

8146

CE

Palans à levier

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité

TUV

EN 13157



	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 242,00 €

8146C

CE

Palans à levier compact

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €


8148

EN 13157

Treuil manuel à câble, corps en alliage d'aluminium avec levier de commande, câble et crochet



L 20/30 m



- Coefficient de sécurité: 4:1
- Plaque d'identification série
- Déclaration de Conformité CE
- Spécification produit

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 644,00 €

8135

EN 13155

Pincès de levage pour plaque d'acier équipées d'œillets de levage articulés




DONNÉES TECHNIQUES

- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification série

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit



Charge Minimale d'Utilisation égale à 10% de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 117,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 414,00 €

max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS

EN 13155

NEW!

Pincès de levage horizontales pour surfaces planes

DONNÉES TECHNIQUES

- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification série



CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Spécifications techniques du produit

		€
8135HS 1,5	081350213	437,00 € 210,00 €
8135HS 3,0	081350233	712,00 € 342,00 €
8135HS 6,0	081350263	1.180,00 € 567,00 €

Préconisé pour le levage et le transport de plaques en position horizontale


ØD (mm)	WLL (t)			A (m)
	α max 60°	α max 90°	α max 120°	
13	1,5	1,12	0,75	3
8	3,0	2,25	1,5	3
10	6,0	4,5	3,0	3



1927P	495,00 € 219,00 €	1927P/K3
019270008 2 kg		019270118 4 kg

1 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



ULTRA PUISSANTE 1750 Nm

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1 1/2" 4 kg 241,00 €

Composition d'une clé à chocs réversible et 3 douilles à chocs




○ 720LC
17-19-21 mm

≡ 350x305x86 mm

1927E	154,00 € 87,00 €	NEW!
019270005 2,4 kg		

1 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Bouton de commande d'inversion
- 3 positions de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée anti-vibrations




Vitesse à vide	rpm	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140

1927C	259,00 € 142,00 €	NEW!
019270006 2,4 kg		

1 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Bouton de commande de marche arrière
- Trois positions de vissage réglables en puissance
- Échappement par la poignée
- Poignée anti-vibrations



Vitesse à vide	rpm	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	950
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22 ● 34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18 ● 27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125



CETTE CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE **NEW!**
NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION

La clé à chocs 19270LS, entièrement conçue, développée et fabriquée par Beta Utensili, s'appuie sur le système OIL-LESS, toute nouvelle innovation dans les outils pneumatiques : elle permet de faire fonctionner la clé à chocs sans faire de lubrification périodique, garantissant ainsi une longévité accrue et des performances élevées.

Son assemblage minutieusement étudié, l'alignement micrométrique des pièces intérieures et l'utilisation de matériaux premium permettent d'optimiser sa durée de vie sans lubrification.



**BREVET
EN INSTANCE**

La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.



19270LS **NEW!**

019270010

803,00 €

439,00 €

2,5 Kg

Clé à chocs réversible **SANS HUILE** avec corps en alliage d'aluminium

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion

Vitesse à vide	8.000 rpm
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min
Poids	2,5 kg



**SA DURÉE DE VIE EST DE 4X SUPÉRIEURE À
CELLE D'UNE CLÉ À CHOCS CLASSIQUE**



Grâce à toutes ces caractéristiques, la clé à chocs OIL-LESS dispose d'un excellent rapport qualité/prix, se traduisant par des économies sur le long terme.

1927XM

019270030

1,3 kg




308,00 €
164,00 €

12" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

EXTRÊMEMENT COMPACTE



Vitesse à vide	rpm	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122

1927XM/K5

019270129

2,8 kg

380,00 €

12" Composition d'une clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs



720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



1928XM

019280030

1,3 kg




658,00 €
373,00 €

3/4" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

1600 Nm



Vitesse à vide	rpm	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175

EXTRÊMEMENT COMPACTE ET PUISSANTE



1928P

019280006

3,7 kg




1.310,00 €
604,00 €

3/4" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée
- Bouton pour Commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

2100 Nm



Vitesse à vide	rpm	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2100
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221



EXTRÊMEMENT COMPACTE ET PUISSANTE

1930LH

019300030 7,1 kg

~~1.470,00 €~~
824,00 €

1" Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° pour ne pas fatiguer le poignet
- Doté de manche auxiliaire latéral
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air situé sur la partie inférieure du corps

Vitesse à vide	rpm	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280

547 mm

143 mm

**EXCELLENT RAPPORT
POIDS/PUISSANCE**

1922P3

019220013 1,5 kg

~~481,00 €~~
274,00 €

1/2" Cliquet réversible avec extracteur à inertie

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc

Vitesse à vide	rpm	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

292 mm

**COUPLES ÉLEVÉS
SANS CONTRECOUPS
DANS LE POIGNET**

720ME/C8

007200525

~~170,00 €~~
98,00 €

1/2" Jeu de 8 douilles à chocs, en coffret métallique

- 5-6-8-10-12
- 14-17-19 mm

136 Nm

720LC/C3

007200653

~~44,00 €~~
26,00 €

1/2" Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

- 17-19-21 mm

148x132x44 mm

720/C24

007200904

~~464,00 €~~
230,00 €

1/2" Jeu de 24 douilles à chocs

- 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
- 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 720L 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 720LC17 - 19 - 21 mm

420x185x60 mm

720/C12

007200912

~~217,50 €~~
120,00 €

1/2" 12 Douilles à chocs

- 10-11-12-13-14-17-19
- 22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

1933IH

019330006

800 g

~~246,50 €~~
142,00 €
Meuleuse droite haute puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm



Vitesse à vide	rpm	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370


1933

019330001

380 g

~~161,50 €~~
91,00 €
Meuleuse droite

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm



Vitesse à vide	rpm	25.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,20
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	230


1942A

019420000

550 g

~~372,00 €~~
211,00 €
Scie alternative

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière



Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75

1936/5A

019360025


1,9 kg

~~501,00 €~~
283,00 €
Meuleuse à renvoi d'angle

- Extrêmement compacte et maniable
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière


Ø 125 mm

Vitesse à vide	rpm	10.000
Puissance	mm	125
Filetage de la broche	Cl 8.8	0,66
Filetage d'arrivée d'air	Cl 12.9	14
Pression d'utilisation	GAS	1/4"
Ø intérieur du tuyau d'air	bar	6,2
Consommation d'air moyenne	mm	10
Mean air consumption	l/min	390



1946 ~~226,50 €~~
131,00 €


019460001

Riveteuse

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm

Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	8.000 N
Longueur de la course	14 mm
Capacité maximum rivets	Ø aluminium 4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	6 mm
Consommation d'air moyenne	1,2 l/cycles



1946C 7,8 ~~1.113,00 €~~
549,00 €


019460008

Riveteuse

- Aspiration automatique
- Fournie assemblée pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm

Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	16.900 N
Longueur de la course	22,5 mm
Capacité maximum rivets	Ø Acier inoxydable 7,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	4,9 l/cycles



1949XS ~~7,85 €~~
4,50 €


019490025

Soufflette stylo progressive

- Fabriquée en alliage léger
- Débit d'air réglable en tournant la tête du stylo



Embout cuivre fileté	1/4"
Pression d'utilisation	3-8 bar
Pression d'utilisation maximum	10 bar
Température d'utilisation	-20°C + 70°C



1948 ~~365,00 €~~
180,00 €

019480001 150 g

Crayon à graver

- Grâce à sa pointe au carbure de tungstène, il peut graver les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la pierre et la céramique



Nombre de coups à la minute	3.500 + 3.800
Dureté maximum	60 HRC
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Consommation d'air moyenne	50 l/min
Poids	150 g

RENEGADE

NEW!

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Permet d'offrir une sécurité et un style inégalé.

Cette gamme comprend 6 modèles aux couleurs et aux matières uniques, et est adaptée aux utilisateurs souhaitant se démarquer. Renegade s'appuie sur un design inspiré des chaussures de sport, un amorti supérieur et un maintien remarquable permettant d'offrir un confort tout au long de la journée.



NOUVEAU DESIGN

HAUTE RESPIRABILITÉ

SEMELLE EXTÉRIEURE EVA AVEC TRAITEMENT CAOUTCHOUC DURABLE NITRILE

PIED LARGE

La largeur - 11 - assure douceur et confort, sans comprimer le pied.

LAÇAGE RAPIDE ATOP

Le modèle 7340VA est la première chaussure Beta équipée d'un système de laçage rapide.

RENEGADE
LE CHOIX PARFAIT
POUR LES
PROFESSIONNELS
MODERNES.

SANS MÉTAL

AXÉ SUR UN STYLE AUDACIEUX
ET NON CONVENTIONNEL



7340VA

495 g

188,00 €

107,00 €

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra respirant avec système de laçage rapide ATOP

Pointures disponibles de 37 à 48
de 073400537 à 073400548

S1PS FO SR HRO

RENEGADE



NEW!

7340G

495 g

~~153,00 €~~
87,00 €

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel



S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

de 073400637 à 073400648

7341V

495 g

~~160,50 €~~
89,50 €

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec éléments de couleurs vertes



S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

de 073410537 à 073410548

7341Y

495 g

~~160,50 €~~
89,50 €

Chaussure RENEGADE en tissu, résistante et ultra-respirante avec éléments de couleurs jaunes



S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

de 073410637 à 073410648

7342N

500 g

~~170,50 €~~
97,00 €

Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge



S3S FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

de 073420537 à 073420548

7343N

510 g

~~186,00 €~~
105,00 €

Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge



S3S FO SR HRO

Pointures disponibles de 37 à 48

de 073430537 à 073430548

FitEvolution

Sept modèles au design unique, disponibles en plusieurs matières et couleurs, allant du mesh à la microfibre, pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

LE BREVET BETA FIT4YOU

Après plusieurs années de recherche et de réflexion, nous avons développé le système breveté **FIT 4 YOU**. Ce process de pointe concernant le pressage de la semelle intérieure anti-perforation, permet de combiner trois SEMELLES INSERTS ETPU différentes – chacune d'entre elle possédant une densité différente et proposant trois types de confort différents, et ainsi satisfaire les exigences de chaque utilisateur.



Le brevet, **FIT 4 YOU**, se distingue par **3 semelles inserts ETPU** fournies, de densités et couleurs différentes permettant à l'utilisateur de personnaliser sa chaussure en fonction de son poids, de sa taille et de ses exigences personnelles.



SEMELLE INSERT ETPU

L'ETPU est l'élément essentiel du système FIT 4 YOU, assurant un effet amortissant et un retour d'énergie. Grâce à ses trois SEMELLES INSERTS fournies de différentes densités et couleurs, elle permet de personnaliser le confort et le maintien de la chaussure, en fonction du poids, de la taille et des exigences des utilisateurs. Cette technologie révolutionnaire assure un confort optimal lors des mouvements ainsi que lors du travail statique, entraînant ainsi une réduction du stress et de la fatigue articulaire.



- Embout en composite.
- Insert anti-perforation en fibre composite.
- 3 semelles inserts intérieures ETPU avec 3 densités différentes et permettant la personnalisation de la chaussure.
- Maintien de la stabilité du talon et laçage traditionnel.
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité.

7272V

550 g

163,00 €

92,00 €

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48

de 072720137 à 072720148

7270Y

550 g

~~163,00 €~~
92,00 €

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, à haute respirabilité



S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48
de 072700137 à 072700148

7271V

550 g

~~163,00 €~~
92,00 €

Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, perforée



S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48
de 072710137 à 072710148

7273G

590 g

~~167,00 €~~
95,00 €

Chaussure basse en nubuck FitEvolution, hydrofuge



S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48
de 072730137 à 072730148

7274G

650 g

~~172,50 €~~
98,00 €

Chaussure montante en nubuck FitEvolution, hydrofuge



S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48
de 072740237 à 072740248

7275N

590 g

~~167,00 €~~
95,00 €

Chaussure basse en microfibre FitEvolution, hydrofuge



S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48
de 072750237 à 072750248

7276N

650 g

~~172,50 €~~
98,00 €

Chaussure montante FitEvolution en microfibre, hydrofuge.



S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles de 37 à 48
de 072760237 à 072760248

Beta
O-Gravity



- Semelle intercalaire en eva
- Support de stabilité talon
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7352B

450 g

145,00 €
82,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité.

- Laçage traditionnel
- Chausse large



S1P HRO SRC

Pointures disponibles de 38 à 48
de 073520138 à 073520148

7352G

450 g

150,00 €
85,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge

- Laçage traditionnel



S1P HRO SRC ESD

Pointures disponibles de 38 à 48
de 073520338 à 073520348

7354N

460 g

149,50 €
85,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge

- Col "slip on" élastifié



S3 HRO SRC

Pointures disponibles de 38 à 48
de 073540038 à 073540048

7356G

460 g

154,50 €
87,00 €

Chaussure O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge

- Col "slip on" élastifié



S3 HRO SRC

Pointures disponibles de 38 à 48
de 073560038 à 073560048

7372B

450 g

153,50 €
86,00 €

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité.

- Laçage traditionnel



S1P HRO SRC

Pointures disponibles de 38 à 48
de 073720038 à 073720048

7357G

480 g

171,00 €
96,50 €

Chaussure montante O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge



S3 HRO SRC

Pointures disponibles de 38 à 48
de 073570038 à 073570048

ACTIVE



- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7320NA

550 g

~~87,50 €~~
49,00 €

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout



S3 SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073200535 à 073200548

7321NA

570 g

~~90,00 €~~
52,00 €

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon



DELAÇAGE RAPIDE

S3 SRC RS

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073210535 à 073210548

7322SA

570 g

~~94,50 €~~
54,00 €

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon



S3 SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073220435 à 073220448

7323SA

580 g

~~97,50 €~~
56,00 €

Chaussure Montante en tissu, très résistante à l'abrasion, avec système délassage rapide et support de stabilité du talon



DELAÇAGE RAPIDE

S3 SRC RS

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073230435 à 073230448

7316NG

510 g

~~97,00 €~~
54,50 €

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon



S1P SRC ESD



Pointures disponibles de 35 à 48
de 073160635 à 073160648

7317NA

550 g

~~83,00 €~~
48,00 €

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge, délaçage rapide, avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout



S1P SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 073170135 à 073170148

BASIC

EN ISO
20345
2022



NEW!

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier

NEW LOOK!

7241NC

~~50,00 €~~
28,00 €

Chaussure de sécurité basse hydrofuge en cuir



S3 FO SR

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072411635 à 072411648

7243NC

~~51,50 €~~
30,00 €

Chaussure de sécurité montante hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide



**DÉLAÇAGE
RAPIDE**

S3 FO SR RS

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072431635 à 072431648

7246NB

~~48,50 €~~
27,00 €

Chaussure de sécurité basse en cuir suédé perforée



S1P FO SR

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072461635 à 072461648

7248NB

~~51,50 €~~
29,00 €

Chaussure montante de sécurité en cuir suédé, avec délaçage rapide



**DÉLAÇAGE
RAPIDE**

S1P FO SR RS

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072481635 à 072481648

7245NB

~~56,00 €~~
32,00 €

Chaussure montante type "soudeur" hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide et protection frontale avec languette d'ouverture rapide à scratch



S3 FO SR RS

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072451635 à 072451648

**DÉLAÇAGE
RAPIDE**

7293HM
HEAVY DUTY

199,50 €
109,00 €

Chaussure basse en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes performances



CE 

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

Pointures disponibles de 39 à 48
de 072930639 à 072930648

7294HM
HEAVY DUTY

211,80 €
119,00 €

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes performances



CE 

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

Size available: from 39 to 48
de 072940639 à 072940648

7294HMC
HEAVY DUTY

235,50 €
131,00 €

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes performances



CE  

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI CI WR SRC

Pointures disponibles de 39 à 48
de 072940739 à 072940748

7212G
490 g FLEX

81,50 €
43,00 €

Chaussure basse aérée en croûte de velours



ESD 

METAL FREE

EN ISO 20345 2011
S1P SRC ESD

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072120335 à 072120348

Sous réserve de disponibilité

7213G
490 g FLEX

81,50 €
43,00 €

Chaussure basse en croûte de velours aérée avec inserts en tissu mesh hautement respirant



ESD 

EN ISO 20345 2011
S1P SRC ESD

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072130135 à 072130148

Sous réserve de disponibilité

7214FN
500 g FLEX

88,00 €
49,90 €

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout



METAL FREE 

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

Pointures disponibles de 35 à 48
de 072140035 à 072140048

Sous réserve de disponibilité

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

NEW!

~~186,00 €~~
105,00 €



Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible:

- **Veste extérieure** : 100 % polyester avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur** : 100 % nylon et rembourrage 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noir**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

NEW!

~~90,00 €~~
50,50 €



Pantalón de trabajo multipoches extensible

- 90% polyester, 10% élasthanne, 240 g/m²
- poches pour genouillères, bas de jambe et poches renforcés et la taille extensible
- **Gris anthracite/noir**
- Coupe ajustée



7342N **NEW!**
RENEGADE

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7563N **NEW!** ~~58,50 €~~ **33,00 €**

Pull micropolaire noir avec fermeture éclair courte

- 100 % polyester, polaire, 180 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiecements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N **NEW!** ~~71,50 €~~ **40,00 €**

Veste polaire multipoches noire, extensible et respirante

- 100% polyester, 250 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiecements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG **NEW!** ~~71,50 €~~ **40,00 €**

Sweatshirt zippé, noir avec empiecements gris anthracite

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiecements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG **NEW!** ~~77,00 €~~ **44,00 €**

Sweatshirt à capuche zippé, noir avec empiecements gris anthracite

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiecements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

LA NOUVELLE LIGNE DE VÊTEMENTS CONÇUE POUR TIRER LE MEILLEUR PARTI DES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES DU GRAPHÈNE.

Nos articles, qui intègrent ce matériau révolutionnaire, peuvent se prévaloir des caractéristiques suivantes:

- **PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES ET ANTI-ODEURS:** ils empêchent la prolifération des bactéries qui contribuent aux mauvaises odeurs;
- **LÉGÈRETÉ:** le graphène étant un matériau ultra-léger et fin, ils se distinguent par leur douceur et leur confort;
- **RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE:** ils s'adaptent dynamiquement aux conditions climatiques, dissipant la chaleur les jours chauds et la conservant les jours froids;
- **RESPIRABILITÉ:** ils permettent une ventilation optimale et une dispersion de l'humidité corporelle;
- **FORCE:** ils sont remarquablement durables.


7647GG
~~82,50 €~~
44,00 €


Gilet de travail softshell sans manches

- Tissu extérieur : 96 % polyester 100D, 4 % élasthane, 280 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester et graphène avec polaire 144F
- **Gris/Noir**
- Thermorégulateur, déperlant et respirant



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG
~~73,50 €~~
42,00 €


Sweat-shirt manches longues, stretch

- 60 % coton, 40 % polyester avec graphène, 280 g/m²
- Thermorégulateur, respirant, et facile d'entretien



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG
~~103,00 €~~
54,90 €


Pantalon de travail stretch multipoches

- 90 % nylon et graphène, 10 % élasthane, 250 g/m²
- Renforcé en polyester Oxford 600D
- Thermorégulateur, déperlant et séchage rapide
- Coupe Slim Fit ajustée



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V
FitEvolution 82

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

~~109,00 €~~
59,90 €


Veste de travail grise et noire avec rembourrage en graphène, 80 g/m².



- **Thorse et dos :**
100 % polyester 75D
- **Flancs et manches :**
96 % polyester, 4 % élasthanne
- Thermorégulateur, imperméable, coupe-vent et respirant (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 5 000 mvp)
- **Gris/Noir**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

~~133,00 €~~
76,00 €


Veste de travail softshell



- 96 % polyester 110D, 4 % élasthanne, 310 g/m²
- Tissu intérieur : polaire 144F contrecollée - 100 % polyester avec graphène
- With detachable hood
- Thermorégulateur, avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 5 000 mvp)
- **Gris/Noir**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

~~43,50 €~~
24,00 €


Maillot de corps technique stretch à manches longues

- 70% polyamide, 28% polyester et graphène, 2% élasthanne, 230 g/m²
- **Noir avec détails gris**
- Thermorégulateur et respirant

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004



7998GN

~~34,00 €~~
19,50 €


Collant technique stretch

- 70% polyamide, 28% polyester et graphène, 2% élasthanne, 230 g/m²
- **Noir avec détails gris**
- Thermorégulateur et respirant

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004





7750N

~~87,50 €~~
49,50 €

Blouson bomber de travail multipoches, imperméable



- 100% polyester
- rembourrage 100 % polyester 120 g/m², **Noir**



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G

~~35,00 €~~
20,00 €

Sweatshirt ras du cou avec inserts noirs sur les épaules et détail vert fluo

- 60% coton, 40% polyester, 240 g/m²
- gris



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G

~~51,00 €~~
28,00 €

Pantalon de travail "cargo"

- 100% coton, 240 g/m²
- gris avec détails vert fluo
- Coupe slim



XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527

~~60,50 €~~
33,00 €

Jean de travail

- en tissu 70 % coton, 27 % polyester et 3 % stretch



Jeans



XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA
Active 85

7637G

~~92,50 €~~
49,50 €

Sweat-shirt technique avec fermeture éclair longue, 250 g/m², avec capuche

- 100 % polyester avec empiècements en tissu softshell 100D avec polaire couplé, 270 g/m²
- Gris mélange/noir



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006

7579QN

~~82,00 €~~
46,00 €

Gilet de travail multipoches en double matière

- nylon imperméable 300D et tissu softshell 96 % polyester, 4 % spandex, matelassé en polyester, 160 g/m²
- Noir/gris anthracite



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075790201	075790202	075790203	075790204	075790205	075790206

7600

~~81,50 €~~
47,00 €

Pantalon "work trekking" en tissu stretch

- Portabilité sèche
- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 265 g/m²



**TREKING
HEAVY**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

~~79,00 €~~
44,00 €

Pantalon de travail multipoches avec inserts en tissu extensible

- T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m²
- Insert en tissu extensible 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106



7340G NEW!
RENEGADE



7643G

NEW!

~~53,50 €~~
29,80 €



Sweatshirt

- Fermeture zippée courte, 80% coton, 20% polyester, 280 g/m²
- Anthracite/gris clair



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

~~61,00 €~~
33,00 €



Gilet de travail gris

- 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m²
- Gris et noirs avec détails réfléchissants



Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

~~65,50 €~~
36,00 €



Pantalon de travail gris, multipoches

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG

~~115,00 €~~
65,00 €



Combinaison de travail

- 97% coton, 3% stretch fabric, 220 g/m²
- Gris et noirs avec détails réfléchissants



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V

NEW!

RENEGADE 81

7907G

~~60,00 €~~
33,00 €

Gilet de travail, en T/C canvas, 260 g

- Empiècements anti-abrasion en "Oxford"
- Gris

Beta EASY

7867

~~54,00 €~~
29,00 €

Gilet de travail léger en T/C twill, 180 g

- 65% polyester, 35% coton

Beta EASY LIGHT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808
7907G	079070800	079070801	079070802	079070803	079070804	079070805	079070806	079070807	079070808

7900G

~~64,50 €~~
34,50 €

Pantalon de travail, en T/C canvas, 260 g

- 65% polyester, 35% coton
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY

7860

~~58,50 €~~
32,00 €

Pantalon de travail en T/C twill 180 g

- 65% polyester, 35% coton
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	079000808



7905G

~~100,50 €~~
54,90 €

Combinaison de travail en T/C canvas, 260 g

- 65% polyester, 35% coton
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY

7865

~~93,00 €~~
52,00 €

Combinaison de travail en T/C canvas, 180 g

- 65% polyester, 35% coton
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	079050808



7971B
NEW!
~~24,20 €~~
15,50 €


Surpantalon de pluie imperméable bleu en polyester enduit PVC avec coutures thermosoudées

- Résistante aux colonnes d'eau jusqu'à 2000 mm
- Avec taille extensible et bas de jambe réglable grâce à des boutons-pression



EN 343

XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B
NEW!
~~38,00 €~~
21,50 €


Veste de pluie imperméable bleu en polyester enduit PVC, avec capuche fixe et coutures thermosoudées

- Résistante aux colonnes d'eau jusqu'à 2000 mm
- Avec manches réglables grâce à des boutons-pression



EN 343

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328
~~43,50 €~~
21,90 €

Botte de sécurité

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple


EN ISO 20345 2011
S5 SRC

7328A - Orange

 Pointures disponibles de 38 à 47
 de 073280638 à 073280647

7328N - Noir

 Pointures disponibles de 38 à 47
 de 073280838 à 073280847

7980L
~~15,50 €~~
10,50 €

079800200



Bonnet à LED rechargeable intégré, taille unique, noir

- 100% acrylique
- Lumière LED avec 3 intensités lumineuses jusqu'à 60 lumens
- Lampe LED amovible et rechargeable
- Lampe LED avec 3 intensités lumineuse, jusqu'à 60 lumens
- Temps de recharge : 80 minutes
- Autonomie de la batterie : 85 à 290 minutes


7981N
~~23,20 €~~
9,50 €


Bob anti-pluie

- 100% nylon enduit PU, Avec traitement hydrofuge, noir



L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
079810158	079810160

7980RN
~~13,30 €~~
7,70 €

079800120



Bonnet d'hiver avec revers taille unique, noir

- 100% acrylique
- intérieur doublé avec 3M Thinsulate™


7985N
~~13,30 €~~
7,70 €

079850000



Cache-cou en micro-polaire avec régulateur à coulisse

Le cache-cou en micro-polaire est un accessoire fonctionnel et indispensable pour garantir une protection maximale pendant l'hiver.



9563G ~~286,00 €~~
143,00 €
 095630050

Fauteuil de bureau
pour visiteurs


- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)
- Capacité de charge maximale jusqu'à 120 kg



9563U ~~594,00 €~~
274,00 €
 095630020


Fauteuil de bureau, ergonomique, avec accoudoirs

- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle : 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)
- Capacité de charge maximale jusqu'à 150 kg



9526MC **NEW!**
 095260020 ~~264,00 €~~
153,00 €

Machine à café
pour capsules expresso



95210B
 095210021 ~~39,50 €~~
21,50 €

Parapluie en nylon 210T,
diamètre 100 cm



9574
 CE ~~43,50 €~~
21,00 €

Gants de travail,
avec poignet élastiqué,
pouce et index renforcés,
en cuir synthétique
permettant l'utilisation de
dispositifs à écran
tactile



	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205

NOUVEAU CALENDRIER DE L'AVENT 2025

9920 CA/25 **NEW!**
 099200214
Calendrier de l'Avent
contenant 28 outils



~~124,00 €~~
66,00 €
 Sous réserve de disponibilité



2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com