

2026

INDISPENSAM



COMPOSITIONS MÉTIERS

OUTILS SPÉCIFIQUES

INNOVATIONS

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

promotions - innovations - nouveautés

LES GARANTIES

Tout au long de ce catalogue, visualisez la garantie applicable à chacun des produits SAM.

i La garantie « SAM OUTIL »

Garantie sans limitation de durée, sur les outils à main utilisés dans les conditions normales (voir paragraphe application). S'applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc...) ou présentant une usure prématûre (confirmée par l'expertise des services techniques de SAM Outilage).

SAT La garantie « SAM APPAREIL ET MACHINE »

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans les conditions normales (voir paragraphe application). La durée est précisée par le chiffre après la lettre M (1 à 5 ans).

Au-delà de cette durée, les réparations et remplacements sont soumis à l'acceptation du client et font l'objet d'un :

- « Forfait Echange Minute » pour un produit similaire reconditionné,
 - ou d'un devis pour réparation.
- A titre d'exemple, cela concerne notamment : les appareils électriques, électroportatifs, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, outils de métrologie, outils dynamométriques,...

C La garantie « SAM CONSUMMABLE »

SAM Outilage conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur utilisation (phénomène d'usure normale), ils ne sont donc pas échangés.

A titre d'exemple, cela concerne notamment :

- les outils de coupe ou d'enlèvement de matière (outils réaflutables [forêts, lames de scie ou de couteaux,...], les outils d'abrasions [meules, disques de ponçage, d'ébarbage ou de tronçonnage,...], limes, râpes,...])
- les embouts de vissage,
- les textiles...

LES BÉNÉFICES CLIENTS

À l'aide de ces pictogrammes, vous visualisez très rapidement les bénéfices de nos produits.



LES PRIX

x00

Le signe x00 indique le nombre d'outils présents dans la composition.

56,00€

Prix de vente net H.T. utilisateur conseillé, les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.



NOUVELLE GAMME D'ÉTABLIS D'ATELIER

UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR UNE DURABILITÉ GARANTIE

P.37



NOUVELLE GAMME D'OUTILS DYNAMOMÉTRIQUES

POUR MAÎTRISER TOUS VOS SERRAGES

P. 66



IDÉAL POUR TOUTS VOS TRAVAUX SUR DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

NOUVEAUX OUTILS ISOLÉS 1000V

P. 84



UN ATELIER ORGANISÉ POUR GAGNER EN PRODUCTIVITÉ

PANNEAUX SERVICE

P. 104

DES OUTILS POUR SÉCURISER L'OPÉRATEUR

COMPRESSEUR DE RESSORT DE SUSPENSION

P. 118



DES SOLUTIONS POUR VOUS ÉQUIPER DURABLEMENT

P. 128-135



NOUVELLE CLÉ À CHOC ELECTROPORTATIVE

P. 136





Compositions et sélections d'outils

- | | |
|-----------|--|
| 8 | Bagagerie et compositions |
| 10 | Valise, sacoche et compositions |
| 11 | Caisse à outils et compositions métiers |
| 14 | Coffres et compositions |
| 16 | Coffrets Isibox |
| 20 | Servantes et compositions |
| 27 | Composition d'outils en modules mousse pour établiss d'atelier |
| 28 | Compositions mécanique XXL et servantes associées |
| 31 | Modules d'outils |
| 32 | Servantes vides |
| 37 | Etablis |
| 45 | SAM'URA [®] |

Outils spécifiques pour l'industrie

- | | |
|-----------|---|
| 48 | Clés de serrage |
| 52 | Tournevis & embouts de vissage |
| 56 | Pince et préhension |
| 58 | Clés mâles Tork [®] et Résistorx [®] |
| 59 | Mesure et traçage |
| 60 | Cliquets, douilles et accessoires 1/4-3/8-1/2-3/4 |
| 66 | Clés dynamométriques Dynatech [®] et accessoires |
| 68 | Clés mécatroniques |
| 69 | Tournevis dynamométriques |
| 70 | Dynamométrie électrique |
| 72 | Travail du métal, cisaille, cutter, ciseau |
| 75 | Extraction |
| 76 | Maçonnerie, peinture |
| 80 | Plombier, plaquiste, menuisier |
| 82 | Martellerie |
| 83 | Travail en hauteur FME |
| 84 | Électricité, outils isolés 1000 V |

Outils spécifiques automobile

- | | |
|------------|---|
| 92 | Outils pour véhicules hybrides et électriques |
| 98 | Batterie et circuit de charge |
| 102 | Diagnostic moteur |
| 104 | Panneaux service atelier auto |
| 108 | Circuit de refroidissement |
| 110 | Circuit d'huile, vidange |
| 113 | Synchronisation moteur |
| 114 | Injecteurs et bougies, moteur et culasse |
| 115 | Freinage |
| 118 | Suspension, amortisseurs, train roulant |
| 120 | Roues, direction, transmission |
| 122 | Détection de fuites circuits |
| 123 | Embrayage, climatisation |
| 124 | Carrosserie, pare-brise, phare |

Equipements d'atelier


- | | |
|------------|---|
| 128 | Crics et accessoires VL |
| 130 | Crics et accessoires PL |
| 132 | Presses, vérins, grues |
| 134 | Enrouleurs, tuyaux d'air et réseau |
| 136 | Electroportatif |
| 138 | Clés à chocs, douilles à chocs |
| 144 | Clés à rochet |
| 146 | Perceuses, visseuses |
| 148 | Burineurs |
| 150 | Riveteuse, pistolet, meuleuses spécifiques |
| 151 | Scie, cisaille, grignoteuse et riveteuse |
| 152 | Tronçonneuses |
| 153 | Meuleuses |
| 156 | Ponçuses |
| 158 | Gonfleurs |
| 159 | Soufflettes |
| 160 | Chaises, couchettes et divers |
| 161 | Petits équipements d'appoints intervention rapide |
| 162 | Baladeuses, éclairage |

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR :

facebook.com/samoutillage

linkedin.com/company/sam-outillage-sas

youtube.com/samoutillage



FRANÇAIS FABRICANT INNOVANT


FRANÇAIS RESPONSABLE ET ENGAGÉ

- > Répondez à votre besoin immédiat par notre proximité
- > Gagnez en puissance et agilité avec notre organisation
- > Investissez dans une entreprise vertueuse et durable



LE SAVOIR-FAIRE D'UN FABRICANT

- > Assurance d'une solution fiable et sécurisée
- > Maîtrise de la valeur ajoutée dans une économie solidaire
- > Réactivité et autonomie pour répondre aux défis du quotidien



100%
DE NOS INNOVATIONS
SONT FABRIQUÉES EN FRANCE

INNOVANT L'INNOVATION COMME ADN

- > Gagnez en productivité, sécurité et confort
- > Donnez du sens et de la vie à vos projets
- > Améliorez la performance de vos opérateurs en tout lieu, tout temps



**30% DE CROISSANCE
À L'INTERNATIONAL**

2 ENTITÉS
À L'ÉTRANGER : **RODAC**

RODAC
Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Allemagne

SAM HERRAMIENTAS
IBERICA
Espagne, Portugal, Amérique du Sud

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES

SAMLAB, notre centre intégré de R&D propose **des innovations** en réponse aux nouveaux besoins, afin d'anticiper les évolutions futures des filières.



SAM'URA[®]
Système de rangement automobile intelligent

ENTREZ DANS L'ATELIER 4.0

Gamme complète de distributeurs automatiques connectés

**X'TOWER, X'LOCKER,
X'SLING, X'STORE,
X'SMART, X'WEIGHT**



>p. 45-47

X'DRAINER[®]

Vidangeur de circuit de refroidissement autonome

XDC-50



>p. 108

X'COMP[®]

Compresseur de ressorts d'amortisseurs 100% sécurisé

XCP-45



>p. 118

DYNASAM 4.0[®]

Clés dynamométriques connectées et communicantes

DYMC...



>p. 68

KAP'SAM[®]

Booster de démarrage intelligent et sans batterie

XCAP-500



>p. 98

TOP PRIX!

LA QUALITÉ
AU MEILLEUR
PRIX

Découvrez nos produits aux prix hyper compétitifs, étudiés et ajustés pour vous offrir la meilleure offre du marché.



Des prix soigneusement étudiés, positionnés au plus bas.



La même exigence de qualité et de robustesse qui fait notre réputation.



Une sélection spéciale pour répondre à vos besoins au quotidien.


Grâce à un travail rigoureux d'analyse des tarifs, à l'engagement de SAM Outilage à optimiser les volumes, nous vous garantissons des outils de haute qualité au juste prix, sans compromis sur la performance.



Retrouvez tous les produits TOP PRIX en suivant ce logo tout au long du catalogue



DEUX TECHNOLOGIES, UNE SEULE PROMESSE : **LA PERFORMANCE**



ÉLECTROPORTATIF

Liberté. Vitesse. Partout.

100% mobilité : vous travaillez où vous voulez, quand vous voulez.

Gamme courte : le juste besoin pour votre équipement en intervention

Gagnez en réactivité sur des usages de courte durée



PNEUMATIQUE

Puissance. Endurance. Durabilité.

Robuste, fiable : conçu pour durer vraiment longtemps.

Coût machine faible, entretien facile,
accès aux pièces détachées pendant des années.

Puissant et imbattable sur les usages longs et intensifs
Plus de 200 machines différentes en gamm

Solution faite pour un usage en atelier
Complexité et cout de l'infrastructure



p. 136-137



p. 140

p. 152


p. 157

p. 146

RODAC
SAM GROUP

Nous maîtrisons les deux univers pour vous guider vers l'outil qui sert votre métier, pas les modes. L'électronortatif, c'est le confort immédiat. L'air comprimé, c'est la longévité.

Choisissez la performance qui vous ressemble sans remettre en question la sécurité et la qualité avec la sélection RODAC.



3 BONNES RAISONS DE S'ÉQUIPER

1

35% d'économie par rapport à une composition similaire.

2

Nouvelle mallette textile multi-usages.

3

100 outils de qualité SAM.

SOLUTION COMPACTE



GRANDE CAPACITÉ

SOLUTION 2 EN 1



Caisse à outils textile 100 outils

39 L Dimensions
50 x 27 x 29 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG1N

379,00€

GARANTIE 6

30 L Dimensions
42 x 26 x 28 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG2N

349,00€

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-1N

119,00€

GARANTIE 6



Sac à dos textile

40 L Dimensions
50 x 23 x 35 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG5N

379,00€

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-5N

139,00€

GARANTIE 6



LES +



WATER RÉSISTANT
Textile 1200 deniers ultra résistant à l'usure et aux accrocs, étanche aux projections de liquides.



PRATIQUE
Zip gros diamètre avec lanière caoutchouc pour une utilisation avec des gants.



SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.



CONFORT
Patin de protection pour protéger l'environnement extérieur.

SOLUTION PLOMBIER & ELECTRICIEN



Caisse à outils textile longue et fine

30 L Dimensions
50 x 23 x 25 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG6N

349,00€

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-6N

99,90€

GARANTIE 6

SOLUTION MOBILE XXL



Trolley textile

33 L Dimensions
44 x 55 x 36 cm.

BAG + COMPO

CP-100-BAG7N

399,00€

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-7N

139,00€

GARANTIE 6



UNE COMPOSITION COMPATIBLE AVEC TOUS LES SACS

Composition 100 outils

- X1 Coffret 1/4" et 1/2" comprenant 60 outils dont :
- X1 Cliquet 1/2"
- X1 Poignée coulissante 1/2"
- X1 Rallonge 1/2"
- X1 Douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
- X1 Cliquet 1/4"
- X1 Rallonge 1/4"
- X10 Douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
- X1 Porte-embouts 1/4"
- X1 Poignée emmanchée 1/4"
- X1 Cardan 1/4"
- X1 Poignée coulissante 1/4"
- X30 Embouts de vissage
- (+) X9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier
- X9 Clés mâles Résistorx® en râtelier
- X1 Marteau Rivoir 32mm
- X1 Burin de carrossier
- X9 Clés mixtes : 10 -> 19mm
- X1 Cutter lame auto rétractable
- X6 Tournevis (3 fente ; 3 Phillips)
- X1 Pince Couplante 160mm
- X1 Lampe stylo
- X1 Pince Multiprise 250mm
- X1 Mesure



CAISSE TÔLE, SOLUTION TRADITIONNELLE



CP-113BOX
TOP PRIX!
299,00€

GARANTIE 6
Hauteur : 230 mm
Longueur : 500 mm
Profondeur : 350 mm



x113



MODULE N°1 :
x5 - Tournevis 3x - 2x .
x1 - Clé à molette 8".



MODULE N°2 :
x10 - Clés mixtes 8 -> 21 mm.
x30 - Embouts de vissage : 4x - 5x .
10x . - x7 . - 4x . ;
x1 - Porte-embouts.
x1 - Poignée emmanchée 1/4".
x1 - Porte-embouts 1/4"

MODULE N°3 :
x9 - Clés mâles 6 pans longues.
x9 - Clés mâles Torx®.
x1 - Marteau rivoir 32 mm.
x1 - Massette avec embouts acétate.
x4 - Chasse-goupilles (2,5 ; 3,5 ; 5 ; 7 mm).
x1 - Cutter lame auto rétractable.
x1 - Lampe stylo.
x1 - Crayon charpentier.
x1 - Cadenas.
x1 - Mesure 3 m.
x1 - Règlet 200 mm.
x1 - Tournevis contrôleur.
x1 - Burin de carrossier.
x1 - Plaque d'identification.



MODULE N°4 :
x12 - Douilles 6 pans 1/4" du 3,2 à 13 mm.
x1 - Cliquet 1/4" push.
x1 - Rallonge 1/4" 100 mm.
x1 - Cardan 1/4".
x10 - Douilles 6 pans 1/2" du 13 au 24 mm.
x1 - Cliquet 1/2" push.
x1 - Rallonge 1/2" 125 mm.
x1 - Cardan 1/2".

MODULE N°5 :
x1 - Pince multiprise 250 mm.
x1 - Pince universelle.
x1 - Pince coupante diagonale électrique.

CAISSE TEXTILE PREMIER ÉQUIPEMENT



CP-28BAG
229,00€

GARANTIE 6

COMPOSITION :

- x9 Clés mâles à têtes sphériques de 1,5 à 10 mm.
- x1 Pince multiprise.
- x3 Tournevis - électrique.
- x1 Tournevis - mécanicien.
- x2 Tournevis .
- x1 Mesure courte 5 mètres.
- x1 Marteau rivoir hickory.
- x1 Clé à molette 12".
- x8 Clés mixtes de 8 à 19 mm.



SOUDEUR



CP-13SD

119,00€

GARANTIE 0



TUYAUTEUR



CP-29TY

399,00€

GARANTIE 0



CHAUDRONNIER



CP-32CHD

499,00€

GARANTIE 0



MONTEUR



CP-35MNT

529,00€

GARANTIE 0



TUYAUTEUR-INSTRUMENTISTE



CP-66TYNST

899,00€

GARANTIE 0



Composition 12 outils soudeur

Préparation maîtrisée. Autonomie d'intervention. Finition professionnelle.



- x1 Pince universelle
- x1 Fer à souder
- x1 Carde à lime
- x1 Brosse métallique



- x1 Bédane
- x1 Burin
- x1 Pointeau
- x1 Marteau mécanicien



- x1 Marteau menuisier
- x1 Lime demi ronde
- x1 Pointe à tracer
- x1 Pointe carrée

Composition 26 outils tuyauteur

Serrage universel sur chantier. Traçage et contrôle précis. Préparation et finition maîtrisée.



- x2 Clés à molette de 10 et 15
- x6 Clés fourche : 10X11 - 12X13 - 17X19 - 22X24 - 24X27 - 30X32 mm
- x1 Scie à métaux
- x1 Niveau
- x1 Mesure
- x1 Clé Stillson



- x1 Pointeau
- x1 Compas
- x1 Tournevis 8 mm
- x1 Marteau
- x1 Pince universelle
- x3 Lime demi-ronde, ronde et plate
- x1 Rapporteur d'angle



- x1 Règlet
- x1 Burin
- x1 Bédane
- x1 Brosse métallique
- x1 Pointe à tracer

Composition 30 outils chaudronnier

Traçage d'une précision atelier. Découpe et maintien efficaces. Ajustage et montage propres.



- x1 Cisaille
- x10 Clés mixte : 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- x1 Pince étau
- x1 Niveau
- x1 Mesure
- x1 Pointeau



- x1 Equerre
- x1 Compas
- x1 Tournevis fente mécanicien 8x200
- x1 Marteau
- x1 Pince universelle
- x3 Lime plate medium, batarde et ronde



- x1 Rapporteur d'angle
- x1 Règlet
- x1 Burin
- x2 Serre joint
- x1 Pointe à tracer
- x1 Clé Stillson®

Composition 34 outils monteur

Serrage sûr et polyvalent. Pose précise dès le premier alignement. Ajustage et reprise propres sur site.



- x9 Clés à pipe : 10 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- x9 Clés mixte : 10 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- x1 Clé à molette
- x1 Niveau



- x1 Mesure
- x1 Clé Stillson
- x1 Pointeau
- x1 Scie à métaux
- x2 Tournevis fente mécanicien 5,5X100 - 8X150 mm



- x1 Marteau
- x1 Pince universelle
- x3 Lime plate, demi-ronde et ronde
- x1 Burin
- x1 Equerre
- x1 Pointe à tracer

Composition 65 outils tuyauteur-instrumentiste

Serrage calibré pour l'instrumentation. Pose juste et reproductible. Autonomie complète de préparation/finition.



- x23 Clés à pipe : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 MM
- x18 Clés mixte : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 mm
- x1 Clé à molette
- x1 Niveau



- x1 Mesure
- x1 Clé Stillson
- x1 Pointeau
- x1 Scie à métaux
- x2 Tournevis fente électrique 6,5X125 - 8X200 mm
- x1 Tournevis Phillips® - N°2
- x2 Marteau anglais et cassette
- x1 Pince universelle



- x1 Pince multiprise
- x1 Pince étau
- x4 Lime plate, demi-ronde, triangulaire et ronde
- x1 Burin
- x1 Equerre
- x1 Coupe tube
- x1 Brosse métallique
- x1 Pointe à tracer
- x1 Lampe frontale


CP-89NST
899,00€

GARANTIE 5



Composition 87 outils instrumentiste

Interventions mécaniques d'instrumentation sécurisées
Câblage et remise en conformité rapides :
Finition et ajustage de précision

- | | | |
|--|--|---|
| | x2 Tournevis de précision fente et Phillips® | x1 Clé à molette |
| | x1 Tournevis porte-embout | x1 Aimant |
| | x1 Fer à souder | x1 Mesure |
| | x2 Tournevis testeurs 24V et 500V | x1 Pince étau |
| | x6 Limes aiguilles | x1 Pointeau |
| | x16 Clés à pipe : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm | x1 Scie à métaux |
| | x16 Clés mixte : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm | x6 Tournevis 1000V P0-1-2 et F3.5-4-6.5 |
| | | x3 Chasse goupille : 1,9 - 3,9 - 5,9 mm |
| | | x1 Couteau |
| | | x2 Marteau et masseuse |
| | | x6 Tournevis micro |


CP-75ELEC
799,00€

GARANTIE 5



Composition 74 outils électricien

Sécurité et conformité au cœur de l'intervention
Polyvalence chantier totale
Autonomie jusqu'à la finition

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | x1 Tournevis pose vis | x1 Aimant |
| | x1 Burin | x1 Mesure |
| | x1 Fer à souder | x1 Pince étau |
| | x2 Tournevis testeurs 24V et 500V | x1 Pointeau |
| | x16 Clés à pipe : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm | x1 Scie à métaux |
| | x16 Clés mixte : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm | x6 Tournevis 1000V P0-1-2 et F3-4-6.5 |
| | | x3 Chasse goupille |
| | | x1 Couteau |
| | | x2 Marteau menuisier et mécanicien |
| | x1 Clé à molette | x1 Pince universelle 1000V |


CP-189MEC
1 619,00€

GARANTIE 5



Composition 187 outils mécanicien industriel

Capacité de démontage sans limite
Réglage et remontage maîtrisés
Remise en état clé en main

- | | | |
|--|--|---|
| | x1 Coffret de cliquet & douilles 1/2 | x13 Clés polygonales : 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22 - 21X23 - 24X26 - 25X28 - 27X29 - 30X32 mm |
| | x1 coffret de cliquet & douilles 1/4 | |
| | x1 Gratoirs | x1 Clé à molette |
| | x1 Pointe à tracer | x1 Aimant télescopique |
| | x1 Niveau | x1 Mesure |
| | x3 Limes plates et rondes | x1 Pince étau |
| | x1 Jauge d'épaisseur | x1 Pointeau |
| | x1 Brosse métallique | x1 Scie à métaux |
| | x24 Clés à pipe : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm | x2 Tournevis Phillips® : 1x100 - 2x125 |
| | x23 Clés mixte : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 mm | x1 Tournevis fente mécanicien 8x200 mm |
| | | x2 Tournevis fente électrique : 5,5x40 - 6,5x40 |
| | | x1 Couteau |
| | | x2 Marteau et masseuse |



NEW

COMPOSITION DE 100 OUTILS
AVEC COFFRE À TIROIRS**3** BONNES
RAISONS
DE COMMANDER
CE COFFRET

- 1** 100 outils pour la maintenance industrielle
- 2** 35% d'économie par rapport à une composition similaire
- 3** Nouveau coffre 3 tiroirs ultra compact

Dimensions : 508 x 203.2 x 304.8 mm
Poids : 16 Kg



CP-100-CF
449,00€
GARANTIE 3
x100

**Coffre 3 tiroirs (vide)**

Dimension :
508 x 203.2 x 304.8 mm
Poids : 8 Kg. Coloris noir

COF-3T
159,00€
GARANTIE 3

**TOP
PRIX!**

**VALISE SÉDUCTION
DE 145 OUTILS**

Panneaux sérigraphiés afin de repositionner facilement le bon produit au bon endroit.

**3** BONNES
RAISONS
DE COMMANDER CETTE VALISE

- 1** Condensé d'outils premium
- 2** Trolley compact et résistant
- 3** Votre atelier à portée de main : 145 outils indispensables pour les travaux de maintenance itinérante.



SÉCURITÉ
Fermeture anti-vol par clé.



CONFORT
Poignée télescopique et ergonomique.



**2 ROULETTES
RÉSISTANTES**



CP-146
499,00€
GARANTIE 3
x145

**INDI
SPEN
SAM**

Caisse à outils bi-matière



INGÉNIUS

Angles habillés par des patins de protection :
- Préservé les surfaces lors d'interventions chez vos clients.
- Caisse surélevée : protège vos outils.



SOLIDITÉ

Biellettes nervurées et zinguées pour augmenter la durée de vie de la caisse suite aux ouvertures et fermetures répétées.



SÉCURITÉ

Fermerture possible de la caisse avec cadenas (non fourni).

RÉSISTANCE

Couvercle en nylon chargé fibre de verre avec structure nervurée : apporte résistance et évite la déformation du couvercle.

GRAND MODÈLE 21 L

Longueur : 540 mm.
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.
Poids : 6,50 kg.

BOX-1
59,90€
GARANTIE 6

Caisse à outils 26" 41 L

Soute en polypropylène renforcé.
Fermetures métalliques cadenassables. Poids : 2,3 kg.

CAOPRO-26

45,90€

GARANTIE 6



Boîte à outils métallique 5 cases

Articulation par biellettes.
Poignées rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni).
Dimensions : 440 x 200 x 200 mm.

605-R

45,90€

GARANTIE 6



17 L

Boîte à outils métallique 7 cases

Dimension utile : 1 compartiment 425x198x107 mm + 6 compartiments 425x98x44 mm
Dimensions maxi : 430 x 200 x 250 mm d'une capacité de 19 litres.
Poids : 5,7Kg - Charge maxi : 30Kg

SAM-519-PCV

59,90€

GARANTIE 6



19 L

Valise à outils avec trolley 43 L

Valise trolley en ABS (vide).
Pratique grâce aux roulettes et à la poignée télescopique intégrée.
Transport aisément d'une multitude d'outils dans un espace réduit.
Ouverture avec butée 90°.
Charnières en métal résistantes.
Verrouillable par clé (2 clés fournies).
2 roulettes et 2 bouchers de protection.
Dimensions : L480 X H420 X L215mm.
Volume : 43 litres.



TVJ-T

154,00€

GARANTIE 6



Coffre de chantier 98 L

Plateau amovible : 650 x 335 x 100 mm.
Structure renforcée.
2 poignées latérales de transport.
Cadenassable.
Longueur : 800 mm.
Largeur : 350 mm.
Hauteur : 350 mm.
Poids : 20 Kg.

SAM-517-PCV

169,90€

GARANTIE 6



98 L

Caisse à outils tôle 3 compartiments cadenassable

Dimension utile : 1 compartiment 425x198x100 mm + 2 compartiments 425x98x44 mm
Dimensions maxi : 160 x 430 x 200 mm d'une capacité de 12 litres.
Poids : 3,1Kg
Charge maxi : 30Kg

SAM-513-PCV

39,90€

GARANTIE 6



12 L

NOUVEAU

ISIBOX

COFFRETS MÉTALLIQUES & EMPILABLES



Des coffrets
avec un système breveté,
NOVATEUR ET EFFICACE !

La gamme ISIBOX permet une utilisation des coffrets ou combinaisons de coffrets, de l'atelier jusqu'au lieu de travail en passant par le véhicule utilitaire.
Grâce à un système breveté, les coffrets peuvent être clipsés et empilés les uns sur les autres.

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER

- 1** Durabilité et solidité : Métal de haute qualité, conçu pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes.
- 2** Pratique et organisation : Système empilable et clips intuitifs.
- 3** Fabrication Française et Responsable : allient performance, respect de l'environnement et soutien à l'industrie locale.



VERROUILLAGE AUTOMATIQUE lors de la fermeture du couvercle



POIGNÉE RABATTABLE, ergonomique et étiquetable



DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE lors de la préhension du coffret



OUVERTURE À 95° facilitant l'accès



UNE MOUSSE DE CALAGE ANTIBRUIT de 3mm



CLIPSAGE EN 1 CLIC des coffrets entre eux



NEW

isibOX

COFFRETS ÉQUIPÉS

Coffret G1N + compo 77 outils

-  x1 Cliquet 1/2"
-  x1 Poignée de serrage coulissante 1/2"
-  x1 Rallonge 1/2"
-  x11 Douilles courtes 1/2" : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
-  x1 Cliquet 1/4"
-  x1 Rallonge 1/4" emmanchée
-  x10 Douilles 1/4" 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
-  x1 Douille porte-embouts 1/4"
-  x1 Cardan 1/4"
-  x1 Poignée 1/4" coulissante
-  x1 Coffret d'embout de vissage 30 pièces avec porte-embout magnétique et sécurisé EPM
-  x1 Râtelier de 9 clés mâles 6 pans
-  x1 Marteau rivoir
-  x1 Burin de carrossier
-  x1 Cutter bi-matière
-  x2 Tournevis phillips n°1 n°2
-  x2 Tournevis fente électrique 5.5 et 6.5mm
-  x1 Pince multi-fonctions



CP-77G1
199,00€
GARANTIE 2 ans

x77



CP-60R1
179,00€
GARANTIE 2 ans

x60

Coffret R1N + compo 60 outils

-  x1 Cliquet 1/2"
-  x1 Poignée de serrage coulissante 1/2"
-  x1 Rallonge 1/2"
-  x6 Douilles 1/2" 6 pans : 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm
-  x1 Cliquet 1/4"
-  x1 Rallonge 1/4" emmanchée
-  x10 Douilles 1/4" 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
-  x1 Douille porte-embouts 1/4"
-  x1 Cardan 1/4"
-  x1 Poignée 1/4" coulissante
-  x1 Jeu de 10 embouts de vissage
-  x1 Jeu de 10 embouts de vissage
-  x1 Jeu de 10 embouts de vissage
-  x1 Porte-embouts 1/4"
-  x1 Marteau rivoir
-  x2 Tournevis phillips n°1 n°2
-  x2 Tournevis fente électrique 5.5 et 6.5mm

NEW

ISIBOX**COFFRETS AVEC CASIERS PLASTIQUES**

G = GRIS = 365 mm de profondeur et R = ROUGE = 255 mm de profondeur

Coffret G1 - 7 casiers

Poids : 3 kg

C x2 D x1 E x4

COF-G1N7

75,00€

GARANTIE ③

**Coffret G1 - 11 casiers**

Poids : 3,2 kg

C x10 D x1

COF-G1N11

79,00€

GARANTIE ③

**Coffret G1 - 17 casiers**

Poids : 3,4 kg

A x8 B x4 C x2 D x1 E x2

COF-G1N17

85,00€

GARANTIE ③

**Coffret G2 - 13 casiers**

Poids : 4 kg

B x2 F x11

COF-G2N13

105,00€

GARANTIE ③

**Coffret R1+ 15 casiers**

Poids : 2,5 kg

A x8 B x4
C x2 D x1

COF-R1N15

79,00€

GARANTIE ③

**Coffret R1 + 30 casiers**




Poids : 3,1 kg

A x30

COF-R1N30

89,00€

GARANTIE ③

**A** DIMENSIONS EXTERIEURES**B** DIMENSIONS EXTERIEURES**C** DIMENSIONS EXTERIEURES**D** DIMENSIONS EXTERIEURES**E** DIMENSIONS EXTERIEURES**F** DIMENSIONS EXTERIEURES**Casier plastique rouge 54 x 54 mm**Dimensions utiles :
60 x 48 x 48 mm
Poids : 0,04 kg

COF-CR

GARANTIE ③

Casier plastique jaune 108 x 54 mmDimensions utiles :
60 x 101 x 48 mm
Poids : 0,04 kg

COF-CJ

GARANTIE ③

Casier plastique bleu 108 x 108 mmDimensions utiles :
60 x 101 x 101 mm
Poids : 0,05 kg

COF-CB

GARANTIE ③

Casier plastique vert 162 x 108 mmDimensions utiles :
60 x 155 x 101 mm
Poids : 0,05 kg

COF-CV

GARANTIE ③

Casier plastique gris 216 x 108 mmDimensions utiles :
60 x 209 x 101 mm
Poids : 0,05 kg

COF-CG

GARANTIE ③

Casier plastique jaune haut 108 x 108 mmDimensions utiles :
127 x 93 x 93 mm
Poids : 0,07 kg

COF-CJH

GARANTIE ③

isibox

COFFRETS VIDÉS

Coffret G1 - H85 mm

- Hauteur utile : 65 mm.
- Poids : 2.7 kg. Volume : 9 L

COF-G1N**59,00€**

GARANTIE 3

450 x 365 mm

**Coffret G2 - H150 mm**

- Hauteur utile : 130 mm.
- Poids : 3.2 kg. Volume : 19 L

COF-G2N**89,00€**

GARANTIE 3

**Coffret G3 - H285 mm**

- Hauteur utile : 240 mm.
- Poids : 4.8 kg. Volume : 33 L

COF-G3N**119,00€**

GARANTIE 3

**Coffret G4 - H355 mm**

- Hauteur utile : 310 mm.
- Poids : 5.5 kg. Volume : 43 L

COF-G4N**129,00€**

GARANTIE 3

**Coffret G5 - H505 mm**

- Hauteur utile : 460 mm.
- Poids : 6.9 kg. Volume : 64 L

COF-G5N**139,00€**

GARANTIE 3

**Coffret R1 - H85 mm**

- Hauteur utile : 65 mm.
- Poids : 1,9 kg. Volume : 6 L

COF-R1N**55,00€**

GARANTIE 3

450 x 255 mm

**Coffret R2 - H150 mm**

- Hauteur utile : 130 mm.
- Poids : 2,5 kg. Volume : 13 L

COF-R2N**79,00€**

GARANTIE 3

**Coffret R3 - H285 mm**

- Hauteur utile : 240 mm.
- Poids : 3,9 kg. Volume : 22 L

COF-R3N**99,00€**

GARANTIE 3



DIABLE COMPATIBLE

Diable standard

Dimensions hors-tout :
500 mm x 1145 mm x 520 mm
Poids net de 5.7 kg

COF-DBL**115,00€**

GARANTIE 3

**Plateau fixation coffret gris 365 mm****COF-DPLG****35,00€**

GARANTIE 3

Plateau fixation coffret rouge 255 mm**COF-DPLR****35,00€**

GARANTIE 3



SÉLECTIONNEZ UNE SERVANTE PRÊTE À L'EMPLOI AVEC COMPOSITION 200 OUTILS EN MODULES

Toute une gamme de servantes fabriquées en France



416H

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

voir page 33.

200 Outils en modules mousse

416-200M

1459,00€

GARANTIE 6



SERVI-640N

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

voir page 34.

200 Outils en modules mousse

CPP-200M

1389,00€

GARANTIE 6



SERVI-630N

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

voir page 35.

200 Outils en modules mousse

CPP-200M4

1129,00€

GARANTIE 6

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DE 200 OUTILS

Composition de 200 outils livrée en modules mousse haute densité.
Détail des outils présents dans chaque module ci-dessous.



200 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

CPP-200PM

730,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°1



- X18 Douilles 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- X1 Rallonge articulée 1/2".
- X1 Cliquet 1/2".
- X1 Poignée coulissante 1/2".
- X1 Cardan 1/2".
- X1 Rallonge 1/2".
- X5 Douilles 1/2" longues.
- X15 Douilles 1/4": 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.
- X1 Cliquet 1/4".

PLATEAU N°2



- X12 Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- X11 Tournevis: 7 fente, 4 Phillips®.
- X1 Clé à molette 10".

MODULE
MOUSSE

CPP-200PM2

129,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°3



- X1 Burin plat.
- X1 Massette.
- X1 Marteau 32mm.
- X1 Pince multiprise.
- X1 Pince coupante.
- X1 Pince universelle.
- X1 Pince à becs droits.
- X9 Clés 6 pans longues à tête sphérique.

- X9 Clés Torx® courtes.
- X9 Clés Résistorx courtes.
- X5 Chasse goupilles: 2,5-3,5-5-7-9 mm.
- X1 Pointeau.
- X1 Mesure courte 3 m.
- X1 Jeu de jauge d'épaisseur.

MODULE
MOUSSE

CPP-200PM3

223,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°4



- X14 Clé mixtes à cliquets : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- X8 Clés longues Torx® et Resistox®.
- X1 Régllet.
- X1 Tenaille.

- X1 Pointe à tracer.
- X1 Cutter.
- X1 Bédane.
- X1 Pince-étau.

MODULES
MOUSSE

CPP-200PM4

130,00€

GARANTIE 6

SÉLECTIONNEZ UNE SERVANTE PRÊTE À L'EMPLOI AVEC COMPOSITION 135 OUTILS EN MODULES

Toute une gamme de servantes fabriquées en France



416H

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

voir page 33.

135 Outils en modules mousse

416-135M

1329,00€

GARANTIE 6



SERVI-640N

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

voir page 34.

135 Outils en modules mousse

CPP-135M

1259,00€

GARANTIE 6



SERVI-630N

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

voir page 35.

135 Outils en modules mousse

CPP-135M4

999,00€

GARANTIE 6

TOP PRIX!

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DE 135 Outils

Composition de 135 outils livrée en modules mousse haute densité.
Détail des outils présents dans chaque module ci-dessous.



135 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

CPP-135PM

600,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°1



- **X18 Douilles 1/2"** : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- **X1 Rallonge articulée 1/2"**.
- **X1 Cliquet 1/2"**.
- **X1 Poignée coulissante 1/2"**.
- **X1 Cardan 1/2"**.
- **X1 Rallonge 1/2"**.
- **X5 Douilles 1/2" longues**.
- **X15 Douilles 1/4" : 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.**
- **X1 Cliquet 1/4"**.


- **X1 Cardan 1/4"**.
- **X2 Rallonges 1/4" : 50 et 100mm.**
- **X1 Rallonge 1/4" flexible 150mm.**
- **X1 Poignée coulissante 1/4"**.
- **X1 Tournevis porte douilles 1/4"**.
- **X1 Douille porte-embouts 1/4"**.
- **X30 Embouts**.
- **X20 Douilles tournevis 1/4"**.
- **X5 Douilles Torx® 1/4" : 4-5-6-7-8.**

**MODULES
MOUSSE**
CPP-135PM1

248,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°2



- **X12 Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.**
- **X11 Tournevis: 7 fente, 4 Phillips®.**
- **X1 Clé à molette 10"**.

**MODULES
MOUSSE**
CPP-135PM2

129,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°3



- **X1 Burin plat.**
- **X1 Masseuse.**
- **X1 Marteau 32mm.**
- **X1 Pince multiprise.**
- **X1 Pince coupante.**
- **X1 Pince universelle.**
- **X1 Pince à becs droits.**
- **X9 Clés 6 pans longues à tête sphérique.**

- **X9 Clés Torx® courtes.**
- **X9 Clés Résistorx courtes.**
- **X5 Chasse gouilles: 2,5-3,5-5-7-9 mm.**
- **X1 Pointeau.**
- **X1 Mesure courte 3 m.**
- **X1 Jeu de jauge d'épaisseur.**

**MODULES
MOUSSE**
CPP-135PM3

223,00€

GARANTIE 6



COMPLÉTER VOTRE COMPOSITION D'OUTILS AVEC DES OUTILS EN MODULES ADAPTÉS À VOTRE MÉTIER

p. 31

OU DANS LE CATALOGUE GÉNÉRAL

p. 55 à 84

TOUT EST LÀ ! SERVANTE 239 OUTILS

3 | BONNES RAISONS DE COMMANDER

- 1 30% de place en plus
- 2 239 outils de qualité SAM OUTILLAGE
- 3 4 tiroirs d'outils et 2 tiroirs disponibles



MOUSSE N°1 : CP-138PM



CPP-239PM

1299,00€

GARANTIE 5

x239

MOUSSE N°2 : CP-48PM



MOUSSE N°3 : CP-37PM



MOUSSE N°4 : CP-16PM



40%
DE RANGEMENT
EN +



NOUVELLE SERVANTE XXL AVEC 5 MODULES PRESTATIONS DE SERVICES AUTOMOBILE

CPP-PSN

5990,00€

GARANTIE 3 ans

Comprend 5 plateaux complets d'outils spécifiques pour vidange, maintenance, embrayage, freinage et géométrie.

SERVANTE VIDE : 416-AXL

Maintenance **CPP-MAIMM-2** Mécanique **CPP-MECMM**



Vidange



CPP-VIDMM-2

Géométrie **CPP-GEOMM-2**



Freinage **CPP-FREMM-2**



COMPOSITION CARROSSERIE 242 OUTILS

CPP-242CAR

1949,00€

GARANTIE 3 ans

SERVANTE 6 TIROIRS : SERVI-630NG

COMPOSÉ DE 5 MODULES MOUSSES 3/3 :

CP-138PM : Composition serrage + CP-37PM : Composition vissage


CP-48PM : Composition pinces et marteaux + 295-J9M : 9 outils carrosserie

295-J10M : 10 outils carrosserie bâtis de formage

NEW



CP-138PM



CP-37PM



CP-48PM



295-J9M



295-J10M



AUTRES VERSIONS ET COLORIS DISPONIBLES

CPP-242NCAR

1949,00€

GARANTIE 3 ans

CPP-242B

2249,00€

GARANTIE 3 ans

CPP-242H

2249,00€

GARANTIE 3 ans

CPP-242REN

2249,00€

GARANTIE 3 ans



PRÈS DE 200 OUTILS INDISPENSABLES À PORTÉE DE MAIN

Composition 14 modules avec servante extra-large 6 tiroirs 199 outils en module mousse

Avec servante plateau bois 6 tiroirs extra-large série 41.



PRATIQUE

Livrée avec 3 tiroirs équipés + 3 tiroirs disponibles pour compléter votre équipement.

CPP-XL

2 549,00€

GARANTIE 6

x199

+60%



PRATIQUE

60% de rangement disponible en plus ! Peut contenir jusqu'à 30 modules.

□ PLATEAU BOIS



Version plateau inox
CPP-202XL

2 499,00€

GARANTIE 6



Etabli roulant plateau bois

Etabli mobile 5 tiroirs ouverture 100% :

- 3 de 70 mm.
- 2 de 150 mm.

Plateau en hêtre épaisseur 18 mm permettant l'ajout d'un étau.

Roulettes pour charges lourdes.

Châssis conçu pour la pose de pièces de grandes dimensions et de poids importants.

2 poignées métal pour faciliter le déplacement.

Dimensions des tiroirs 1140 x 410 mm.

Hauteur :
880 mm.

Largeur :
900 mm.

Longueur :
1260 mm.

□ Plateau bois permettant l'ajout d'un étau

RÉSISTANCE



□ Roulettes pour charges lourdes

ETAB-SAM

2190,00€

GARANTIE 6

VOUS AVEZ CHOISI LA CONFIGURATION IDÉALE POUR VOTRE ATELIER

Sam vous propose une composition d'outils pour la mécanique qui s'y intègre parfaitement.

Composition de 150 outils en module mousse pour établi de 1,50m et 2m

Dimension des mousses
LxL 492 x380mm



- x17 Douilles 1/2" de 10 à 32 mm
- x1 Rallonge 1/4"
- x1 Poignée coulissante 1/4"
- x1 Cliquet 1/4"
- x1 Cliquet 1/2"
- x1 Poignée coulissante 1/2"
- x1 Cardan 1/4"
- x1 Rallonge 1/2"
- x1 Poignée 1/4"
- x1 Douille porte embout
- x10 Douilles 1/4" de 4 à 13 mm

- x6 Douilles tournevis 6 pans de 3 à 8 mm
- x5 Douille Torx de 4 à 8
- x8 Douille tournevis Torx 9 à 40
- x1 Augmenteur
- x1 Augmentateur
- x1 Réducteurs
- x30 Coffret embouts de vissage
- x1 Réglet
- x5 Chasse goupille de 2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 9 mm
- x1 Pointeau

- x1 Clé à molette
- x9 Clé mâle 6 pan
- x9 Clé mâle Torx
- x1 Pince multiprise
- x1 pince coupante
- x1 Marteau
- x1 Burin
- x1 Cutter
- x1 Lampe stylo
- x1 Pince à serrir
- x1 Jauge d'épaisseur
- 1x Cisaille coupe-tout

- x12 Clés mixtes de 8 à 17 + 19 / 21 mm
- x1 Massette
- x6 Tournevis Torx® N°10 - N°15 - N°20 - N°25 - N°30 - N°40
- x2 Tournevis fente 3x50 - 6,5x150 mm
- x1 Tournevis fente 5,5x150 mm
- x3 Tournevis Phillips N°0 - N°1 - N°2
- x1 Boîte de cosses

Établi d'appoint mécanique ultra compact avec tiroir et panneau porte-outils

550 kg par étagère
Protection des pieds pour ne pas marquer les sols
Plaque de fixation murale
Assemblage facile



ETAB-120M1


249,00€



GARANTIE 6



Hauteur de tablettes réglable :
Réglable par incrément de 7,6 cm.



Tiroir de rangement coulissant :
Capacité d'environ 35 kg
avec glissières à roulement à billes.



Panneau perforé réglable en acier :
L'espace standard d'une largeur de 112 cm et d'une hauteur de 38 cm.



Ajustement et finition
de niveau professionnel

NOUVEAU

Composition 302 outils en modules mousse


MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4 MODULE 5

De nouvelles compositions d'outils en 5, 6 et 7 tiroirs complets, d'outils de qualité, combinant les outils indispensables et les outils spécifiques pour la maintenance industrielle et automobile. Disponibles en servantes 5, 6, 7 ou 9 tiroirs. 3 nouvelles compositions soigneusement étudiées. Chaque configuration a été pensée pour répondre aux usages réels des professionnels.

PARCE QUE VOUS ÉCOUTER, C'EST VOUS OFFRIR EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.



MOUSSE N°1 : CP-138PM



MOUSSE N°2 : CP-12MM



MOUSSE N°3 : CP-88MM



MOUSSE N°4 : CP-24MM



MOUSSE N°5 : CP-40MM

CP-302MM

1489,00€

GARANTIE 3

Composition + servante

MODULE 1 MODULE 2
MODULE 3 MODULE 4
MODULE 5

Avec SERVANTE 41



7 tiroirs

417-302MM

2189,00€

GARANTIE 3

6 tiroirs

416-302MM

2089,00€

GARANTIE 3

5 tiroirs

415-302MM

1989,00€

GARANTIE 3

Avec SERVANTE 30N



6 tiroirs

CPP-302MM

1789,00€

GARANTIE 3

x302



RETRouvez tout le détail de la composition

NOUVEAU


Composition 380 outils en modules mousse

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4 MODULE 5 MODULE 6

x380



MOUSSE N°1 : CP-138PM



MOUSSE N°2 : CP-12MM



MOUSSE N°3 : CP-88MM



MOUSSE N°4 : CP-24MM



MOUSSE N°5 : CP-40MM



MOUSSE N°6 : CP-78MM

CP-380MM

1989,00€

GARANTIE 6

Composition + servante

MODULE 1 MODULE 2
MODULE 3 MODULE 4
MODULE 5 MODULE 6

Avec SERVANTE 41



7 tiroirs

417-380MM

2649,00€

GARANTIE 6

6 tiroirs

416-380MM

2549,00€

GARANTIE 6

Avec SERVANTE 30N



6 tiroirs

CPP-380MM

2349,00€

GARANTIE 6



RETRouvez
TOUT LE DÉTAIL
DE LA COMPOSITION

NOUVEAU

Composition 435 outils en modules mousse


MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4 MODULE 5 MODULE 6 MODULE 7

De nouvelles compositions d'outils en 5, 6 et 7 tiroirs complets, d'outils de qualité, combinant les outils indispensables et les outils spécifiques pour la maintenance industrielle et automobile. Disponibles en servantes 5, 6, 7 ou 9 tiroirs. 3 nouvelles compositions soigneusement étudiées. Chaque configuration a été pensée pour répondre aux usages réels des professionnels.

PARCE QUE VOUS ÉCOUTER, C'EST VOUS OFFRIR EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.



MOUSSE N°1 : CP-138PM



MOUSSE N°2 : CP-12MM



MOUSSE N°3 : CP-88MM



MOUSSE N°4 : CP-24MM



MOUSSE N°5 : CP-40MM



MOUSSE N°6 : CP-78MM



MOUSSE N°7 : CP-55MM

CP-435MM

2289,00€

GARANTIE 6

x435

Composition + servante

MODULE 1	MODULE 2
MODULE 3	MODULE 4
MODULE 5	MODULE 6
MODULE 7	

Avec SERVANTE 41



7 tiroirs

417-435MM

2989,00€

GARANTIE 6

Avec SERVANTE 30N




9 tiroirs

CPP-435MM

2889,00€

GARANTIE 6



RETRouvez
TOUT LE DÉTAIL
DE LA COMPOSITION



7 tournevis fente et Phillips®



Fente 3-4-5-5-6-5-8
Phillips 1-2

MOUSSE T-PJ7MM

62,50€

GARANTIE 6



7 tournevis Torx®



T10-15-20-25-27-30-40

MOUSSE T-XJ7MM

67,50€

GARANTIE 6



7 tournevis fente et Pozidriv®



Fente 3-4-5-5-6-5-8
Pozidriv 1-2

MOUSSE T-PZJ7MM

64,50€

GARANTIE 6



4 pinces ergonomiques

Multiprise, étau, coupante,
universelle



MOUSSE P21-J4M

119,00€

GARANTIE 6

5 limes emmanchées

Plate, carrée, triangulaire,
ronde, demi-ronde



MOUSSE LPJ-1MM

79,90€

GARANTIE 6

12 clés mixtes extra-fines

8-9-10-11-12-13-14-16-
17-19-21-22mm



MOUSSE 50N-J12MM

99,90€

GARANTIE 6

10 clés à pipe débouchées

8-9-10-11-12-13-14-
17-19-21mm



MOUSSE 94-SJ10MM

119,00€

GARANTIE 6

Douilles cliquet et accessoires 1/2"

8 à 32mm



MOUSSE 75-SH27MM

184,00€

GARANTIE 6

4 pinces circlips

Intérieure, extérieure,
droite, coudée



MOUSSE 190-J4MM

97,90€

GARANTIE 6

15 douilles à chocs 1/2" de 10 à 24 mm

ABS NSJ-15M

94,95€

GARANTIE 6



Outils de sciage

MOUSSE 690-J5MM

109,00€

GARANTIE 6



6 clés mixtes grande dimension

22-24-27-29-30-32mm



MOUSSE 50N-J6MM

94,90€

GARANTIE 6

17 outils 3/4" 6 pans en mm

22-23-24-26-27-29-30-
32-35-36-38-41-42-46-
50-54-55mm



MOUSSE 78-CH17MM

254,00€

GARANTIE 6

7 clés à douilles emmanchées

4-5-5,5-6-7-8-10mm

ABS 291-TJ7M

99,95€

GARANTIE 6



12 clés mixtes à cliquet

8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19mm

MOUSSE 50-C-J12MM

179,00€

GARANTIE 6



34 douilles, cliquet et accessoires 1/4"

5,5 à 14mm

MOUSSE 73-R34MM

159,00€

GARANTIE 6



6 outils 3/4" en mm

MOUSSE 78-C6MM

264,00€

GARANTIE 6



NEW

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

I NOUVELLE SERVANTE A BADGE !



OUVERTURE / FERMETURE DE VOTRE SERVANTE À L'AIDE DE BADGE OU DE SMARTPHONE!

- ✓ Fermeture centralisée de l'ensemble des tiroirs.
- ✓ 1 badge pour une ou plusieurs servantes.
- ✓ Gestion des accès et encodage des badges.
- ✓ Historique des opérations.

En savoir plus sur la serrure DOM ENIQ® LOQ



UTILISEZ VOTRE SMARTPHONE POUR PROGRAMMER, GÉRER VOTRE SERVANTE EN TOUTE AUTONOMIE ET SÉCURITÉ !

- ✓ Gérez et contrôlez jusqu'à 100 servantes et 500 utilisateurs.
- ✓ Suivi détaillé des historiques ouvertures/fermetures.
- ✓ Application locale, toutes les données sont stockées sur votre smartphone.
- ✓ Gestion des droits d'accès : paramétrez les droits d'accès selon une plage horaire, un jour...
- ✓ Fonction sauvegarde : En cas de perte de smartphone, une sauvegarde de l'application vous permet de transférer les données vers un ordinateur ou un smartphone.

Application Smartphone disponible sur abonnement

Serrure autonome jusqu'à 20000 cycles !

Encodage des badges directement sur la servante!

Modèle présenté 416-SABN



41CARD
(Livré avec la servante)



3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 590 mm.



41CARDM
(badge maître non inclus)
Indispensable pour paramétrer
votre parc de servantes

90,00€ GARANTIE C

Version 5 tiroirs

1 de 64 mm.
2 de 104 mm.
1 de 152 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 75 kg.

**415-SABN****1 299,00€**

GARANTIE C

Version 6 tiroirs

2 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 80 kg.

**416-SABN****1 349,00€**

GARANTIE C

Version 7 tiroirs

3 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 194 mm.
Poids : 84 kg.

**417-SABN****1 399,00€**

GARANTIE C

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

PLATEAU INOX
Haute résistance



3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435 x 590 mm.

SÛRE
Système unitaire d'ouverture des tiroirs.
Dès lors qu'un tiroir est ouvert, le système anti-basculement est effectif et les autres tiroirs sont verrouillés.

CONFORTABLE
Poignée non débordante.



SÛRE
Bumpers de protection pour absorber les chocs.
Verrouillage centralisé par clé.

PRATIQUE
2 grilles de rangements complémentaires sur les côtés pour ranger vos outils de grande dimension (clés dynamométriques, niveaux...).
1 système intégré de rangement des tournevis, 2 bacs latéraux de rangement de 3L
Livrée avec 10 porte-étiquettes pour repérer le contenu des tiroirs.

MANIABLE
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Version 5 tiroirs
1 de 64 mm.
2 de 104 mm.
1 de 152 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 75 kg.



Version 6 tiroirs
2 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 80 kg.

416H
749,00€
GARANTIE 3 ans

Version 7 tiroirs
3 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 194 mm.
Poids : 84 kg.

417H
789,00€
GARANTIE 3 ans



DE NOMBREUX COLORIS DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SAM.EU

INDI
SOPEN
SAM

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

LE BON COMPROMIS



SÉCURISÉE

Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage à clé pliable (livrée avec 2 clés numérotées et sécurisées).

2 poignées de manœuvre.

PLATEAU ALUMINIUM

- PRATIQUE
- 4 encoches sur le plateau pour nettoyage facile.

Hauteur : 940 mm



- Plateau ABS résistant aux chocs et aux hydrocarbures

MANIABLE

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Profondeur : 480 mm

Largeur : 770 mm.

Modèle présenté SERVI-640



ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM
Voir page 31.



Coffre d'atelier SERVI-R40

589,00€

GARANTIE 3

Version 5 tiroirs

- 1 de 60 mm.
- 2 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71 kg.

**SERVI-540**

629,00€

GARANTIE 3

Version 6 tiroirs

- 2 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71,5 kg.

**SERVI-640**

679,00€

GARANTIE 3

Servante inox 6 tiroirs

- 2 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71,5 kg.

**SERVI-640NX**

1 999,00€

GARANTIE 3

Version 7 tiroirs

- 3 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.

Poids : 79 kg.

**SERVI-740**

729,00€

GARANTIE 3

Rouleuse d'atelier 4 tiroirs

4 tiroirs de 60 mm.
Poignée de transport orientable.
Poids : 58 kg.
Hauteur : 465 mm.
Largeur : 710 mm.
Profondeur : 485 mm.

**SERVI-R40R**

629,00€

GARANTIE 3

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

PRIX ATTRACTIF

**CONFORT**
Hauteur du poste de travail portée à 1 m.**PLATEAU MÉTAL**
Haute résistance**LONGÉVITÉ**

Résistante aux hydrocarbures, solvants, liquides de frein...

**RÉSISTANCE****SÉCURITÉ**

Système anti-basculement pas d'ouverture simultanée des tiroirs.

3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435 x 590 mm.**FONCTIONNELLE**30% de volume en plus !
Nombreux rangements.**MANIABLE**

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

**Nouvelles versions****SERVI-930N-GR**
749,00€
GARANTIE 6**SERVI-630NG**
449,00€
GARANTIE 6**SERVI-630N-FR**
449,00€
GARANTIE 6**Version 6 tiroirs**
6 de 110 mm.
Poids : 65 kg.**SERVI-630N****449,00€**

GARANTIE 6

Desserte version 3 plateaux2 roues fixes : 100 mm de diamètre avec freins.
Charge admissible par plateau : 90 kg.
Charge totale admissible : 270 kg.
Couleur châssis RAL-7016.**Servante 3 plateaux avec 2 tiroirs**Roues 100mm (2 roues fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein).
Dimensions : L848 x l460 x H870mm.
3 tapis de protection des plateaux épaisseur 2.5 mm comprises.
Solide : charge totale admissible : 270 kg (90Kg par plateau).
Charge utile par tiroir 30 kg.**Servante 3 plateaux avec 3 tiroirs**Roues 100mm (2 roues fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein).
Dimensions : L848 x l460 x H870mm.
3 tapis de protection des plateaux épaisseur 2.5 mm comprises.
Solide : charge totale admissible : 270 kg (90Kg par plateau).
Charge utile par tiroir 30 kg.**SERVI-3P****199,00€****SERVI-3P2T****349,00€**

GARANTIE 6

**SERVI-3P3T****369,00€**

GARANTIE 6




+ DE CONFORT
CONFORT

Hauteur du poste de travail revue pour plus de confort = 1 m (recommandé par tous les ergonomes). Ouverture à 100 % des tiroirs.


LONGÉVITÉ
Servante résistante aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein, pétrole.


UNIVERSELLE
Compatible avec 90 % des modules du marché.


5 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 760 mm.



Servante 41 extra-large

Toutes les servantes larges sont verrouillables par clé

PLATEAU BOIS

Armoire

Capacité de rangement de 5 modules par tiroirs



416-BXL

1 195,00€

GARANTIE 3

PLATEAU INOX

Armoire

Capacité de rangement de 3 modules par tiroirs + Armoire double étagère



416-AXL

1 195,00€

GARANTIE 3

416-AXE

1 249,00€

GARANTIE 3

6 tiroirs

2 x 64 mm
+ 3 x 104 mm
+ 1 x 230 mm



416-BXL

1 195,00€

GARANTIE 3



416-AXL

1 195,00€

GARANTIE 3

416-AXE

1 249,00€

GARANTIE 3

7 tiroirs

3 x 64 mm
+ 3 x 104 mm
+ 1 x 165 mm



417-BXL

1 295,00€

GARANTIE 3



417-BXE

1 249,00€

GARANTIE 3



417-AXL

1 295,00€

GARANTIE 3



417-AXE

1 349,00€

GARANTIE 3

6 tiroirs motorisée


3 x 64 mm
+ 3 x 104 mm
+ 1 x 165 mm



416-BXLM

NOUS CONSULTER

GARANTIE 3



416-AXLM

NOUS CONSULTER

GARANTIE 3

 ADAP'TABLE

BOOSTEZ VOS SERVANTES SAM
AVEC L'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ADAP'TABLE

Une technologie sensible innovante, 100 % intégrable aux servantes SAM, pour une nouvelle génération de mobilité intelligente en atelier.


NEW



VOTRE ATELIER MÉRITE MIEUX QU'UN ÉTABLI STANDARD



La nouvelle gamme SAM vous permet de créer votre propre configuration, selon vos besoins, votre espace et votre métier. Modulables, solides, évolutifs, ces établis sont bien plus que des meubles : ce sont vos alliés du quotidien.



Modularité totale : composez à la carte, choisissez chaque module.

Solidité professionnelle : conçus pour encaisser les charges lourdes et les cadences soutenues.

Rangement optimisé : plus de vrac qui traîne, tout est à sa place.

Fabrication et conception 100 % françaises : par SORI, filiale de SAM OUTILLAGE.

Design intelligent : chaque détail est pensé pour faciliter le travail au quotidien.

GARANTIE 6

50 CONFIGURATIONS COMPOSÉES

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LES PLUS COURANTS

		BESOIN DE L'ESSENTIEL				BESOIN DE BLOCS AVEC DE		
		Établi seul	Établi + meuble 1 porte poubelle	Établi + meuble 1 porte bloc étagère amovible	Établi + meuble 1 porte 2 étages	Établi + meuble 4 tiroirs	Établi + meuble 5 tiroirs	Établi + meuble 6 tiroirs
DIMENSION	MATIÈRE PLAN DE TRAVAIL							
1,5 m	Bois	ETAB-B15	ETAB-150M1TP	ETAB-150M1TE	ETAB-150M1P	ETAB-150M4	ETAB-150M5	ETAB-150M6
1,5 m	Bois	589,00€	1249,00€	1299,00€	1249,00€	1399,00€	1449,00€	1499,00€
1,5 m	Tôle	ETAB-T15	ETAB-150PT1TP	ETAB-150PT1TE	ETAB-150PT1P	ETAB-150PT4	ETAB-150PT5	ETAB-150PT6
1,5 m	Tôle	489,00€	1149,00€	1199,00€	1149,00€	1299,00€	1349,00€	1399,00€
2 m	Bois	ETAB-B20	ETAB-200M1TP	ETAB-200M1TE	ETAB-200M1	ETAB-200M4	ETAB-200M5	ETAB-200M6
2 m	Bois	689,00€	1349,00€	1399,00€	1349,00€	1499,00€	1549,00€	1599,00€
2 m	Tôle	ETAB-T20	ETAB-200PT1TP	ETAB-200PT1TE	ETAB-200PT1	ETAB-200PT4	ETAB-200PT5	ETAB-200PT6
2 m	Tôle	589,00€	1249,00€	1299,00€	1249,00€	1399,00€	1449,00€	1499,00€

GARANTIE

- › L'ensemble de la visserie est livré avec les blocs de rangement et les panneaux d'établis pour un montage facile et rapide dans votre atelier.
- › Les perforations sur les côtés permettent l'accrochage d'outils ou options supplémentaires. Elles font 10 mm de longueur et de largeur et sont présentes tous les 38 mm.
- › Tous les blocs établis disposent d'une ouverture totale sur glissières à billes avec poignée sur toute la longueur avec pli sauve-main.
- › Le bloc établi peut être combiné avec des options : plateaux, roulettes, poignées...

NOMBREUX TIROIRSÉtabli
+ meuble
7 tiroirsÉtabli
+ meuble
9 tiroirs**ÉTABLI ARMOIRE BASSE**Établi fermé
avec 2 étagères**BESOIN DE GARDER DES OUTILS À PORTÉE DE MAIN**Kit établi
+1 tiroir
+ panneau perforéKit établi
+ bloc 3 tiroirs
+ panneau perforéKit établi
+ bloc 7 tiroirs
+ panneau perforéKit établi
+ 2 blocs 6 tiroirs
+ armoire à rideau

ETAB-150M7	ETAB-150M9	ETAB-150PBF	ETAB-KIT150-1	ETAB-KIT150-2	ETAB-KIT150-3	ETAB-KIT150-4
1549,00€	1599,00€	1499,00€	950,00€	1450,00€	1795,00€	2495,00€
ETAB-150PT7	ETAB-150PT9	ETAB-150PTF	-	-	-	ETAB-KIT150-4T
1449,00€	1499,00€	1399,00€	-	-	-	2395,00€
ETAB-200M7	ETAB-200M9	ETAB-200PBF	ETAB-KIT200-1	ETAB-KIT200-2	ETAB-KIT200-3	ETAB-KIT200-4
1649,00€	1699,00€	1599,00€	1050,00€	1550,00€	1995,00€	2695,00€
ETAB-200PT7	ETAB-200PT9	ETAB-200PTF	-	-	-	ETAB-KIT200-4T
1549,00€	1599,00€	1499,00€	-	-	-	2595,00€

GARANTIE 6

BESOIN DE L'ESSENTIEL

L'efficacité au juste prix.

- > Configuration simple et robuste
- > Idéal pour les espaces standards
- > Plateau bois ou métal
- > 1,5 m ou 2 m au choix




Modèle TP


Le meuble établi 1 tiroir poubelle est idéal pour trier ses déchets sur son poste de travail. Deux supports de maintien permettent le positionnement optimal d'1 ou 2 sacs poubelles dans l'armature intérieure.

- Dimensions hors-tout : 630 x 660 x 845 mm
- Poids : 45.5 kg

Dispose d'un verrouillage centralisé par clé.



Modèle TE



Le meuble établi 1 tiroir double étagère sur glissières à billes est idéal pour l'organisation et l'accès à ses fournitures professionnelles. Il dispose d'un verrouillage centralisé par clé.

Modèle P



Le meuble établi 1 porte optimise l'organisation de ses outils grâce à son rangement intérieur. Il est équipé d'1 porte pour accéder à 2 étagères intérieures

GARANTIE ⑥	Bois		Tôle	
	1,5 m	2 m	1,5 m	2 m
Établi seul	ETAB-B15	ETAB-B20	ETAB-T15	ETAB-T20
	589,00€	689,00€	489,00€	589,00€
Établi + meuble 1 porte poubelle	ETAB-150M1TP	ETAB-200M1TP	ETAB-150PT1TP	ETAB-200PT1TP
	1249,00€	1349,00€	1149,00€	1249,00€
Établi + meuble 1 porte 1 étagère	ETAB-150M1TE	ETAB-200M1TE	ETAB-150PT1TE	ETAB-200PT1TE
	1299,00€	1399,00€	1199,00€	1299,00€
Établi + meuble 1 porte 2 étagères	ETAB-150M1P	ETAB-200M1	ETAB-150PT1P	ETAB-200PT1
	1249,00€	1349,00€	1149,00€	1249,00€

BESOIN DE BLOCS AVEC DE NOMBREUX TIROIRS

La solution évolutive.

- > Modules pratiques et intelligents
- > Tiroirs, blocs, options selon vos besoins
- > Personnalisable dans le temps
- > Parfait pour un atelier qui évolue



Choisissez le nombre de tiroirs que vous voulez par bloc de rangement de 4 à 9 tiroirs



Tiroirs sur glissières à billes



Poignées sur toute la longueur avec pli sauve-main

Dimension intérieure utile 380x490 mm

GARANTIE ⑥	Bois		Tôle	
	1,5 m	2 m	1,5 m	2 m
Établi	ETAB-150M4	ETAB-200M4	ETAB-150PT4	ETAB-200PT4
+ meuble 4 tiroirs	1399,00€	1499,00€	1299,00€	1399,00€
Établi	ETAB-150M5	ETAB-200M5	ETAB-150PT5	ETAB-200PT5
+ meuble 5 tiroirs	1449,00€	1549,00€	1349,00€	1449,00€
Établi	ETAB-150M6	ETAB-200M6	ETAB-150PT6	ETAB-200PT6
+ meuble 6 tiroirs	1499,00€	1599,00€	1399,00€	1499,00€
Établi	ETAB-150M7	ETAB-200M7	ETAB-150PT7	ETAB-200PT7
+ meuble 7 tiroirs	1549,00€	1649,00€	1449,00€	1549,00€
Établi	ETAB-150M9	ETAB-200M9	ETAB-150PT9	ETAB-200PT9
+ meuble 9 tiroirs	1599,00€	1699,00€	1499,00€	1599,00€

ÉTABLI ARMOIRE BASSE

Gagnez de la place, gardez la performance.

- > Idéal petits espaces ou second poste
- > Format réduit, mêmes performances
- > Plateau bois ou tôle
- > 1,5 m ou 2 m disponibles



Ce modèle d'établi fermé permet de bénéficier d'une grande surface de travail avec le plateau et de rangement sous le plateau. Effectivement, avec son plateau bois ou tôle il est idéal pour travailler et l'espace intérieur permet le stockage facilité d'une grande quantité de matériel professionnel.

Le rangement se fait sur deux étages, séparés par une étagère avec renfort.

Le contenu est sécurisé grâce aux deux portes coulissantes verrouillables à clé.



GARANTIE ⑥	Bois		Tôle	
	1,5 m	2 m	1,5 m	2 m
	ETAB-150PBF	ETAB-200PBF	ETAB-150PTF	ETAB-200PTF
	1499,00€	1599,00€	1399,00€	1499,00€

BESOIN DE GARDER DES OUTILS À PORTÉE DE MAIN

Le poste tout équipé, prêt à travailler.

- > Rangement haut + bas + accessoires
- > Pour tout garder à portée de mains



GARANTIE ⑥	Bois		Tôle	
	1,5 m	2 m	1,5 m	2 m
Type 1 : Kit établi avec 1 tiroir + 1 panneau	ETAB-KIT150-1	ETAB-KIT200-1	-	-
	950,00€	1050,00€	-	-
Type 2 : Kit établi avec 3 tiroirs + 1 panneau	ETAB-KIT150-2	ETAB-KIT200-2	-	-
	1450,00€	1550,00€	-	-
Type 3 : Kit établi avec bloc de 7 tiroirs + 1 panneau	ETAB-KIT150-3	ETAB-KIT200-3	-	-
	1795,00€	1995,00€	-	-
Type 4 : Kit établi avec 2 blocs de 6 tiroirs + 1 armoire à rideau	ETAB-KIT150-4	ETAB-KIT200-4	ETAB-KIT150-4T	ETAB-KIT200-4T
	2495,00€	2695,00€	2395,00€	2595,00€

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI SUIVANT VOS ENVIES

ARMOIRES

Armoire à rideau

Fond perforé

Verrouillage par clé

Armoire d'outillage avec rideau à lanière avec ses dimensions de 1500 ou 2000 x 250 x 800, elle est la solution de rangement idéale pour votre outillage.

Grâce à ses différentes options d'accrochage (mural ou posé sur un établi), vous pouvez l'adapter à vos besoins. Avec son verrouillage à clé, vous pouvez être sûr que votre contenu est en sécurité.

1,5M Poids de 45kg

2M Poids de 64kg

2 mètres

1,5 mètres

ETAB-AR2000

889,00€

GARANTIE 3

ETAB-AR1500

789,00€

GARANTIE 3



Armoires

Ouverture et fermeture par poignée serrure 2 clés.

2 points de verrouillage + 1 arrêt derrière la porte gauche.

Version haute

Ouverture et fermeture par poignée serrure 2 clés.

2 points de verrouillage

+ 1 arrêt derrière la porte gauche.

Livrée avec 2 tablettes (Charge maxi par étagère 120 kg).

Livrée avec 4 plateaux étagère.

Dimensions 1980 x 1000 x 550 mm. Poids 85 kg.

2640

1 449,00€

GARANTIE 3



Version basse

Ouverture et fermeture par poignée serrure 2 clés.

2 points de verrouillage + 1 arrêt derrière la porte gauche.

Livrée avec 2 tablettes (Charge maxi par étagère 120 Kg).

Il mesure 1000 x 1000 x 450 mm.

Poids 43 kg

2630

759,00€

GARANTIE 3



LA GAMME D'ÉABLIS
EST CONCUE,
ET FABRIQUÉE
EN FRANCE


ACCESSOIRES DIVERS



Étaux à base tournante

Ref	Ouverture	Prix
399-2N	130 mm	249,00€
399-3N	150 mm	299,00€
399-4N	180 mm	349,00€

GARANTIE 6



Support bac à bec

ETAB-BAB

24,90€

GARANTIE 6



Éclairage Led

2000 mm

ETAB-ECL-PP

129,00€

GARANTIE 6




Support multi-usages

ETAB-SMU

47,50€

GARANTIE 6




Support rouleau

ETAB-SR

22,50€

GARANTIE 6




Poubelle à crocheter

ETAB-POUB

65,00€

GARANTIE 6



Kit 28 crochets

ETAB-RC

139,00€

GARANTIE 6

Pied support de touret / étau

Dimension 950 x 350 x 250 mm.
Tôle 50/10 soudée ultra résistante
Avec emplacement de fixation supérieur pré-percé pour touret ou étau et piétement



SUP-FI

149,00€

GARANTIE 6



Tablette inclinaison réglable

Les tablettes inclinables permettent l'ajout de rangement supplémentaire en hauteur grâce à l'accrochage sur les rehaussements.

Convient pour établi de 1.5m et 2m.

Poids : 1,9 kg

ETAB-TAB150

99,00€

ETAB-TAB200

119,00€

GARANTIE 6

GARANTIE 6

ACCESSOIRES DIVERS

Tous les crochets sont en métal résistant à la corrosion de 1.5mm d'épaisseur avec un système d'accroche sur panneau spécifique SAM. Perforation arrière par double carré de 10 mm et pas de fixation tous les 38 mm. Fil d'acier de maintien de diamètre 6mm.

Crochets simples - Diam 6mm - Platine 26x60mm

GARANTIE 3

	Longueur	Poids	Prix
Coudé 45°			
ETAB-RCA40	40 mm	0,03 kg	2,30€
ETAB-RCA50	50 mm	0,03 kg	1,90€
ETAB-RCA100	100 mm	0,04 kg	2,10€
ETAB-RCA150	150 mm	0,05 kg	2,20€
Coudé 90°			
ETAB-RCB35	35 mm	0,03 kg	1,70€
ETAB-RCB75	75 mm	0,04 kg	2,20€
ETAB-RCB125	125 mm	0,09 kg	2,50€



Crochets doubles - Diam 6mm - Platine 60 x 60 mm

GARANTIE 3

	Longueur	Poids	Prix
Coudé 45°			
ETAB-RCD35	35 mm	0,06 kg	2,50€
ETAB-RCD50	50 mm	0,07 kg	2,60€
ETAB-RCD75	75 mm	0,08 kg	2,90€
ETAB-RCD150	150 mm	0,11 kg	3,00€



Crochet a ressort simple - Platine 26 x 60 mm

GARANTIE 3


	Capacité	Poids	Prix
ETAB-RCS6	6 mm	0,02 kg	3,40€
ETAB-RCS10	10 mm	0,02 kg	3,50€
ETAB-RCS13	13 mm	0,02 kg	3,60€
ETAB-RCS16	16 mm	0,02 kg	3,70€
ETAB-RCS19	19 mm	0,02 kg	3,80€
ETAB-RCS25	25 mm	0,05 kg	4,80€



Crochet boucle long - Platine 60 x 60 mm

GARANTIE 3

	Longueur	Poids	Prix
ETAB-RCH150	150 mm	0,11 kg	5,00€
ETAB-RCH200	200 mm	0,12 kg	5,30€



Crochet boucle court - Platine 60 x 60 mm

GARANTIE 3

	Longueur	Poids	Prix
ETAB-RCK125	125 mm	0,08 kg	4,10€
ETAB-RCK150	150 mm	0,09 kg	4,40€



Crochet anneau rond - Platine 60 x 60 mm

GARANTIE 3

	Longueur	Poids	Prix
ETAB-RCH40	40 mm	0,05 kg	4,10€
ETAB-RCH60	60 mm	0,07 kg	5,90€
ETAB-RCH80	80 mm	0,08 kg	6,70€



Crochet anneau rectangulaire - Platine 60 x 60 mm


GARANTIE 3

	Longueur	Poids	Prix
ETAB-RCG40	40 mm	0,06 kg	4,80€
ETAB-RCG60	60 mm	0,06 kg	4,90€
ETAB-RCG80	80 mm	0,06 kg	4,80€



Support bac de rangement


GARANTIE 3



	Dimensions	Poids	Prix
Plat (A)			
ETAB-RCT350	350 x 125 mm	1,1 kg	43,20€
ETAB-RCT450	450 x 150 mm	1,5 kg	53,30€
Droit (B)			
ETAB-RCL	150 x 60 mm	0,21 kg	27,30€
Droit 3 compartiments (C)			
ETAB-RCL3	150 x 60 mm	0,24 kg	29,90€

Crochet support vertical

GARANTIE 3



	Dimensions	Poids	Prix
Traversant 6 pieces (A)			
ETAB-RCX6	200 x 55 mm	0,17 kg	16,30€
Traversant 12 pieces (A)			
ETAB-RCX12	400 x 55mm	0,32 kg	26,50€
12 pieces (B)			
ETAB-RC12	220 x 145 x 75mm	0,48 kg	39,00€
Percé 14 pieces (C)			
ETAB-RCX14	150 x 55 mm	0,57 kg	20,90€

Support pour rouleau de papier

GARANTIE 3



	Dimensions	Poids	Prix
ETAB-RCM350	360 x 120 x 100 mm	1 kg	24,90€

Support de monture de scie


GARANTIE 3

	Dimensions	Poids	Prix
4 Positions			
ETAB-RCX4	100 x 60 x 60 mm	0,07 kg	6,90€



SAM'URAI®

UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE



powered by



LA SOLUTION DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE rapidité, sécurité, 100% intelligente !

Pensée et conçue en France par SAM, la gamme Sam'urai® révolutionne la gestion des stocks avec des solutions intelligentes et intuitives. Performance, rapidité, sécurité : chaque produit est conçu pour maximiser votre efficacité et transformer votre quotidien.

samurai-by-sam.com/fr



DISPONIBLE
24H/24 - 7J/7



ÉCONOMIE : RÉDUISEZ VOTRE
CONSOMMATION DE 50%



PRÉVENTION DES
RISQUES INDUSTRIELS



DIMINUTION DES ERREURS
DE PICKING



CONNEXION SANS FIL
STOCKAGE DES DONNÉES
SUR CLOUD SÉCURISÉ



ACCÈS PAR BADGE SÉCURISÉ



GAIN DE TEMPS ET AUTONOMIE



PILOTAGE À DISTANCE
DE VOTRE PARC MACHINE
ET VOTRE STOCK
+ DE PRODUCTIVITÉ
LIMITEZ LES DÉPLACEMENTS
AU MAGASIN



SÉCURISATION DES PRODUITS



90% DE SURFACE OCCUPÉE
EN MOINS


X'Tower®

Pilotez votre performance logistique, pour la distribution unitaire des EPI, FI & consommables au plus près de votre poste de travail

- 1 Disposez 100% de vos consommables à portée de main.
- 2 Payez seulement ce que vous consommez.
- 3 Sécurisez votre processus de production.






6 versions de cases existantes :

**X'Locker®**

Pilotez votre performance industrielle, pour la distribution partagée de matériels et équipements sensibles maintenus opérationnels.

- 1 Sécurisez vos investissements en un seul lieu (machines outils, électroportatif, matériels électronique, hydraulique, pneumatique, équipements de valeur).
- 2 Améliorez la disponibilité en mutualisant à 100%.
- 3 Maintenez en conditions opérationnelles tous vos équipements (réduire les coûts d'immobilisation).

**X'Store®**

Optimisez l'accès et la gestion de vos matériels, outillages et consommables, en temps réel, pour gagner en productivité, traçabilité et disponibilité.


- 1 Gagnez du temps et accédez sans contrainte à tous vos matériels et outillages.
- 2 Gardez le contrôle et maîtrisez l'état de votre parc matériel, partout, tout le temps.
- 3 Réduisez les risques industriels tout en gagnant en autonomie et en agilité au quotidien.



X'Sling®

Pilotez votre performance industrielle, pour la sécurisation unitaire des élingues, au plus près de votre poste de travail.

- 1 Accrochez vos élingues, chaînes à portée de main.
- 2 Gérez l'état opérationnel du produit.
- 3 Sécurisez l'utilisation des produits.

**X'Weight®**

Gérez et suivez en temps réel la consommation de petits produits et autres consommables à forte valeur ajoutée

- 1 Réduction des pertes et gaspillages : Suivi précis et en temps réel de la consommation, minimisation des excédents et des ruptures de stock.
- 2 Améliore la disponibilité et stoppez le gaspillage : accès rapide et sécurisé aux produits, réduction du temps consacré à la gestion des stocks.
- 3 Sécurisez les produits sensibles : Limitation des accès aux articles coûteux ou réglementés grâce à une gestion sécurisée des accès.

**DES LOGICIELS ULTRA-PERFORMANTS****SAM TOOL MANAGER**

LA DISTRIBUTION INTELLIGENTE





L'interface homme machine ergonomique.
Le logiciel conçu pour la distribution en continu des EPI, FI, consommables et produits à forte valeur.

SAM TOOL SUPERVISOR

LA GESTION À DISTANCE



Le logiciel de supervision.
Pilotez votre parc machine à distance et analysez en instantané l'ensemble de vos consommations d'outillages d'EPI et de fournitures.



⁽¹⁾EPI : Equipement de Protection Individuelle
⁽²⁾FI : Fourniture Industrielle
⁽³⁾MRO : Maintenance Repair and Operation

INDI
SPEN
SAM

CLÉS MIXTES EXTRA-FINES POUR LES ACCÈS DIFFICILES

PRATIQUE

Repérage facile de la dimension souhaitée : inventaire visuel.

**CONFORT**
Ergonomie de l'étui breveté.**COMPACT**

Gain de place dans la caisse à outils.

Jeu de 11 clés mixtes

6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 17 - 19mm

50N-J11R

69,00€

GARANTIE 6

**Jeu de 12 clés**

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 -
17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

50N-J12

97,50€

GARANTIE 6



CLÉS MIXTES MULTI-EMPREINTES 1 CLÉ = 6 EMPREINTES



Carré

Triangulaire

6 / 12 pans

métrique

6 / 12 pans

pouces

Torx®

Ribes®

Usé

Dimensions les plus courantes

Ø vis mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pouces	3/8	7/16	15/32	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4
Torx®	E12	-	E14	E16	E18	-	E20	-	E22	E24

POLYVALENCE

S'adapte à tous les écrous universels : en mm, en pouces, Torx®, Ribes®, neufs, usés, ou de formes différentes...

CONFORT

Inclinaison de la clé pour le passage de la main.

**CONFORT**

Remplace un grand nombre d'outils : allège vos caisses à outils grâce à son profil multi-empreintes.

**VERSION STANDARD****Jeu de 9 clés mixtes**

multi-empreintes
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HJ9

76,90€

GARANTIE 6

VERSION À CLIQUET**Jeu de 9 clés mixtes à cliquet**

multi-empreintes
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HCJ9

159,00€

GARANTIE 6

**INDI
SPEN
SAM**



PRÉCISION
Cliquet 72 dents.
angle de reprise de 5°.
Faible débattement.



RAPIDITÉ
Gain de temps pour
serrer/desserrer



SÉCURITÉ
Inverseur intégré dans le corps du produit :
pas de risques d'inversions accidentelles.

VERSION STANDARD

PRODUCTIVITÉ ET POLYVALENCE

2x PLUS RÉSISTANTE

Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

CONFORT
Inclinaison de la clé pour le passage de la main.

15%

Inversion du cliquet par levier

SERRAGE PLUS RAPIDE
Mécanisme à cliquet 12 pans avec angle de reprise de 5° = la clé ne glisse pas.



Jeu de 8 clés mixtes à cliquet 12 pans

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8

50-C-J8

129,00€

GARANTIE 0

Jeu de 12 clés mixtes à cliquet 12 pans

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x12

50-C-J12

199,00€

GARANTIE 0

MALIN : TRANSFORMEZ VOS CLÉS MIXTES À CLIQUET EN CLIQUET 1/4"-3/8" OU 1/2"

Jeu de 3 adaptateurs pour clés mixtes à cliquet

Porte douilles 1/4"


> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm

Porte douilles 3/8"

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm

Porte douilles 1/2"

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm



x3

RJS-231

19,90€

GARANTIE 0

VERSION ARTICULÉE À 180°

ULTRA-MANIABLE

180°

PERFORMANCE

Ultra-maniable.

Inversion du cliquet par retournement



Jeu de 8 clés mixtes articulées à cliquet 12 pans

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8


50-CTJ8

134,00€

GARANTIE 0

Jeu de 12 clés mixtes articulées à cliquet 12 pans

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.




x12

50-CTJ12

189,00€

GARANTIE 0



COMPACITÉ

Adaptateur à fixer dans l'oeil de la clé mixte à cliquet afin d'utiliser une douille et d'avoir un encombrement réduit.

VERSION 2 EN 1

1 CLÉ = 2 DIMENSIONS



Jeu de 6 clés polygonales à cliquet 12 pans

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.



Jeu de 9 clés polygonales à cliquet 12 pans

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 21x23 - 22x24 mm.



Jeu de 4 clés polygonales à cliquet 4 en 1

4 dimensions en 1 seule clé.

Système d'inversion par levier.

Clé n° 1 : 8 / 10 / 12 / 13

Clé n° 2 : 9 / 11 / 14 / 15

Clé n° 3 : 16 / 17 / 18 / 19


Clé n° 4 : 20 / 21 / 22 / 24



Jeu de 3 clés à molette 6", 8" et 10"

Tête inclinée à 15°. Crêmaillère du mors non débordante.

L mm	L "	C mm	H mm
110	6	22	45
204	8	25	56
255	10	30	66



Trousse de 9 clés à douilles emmanchées SAMSOFORCE

Manche bi-matière.

Tube extérieur 6 pans en acier.

Convient aux visages sur tiges filetées longues jusqu'à 255 mm de profondeur.

Finition chromée satinée.

Dimensions : 4-5-5.5-6-7-8-9-10-13 mm



Trousse de 9 clés à douilles emmanchées S1

Pour vis à accès limité.

Manche ergonomique bi-matière.


Tête forgée renforcée.

Lame chromée.

Dimensions : 3.5-4-5-5.5-6-7-8-9-10 mm



Clés à molette grande ouverture 6" et 8"



Version 6"

Remplace 3 clés : 6" + 8" + 10".

54-G06

19,50€

GARANTIE ③

Version 8"

Remplace 3 clés : 8" + 10" + 12".

54-G08

23,50€

GARANTIE ③



**DEPUIS 1921,
NOUS FORGEONS DE NOMBREUX OUTILS
SUR NOTRE SITE DE SAINT-ETIENNE (42)**

SERRAGE PUISSANT SUR TIGES FILETÉES



ACCESSIBILITÉ
Utilisation sur tiges filetées grâce à la partie coudée débouchée.



**RÉSISTANCE
À L'EFFORT**
Forgée en une seule partie en respectant le sens de la fibre de l'acier.

SÉCURITÉ
Les clés à pipe SAM obtiennent des résultats 2 fois supérieurs à la norme : pas de risque de rupture de la clé.

PIUSSANCE
Un côté tête courte = bras de levier important.
Un côté tête longue = pour serrer/desserer des écrous dans un puit.

2 VERSIONS
Le poinçonnage 6 pans permet une très grande accroche et résistance au couple de serrage.
Le poinçonnage 12 pans permet une reprise d'écrou usagé plus rapide tout en conservant une parfaite résistance au couple de serrage.

6 / 12 PANS



Jeu de 8 clés à pipe débouchées

Ø 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8

93-SDJ8

84,90€

GARANTIE 3

Jeu de 12 clés à pipe débouchées

Ø 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.



x12

93-SDJ12

119,00€

GARANTIE 3

Jeu de 16 clés à pipe débouchées

Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



NEW

x16

93-SDJ16

179,00€

GARANTIE 3

6 / 6 PANS



**INDI
SPEN
SAM**

Jeu de 8 clés à pipe débouchées

Ø 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8

94-SDJ8

79,90€

GARANTIE 3

Jeu de 12 clés à pipe débouchées

Ø 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.



x12

94-SDJ12

119,00€

GARANTIE 3

Jeu de 16 clés à pipe débouchées

Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



**TOP
PRIX!**

94-SDJ16

169,00€

GARANTIE 3



□ LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.



□ PERFORMANCE

Lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte d'avantage de résistance en flexion et torsion.

PRATIQUE

5 bagues d'identification rapide.



□ ERGONOMIQUE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main. 3 zones arrondies pour une rotation rapide et précise du tournevis.

4 zones d'appui planes pour un serrage puissant et confortable.

□ CHOIX

6 tailles de manche pour adapter la prise en main à la rapidité de serrage souhaitée.

□ PRATIQUE

Accrochage facile sur tous supports.



CONFORt

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Tête sans plan de joint. Adhérence parfaite.

Jeu de 6 tournevis fente et Phillips®

X6

x3 ☐ Électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
x1 ☐ Mécanicien : 8 x 150.
x2 ☐ 1 x 100 - 2 x 125.



**INDI
SPEN
SAM**

T-J1

25,50€

GARANTIE 0

Jeu de 6 tournevis fente et Pozidriv®

X6

x3 ☐ Électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
x1 ☐ Mécanicien : 8 x 150.
x2 ☐ 1 x 100 - 2 x 125.



T-J2

25,50€

GARANTIE 0



Jeu de 5 tournevis Torx®

X5

☐ 10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100
30 x 115 - 40 x 130.



T-J3

29,50€

GARANTIE 0

Jeu de 5 tournevis Résistorx®

X5

☐ 10 x 80 - 20 x 100 -
25 x 100 - 30 x 115 - 40 x 130.



T-J4

33,50€

GARANTIE 0

Jeu de 5 tournevis Tom Pouce fente et Phillips®

x5



T-J5

29,50€
GARANTIE 0

Jeu de 10 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

x10

- x3 Électricien : 2,5 x 50 - 4 x 25 - 5,5 x 35.
- x3 Mécanicien : 1 x 25 - 2 x 35.
- x2 1 x 100 - 2 x 125.
- x2 1 x 100 - 2 x 125.



T-J10

49,90€
GARANTIE 0

Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

x13

- x3 10 - 15 - 20.
- x4 N°1 - N°2 x 2 - N°3.
- x2 N°2 - N°3.
- x3 3 - 5 - 6 mm.
- x1 4 mm.

RAPIDITÉ
Système à cliquet pour travailler plus vite.

Manche ergonomique



T-PE

25,50€

GARANTIE 0



Jeu de 8 tournevis fente Phillips® et Pozidriv®

x8

- x3 Électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
- x1 Mécanicien : 8 x 150.
- x2 1 x 100 - 2 x 125.
- x2 1 x 100 - 2 x 125.



T-J8

42,50€
GARANTIE 0

Jeu de 13 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

x13

- x5 Électricien : 4 x 25 - 6,5 x 35 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100.
- x3 Mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 175.
- x3 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125.
- x2 1 x 100 - 2 x 125.



T-J13

77,50€
GARANTIE 0



ASTUCIEUX
Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications.



NEW

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE AVEC TOURNEVIS TÉLESCOPIQUE À CLIQUET



| 3 | BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1** 72 outils qualité SAM à prix attractif
- 2** 30 % d'économie en achetant en coffret complet
- 3** Le coffret de vissage indispensable

- x1 Tournevis télescopique à cliquet
- x1 Porte-embouts
- x70 Embouts de vissage
 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 5.5 - 6.5 - 8 mm.
 - #0 - #1 - #2*4 - #3*2.
 - ✖ #1 - #2*4 - #3*2.
 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
 - ✖ T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20*2 - T25*2 - T27 - T30 - T40.
 - ✖ 3Y TW1-TW2-TW3-TW4-TW5
 - ✖ 4Y TQS5 - TQS6 - TQS8 - TQS10

x72

EMB-107

79,00€

GARANTIE C

COMPACT :
13 en 1 : Système de rangement dans le manche de 12 embouts.

RAPIDITÉ :
Système à cliquet pour travailler plus vite.

ASTUCIEUX :
Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications.

Tournevis vendu séparément,
voir page précédente



**INDI
SOPEN
SAM**

Coffret cliquet, accessoires et embouts de vissage 1/4"

- x1 Cliquet 1/4".
- x1 Porte-embouts 1/4".
- x1 Cardan 1/4".
- x1 Rallonge 100 mm 1/4".
- x1 Porte-embouts long magnétique 1/4".
- x32 Embouts mixtes 1/4" L 25 mm avec bague de couleur.
 ○ 3- 4-5,5 mm.
 ○ n° 1-2-3.
 ○ n° 1-2-3.
 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
 ○ 6-7-8-9.
 ○ 10-15-20-25-27-30-40.
 ○ 1-2-3 mm.



ULTRA-COMPACT

Tient dans une poche !
Dimensions : 148 x 90 x 40 mm.



GAIN DE TEMPS

Repérage rapide de l'empreinte de l'embout : inventaire visuel.

x37 CP-36
75,00€

GARANTIE C

Coffret 31 pièces d'embouts de vissage avec bague de repérage

- x1 Porte-embouts 1/4".
- x30 Embouts de vissage 1/4"
 ○ 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5.
 ○ 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
 ○ 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
 ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 ○ 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.



x31

EMB-31C

35,50€

GARANTIE C

MALIN : TRANSFORMEZ VOTRE VISSEUSE EN CLÉ À CHOC 1/4"- 3/8" & 1/2"

Jeu de 3 adaptateurs de visseuses à verrouillage

Adaptateur 1/4" pour visseuse et perceuse permettant d'utiliser une douille.

Composition:
EPM-R -> Adaptateur 1/4" pour douilles 1/4";
EPM-J -> Adaptateur 3/8" pour douilles 3/8";
EPM-S -> Adaptateur 1/2" pour douilles 1/2";



EPM-J3

24,90€

GARANTIE C

Jeu de 5 douilles magnétiques 1/4" en râtelier

Idéal pour toutes les opérations avec visseuse.
Tailles 7, 8, 10, 11, 13 mm
Râtelier ultra compact.



EV-J5

14,50€

GARANTIE C

Coffret 23 pièces d'embouts de vissage TORX® et TORX® PLUS®

- x1 Adaptateur 1/4" pour perceuses électriques.
- x1 Adaptateur 1/4".
- x1 Adaptateur 1/2" - 3/8".
- x20 Embouts de vissage
 ○ 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 -
 45 - 50 - 55 - 60.
 ○ 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 -
 45 - 50 - 55 - 60.



x23

EMB-23CX

35,90€

GARANTIE C

Coffret 31 pièces d'embouts de vissage

- x1 Porte-embouts 1/4".
- x30 Embouts de vissage 1/4"
 ○ 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5.
 ○ 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
 ○ 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
 ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 ○ 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.



x31

E900-J30B

13,50€

GARANTIE C

Jeu de 3 adaptateurs visseuses sans verrouillage

3 tailles 1/4" / 3/8" / 1/2"



19127-J3

7,95€

GARANTIE C

Pince coupante acier grande capacité de 3,6 à 6 mm

Longueur 200 mm.
Capacité de coupe de fil à piano jusqu'à 3,6 mm,
fil acier dur 4mm, mi-dur 5,2 mm, acier tendre 6 mm.

AMPLITUDE DE COUPE 2 FOIS SUPÉRIEURE AUX AUTRES PINCES SAM

227-20AN

60,00€

GARANTIE 6



PIUSSANCE
Coupe particulièrement puissante grâce à une géométrie démultipliant l'effort.
En acier trempé : idéal pour les grosses sections.



CONFORT
Ressort de rappel intégré et branches ergonomiques évitant les troubles musculo-squelettiques.

GAMME DE PINCES À RESSORT POUR PRÉVENIR DES DOULEURS MUSCULAIRES

Jeu de 4 pinces circlips chromées

- x2 Pinces pour circlips intérieur à bec droit chromé : 190-17A, à bec coudé à 90° : 191-17A.
- x2 Pinces pour circlips extérieur à bec droit chromé : 195-17A, à bec coudé à 90° : 196-17A.



Tête et bec affinés pour parfait maintien des circlips.
Gaine PVC.



TOP PRIX!

X4 191-J4 69,90€
GARANTIE 6

Pince multiprise à branches entrepassées et à bouton poussoir



- Le bouton poussoir permet un réglage rapide de la position.
- Mâchoires anti-glissement.
- Dispositif anti-pince doigts.
- Réduction du jeu au niveau des becs et plus grande longévité.



Longueur : 250 mm.
Capacité d'ouverture : Ø 60 mm.
- Crémailleure 9 positions.
- Bec strié.

201-25

34,90€

GARANTIE 6

Jeu de 4 pinces bi-matière

- x1 Pince multiprise à branches entrepassées de 250 mm.
- x1 Pince coupante diagonale à ressort de 140 mm.
- x1 Pince à becs demi-ronds coudé à 45° à ressort de 160 mm.
- x1 Pince universelle à ressort de 160 mm.

INDI SPEN SAM



LA SÉLECTION LA PLUS VENDUE

X4 209-J4 79,90€
GARANTIE 6

Composition type maintenance en trousse

Jeu de 12 outils livrés en trousse, composition :
Pinces multiprise, coupante droite et diagonale, universelle,
à becs plat, à becs demi-rond droite, coudée.
Tournevis fente de 4-5,5-6,5mm et cruciforme n°1 et 2.
Trousse de rangement.



x12

CP-12TR

164,00€

GARANTIE 6



SERRAGE PRÉCIS via les mors anti-glissement pour un maintien optimal des pièces

BREVET SAM changement de position simplifié et sans risque de blocage de la crémaillière

RIVETS DE FIXATION pour une plus grande longévité

SERRAGE PUISSANT avec les mors en acier forgé

VERROUILLAGE SANS RISQUE via le système anti-pince doigt

DÉVERROUILLAGE SANS EFFORT d'une seule main et sans à-coups

**INDI
SPEN
SAM**

**LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ
POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS EN TOUTE SÉCURITÉ**



212-22
Le modèle pratique

212-25
Le modèle polyvalent

212-30
La plus grande ouverture

212-35
Spécial cornières

212-40
Mors mobiles grande ouverture

217-25
Mors mobiles polyvalente

Réf.	C1	C2	C3	C4	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)	L"	Poids (g)	PRIX
212-22	50	50	50	45	17	40	220	8" 1/2	685	37,90€
212-25	80	80	85	50	17	70	250	10	850	39,90€
212-30	130	130	140	80	17	70	250	10	1121	42,90€
212-35	110	110	130	60	17	90	250	10	910	49,90€
212-40	110	110	130	60	17	90	250	10	900	55,90€
217-25	50	50	60	45	17	70	250	10	830	49,90€

GARANTIE 6

Pince à riveter robuste

Mors interchangeable et embouchures de 2,2 - 3,2 - 4 et 4,8 mm.

Capacité maxi des rivets :
- Aluminium, acier, cuivre : 6 mm.
- Inox : 4 mm.
Longueur de la pince : 550 mm.

359-3


29,90€

GARANTIE 6



Pince multi-fonctions

11 fonctions :
Pince à bec, couteau, tournevis Phillips®, tournevis fente, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, décapsuleur, scie, lime, coupe-fil, régllet.



CONFOR

Utilisable d'une seule main : ressort intégré.

374

24,50€

GARANTIE 6



PRATIQUE

Dimensions indiquées sur le râtelier pour chaque emplacement de clé.

CLÉS RÉSISTORX®

Râtelier de 9 clés mâles courtes Résistorx®

∅ T8-9-10-15-20-25-27-30-40

X9



59-R9A

19,90€

GARANTIE 3



Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx® et Résistorx®

Un côté et un côté : T9-10-15-20-25-27-30-40.

X8



59-R8AL

29,90€

GARANTIE 3



CLÉS TORX®

Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx®

∅ T8-9-10-15-20-25-27-30-40.

X9



66-R9A

24,50€

GARANTIE 3



Râtelier de 8 clés mâles longues à tête sphérique Torx®

∅ T9-10-15-20-25-27-30-40.

X8



66-R8AL

34,90€

GARANTIE 3



COMPACT

Gain de place de 50% grâce au râtelier ergonomique à ouverture portefeuille.

CLÉS MÂLES 6 PANS

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans courtes

∅ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

X9



62-R9A

8,50€

GARANTIE 3



Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues

∅ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Existe aussi en pouce
63-R9AP
dans le catalogue général
ou sur SAM.EU.

X9



63-R9A

15,90€

GARANTIE 3

Jeu de 8 clés mâles 6 pans à poignée en L


∅ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

X8

60-PTJ8

44,90€

GARANTIE 3



Jeu de 5 clés mâles asymétriques

∅ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

X5

62-CTJ5

99,90€

GARANTIE 3



PIUSSANCE

Pour un serrage puissant dans les zones difficiles d'accès.

CLÉS MÂLES 6 PANS

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique

∅ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

X9



67-AR9A

16,90€

GARANTIE 3



Râtelier de 9 clés 6 pans mâles extra-longues à tête sphérique

∅ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur 100 à 220 mm selon les dimensions : pour des serrages dans les zones difficiles d'accès.

X9



INDI SPEN SAM



MALIN : EXTRACTION RAPIDE DE VOS VIS 6 PANS ARRONDIES

Râtelier de 9 clés mâles

∅ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Clés idéales pour les vis déteriorées ou abimées.

X9



67-HR9A

34,90€

GARANTIE 3



Système grip

parfait maintien sur les pans de l'écrou.

3 GAMMES DE MESURES POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS

LES +



CLIP CEINTURE



BLOCAGE DU RUBAN
via bouton poussoir



DRAGONNE
Pour éviter tout risque de chute



CERTIFIÉ EN FRANCE SELON LA DIRECTIVE MID 2014/32/UE CLASSE II



ECOFLEX

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE



Mesure courte boîtier ABS

GARANTIE 6

3M x13mm **UA-313**

3,95€

x1



Pack de 24 mesures

Soit 4 mesures offertes

GARANTIE 6

3M x13mm **UA-313J24**

79,00€

x24

LA SOLUTION TRADITIONNELLE



IMPRESSION DOUBLE FACE

Pour une prise des mesures facilitée.

10X PLUS RÉSISTANT

Sur les chantiers.
Ruban revêtu de nylon.

3 LARGEURS DE RUBAN

16 mm
19 mm
25 mm

Mesures courtes boîtier bi-matière

GARANTIE 6

2M x16mm **UB-216N**

6,50€

3M x16mm **UB-316N**

7,95€

5M x19mm **UB-519N**

9,95€

8M x25mm **UB-825N**

14,90€

10M x25mm **UB-1025N**

18,90€

INDI SPEN SAM



GAMME BATIFLEX®

LA SOLUTION CONFORT, TECHNICITÉ ET COMPACITÉ



TENUE DU RUBAN JUSQU'À 2M40

Tenue et portée du ruban améliorée : prenez vos mesures de manière précise en toute sérénité.

CROCHET AIMANTÉ

renforcé pour les mesures longues distances.



Mesures courtes boîtier bi-matière compactes

GARANTIE 6

3M x19 mm **UP-319**

9,95€


5M x25 mm **UP-525**

15,90€

8M x25 mm **UP-825**

19,90€

VERSION 1/4"



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX




Cliquet à inversion centrale

L = 116 mm.

R-150B
29,90€

GARANTIE 6



LE CLIQUET ÉTANCHE



Cliquet chantier à inversion par levier

L = 115 mm.

R-157B
29,90€

GARANTIE 6



LE + POLYVALENT




Cliquet 1/4" à tête pivotante 360 °

L = 135 mm.

R-155
35,90€

GARANTIE 6



LE + TECHNIQUE



Cliquet 1/4" télescopique

Idéal pour les accès difficiles via la tête pivotante à 180 degrés.
Système push ainsi que système de blocage du cliquet lors des forts serrages.
Longueur de 140 à 188 mm.

R-156**39,90€**

GARANTIE 6

VERSION 1/2"



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX




Cliquet à inversion centrale

L = 242 mm.

S-159
35,90€

GARANTIE 6



LE CLIQUET ÉTANCHE



Cliquet chantier à inversion par levier

L = 252 mm.

S-157B
36,90€

GARANTIE 6



LE + HABILE



Cliquet carré 1/2" reprise 0 degré

L = 220 mm.

CLICZERO
49,90€

GARANTIE 6



LE + TECHNIQUE



Cliquet à verrouillage de douille et à inversion par levier 120 dents

L = 242 mm.

S-158P
54,90€

GARANTIE 6

NEW



LE + PUSSANT

Rallonge Télescopique 1/2"

Idéale pour le serrage/desserrage avec force via le manche télescopique.
Longueur totale de 428 mm à 585 mm.

S-450
39,90€

GARANTIE 6

3 BONNES RAISONS

DE COMMANDER L'UN DE CES COFFRETS CLIQUET DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

- 1** Outils de qualité et finition professionnelle
- 2** 1 prix unique pour un coffret ultra compact avec tous les éléments indispensables au serrage de précision
- 3** Choisissez le cliquet adapté à votre métier à un prix coffret unique

COFFRET POCKET SERRAGE-VISSAGE 38 OUTILS 1/4"

73-R39-2

99,00€

GARANTIE 6

x38



Cliquet télescopique



COFFRET POCKET LIGHT 39 OUTILS 1/4" AVEC CLIQUET CHANTIER

POCKET-RJ

99,00€

GARANTIE 6

x39



Cliquet chantier + poignée



INDI
SPEN
SAM

OFFERTE



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES - 39 OUTILS POCKET LIGHT 1/4"

73-R39

99,00€

GARANTIE 6

x39



Cliquet intensif + poignée



COFFRET POCKET SERRAGE-VISSAGE 40 OUTILS 1/4"

73-R40

99,00€

GARANTIE 6

x40



NOUVEAU
CLIQUET
GYROSCOPIQUE



Coffret de douilles et accessoires 1/4"
45 outils

73-R45

149,00€

GARANTIE 3

x45

- x1 Clique manche bi-matière 1/4".
- x1 Rallonge emmanchée bi-matière.
- x3 Rallonges : 50, 100 et 150 mm.
- x1 Cardan.
- x1 Poignée coulissante.
- x1 Douille porte-embouts de vissage.

- x13 Douilles 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x24 Embouts de vissage : 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm. N° 1 - 2 - 3. N° 1 - 2 - 3. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. N° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Jeu de 13 outils 1/2" livré sur rack aimanté

- x12 Douilles 1/2" O : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 mm.

- x1 Clique 1/2".

75-SH13N

89,00€

GARANTIE 3

x13

Jeu de 11 outils 3/8" livré sur rack aimanté

- x10 Douilles 3/8" O 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm.

- x1 Clique 3/8".

74-J11R

84,90€

GARANTIE 3

x11

Jeu de 11 outils 1/4" livré sur rack aimanté

- x10 Douilles 1/4" O 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

- x1 Clique 1/4".

x11

73-RJ11R

74,90€

GARANTIE 3

PRATIQUE :
RACK AIMANTÉ ÉVITE LA PERTE D'OUTILS.



PRODUCTIVITÉ :
 Les tailles les plus utilisées à portée de main.

PRATIQUE :
 Un rack aimanté qui peut se fixer partout !

ULTRA COMPACT !


**INDI
SOPEN
SAM**



COMPACT

Rangement facile dans le compartiment inférieur d'une caisse à outils, une servante. Dimensions du coffret 1/2": 360 x 150 x 65 mm.

Cliquet poignée bi-matière. Coffret ABS : ne raye pas les supports.



COMPLET DE 8 À 32 MM

Coffret de 23 outils

- x1 Cliquet manche bi-matière 1/2".
- x2 Rallonges 125 mm et 250 mm.
- x1 Cardan standard.
- x19 ○ : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

VERSION CLIQUET 120 DENTS



x23

75-SH23



99,90€

GARANTIE 6

ACCESIBILITÉ

Cliquet 120 dents avec angle de reprise 3° pour faciliter l'accès dans les espaces réduits.

x23

75-SHC23

99,90€

GARANTIE 6

VERSION CLIQUET CHANTIER



IDÉAL POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS, ARTISANS ET TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

RACKS DE DOUILLES TOURNEVIS

Rack de 8 douilles tournevis 1/2" - 6 pans mâles courtes



x8 ○ 1/2": M6, M7, M8, M10, M12, M14, M17, M19.

Longueur : 55 mm.

Embouts monoblocs.



x8

SC-J8R

84,90€

GARANTIE 6

VERSION RACK AIMANTÉ



x8

SC-J8RK

99,90€

GARANTIE 6

Rack de 8 douilles tournevis 1/2" Torx® mâles courtes



x8 ○ 1/2": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55.

Longueur : 55 mm.

Embouts monoblocs.




x8

STJ-8R

59,90€

GARANTIE 6

VERSION RACK AIMANTÉ



x8

STJ-8RK

69,90€

GARANTIE 6

Rack de 7 douilles 1/2" Torx® standard



x7 ○ 1/2": E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24.



x7

STX-J7R

69,90€

GARANTIE 6

VERSION RACK AIMANTÉ



x7

STX-J7RK

79,90€

GARANTIE 6

COFFRET 1/4" - 1/2" 60 OUTILS IDÉAL POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1** 50% D'ÉCONOMIE
 - 2** L'ESSENTIEL DES OUTILS DE SERRAGE 1/4" - 1/2"
 - 3** COFFRET COMPACT QUI RENTRE DANS UNE CAISSE À OUTILS



x60

75-SHR60

The logo consists of the words "TOP PRIX!" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a thick red circle.

129,00€

GARANTIE 0

Coffret de 52 outils 1/4" et 1/2"

COFFRET COMPLET SERRAGE VISSAGE



75-RS1

179,00€

x52

GARANTIE

**PLUS DE DIAMÈTRES DE DOUILLES,
PLUS D'ACCESSOIRES & MOINS D'EMBOUTS**

1

1/2"

Plateau
Mousse

Coffret 3/8" 58 outils en mm

-  x3 ○ Douilles courtes 3/8" en mm : 7 - 8 - 9 mm
-  x13 ○ Douilles courtes 3/8" en mm : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
-  x13 ○ Douilles longues 3/8" en mm : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
-  x2 ○ Douilles longues 3/8" en mm : 22 - 24 mm
-  x1 Cliquet 3/8" à inversion par levier
-  x2 Rallonges 3/8" droites : J-210 - J-215
-  x1 Rallonge 3/8" flexible
-  x1 Poignée 3/8" coulissante
-  x1 Cardan 3/8"
-  x2 Douilles porte-embouts 3/8" junior : JD-1 - JD-2
-  x5 ○ Embouts 1/4" 6 pans de 3-4-5-6-7 mm
-  x2 ○ Embouts 5/16" 6 pans de 8-10 mm
-  x4 ○ Embouts 1/4" Fente de 4-5.5-6.5-8 mm
-  x1 ○ Embouts 5/16" Fente : E-214-F13
-  x3 ○ Embouts 1/4" Phillips® n°1-2-3
-  x4 ○ Embouts 1/4" Pozidriv® n°1-2-3-4



x58

74-J59

235,00€

GARANTIE 6

3/8"

INDI
SPE
SAM

VERSION CLIQUET 3/4"
TELESCOPIQUE GROS EFFORTS



Coffret de douilles
et accessoires 3/4" - 16 outils

GROS EFFORTS

-  x1 Cliquet 3/4".
-  x1 Poignée de serrage 3/4" coulissante.
-  x1 Réducteur 3/4" -> 1/2".
-  x1 Rallonge 3/4" : 400 mm.
-  x12 ○ 3/4": 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



3/4"

x16

78-CHC16

499,00€

GARANTIE 6

Coffret de douilles
et accessoires 3/4" - 17 outils

VERSION CLIQUET 3/4" PRO.
A INVERSION CENTRALE



-  x1 Cliquet 3/4".
-  x1 Broche.
-  x1 Poignée coulissante.
-  x1 Réducteur 3/4" -> 1/2".
-  x1 Rallonge 3/4" : 400 mm.
-  x12 ○ 3/4": 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm.



3/4"

x17

78-CH16

399,00€

GARANTIE 6

PRATIQUE

Idéal pour les travaux
de maintenance lourde.

PIUSSANCE

Manche long pour démultiplier
l'effort.

CLÉS DYNATECH®

LA RÉPÉTABILITÉ
À TOUTE ÉPREUVE
POUR VOTRE SÉCURITÉ

PLUS DE PRODUCTIVITÉ
via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.



ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSSOIR assurant des changements rapides et faciles.

UNE CLÉ TOUT ACIER permettant de résister à tous les environnements de travail.



ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES via le réglage par vernier simple d'utilisation.

LECTURE AISÉE dans toutes les conditions, même en plein soleil grâce au marquage noir en creux et durable du vernier.

MADE IN FRANCE

REPÈRE POUR UN POSITIONNEMENT PARFAIT du point d'appui assurant des serrages précis.

- > Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
- > Clé mécanique à déclenchement.
- > Type II - Classe A.

ERGONOMIE

- > Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
- > Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

PRÉCISION

- > Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de plus que la norme ISO 6789-1 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).
- > Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

Clés DYNATECH® avec embouts rectangulaires interchangeables

DYTC-...-1

GARANTIE SAM[®]**SÉCURITÉ**

Verrouillage de la douille avec bouton push sur le cliquet jusqu'à 200 Nm.

NF EN ISO 6789-1

Réf.	Réf. cliquet	Cliquet push	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	Attachement	L mm avec cliquet	PRIX
DYTC-5-1	DTC-0-R	X	1-5	0,05	1/4"	9x12	220	239,00€
DYTC-25-1	DTC-0-R	X	5-25	0,20	1/4"	9x12	270	269,00€
DYTC-50-1	DTC-0-R-J	X	10-50	0,50	3/8"	9x12	380	289,00€
DYTC-100-1	DTC-0-S	X	20-100	0,50	1/2"	9x12	470	329,00€
DYTC-200-1	DTC-S	X	40-200	1	1/2"	14x18	520	339,00€
DYTC-350-1	DTC-S-350		70-350	1	1/2"	14x18	660	389,00€
DYTC-600-1	DTC-C		120-600	2	3/4"	14x18	1025	689,00€

Clés DYNATECH® avec cliquet fixe

DYTF-...-1

GARANTIE SAM[®]**ÉCONOMIQUE**

NF EN ISO 6789-1

Réf.	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	L mm	PRIX
DYTF-5-1	1-5	0,05	1/4"	195	189,00€
DYTF-25-1	5-25	0,20	1/4"	245	189,00€
DYTF-50-1	10-50	0,50	3/8"	360	199,00€
DYTF-100-1	20-100	0,50	1/2"	450	214,00€
DYTF-200-1	40-200	1	1/2"	495	229,00€
DYTF-350-1	70-350	1	1/2"	630	259,00€



Coffret de 11 embouts dynamométriques 9x12 à fourche métriques

Coffret comprenant : X11 Embouts 9 x 12 (référence DFC0-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DFC0-J11

349,00€

GARANTIE 6



Coffret de 9 embouts rectangulaires à œil déporté 14x18 métriques

Coffret comprenant :

X9 Embouts 14 x 18 (référence DEC-...) : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24.

DEC-J10

329,00€

GARANTIE 6



Coffret de 11 embouts dynamométriques 14x18 à fourche métriques

Coffret comprenant :

X11 Embouts 14 x 18 (référence DFC-...) : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

DFC-J11

449,00€

GARANTIE 6



Coffret de 9 embouts dynamométriques 9x12 à fourche en pouce

Coffret comprenant : X9 Embouts 9 x 12 (référence DFC0-...) : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4".

DFC0-J9P

284,00€

GARANTIE 6



Coffret de 11 embouts rectangulaires à œil déporté 9x12 métriques

Coffret comprenant :

X11 Embouts 9 x 12 (référence DECO-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DECO-J11

349,00€

GARANTIE 6



Coffret de 10 embouts crowfoot 3/8" métriques

Coffret comprenant :

X10 Embouts (référence JCF-...) : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

JCF-J10

249,00€

GARANTIE 6



Coffret de 11 embouts crowfoot 3/8" en pouce

Coffret comprenant :

X11 Embouts (référence JFC-...P) : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1".

JCF-J11P

274,00€

GARANTIE 6



Coffret de 10 embouts dynamométriques 14x18 à fourche en pouce

Coffret comprenant :

X10 Embouts 14 x 18 (référence DFC-...) : 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1 1/4".

DFC-J10P

444,00€

GARANTIE 6



Contrôleur de serrage dynamométrique 10-200 Nm

Adaptateur couple et angle

Carré 1/2"

10-200 Nm (29.5-147.5 lb-ft)

5°-360°

Plusieurs unités de mesure

Affichage numérique

Signal sonore + LED. 2 piles AA.

NEW

ADCL-200

299,00€

GARANTIE 6



DYNA SAM 4.0® PETITS COUPLES

RÉALISEZ DES SERRAGES DE PRÉCISION SUR DES COUPLES ALLANT DE 0,4 À 50 NM

DYMSC-4-1



DYMSC-10-1



DYMSC-50-1



NF EN ISO 6789-1

MADE
IN FRANCE

TRACABILITÉ DES
DONNÉES

CLÉS TRÈS COMPACTES
idéales pour les
encombrements réduits



**COUPLE
RECONNAISSABLE**
par la bague de couleur :

CARACTÉRISTIQUES :

- > Bargraph double alerte avec :
 - 1/ Trois repères visuels de couleur : serrage en cours, serrage conforme, serrage non conforme.
 - 2/ Tolérance utilisateur personnalisable
- > Précision sur la plage : +/- 4%
- > Les serrages sont garantis grâce aux trois niveaux d'alertes : Alerte visuelle, alerte sonore, alerte sensorielle.

- orange : serrage en cours
- vert : serrage conforme
- rouge : serrage non conforme

0,4-4 Nm 1-10 Nm 5-50 Nm

RÉF.	Capacité Nm	Attachement	Contenu	PRIX
DYMSC-4-1	0,4 - 4	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	2 850,00€
DYMSC-4-2	0,4 - 4	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	3 229,00€
DYMSC-10-1	1 - 10	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	2 850,00€
DYMSC-10-2	1 - 10	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	3 229,00€
DYMSC-50-1	5 - 50	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	3 590,00€
DYMSC-50-2	5 - 50	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	3 999,00€

GARANTIE 10 ans

AIRBUS CLÉS QUALIFIÉES AIRBUS

DYNA SAM 4.0® GRANDS COUPLES

UNE CLÉ À CASSURE PILOTÉE ÉLECTRONIQUEMENT
POUR GARANTIR LA CONFORMITÉ DE VOS SERRAGES

MADE
IN FRANCE

CONNEXION DE LA
CLÉ ET TRACABILITÉ
DES DONNÉES



DYMCA-100-1

NF EN ISO 6789-1



SERRAGE OPTIMISÉ
Grâce à la grande
cassure motorisée de 15°.

CARACTÉRISTIQUES :

- > Bargraph double alerte avec :
 - 1/ Trois repères visuels de couleur : serrage en cours, serrage conforme, serrage non conforme.
 - 2/ Tolérance utilisateur personnalisable
- > Les serrages sont garantis grâce aux deux niveaux d'alertes : Alerte visuelle, déclenchement mécanique : cassure 15°.
- > Précision sur la plage : +/- 3%

10-100 Nm

RÉF.	Capacité Nm	Attachement	Contenu	PRIX
DYMC-100-1	10 - 100	9x12 mm	3 cliquets 1/4", 3/8" et 1/2" + 2 batteries 1 chargeur	5 459,00€
DYMC-100-2	10 - 100	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	5 919,00€

GARANTIE 10 ans

Tournevis dynamométriques réglables et débrayables

TD-...

GARANTIE  M1

Dépassement de couple impossible grâce au système de débrayage automatique.
Réglage rapide du couple de serrage grâce au vernier.

POLYVALENT : Emmanchement 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.
CONFORT : Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main.

Tournevis débrayable à réarmement automatique.
Idéal pour la maintenance, micromécanique et mécanique de précision.
Fonctionnement en serrage et desserrage.
Réglage du couple par vernier micrométrique auto-verrouillable.
Précision : +/- 6%. Chaque tournevis est numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage.

Réf.	Couple	L (mm)	D (mm)	Poids (kg)	PRIX
TD-6	1-6	190	33	0,34	159,90€
TD-10	2-10	195	33	0,35	179,90€



Tournevis dynamométrique isolé 1000V


Capacité de 4.5Nm
Précision +/- 6%
Conforme Norme CEO-60900 et ISO6789-1

Livré avec 3 lames interchangeables :
- 1 lame courte 6 pans hexagonal de 4 mm
- 1 lame longue 6 pans hexagonal de 4 mm
- 1 lame longue avec embout Fente de 6.5 mm

Z-T45

249,00€

GARANTIE  M1



Cliquet dynamométrique 1/2" 4-80 Nm

Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille.
Poignée bi-matière antidérapante. Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint
4 unités de mesure disponibles. Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points,
conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

CLDS-80

139,00€

GARANTIE  M1



Inverseur à levier

Avertisseur sonore et visuel

Poignée bimatière

Clavier de réglage rapide

Cliquet Push 72 dents angle 5°



Clés dynamométriques électroniques DYNALIGHT couple + angle

DYCAN-...

GARANTIE  M1

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 2% en mode serrage et desserrage.

Précision garantie à +/- 2% en mode serrage à l'angle.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

CONFORT :

Unité de couple de serrage : Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.

Mise à zéro de la clé de manière automatique au démarrage.

Fonctionne avec 2 piles AA LR6 fournies avec la clé.

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Mode de mesure : crête, suivante.

Type 1 Classe C



Réglage rapide avec clavier et écran digital

Réf.	Capacité (Nm)	Capacité (Ft.lb)	Cliquet	L (mm)	Contenant	Poids (kg)	PRIX
DYCAN-30	1,5-30	1,1-22,1	9x12mm	390	coffret	0,79	499,90€
DYCAN-200	10-200	7,4-147,5	9x12mm	545	coffret	1,37	599,90€
DYCAN-340	17-340	12,5-250	14x18mm	640	coffret	1,52	699,90€

Clé dynamométrique isolée 1000V 4-20 NM 3/8"


Clé dynamométrique isolée 1000V avec cliquet fixe. Déclenchement et réarmement automatique. Pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous tension, armoires électriques ou machines en fonctionnement, il est obligatoire d'utiliser des outils isolés 1000 V.

PRÉCISION : Précision garantie à +/- 4%. Clé numérotée fournie avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789. Clé mécanique à déclenchement. Type II - Classe A.

Z-854-J2

649,00€

GARANTIE  M1



Inversion du sens de serrage

Ultra compacte 230 mm

Clé dynamométrique isolée 1000V 8-50 NM 3/8"

Clé dynamométrique isolée 1000V avec cliquet fixe. Déclenchement et réarmement automatique.

Pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous tension, armoires électriques ou machines en fonctionnement, il est obligatoire d'utiliser des outils isolés 1000 V.

PRÉCISION : Précision garantie à +/- 4%. Clé numérotée fournie avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789 et livrée dans un coffret. Clé mécanique à déclenchement. Type II - Classe A.

Z-854-J


579,00€

GARANTIE  M1



Inversion du sens de serrage

Longueur 348 mm



Clé dynamométrique isolée 1000V 30-150 Nm 1/2"

Système de verrouillage du couple réglé. Double échelle Nm/lbf.ft.

UTILISATION : Outils pour le serrage de précision des pas à droite par déclenchement. Réglage du couple de serrage par simple vissage ou dévissage de la large poignée. Lorsque le couple est atteint, la poignée déclenche, un signal auditif et sensitif est perçu. Le réarmement se fait automatiquement. Après utilisation, positionner le curseur sur la valeur de couple minimale. Il est conseillé un contrôle de l'étalonnage annuel dans le cadre d'une utilisation normale (possible en usine). Conseil : ne pas utiliser pour le desserrage

CARACTÉRISTIQUES : Outil de type II - classe A - précision +/- 3% de la valeur affichée. Double échelle Nm et lbf.ft. Résolution : 1 Nm. Mécanisme 72 dents pour une reprise d'angle de 5°. Déclenchement et réarmement automatique.

Système de verrouillage du couple réglé. Permet le serrage des pas à droite. Outil identifié par un numéro de série, livré avec un certificat d'étalonnage ISO6789.

Z-854-S

799,00€

GARANTIE  M1



Bras de levier important avec longueur de 450 mm

LES DYNATEST

BÉNÉFICES

Vous avez besoin de vérifier votre clé dynamométrique avant son utilisation.

> Les couplemètres et bancs de contrôle vous permettent de vous assurer du bon réglage de vos clés.

CONSEILS D'UTILISATION



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
+5°C / +42°C



PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE FLUIDE

VERSION CMN

UNIVERSEL ET CONFORTABLE

Plusieurs unités de mesure :
Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb.

Avertisseurs sonore (buzzer) et visuel : (LED de couleur : jaune 90%, vert 100% et rouge 110%). Grand écran avec affichage digital pour une lecture parfaite des données.

TRAÇABILITÉ

Connectique : USB
Câble USB fourni.

Mémoire :
999 valeurs en mode crête.



CARACTÉRISTIQUES

- > Logiciel SAM CMN sur clé USB et câble USB fournis pour la version CMN.
- > Les modèles sont monoblocs.
- > Unités de réglage : N.m, Ft.lb, Kg.cm, In.lb.
- > Couplemètre simple d'utilisation sans réglages superflus pour éviter les erreurs de manipulation.
- > Idéal pour vérifier votre clé avant son utilisation.

PRÉCISION :

- > Précision + ou - 1% de la valeur mesurée garantie entre 20% et 100% de la valeur nominale.
- > La norme NF ISO 6789-1 définit le process d'étalonnage des outils dynamométriques. Elle précise les points (20, 60 et 100 % de la valeur nominale de l'outil), le nombre de mesures par point (5).

Couplemètres d'atelier digital à mémoire

CMN-...

GARANTIE

PRÉCISION GARANTIE : +/- 1% entre 20% et 100% de la valeur nominale.

RÉSOLUTION : 0,01 Nm pour une mesure inférieure à 100 Nm et 0,10 Nm au-delà.

POLYVALENT : grâce à son fonctionnement en sens horaire ou antihoraire.

UNIVERSEL ET CONFORTABLE

Plusieurs unités de mesure (Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb).

Idéal pour la vérification de vos clés dynamométriques avant leur utilisation.

Couplemètres simples d'utilisation sans réglages superflus pour éviter les erreurs de manipulation.

Modes de mesure crête, suivant.

Avertisseurs par LED et sonore à 100 % de la valeur réglée.

Mesure en sens horaire et antihoraire.

Livrés avec adaptateur secteur et fixation.



Réf.	Capacité (Nm)	Carré femelle	Poids (kg)	PRIX
CMN-68	3-68	3/8"	2,93	899,00€
CMN-350	10-350	1/2"	2,93	979,00€
CMN-1000	50-1000	Mâle 27mm	3,28	1149,00€

Coffret de 31 tarauds et filières

x7 Jeux de 3 tarauds en mm : M 3 4 5 6 8 10 et 12 (ébauche, 1/2 finition, finition).
x1 Tourne-à-gauche taille 1 1/2.
x7 Filières avec cage en mm (M 3 4 5 6 8 10 12).
x1 Porte-filière 25 x 9 mm.
x1 Tournevis.

Coffret métallique : 265 x 120 x 85 mm.

x31

CTF-31

269,00€

GARANTIE 3



Coffret de forets métal HSS

19 forets pour perçage de 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm. Coffret tôle 155 x 110 x 35 mm.

F1-C19

29,50€

GARANTIE 3



x19

Scie à métal SAMSCUT® à tension par levier

Hauteur de coupe: 109 mm.



**LÉGÈRE
ET COMPACTE**



CONFORT
Butée pour mieux guider la scie.
Arceau métallique revêtu d'élastomère.



FONCTIONNELLE
Tension réglable par poignée pivotante. Inclinaison de la base pour libérer l'axe de sciage.

**TOP
PRIX!**

791

35,90€

GARANTIE 3

Coffret de 21 tarauds

21 pièces, M3 à M12 :
7 jeux (M 3 4 5 6 8 10 12) de 3 tarauds (ébauche, 1/2 finition, finition).
Coffret métallique 155 x 110 x 35 mm.

x21

CTF-21

154,00€

GARANTIE 3



Jeu de 4 fraises coniques à chanfreiner

Comprend : FK-1 (Ø10,4 mm), FK-2 (Ø16,5 mm), FK-3 (Ø20,5 mm), FK-4 (Ø25 mm)
et une pâte de coupe.
Livrée en coffret métallique 120 x 105 x 38 mm.

FKJ-4

219,00€

GARANTIE 3

x4



Coffret de 3 forets étagés HSS à double tranchant et queue cylindrique

Coffret composé de 3 forets étagés HSS avec goujures hélicoïdales dans les tailles 0,9, 1, 2 (FEL-1, FEL-2 et FEL-3).
Surface rectifiée / revêtue de nitrage de titane.
Angle de pointe : 118°
Angle d'étage : 90°

FEL-3

229,00€

GARANTIE 3



x3

Boîte de 10 lames de scie à métal HSS bi-métal opticut 300 mm

691-E10A

19,90€

GARANTIE 3



ANTI-TORSION ANTI-SURCHAUFFE

RÉSISTANTE ET MANIABLE

La flexibilité du corps et la durété de la denture assurent à la lame une longue durée de vie.

Coffret de découpe-joints 32 pièces avec poignée confort

Compris : 1 poignée ergonomique, 29 découpe-joints : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50.
1 pointe de centrage.
1 mandrin Ø 2 à 50 mm.

694-C-32-N

369,00€

GARANTIE 3



Ebavureur à lame interchangeable

Comprend :

- 1 poignée universelle.
- 1 lame HSS à tige longue pour l'ebavurage intérieur et extérieur de l'acier, l'aluminium, les matières synthétiques etc...
- 1 lame HSS à tige longue pour le laiton et la fonte (travaille dans les deux sens).
- 1 lame HSS à tige longue pour les matériaux de faible épaisseur (jusqu'à 4 mm), à l'intérieur et à l'extérieur.
- 1 porte-outils.

673-E...

GARANTIE

Réf.	L (mm)	Poids g	PRIX
673-E2	175	250	34,90€
673-E3	165	250	34,90€



ASTUCIEUX :

Compartiment dans la poignée pour ranger les lames de rechange.

ERGONOMIQUE :

Poignée universelle ergonomique manœuvrable d'une seule main avec le bouton d'arrêt sur le bas du manche.

Jeu de 6 limes emmarchées

- x2 Limes plates 200 et 250 mm.
- x1 Lime demi-ronde 250 mm.
- x1 Lime ronde 200 mm.
- x1 Lime triangulaire 200 mm.
- x1 Lime carrée 200 mm.

x6

LPJ-1

79,50€

GARANTIE



Pointeau automatique

Pointage régulier obtenu par simple pression de la main. Réglage de la puissance de pénétration par visage et dévissage de la tête. Charge de pression de 11 à 22 kg. Longueur : 150 mm.



88

32,90€

GARANTIE

Jeu de 5 chasse-goupilles longs monoblocs

Corps hexagonal avec tige en acier haute résistance. Ø 2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 9 mm. Longueur : 170 mm.



x5

7-TR5A

39,00€

GARANTIE

Jeu de 5 chasse-goupilles corps octogonal en acier chrome-vanadium avec poignée ergonomique

Jeu de 5 chasse-goupilles corps octogonal en acier chrome-vanadium bruni avec poignée ergonomique sur présentoir mural. Dimensions : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm. Support de couleur noir.



x5

7B-J5

59,90€

GARANTIE

Couteau de sécurité rétractable automatiquement

Ce cutter est parfaitement adapté aux coupes rapides et répétitives, dites industrielles et aveugles, car il élimine les risques de coupure, responsables des accidents de travail les plus fréquents en atelier.

PRATIQUE : poignée en nylon ergonomique avec réglage instantané de la profondeur de coupe par pression et retrait automatique.

SÉCURITÉ : Auto-rétractable dès la perte de contact et pression sur la zone de coupe.

CONFORTABLE : lame trapèze rigide de 22mm pour une coupe précise, rapide, puissante et sans effort.

Dimension 165 x 60 x 22 mm
Poids de 86 g



378-S30

24,90€

GARANTIE 2 ans

Cutter sécurisé pour carton et plastique anti-coupures

PRATIQUE : Léger et ergonomique, il permet de réaliser des découpes rapides et sans effort. Design minimaliste et ultra compacte, il se loge et se transporte sans encombre et sans déformer les poches. Hyper pratique au quotidien.

SÉCURISÉ : Lame dissimulée dans le corps de l'outil, empêchant tout contact accidentel pendant l'utilisation.
Garantie maximale de sécurité.

ERGONOMIE : Prise en main naturelle et confortable.
Texture antidérapante et poids ultra léger pour une utilisation prolongée sans fatigue et sans TMS.

Dimensions 125 x 45 x 5 mm
Poids de 16 g



378-CC

3,30€

GARANTIE 2 ans

Couteau 2 lames pour électricien

Équipé de 2 lames dont 1 forme serpette de 70 mm.
Manche palissandre.
Longueur : 170 mm.



371

21,00€

GARANTIE 2 ans

Cisaille universelle à main multi-usages

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu'à 2 mm), cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feuillard, tôle fine, nylon...
Longueur : 165 mm.

**INDI
SPEN
SAM**



331-16

18,50€

GARANTIE 2 ans



Cutter bi-matière lame de 18 mm*

Une lame sécable de 18 mm montée.
Chargeur de deux lames dans le corps du cutter.
Longueur : 160 mm.

378-30

6,50€

GARANTIE 2 ans



**TYPE
CARTONNIER**

* Lames vendues au détail dans le catalogue général page 341.

Couteau lame auto rétractable*

Corps en Zamak® résistant aux chocs.
Longueur 165 mm. Lames trapézoïdales.
Réservé dans le corps du couteau
avec lames trapézoïdales fournies.

**TOP
PRIX!**

378-40

10,50€

GARANTIE 2 ans



**SÉCURITÉ
OPTIMALE**

Retour automatique de la lame.

*Lames vendues au détail dans le catalogue général page 341.

EXTRACTEUR 2/3 GRIFFES POUR PRISE EXTÉRIEURE

UTILISABLES DANS 90% DE VOS APPLICATIONS
POUR EXTRAIRE BAGUES ET ROULEMENTS

Auto-centré.
L'extracteur EX-007 est livré avec un jeu de 3 griffes.



FACILITÉ D'UTILISATION / RAPIDITÉ

Efforts maîtrisés.
Griffes facilement interchangeables.
Transformation de 2 à 3 griffes en quelques secondes.



SÉCURITÉ

Ecrou de sécurité pour éviter le retournement des griffes.
Goupille de sécurité par cisaillage.
Verrouillage de sécurité instantané des griffes.



PRÉCISION

Finesse des griffes :
Prise des roulements aisée.



Réf.

Puissance T



C mm intérieur



H mm

PRIX

199,00€

EX-007-140

3

160

145

EX-007-140

GARANTIE ④

Coffret d'extracteurs à pinces

Extracteur de roulements encastrés.
Permet l'extraction de roulements ou de bagues par l'alésage intérieur.

Composition :
6 collets de 12 à 46 mm de diamètre.
1 potence EX-137-T2.



EX-137-C7N

549,00€

GARANTIE ④

Extracteur 2 griffes à pieds fins

Extracteur Int / Ext à pieds fins.
Idéalement adapté aux espaces très réduits et pour une puissance d'extraction limitée, sans vocation de force. Idéal pour l'extraction de roulements, poulies ou engrenages.



EX-320-2

179,00€

GARANTIE ④

Extracteur hydraulique 2/3 griffes

Extracteur hydraulique autozentré possédant un mouvement simultané des griffes, il vous permettra une mise en place facile et rapide et un positionnement équilibré pour un partage des forces optimal. Équipé d'un joint torique permettant l'absorption de l'impact générée par les fortes sollicitations. Sécurisé, il ne sera pas possible d'ouvrir les griffes plus que ce qui est recommandé.



EXH-220

799,00€

GARANTIE ④

Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux pour vis 3 à 18 mm

INDI SPEN SAM

Puissent être utilisés avec tourne-à-gauche FTG ou porte-outils à cliquet 380-1.
Composition : 5 extracteurs : 761-4/5/6/8/11. (Ø : 3 à 18 mm).



761-C-5

19,90€

GARANTIE ④

x5

Coffret d'extracteurs pour vis cassées

Composition :
- 5 forets de 4 à 8,5 mm,
- 10 guides de perçage de 7 à 17 mm
- 5 écrous,
- 5 tiges.



762-C-25

119,00€

GARANTIE ④



BRAS FORGÉS

Coupe-boulons bras forgés

Coupe axiale.

UNE LONGÉVITÉ DE COUPE UNIQUE


Grâce aux lames en acier forgé usinées avec un angle de coupe biseauté, trempées par induction à 63,5 HRC offrant un tranchant parfaitement étudié.

DES BRAS FORGÉS
INDÉFORMABLES

pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Redressement possible en cas de torsion accidentelle.

DES POIGNÉES GAINÉES
ERGONOMIQUES EN ABS SOUPLE


offrant une adhérence optimale dans la préhension et résistantes dans le temps.



DES PUISSANCES DE COUPE ÉLEVÉES

avec des efforts physiques réduits de 20% grâce à la capacité de démultiplication.

UN SYSTÈME DE RÉGLAGE
SIMPLE PAR VIS EXCENTRIQUE



Réf.	C1 60 kg/mm ²	C2 80 kg/mm ²	C3 110 kg/mm ²	C4 140 kg/mm ²	E mm	e mm	L mm	L "	Poids kg	Lames de recharge
CB-2-AT	12	11	9	8	102	155	760	30"	4,1	CB-2-AL GARANTIE C

CB-2-AT


99,90€

GARANTIE C

BRAS TUBES

Coupe-boulons bras tubes

STANDARD



Réf.	C1 60 kg/mm ²	C2 80 kg/mm ²	C3 110 kg/mm ²	C4 140 kg/mm ²	E mm	e mm	L mm	L "	Poids kg	Lames de recharge
L-95-2	12	11	9	8	102	155	760	30"	3,7	CB-2-AL GARANTIE C

L-95-2

74,90€

GARANTIE C


CONFORT

Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.



Coupe treillis 32"

Forme spéciale de la tête « bec de perroquet ». Tête coupante vissée, interchangeable. Bras tubes. Réglages précis des tranchants par vis excentrique. Tranchants en acier forgé chrome vanadium robustes.


**INDI
SPEN
SAM**

Niveau à renvoi d'angle, double semelle rectifiées

165-...

GARANTIE 6



Jeu de 3 râpes emmâchées

- x1 Râpe plate 250 mm.
- x1 Râpe ronde 250 mm.
- x1 Râpe demi-ronde 250 mm.

Manche bi-matière.

x3
BR-3J
59,90€

GARANTIE 6



Tenaille de mécanicien

Capacité de coupe pour fil acier dur : 3 mm.
Longueur : 250 mm.


229-25
12,50€

GARANTIE 6



Jeu de 3 couteaux de peintre

Manche bi-matière.
Comprend 3 couteaux : Largeur 30-50 et 70 mm.
Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main. lame acier inoxydable trempée.
Finition polie brillante.






Pince à décoffrer

Extrémité arrache-clous.
Outils forgés.

141-...

GARANTIE ①



Réf.	Diam. mm	L mm	Poids g	PRIX
141-0	16	500	900	17,90€
141-1	18	600	1370	18,50€
141-2	20	700	1990	19,90€
141-3	20	800	2250	21,90€

Ciseaux de maçon

Outils forgés. Tranchant meulé et réaffûturable sans trempe ultérieure. Section octogonale.

143-...-N

GARANTIE ①



Réf.	Surplat mm	L mm	Poids g	PRIX
143-7-N	16	300	500	8,95€
143-8-N	16	350	580	9,95€

Broches de maçon

Outils forgés. Tranchant meulé et réaffûturable sans trempe ultérieure. Section octogonale.

142-...-N

GARANTIE ①



Réf.	Surplat mm	L mm	Poids g	PRIX
142-7-N	16	300	455	7,95€
142-8-N	16	350	460	8,95€
142-14-N	18	400	770	9,95€

Massettes carrées à tête forgée, manche fibre

Insensibles aux produits chimiques, aux UV et à l'humidité. Résistantes aux basses températures. Liaison tête-manche assurée par Araldite® bi-composant garantissant une très haute résistance à l'arrachement.

297-...-FB

GARANTIE ①



Réf.	H mm	E mm	L mm	Poids g	PRIX
297-8-FB	96	40	252	950	34,90€
297-10-FB	100	45	252	1250	35,90€
297-12-FB	108	50	255	1500	36,90€

Ciseaux à brique

Outils forgés. Section plate et chants ronds. Tranchant meulé et réaffûturable sans trempe ultérieure.

140-...

GARANTIE ①



Réf.	L mm	Surplat mm	Poids g	PRIX
140-1	50	208	12	310
140-2	70	220	13	410
140-1-P	50	208	12	410
140-2-P	70	220	13	500

Serre-joints automatiques

Construction robuste pour une durée de vie accrue.
Fonctionne dans les 2 sens, pour serrer et écarter.

455-...

GARANTIE 6



CONFORTE

Protection du mors de serrage en matériau tendre pour une protection des pièces à travailler.

Les patins anti-dérapants ne marquent pas les supports.

PRATIQUE

Utilisation d'une seule main grâce à la poignée d'avance confortable.

SÉCURITÉ

Bouton de blocage et déblocage.

Réf.	Dimension mm	PRIX
455-150	150	24,90€
455-300	300	27,90€
455-450	450	29,90€
455-600	600	32,90€
455-915	915	35,90€

Serre-joint métal à vis

En acier trempé

idéal pour les prestations de soudage, menuiserie ou maintien de pièces diverses

Mâchoire fixe

Serrage puissant à l'aide du bras coulissant

Haute stabilité

Force de serrage jusqu'à 5000 Nm

120-...


GARANTIE 6

TOP
PRIX!



Réf.	L mm	L mm	H mm	PRIX
120-160	160	40	80	27,90€
120-250	250	40	120	39,90€
120-400	400	40	120	54,90€
120-500	500	40	120	74,90€
120-600	600	40	120	79,90€
120-1000	1000	40	120	89,90€

NEW



Composition d'outils plombier en valise textile - 95 outils

x7 Clés mixtes à cliquet : 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.
x4 Tournevis : 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 mm.
x2 Tournevis : n°1 x 100 - n°2 x 125.
x8 Clés longues à tête sphérique sur râtelier.
x1 Pince coupante 165 mm.
x1 Pince coupe-tubes.
x1 Mini coupe-tubes cuivre.

x1 Coupe-tubes cuivre télescopique.
x1 Clé serre-tubes «Stillson».
x1 Clé à molette grande ouverture.
x1 Lime plate emmanchée 250 mm.
x9 Clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.
x1 Mesure 5 m.
x1 Niveau semelle magnétique 400 mm.
x1 Marteau SAMSOPLUS® 32 mm.
x1 Baladeuse.
x1 Pince multiprise 250 mm.

x1 Scie à métaux + x10 lames de scie à métaux HSS bi-métal.
x1 Cutter 25 mm + x10 lames.
x30 Embouts de vissage.
x1 Porte-embouts.
x1 Caisse à outils textile 39 L.

x95

CP-PL1

555,00€

GARANTIE 6

**INDI
SPEN
SAM****Clés serre-tubes type "Stillson"**

Corps et mors monoblocs forgés.



Réf.	Longueur mm	Ouverture mm	PRIX
632-14	315	50	27,90€
632-18	395	60	37,90€
632-24	525	75	54,90€

Coupe-tubes télescopique 3 à 35 mm

Pour tube cuivre et aluminium.
Système de fonctionnement télescopique.
Possède une roulette de rechange intégrée.
Ebavureur rotatif rétractable dans le corps du produit.



Muni de 4 rouleaux à rainures pour coupe à ras du collet.

Rouleau de découpe 620-10-M disponible sur le catalogue général.

**620-12****47,90€**

GARANTIE 6

Coffret clé écrou robinet + 6 embouts

Détail : 1 clé écrou robinet 13mm + 6 embouts : 9-10-11-12-13-14-17 mm.

PB-8**39,90€**

GARANTIE 6

PRATIQUE
Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.



ACCÉSIBILITÉ
Pour le montage et le démontage facile de tuyauterie, robinetterie et mitigeurs à fixation avec écrou.

**Niveau ultra compact 230 mm**

Fiole horizontale grossie avec lignes de gradient jusqu'à 2%.
1 fiole verticale, 1 fiole de 45°.Précision : 0,5mm/m
Boîtier robuste en aluminium
Embouts en caoutchouc absorbant les chocs
Support mural
Aimants puissants sur la base en aluminium fraîssé
Poids 190 gr

**NEW****161-PM23****24,90€**

GARANTIE 6

| LE PLUS COMPACT



Lot spécial plaquiste - 4 pièces

Ce lot spécial est composé de :

- X1 Scie égoïne pour plaque de plâtre (B-747).
- X1 Scie à guichet pour panneaux de plâtre (B-748).
- X1 Cutter bi-matière 25 mm (378-27).
- X1 Cisaille à tôle bichantourneuse (358-25).

Poids : 1,1Kg.



CP-PLQ4

55,90€

GARANTIE 3

Scie égoïne universelle

Pour tous travaux courants de menuiserie. Réaffûturable.

Denture haute performance, affûtage "diamant" couché à 60 ° pour sciage en long ou en travers du fil du bois.
Denture trempée pour un affûtage très longue durée environ 5 fois plus longtemps.



B740-5

32,90€

GARANTIE 3

Pince à crémaillère pour chevilles métalliques

Chevilles pour parois creuses.

Diamètres 4 - 5 et 6 mm.
Bras mobile deux fonctions : expansion et déblocage.
Expansion maximale 24 mm, sans effort.
200 x 130 mm



356-6

37,90€

GARANTIE 3

Coffret scies trépans 15 diamètres et accessoires

Comprend :

- X15 Scies trépans de 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 29 - 32 - 37 - 40 - 48 - 51 - 54 - 60 - 73 - 83 mm.
- X2 Mandrins pour trépans de 14 à 152 mm.
- X1 Rallonge pour trépans.
- X1 Foret de centrage en acier HSS.



705-C-15


199,00€

GARANTIE 3

Equerres lame acier 774-A-...

GARANTIE 3

Equerres gravées en noir.



Réf.	L mm	H mm	Poids g	PRIX
774-A-25	250	140	240	15,90€
774-A-30	300	160	335	17,90€
774-A-40	400	200	385	19,90€

x19

Jeu de ciseaux de sculpteur

Coffret bois, dimensions : 290 X 160 X 42 mm.

Ciseaux avec manche en bois pour réaliser des pièces de forme. 6 ciseaux (livrés avec embouts de protection). Largeur taillant: 6-10-12-15-20-25. (B-607-...page catalogue 424)



B-607-C6

87,90€

GARANTIE 3

x6

SAMSOPLUS

| PUISSE ET CONFORT MAXIMUM

SÉCURITÉ Liaison tête-manche avec résine époxy bi-composant.

ERGONOMIE SEBS : Matière agréable au toucher et anti-dérapante. Utilisable avec ou sans gant.

MANCHE TRIMATIÈRE COMPOSITION

- 1/ Fibre de verre en forme d'os : parfaite rigidité. Résiste aux changements d'environnement.
- 2/ Polypropylène : moins de vibration.
- 3/ Surmoulage en SEBS : donne toute l'ergonomie au manche.

CONFORT Perçage pour faciliter le rangement sur crochet.

PRIX

Réf.	H mm	C mm	L mm	g	Prix
310-30TM	93,5	30,5	303,5	565	17,00€
310-32TM	100	32,5	305,5	665	18,00€
310-36TM	106	35,5	308,5	975	19,00€
310-40TM	110	40,5	333,5	1010	23,00€
310-42TM	115,5	42,5	335,5	1210	25,00€
310-45TM	128	45,5	338,5	1460	29,00€
310-50TM	138	50,5	366,5	1890	32,00€
310-55TM	144	55,5	371,5	2290	37,00€
310-60TM	149	60	376	2920	48,00€

Marteaux rivoir SAMSOPLUS®**310-...TM**

GARANTIE 6

**Massette à embouts vissés interchangeables 30 mm**

Manche en frêne verni. Longueur : 275 mm. Poids : 400 g.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Livrée avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.
Embouts de recharge disponibles sur le catalogue général ou sur sam.eu.


| POUR LES MONTAGES DÉLICATS

**320-30DN****27,90€**

GARANTIE 6

**INDI
SPEN
SAM****Massette sans rebond 40 mm****FRAPPE PUISSANTE SANS MARQUAGE****322-40N****47,90€**

GARANTIE 6



CONFORT
Pas d'effet de recul grâce aux microbilles.

**INDI
SPEN
SAM**

**CONFORT**

Mousse lavable à 60°C

PRATIQUE

Les outils sont équipés d'un clip et peuvent ainsi être fixés à la ceinture, sur le cordon ou sur la dragonne.

Servante 7 tiroirs avec composition 125 outils anti-chute

CPP-125-FME

4 599,00€**GARANTIE**

Servante équipée développée pour les acteurs majeurs de l'énergie en France.



**Existe aussi
en version
servante seule**

SERVI-740-FME

GARANTIE**759,00€****Pack ceinture + sacoches FME**

- x1 Ceinture.
- x2 Sacoches porte-outils.
- x1 Porte-anneaux.
- x10 Cordon porte-outils avec mousqueton.
- x1 Dragonne.

**POLYVALENCE**

Compartiments et poches pour des outils de tailles différentes : marteaux, pinces, tournevis, clés...

**PACK-FME****149,00€****GARANTIE****Pack ceinture porte-outils FME**

- x1 ceinture.
- x1 porte-anneaux.

**CONFORT**

Ceinture matelassée renforcée.

PACK-FME2**49,90€****GARANTIE****Cordon porte-outils FME avec mousqueton**

Longueur du cordon : 375 mm.
Ouverture mousqueton : 4 mm.

**LEACH-FME****20,00€****GARANTIE****Dragonne porte-outils FME**

Cordon flexible calibré avec mousqueton intégré, pour droitier et gaucher. Tour de poignet ajustable.
Longueur : 370 mm.

**CONFORT**

Le cordon flexible amortit la chute dynamique d'outils.

RÉSISTANCE

2,7 kg en dynamique
Ouverture mousqueton : 4 mm.

Contrôles à faire avant emploi

SAM.EU - SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 13 00

NEW

Pince à sertir

L'outil le plus compact pour le traitement des embouts. Traitement des embouts d'une section de 0,08 à 16,0 mm². Usage d'embouts doubles pour câbles d'une section allant jusqu'à max. 2 x 10,0 mm². Réglage automatique de la section transversale. Sertissage d'embouts de fils avec ou sans manchon isolant jusqu'à une longueur de 18 mm². Les inserts de sertissage peuvent être remplacés rapidement et sans outils (nous consulter). Sertissage carre de précision sur toute la longueur du manchon, sertissage selon DIN 46228 EN50027. Grâce aux poignées souples avec protection antidérapante, à sa longueur réduite, sertissez avec plus de confort.

241-37N**169,00€**

GARANTIE 0

**Détecteur de court circuit**

Détecteur de court-circuit universel adapté à tous types de véhicules et de câblages de 6 à 48 V CC. Idéal pour les opérations de diagnostic électrique et la recherche de pannes.

- Permet la localisation rapide des circuits ouverts
- Facilite le repérage précis des câblages
- Convient aux systèmes électriques automobiles, utilitaires et poids lourds

913-D2C**159,00€**


GARANTIE 0 M1

**Pince à dénuder automatique grande capacité**

Dénudeur de fil automatique. Pour tous les conducteurs multibrins et monobrins courants 0,2 - 16 mm². Adaptation automatique du diamètre de fil. Gain de place grâce au verrouillage de la pince à dénuder. Travail précis avec butée de dénudage réglable (5 - 25 mm). Système de coupe latérale intégrée (jusqu'à 3 mm Ø).

**241-16****54,90€**

GARANTIE 0

**Multimètre**

Produit idéal pour tous les travaux liés aux mesures électriques de l'automobile et du bâtiment. Résiste aux chutes grâce à sa gaine de protection antichoc. Sélection automatique des calibres. Grande précision avec affichage 4000 points. Grand écran rétroéclairé. Sécurité 600V CAT. III selon IEC 61010-1, 61010-2-033. Intensité courant AC/DC : 400µA à 10A. Tension courant AC/DC : 400V à 600V. Résistance : 400Ω à 40MΩ. Fréquence : 5Hz à 50MHz. Capacité : 50nF à 100µF. Test de continuité avec Buzzer. Test de diodes. Livré avec 1 jeu de pointes de touche.

FL-2010N**154,00€**

GARANTIE 0 M1

**Pince ampèremétrique 1000A**

Pour toute mesure de tension, intensité, résistance, capacité et fréquence. Caractéristiques des principales fonctions : Tension : continue maxi 1000 V, alternative maxi 750 V. Intensité maxi : continue et alternative 1000 A. Résistance maxi : 40 MΩ. Capacité maxi : 40 µF. Fréquence maxi : 400 KHz. Alimentation pile 9 V + indicateur de batterie faible. Livrée en trousse avec 2 pointes de test. Conforme norme double isolation CEI 1010.1 - CAT III 1000V.

FL-12**149,00€**

GARANTIE 0 M1

INDI
SPEN
SAM

Dénudeur multifonctions

Pince à dénuder.

Idéale pour le dénudage rapide et précis de câbles ronds et hydrofuges de section 0,5 à 6 mm². Pour le dégaineage de 6 à 13 mm. Applications : coupe ronde - coupe longitudinale - dénudage - coupe.

220-7

29,90€

GARANTIE 6



Pince à sertir pour cosses pré-isolées à crêmaillère

Capacité : 0,5 à 6 mm².



241-35

125,00€

GARANTIE 6

Coffret de 6 tournevis de précision

x3 \ominus : 1,5 - 2 - 2,5.

x3 \oplus : 0 - 00 - 1.



X6

276-J6

39,90€

GARANTIE 6

Clé universelle pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :

- 6-7-8 mm, ▲ 7-8 mm et ■ 3-5 mm.
- 1 adaptateur pour embout et un embout de tournevis double (● 7 mm - ○ n° 2) sur chaînette.



X9

91

29,90€

GARANTIE 6

Clé universelle compacte pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :

- 5, 6, 7-8 et 9-10 mm,
 - ▲ 7, 8-9, 10-11 mm,
 - 3-5 mm,
 - ▲ 6 mm,
 - de 5 mm
- pour la purge de radiateurs.



X15

92

44,90€

GARANTIE 6

Pince à collier plastique

- Colliers plastiques de 2,4 à 9 mm de largeur.
- Coupe manuelle de la queue du collier.
- Equipée d'un système de démultiplication de l'effort.



220-10

34,90€

GARANTIE 6

Pince à dénuder automatique

INDI SPEN SAM

Réglage automatique de la profondeur et du diamètre de dénudage.

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².
- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².

**Jeu de 4 pinces isolées 1000 V**

- x1 Pince béc droit et demi-rond.
- x1 Pince coupante.
- x1 Pince universelle.
- x1 Pince multiprise.

201-J4TI

99,90€

GARANTIE 6

x4

**Jeu de 6 tournevis bi-matière isolés 1000 V**x4 3 x 100 - 3.5 x 120
4 x 120 - 5.5 x 100.x2 N°1 x 100
N°2 x 125.

ZTC-J6

29,90€

GARANTIE 6

x6

**Jeu de 3 pinces isolées 1000 V livré en coffret**

- x1 Pince 234-16TI
- x1 Pince 237-16TI
- x1 Pince 201-25TI

237-J3TI

109,00€

GARANTIE 6

x3

**Jeu de 7 outils isolés 1000 V**

- x3 Tournevis : 3 x 100 - 3.5 x 120 - 5.5 x 100,
- x1 Tournevis : N°1 x 100 mm,
- x1 Pince coupante,
- x1 Pince à dénuder,
- x1 Pince multiprise.

ZTC-PJ7

94,90€

GARANTIE 6

x7

**Jeu de 3 pinces et 4 tournevis isolés 1000 V livré en coffret**

- x1 Pince 240-16TI
- x1 Pince 234-16TI
- x1 Pince 201-25TI
- x4 Tournevis électricien 1000V fente de 3-3.5-5.5 et Pozidriv P1

ZTC-J7TI

119,00€

GARANTIE 6

x7

**Jeu de 4 pinces isolées 1000 V livré en coffret**

- x1 Pince 237-20TI
- x1 Pince 239-20TI
- x1 Pince 234-16TI
- x1 Pince 204-18TI

237-J4TI

119,00€

GARANTIE 6

x4



Coffret de 10 douilles 1/4" isolées 1000V

Douilles 1/4" de 5 à 14 mm

1/4"



ZRH-J10C

129,00€

GARANTIE 6

x10

Coffret de 14 douilles 3/8" isolées 1000V

Douilles 3/8" de 7 à 14 et 16 à 22 mm

3/8"



ZJH-J14C

179,00€

GARANTIE 6

x14

Coffret de 19 douilles 1/2" isolées 1000V

Douilles 1/2" de 8 à 24 + 27 + 32 mm

1/2"



ZS-J19C

249,00€

GARANTIE 6

x19

Pince demi-ronde coudée en composite

PINCE LONGS BECS COUDÉS ISOLANTE NF EN 60900 / CEI 60900 / FT BT 402

CARACTÉRISTIQUES : Outil isolant = réduit le plus possible les risques de court-circuit, aucune partie en matériau conducteur n'est accessible.

Taillants céramique (compressés à plus de 2000 MPa leur conférant des caractéristiques de dureté extrême). Bec strié avec profil « doux » pour ne pas endommager les câbles. 2 tailles de manche disponibles.

BÉNÉFICE : Sécurité maximale avec une isolation complète, réduisant les risques de court-circuit.

Durabilité accrue grâce aux taillants céramiques de haute qualité. Préservation des câbles grâce au bec strié avec profil « doux ». Options de manche offrant flexibilité et efficacité accrue lors de l'utilisation.

UTILISATION CARACTÉRISTIQUES : Particulièrement adaptée aux travaux basse tension sous-tension en milieu confiné où le risque de court-circuit peut avoir de lourdes conséquences pour les personnes et les installations. Manche bi-matière permettant une bonne préhension et une facilité à manipuler, sans risque de détérioration pour les gants.

Profil de bras permettant la transmission d'effort important avec facilité = maîtrise du geste.

Système d'accroche, idéal pour travaux en hauteur.

Ergonomie d'utilisation avec gants isolants. Matériau composite = légèreté.

COMPOSITE + CÉRAMIQUE

NEW



Z-239-C

64,90€

GARANTIE 6

Pince coupe-câble en composite

PRODUCTIVITÉ : Cette pince est conçue pour les travaux basse tension et sous-tension en milieu confiné. Le profil de bras optimisé permet une transmission d'effort efficace, facilitant ainsi la maîtrise du geste.

La longueur de manche XL (+20 mm par rapport à une pince standard) offre un gain de transmission d'effort de 10 %, permettant une utilisation plus fluide et un meilleur rendement. Le système d'accroche intégré est idéal pour les travaux en hauteur, assurant une praticité accrue dans des environnements exigeants.

SÉCURITÉ : La conception hybride de l'outil réduit les risques de court-circuit, avec uniquement les lames conductrices exposées. Le profil renforcé des lames et l'absence de surépaisseur au niveau des embouts de becs évitent les risques de casse et facilitent la coupe dans les espaces confinés.

La pince est également idéale pour le personnel travaillant avec des gants isolants, grâce à sa prise en main sûre et son ergonomie optimisée.

CONFORT : Le manche bi matière garantit une excellente prise en main, permettant une manipulation facile et sécurisée, sans détériorer les gants. Son matériau composite léger assure un confort d'utilisation prolongé.

Le design ergonomique, incluant une longueur de manche adaptée, offre une meilleure préhension sans compromettre la sécurité.



Z-324-C

69,90€

GARANTIE 6

Pince à becs plat en composite

Normes: Conforme aux normes NF EN 60900, IEC 60900, FT BT 402.

Utilisation: Cette pince est spécialement adaptée aux travaux basse tension sous-tension en milieu confiné, où le risque de court-circuit peut avoir des conséquences graves pour les personnes et les installations.

Taillants céramiques offrant une dureté extrême pour une durabilité accrue. Bec strié avec profil doux pour prévenir les dommages aux câbles.



Z-236-C

64,90€

GARANTIE 6

Lot de 2 pinces isolées 1000V

Pinces coupante diagonale et universelle

201-J2TI

49,90€

GARANTIE 3

**Jeu de 4 pinces isolées 1000V**

Pinces multiprise, coupante diagonale, à dénuder, demi-ronde coudée

ZCP-4

139,00€

GARANTIE 3

**Jeu de 5 tournevis fente isolés 1000V**

x5 tournevis fente de 3-3.5-4-5.5-6.5 mm

ZTC-EJ5

49,90€

GARANTIE 3

**Jeu de 5 tournevis fente et Pozidriv® isolés 1000V**x3 tournevis fente taille 3-3.5-4 mm
x2 tournevis Pozidriv® n°1- et 2

ZTC-PZJ5

49,90€

GARANTIE 3



x5

Jeu de 5 tournevis fente et Phillips® isolés 1000Vx3 tournevis fente de 3.5-4-5.5 mm
x2 tournevis Phillips® n°1 et 2

ZTC-PJ5

49,90€

GARANTIE 3

**Jeu de 7 tournevis Torx® isolés 1000V**

x7 tournevis Torx T10-15-20-25-27-30-40

ZTC-XJ7

79,90€

GARANTIE 3



**INDI
SPEN
SAM**



Composition de 122 outils électricien
livrée avec un sac trolley textile

CP-ELEC2

555,00€

GARANTIE 6

Composition de 122 outils électrique
livrée en valise textile

CP-ELEC1

549,00€

GARANTIE 6



LA SÉLECTION
INCONTOURNABLE
POUR L'ÉLECTRICIEN

x122

- x7 Clés mixtes :
8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.
- x9 Clés mâles à tête sphérique
de 1,5 à 10 mm.
- x1 Mesure 5 m.
- x1 Niveau rectangulaire 400 mm.
- x9 Clés mâles Torx®
de 1,5 à 10 mm de 8 à 40 mm.
- x1 Marteau rivoir 32 mm.

- x1 Baladeuse.
- x1 Clé à molette grande ouverture 8".
- x39 Douilles et accessoires 1/4"
- x1 Cutter 25 mm + 10 lames.
- x30 Embouts de vissage.
- x1 Porte-embouts.
- x4 Tournevis isolés 1000 V fente :
3,5 x 120 - 4 x 120 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
- x1 Pince à dénuder isolée 1000 V,

- x1 Pince à bec plat isolée 1000 V.
- x1 Pince coupante isolée 1000 V.
- x1 Pince à sertir.
- x1 Pince multiprise isolée 1000 V.
- x1 Outil à dégainer les câbles.
- x1 Multimètre.
- x1 Caisse à outils textile 43 L
ou un sac à dos trolley 40L.

Jeu de 13 outils
isolés 1000 V
livré en trousse

CP-14ELEC

249,00€

GARANTIE 6



x13

- x2 Tournevis electricien isolés 1000V
- x2 Tournevis isolés 1000V PZ1 et PZ2
- x2 Tournevis spécial bornier PH1 et PH2
- x1 Outil à dégainer
- x1 Tournevis testeur universel
- x1 Pince coupante mécanicien isolée 1000V

- x1 Pince à becs droits isolée 1000V
- x1 Pince multiprise isolée 1000V
- x1 Tournevis testeur
- x1 Pince à dénuder
- x1 Trousse porte outils
- x1 Clé 5 empreintes avec détecteur de tension

Composition de 15 outils
isolés 1000 V livrée en trousse

CP-16ELEC

379,00€

GARANTIE 6

- x1 Pince universelle isolée 1000 V
- x1 Pince à dénuder isolée 1000 V
- x1 Pince coupante diagonale
électricien isolée 1000 V
- x1 Pince électronique coupante
spéciale production
- x1 Pince électronique becs 1/2" ronds droits
- x1 Pince à sertir
- x1 Sac de plombier
- x1 Couteau pour électricien dénude-câbles
- x5 Tournevis samsforce Fente électrique
isolés 1000 V
- x3 Tournevis samsforce Phillips® n°0-1-2
isolés 1000 V



x15

INDI
SPEN
SAM

IDÉALE POUR L'ÉLECTRICIEN

VALISE TROLLEY 128 OUTILS

MODULE N°1 :

- x1 Tournevis fente électricien 2,5 x 50
- x2 Tournevis fente électricien isolés.
- x2 Tournevis fente mécanicien isolés.
- x3 Tournevis PH isolés 1000V n°0-1-2
- x5 Tournevis TORX 6 x 50, 7 x 60, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
- x1 Tenaille de mécanicien.
- x1 Râtelier de 9 clés mâles 6 pans.
- x3 Tournevis de précision fente 1,5, 2, 2,5.
- x1 Tournevis de précision PH 00.

MODULE N°2 :

- x1 Cutter.
- x1 Pince coupante diagonale isolée 1000V.
- x1 Pince universelle isolée 1000V.
- x1 Pince à bec demi-rond isolée 1000V.
- x1 Pince multiprise isolée 1000V.
- x1 Réglet flexible 300 mm.
- x1 Scie à métaux.
- x1 Pointe à tracer double pointe.

MODULE N°3 :

- x12 Clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x1 Clé à molette.
- x1 Niveau.
- x1 Tournevis contrôleur.
- x1 Lampe stylo.

MODULE N°4 :

- x2 Rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
- x1 Poignée coulissante 1/4".
- x1 Cardan 1/4".
- x1 Cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1 Rallonge 1/4" emmanchée bi-matière.
- x1 Douille porte-embouts de vissage 1/4".
- x2 Rallonges 1/2".
- x1 Poignée coulissante 1/2".
- x1 Cardan 1/2".
- x1 Cliquet manche bi-matière 1/2".
- x1 Mesure courte 3 m.
- x1 Marteau rivoir SAMSOPLUS®.
- x1 Burin de précision.
- x1 Bédane de précision.
- x2 Chasse-goupilles.
- x1 Multimètre isolé 1000V
- x1 Porte-embouts magnétique 1/4".
- x13 Douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x13 Douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

x128



CP-128ELEC

649,00€

GARANTIE 6



Testeur d'isolation spécifique gant 1000V

Il permet de vérifier toute la surface d'un gant, y compris la manche (selon les recommandations de l'EN60903 et CEI 60903).



Z-TPGI

244,00€

GARANTIE 6

Boîte de rangement pour gants isolants

Coffret de rangement et de protection des gants d'électricien, peut être utilisé en fixation murale (postes électriques, locaux techniques) ou en boîte portative (grâce à sa poignée rétractable).



Z-BGT

44,90€

GARANTIE 6

Gants isolants Touch-E 1000V

Z-426-D...

GARANTIE 6



Réf.	Taille	PRIX
Z-426-D8	T8	124,00€
Z-426-D9	T9	124,00€
Z-426-D10	T10	124,00€

Gants isolants en caoutchouc naturel de couleur Orange.

La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilitent les manipulations. 30% plus fin qu'un gant classe 0 traditionnel. CLASSE 0 : 1000 V AC / 1500 V DC. Une protection adaptée aux tensions des véhicules.

Coffret de 36 outils isolés 1000 V

Composition:

- X1 Paire de gants isolés 1000 V
- X1 Paire de sur-gants isolés 1000 V
- X1 Double mètre pliant
- X1 Clé à molette 10'' isolée 1000 V
- X1 Pince à becs plats isolée 1000 V
- X1 Pince coupante isolée 1000 V
- X1 Pince à dénuder isolée 1000 V
- X1 Coupe câble isolé 1000 V

- X1 Couteau électrique isolé 1000 V
- X1 Pince universelle isolée 1000 V
- X1 Tournevis testeur isolé 1000 V
- X6 Tournevis isolés 1000 V
- X1 Caisse à outils
- X1 Coffret de 12 douilles et accessoires isolés 1000 V

CP-36ELEC

655,00€

GARANTIE 6



x36

**INDI
SPEN
SAM**

Coffret de 12 douilles et accessoires 1/2" isolés 1000 V

Composition:

- X9 Douilles 1/2" 6 pans isolées 1000 V
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- X1 Cliquet 1/2" isolé 1000 V
- X2 Rallonges isolées 1000 V 125 mm et 250 mm



ZS-J12PCE

379,00€

GARANTIE 6

x12

Coffret de 17 douilles et accessoires 3/8" isolés 1000 V

Composition:

- X9 Douilles 3/8" isolées 1000 V 6 pans :
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- X1 Cliquet 3/8" isolé 1000 V
- X2 Rallonges isolées 1000 V
125 mm et 250 mm
- X5 Douilles tournevis 6 pans 3/8" isolées 1000 V



ZJH-J17PCE

449,00€

GARANTIE 6

x17

Poste à souder lithium (sans fil)

Caractéristiques techniques :

Puissance 30 W. Alimentation par batterie Lithium-ion 2200 mAh 3,7V rechargeable.

Comprend :

- Un poste à souder avec lampe led.
- Accessoires : 3 pannes 1/4" de tour :
- 1 panne universelle pour la soudure,
- 1 panne de précision pour les soudures fines,
- 1 panne pour gaine thermo rétractable,
- 1 câble chargeur micro-USB,
- 1 repose-fer fil Ø 1,0mm,
- 1 éponge de nettoyage,
- 1 capuchon protecteur thermique et coupe-contact.



1204-LIT

124,00€

GARANTIE 12^{M1}

COMPOSEZ VOTRE PACK !

UNE SERVANTE VIDE + DES MODULES AU CHOIX

INDI
SPEN
SAM

3 BONNES RAISONS

DE COMMANDER CETTE SERVANTE

1 SERVANTE GRAND VOLUME

2 OPTIMISATION DU POSTE DE TRAVAIL

3 VISIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES OUTILS

PLATEAU INOX

Haute résistance

DIMENSIONS:

Hauteur : 1000 mm.
Largeur : 834 mm.
Profondeur : 510 mm.

5 TIROIRS :

3 modules par tiroir.

Dimensions des tiroirs :
435 x 510 mm.



LES +



SÛRE

Bumpers de protection pour absorber les chocs.
Verrouillage centralisé par clé.



CONFORTEABLE

Poignée non débordante.



MANIABLE

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée.
Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.



SÉCURITÉ

Système unitaire d'ouverture des tiroirs.
Dès lors qu'un tiroir est ouvert, le système anti-basculement est effectif et les autres tiroirs sont verrouillés.

BAC-HYB

79,50€

GARANTIE 6

Support pour poteaux de signalisation pour servante 41. 6 emplacements possibles.

SERVANTE SEULE

Servante vide série 41

SERVI-HYB

829,00€

GARANTIE 6



MODULES SEULS

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES OUTILS

Ces outils vous permettront de travailler dans le respect des exigences la norme NF C18-550, et sont parfaitement adaptés pour être rangés dans notre servante 5 tiroirs série 41.

MODULE 1

Composition de 25 outils isolés pour travaux sous tension

CP-1000V
439,00€

GARANTIE 6



- | | | | | | |
|--|----|--|--|----|--|
| | X1 | Cliquet 3/8" isolé 1000 V multicouches | | X1 | Tournevis Phillips® isolé n°2 |
| | X1 | Rallonge 3/8" 130 mm isolée 1000 V multicouches | | X1 | Pince coulée 45° avec coupe-fil isolé 165 mm |
| | X4 | Douille courte isolée 3/8" 6 pans 10 - 11 - 12 - 13 mm | | X1 | Pince coupante en bout isolée 160 mm |
| | X1 | Clé à fourche 1 tête isolée 10 mm | | X1 | Pince coupante diagonale isolée 160 mm |
| | X3 | Clé polygonale contre-coudée 1 tête isolée 10 - 12 - 13 mm | | X1 | Pince bec demi rond droit isolée 200 mm |
| | X4 | Tournevis électricien isolé 1000 V - n°3 - n°3,5 n°4 - n°5,5 | | X1 | Pince universelle isolée 160 mm |
| | X2 | Tournevis Phillips® isolé 1000 V n°1 - n°2 | | X1 | Pince à dénuder isolée 160 mm |
| | X1 | Tournevis fente isolé 5,5x150 mm | | X1 | Pince multiprise isolée 1000 V |

MODULE 2

Composition de 13 outils de consignation et protection temporaire

CP-13PRO
699,00€

GARANTIE 6



- | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---|
| | X1 | Détecteur absence de tension (VAT) | | X1 | Sac isolant pour connecteur |
| | X1 | Contrôleur d'isolement | | X1 | Nappe isolante |
| | X1 | Macaron plastique "appareil condamné défense de manœuvrer" | | X3 | Jeu de 2 pinces isolées |
| | X1 | Cadenas de condamnation rouge | | X1 | Capuchon isolant BT long 60mm int 10mm long 100mm int 15 mm long 120mm int 20mm |
| | X1 | Clé spéciale rouge de cadenas cad-60 | | X1 | Poignée isolée avec tige flexible et embout magnétique |
| | | | | X1 | Lever isolant |

MODULE 3

Kit de 6 outils d'équipement de protection individuelle et collective (EPI/EPC)

CP-6EPI
459,00€

GARANTIE 6

- | | | |
|--|----|--|
| | X1 | Tapis isolant |
| | X1 | Sur-gants en crisspin silicone taille 10 |
| | X1 | Gant isolant latex taille 10 |
| | X1 | Gant isolant 3 en 1 classe 00 taille 10 |

- | | | |
|--|----|--|
| | X1 | Masque protection pour intervention électrique |
| | X1 | Perche à corps 45kv + crochet et supports muraux |

MODULE 4

Kit de 10 outils de signalisation et balisage

CP-10SIGN
349,00€

GARANTIE 6

- | | | |
|--|----|--|
| | X1 | Chaine protection 25 mètres |
| | X6 | Poteau délimitation pour zone électrique |
| | X1 | Pancarte information danger électrique |

- | | | |
|--|----|---|
| | X1 | Enrouleur de bandeaup sécurité 8 mètres |
| | X1 | Banderole sécurité "ne pas franchir" flexible |

SERVANTE + COMPOSITION

CHOISISSEZ UNE COMPOSITION

54 outils

MODULE 1
CPP-54HYB
2 915,00€

GARANTIE 6

MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4

54 outils conçus pour les interventions sur les véhicules électriques et hybrides.

Pour avoir à disposition tous les outils et les matériaux nécessaires pour travailler en toute sécurité : outils isolés 1000V pour les travaux sous tension, outils de consignation, équipement de protection individuelle et protection temporaire, outils de signalisation et balisage.

38 outils

MODULE 1
CPP-38HYB
1 975,00€

GARANTIE 6

MODULE 2

Spécifique outils isolés et outils de consignation.

Pour avoir à disposition tous les outils et les matériaux nécessaires pour travailler en toute sécurité : outils isolés 1000V pour les travaux sous tension et outils de consignation.

16 outils

MODULE 3
CPP-16HYB
1 749,00€

GARANTIE 6

MODULE 4

Spécifique équipement de protection individuelle et temporaire, balisage, signalisation et sauvetage.

Pour avoir à disposition tous les outils et les matériaux nécessaires, pour baliser et sécuriser votre zone de travail : équipement de protection individuel et temporaire, balisage, signalisation et sauvetage.

COMPOSITIONS D'OUTILS POUR VÉHICULES HYBRIDES & ÉLECTRIQUES

INDI
SPEN
SAM

CP-16HYB

799,00€

GARANTIE 2



MODULE 1

17 outils

CP-16HYB

GARANTIE 2

Détail de la composition :



MODULE 2

13 outils

CP-13HYB

GARANTIE 2

Détail de la composition :



CAISSE + COMPOSITION

CHOISISSEZ UNE COMPOSITION

29 outils

CP-29HYB

1 289,00€

GARANTIE 2

Pour la dépose-repose des modules des batteries des tractions pour véhicules électriques et hybrides.

MODULE 1
MODULE 2**16 outils**

CP-16HYB

799,00€

GARANTIE 2

Pour les travaux sous tension sur véhicules électriques et hybrides.

MODULE 1

13 outils

CP-13HYB

399,00€

GARANTIE 2

Pour la protection et les travaux sous tension sur véhicules et hybrides.

NEW

Couteau isolant avec lame de coupe en céramique

Haute performance de coupe : coupe précise, maîtrise du geste.
Couteau isolant avec lame de coupe en céramique corps composite
Isolé 1000V, conforme à la norme CEI60900
Pour le dénudage des gaines de câble électrique, permet de préserver le feuillard de câble

- Reste performant dans le temps : lame céramique sans entretien, ne se réaffute pas et ne s'oxyde pas.
- Corps composite pour un poids réduit par rapport à un couteau classique.
- Capuchon de protection amovible dans le manche par rotation :
 - Permet de protéger la lame lors de son stockage dans une caisse à outils.
 - Permet de protéger l'utilisateur de toutes coupures accidentelles.


Z-373-C
79,00€

GARANTIE

Couteau multifonctions isolé 1000V

4 en 1:

Corps en fibre composite
Isolé 1000V
Conforme à la norme CEI 60900
Idéal pour les travaux de coupe, de dénudage de câbles de petites sections et l'ouverture/fermeture de différents coffrets et armoires électriques.


Z-372
79,90€

GARANTIE

Tournevis dynamométrique isolé 1000V monocouple 4,5 Nm

Conforme à la norme CEI60900 et NF EN ISO 6789

Livrée avec un certificat de calibration
Le mécanisme dynamométrique est un système à billes qui permet :

- une grande maîtrise de la précision du réglage,
- de limiter l'usure et donc la déviance du couple.

Livrée en sacoche toile. Le tournevis est fourni avec un jeu de 3 lames décollantes démontables :- Lame courte isolée 6 pans pour vis BTR 6 pans creux de 4 mm- Lame longue isolée 6 pans pour vis BTR 6 pans creux de 4 mm- Lame longue isolée 6 pans pour vis à tête fendue de 6,5 mm


Z-T45
249,00€

GARANTIE

Clé dynamométrique isolée 1000V 4-20 Nm carré 3/8"

NORME :
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789
Type II classe A Precision ± 3% de la valeur affichée.

Plage du couple de serrage :

de 4 à 20 Nm.

Mécanisme 72 dents pour une reprise d'angle à 5°.

Z-854-J2
649,00€

GARANTIE



Clé dynamométrique isolée 1000V 8-50 Nm carré 3/8"

NORME :
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789
Type II classe A Precision ± 3% de la valeur affichée.

Plage du couple de serrage :

de 8-50 Nm.

Mécanisme 72 dents pour une reprise d'angle à 5°.

Z-854-J
579,00€

GARANTIE



Clé dynamométrique isolée 1000V 30-150 Nm carré 1/2"

NORME :
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789
Type II classe A Precision ± 3% de la valeur affichée.

Plage du couple de serrage :

de 30 à 150 Nm.

Mécanisme 72 dents pour une reprise d'angle à 5°.

Z-854-S
799,00€

GARANTIE



Coffret de 8 outils isolés 1000V pour mise en sécurité du véhicule hybride

Coffret bimatière.

Détail :

Douilles ZJH : 10 11 12 13 mm,

Clé ZJ-159,

Rallonge ZJ-210,

Clé Z10-10,

Pince Z-239-20.

ZJH-J8PCE
299,00€

GARANTIE



Ciseaux électricien isolés 1000V

Idéal pour la coupe du filin des câbles, du feuillard des et des têtes thermo-rétractables. Isolé 1000V et conforme à la norme CEI60900. Lames en acier XC40.

Type ciseau coupante droite. Charnière à vis, bout pointu.

Arceaux de grandes dimensions particulièrement adaptés pour une utilisation avec gants isolants et surgants.

Z-375
49,90€

GARANTIE



CONSIGNATION ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES

DÉTECTEUR D'ABSENCE DE TENSION

913-VAT1

129,00€

GARANTIE 12 MOIS

Détecteur de tension bipolaires basse tension VAT Autotest complet intégré.

Test de tension jusqu'à 690VAC (16 2/3-800Hz)/750VDC.

Test de phase unipolaire.

Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400Hz.

Pointe de touche et cordon amovibles.

Livré avec cordes.

Indication par voyant rouge de tension dangereuse.

Autonomie de 7000 mesures de 10s.

Dimensions : 163 x 64 x 40 mm.

Conditions utilisations :

de -15°C à +45°C. CAT IV - 600V



MACARON SIGNALÉTIQUE ROND POUR CADENAS CAD-60 DE CONDAMNATION

CAD-60C

22,90€

GARANTIE 12 MOIS



CADENAS DE CONDAMNATION

CAD-60

64,90€

GARANTIE 12 MOIS

Corps en laiton massif, goupilles et anse en acier trempé. Livré avec clé unique. Hauteur de l'anse : 38 mm. Ø 4,5mm



NAPPE ISOLANTE

Z-430-A1

39,90€

GARANTIE 12 MOIS



KIT DE 2 PINCES ISOLÉES

Z-430-AJ2

19,90€

GARANTIE 12 MOIS



CAPUCHONS ISOLANTS BASSE TENSION

Z-4...

GARANTIE 12 MOIS

Réf.	longueur	Ø intérieur	
Z-424	60 mm	10 mm	5,50€
Z-425	100 mm	15 mm	6,95€
Z-426	120 mm	20 mm	8,50€



CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT

913-CI

349,00€

GARANTIE 12 MOIS

Veille au bon fonctionnement et sécurisation des appareils et des installations.

Informé sur les fuites de courant pouvant circuler d'un conducteur à l'autre.

Simple d'utilisation et robuste (antichocs) avec afficheur LCD géant de 22 mm. Adapté aux réseaux basse tension (< 1000V). 2000 points, indication sonore et visuelle lorsque le test est en cours.

Fonction ohmmètre, voltmètre et test de continuité.


Mesure de tension 700V AC/1000V DC.

Test de résistance 200 Mohms /250V,

200 Mohms /500V, 200 Mohms /1000V.

Temps de test 1/4 à 1/2 minute.

Qualité RoHS, norme IEC6010 CAT III - 1000V.



SAC ISOLANT POUR CONNECTEUR

Z-427

54,90€

GARANTIE 12 MOIS



LEVIER ISOLANT

Z-435

12,90€

GARANTIE 12 MOIS



Dispositif pour pose et dépose de batteries

Caractéristiques : Aucune partie conductrice : la partie extraction du dispositif est réalisé en matériaux composite entièrement isolant et l'anneau de levage est complètement isolé. Largeur de fixation sur batterie : Entraxe de 83,5 mm (BS). Entraxe de 108 mm (DIN).

1 paire de vis isolante M10 tête hexagonale 22mm. 2 contre écrous M10 tête hexagonale 22mm. Charge Maximale Utile : 400kg.

Dimensions : L x l x h :150x153x37.

Poids : 0,4 Kg. Housse HEFMT90U (en option).

Z-429

425,00€

GARANTIE 12 MOIS



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET PROTECTION COLLECTIVE

TAPIS ISOLANT

Z-420

114,00€

GARANTIE 6



Pour isoler l'opérateur des éléments conducteurs (sols, parois). Caoutchouc moulé 3 mm. Dimensions : 100 x 60 cm.

MASQUE DE PROTECTION POUR INTERVENTION ÉLECTRIQUE

2856

149,00€

GARANTIE 6



Protège l'ensemble du visage contre les risques de projection liquide, arc électrique, industrie automobile, chimie, agriculture. 3 positions d'inclinaison : relevée, mi-hauteur, basse. Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle centrale (12 positions). Bandeau frontal anti-transpirant, démontable pour lavage ou remplacement. Ecran polycarbonate incolore. Traitement anti-buée et anti-rayures. Démontage et montage par simple emboîtement dans la coque. Conforme aux normes de sécurité. ISO 9001 - Version 2000.

PERCHE DE SAUVEGAGE

Z-428

179,00€

GARANTIE 6



La perche de sauvetage pour postes électriques est en polyester renforcé fibre de verre. Elle permet de secourir un opérateur victime d'un arc électrique en le tirant par la taille. Longueur de la perche : 1,5 m

SUR-GANTS DE PROTECTION EN CRISPIN SILICONÉ

Z-421-A...

GARANTIE 6



Réf.	Taille	Poids g
------	--------	---------

Z-421-A9	9	100	34,90€
Z-421-A10	10	120	34,90€
Z-421-A11	11	120	34,90€

GANTS ISOLANTS LATEX

Z-421-A...

GARANTIE 6



Réf.	Taille	Poids g
------	--------	---------

Z-421-A2	8	100	54,90€
Z-421-A3	9	100	54,90€
Z-421-A4	10	120	54,90€
Z-421-A5	11	120	54,90€

PAIRE DE GANTS COMPOSITES ISOLANTS 3 EN 1 TAILLE 10 1000V CLASSE 0

Z-426-A10

GARANTIE 6



3 en 1 : Isolant
+ protection mécanique
+ arc-flash

SIGNALISATION ET BALISAGE

BANDEROLE SÉCURITÉ « NE PAS FRANCHIR » FLEXIBLE

2364

39,00€

GARANTIE 6



PANCARTE D'INFORMATION DE DANGER ÉLECTRIQUE

2862

25,50€

GARANTIE 6



CORDON DE 25 M DE CHAÎNE DE DÉLIMITATION POUR ZONE ÉLECTRIQUE

2861

89,00€

GARANTIE 6



POTEAU DE DÉLIMITATION POUR ZONE ÉLECTRIQUE

2860

74,90€

GARANTIE 6



ENROULEUR DE BANDEAU DE SÉCURITÉ 8 MÈTRES

2863

125,00€

GARANTIE 6



BOOSTER INTELLIGENT

LE MUST
POUR LE DÉPANNAGE
DE VOS VÉHICULES

- 3 BONNES RAISONS**
DE COMMANDER CE KAP'SAM®
- 1 DÉMARRE TOUS TYPES DE VÉHICULES**
 - 2 AUTONOME : S'AUTOCHARGE INDÉFINIMENT**
 - 3 GESTION ÉLECTRONIQUE SÉCURISÉE**

NOUVEAU



Regardez la vidéo de présentation du produit



DÉMARRE TOUS LES VÉHICULES MUNIS D'UNE BATTERIE 12V

DÉMARRE UN NOMBRE INFINI DE VÉHICULES :
1 000 000 cycles.

AUTONOMIE :
Pas de branchement sur secteur / Recharge automatique en 30 secondes.

MANIABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ :
Câbles tout cuivre de 35 mm² sur 140 cm. Pinces becs courbés entièrement isolées.

AGRÉMENTS TECHNIQUES
STELL'ANTIS

CONFORT :
Facilement transportable.
Poids plume : 8.5 kg.

INSENSIBLE AUX FORTES TEMPÉRATURES
-20°C à +40°C

GAIN DE TEMPS SUR LA RECHARGE :
6h.

MADE
IN FRANCE

XCAP-500

TOP
PRIX!

679,00€

GARANTIE 5 ans

Boosters de démarrage 12V et 12/24V

Voltage 12V, 1150 A - 3500 A (démarrage-pointe).
Pince : 25mm²-cuivre.

BST-12A

499,00€

GARANTIE  M1



Voltage 12/24V, 1150/2300 A-3500/7000 A (démarrage-pointe).
Pince 50mm² - cuivre.

BST-12-24A

999,00€

GARANTIE  M1

Mini booster 12v multi-fonctions

Voiture 12V essence - sortie : 5V/1A / téléphone mobile et 12V 7,5 litre diesel.
5V/2a tablette ou appareil digital.
18000 mah accu 12V 10a appareil électrique.
Lampe led avec fonction sos 19v / 3,5a laptop 12v booster.
Entrée: 12v 10a appareil électrique.
Poids 610 grammes - l x b x h : 224x87x29 mm.

RABST12700

179,00€

GARANTIE  M1



Mini booster 12V ultra compact

Le mini booster 12V ultra compact destiné à une utilisation en garage, pour démarrer des véhicules.

Il est doté de pinces de batteries intégrées.

Sa lampe LED intégrée permet à la fois de s'en servir comme lampe de travail en mode blanc ou alors comme lampe d'intervention routière pour être visible, en mode rouge.

Enfin, un aimant positionné à sa base permet de le fixer solidement n'importe où.

BST-M1210

329,00€

GARANTIE  M1

Caractéristiques :

Courant max en pic : 2000A
Courant de démarrage : 1000A
Câbles et pinces : Câbles longs et épais avec pinces de batterie en métal gainé de nylon pour véhiculer le courant puissant du booster en toute sécurité.
Longueur : 133 mm / Largeur : 120 mm
Hauteur : 260 mm / Poids : 1,416 kg



NEW



Booster lithium multifonctions 1200A - 12V - 24V

Lithium-Ion (LFP). Démarreur de secours pour véhicules 12 V et 24 V. Permet de faire fonctionner ou recharger des appareils compatibles USB. Pour alimenter des produits 12 V automobiles ou 12 V électroniques tels que des gonfleurs, des glacières électriques, des dispositifs de sauvegarde de mémoire OBD II, etc. Le kit comprend un câble USB à plusieurs broches et un chargeur secteur. Lumière clignotante LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions : 292 x 233 x 79 mm / Poids : 2 680 g.

Courant de démarrage : 12 V, 600 A ; 24 V, 300 A.

Courant de crête : 12 V, 1200 A ; 24 V, 600 A.

Batterie au phosphate de fer lithié : 35 000 mAh.

Puissance en sortie 12 VCC: 10 A.

Sortie USB : 5 VCC, 1 x 2 A et 1 x 1 A.

Lumière clignotante LED : 3 W/ 250 lumens.

Durée de charge complète de la batterie:

Environ 7 heures.

Durée de vie >2 000 cycles.



VMDS122401

399,00€

GARANTIE  M1



Testeur de batteries « start and stop » et testeur du système de charge avec imprimante

913-30

369,00€

GARANTIE 12 MOIS



Testeur de batteries « Start and stop » 6-12V.
 Testeur de circuits de charge pour 12 et 24V. Analyseur de charge, démarrage, batterie, affichage digital avec imprimante intégrée. Ecran digital rétro éclairé. Echelle de travail de 40 à 2000 CCA. Fonctionne sur système SAE-DIN-ENc1-ENc2-IEC. Batterie de 1,5V alimentant l'imprimante. Tolérance de 0,12% jusqu'à 100 CCA et de 2,4% à 2 000 CCA. Livré avec : une pochette de transport + 2 rouleaux pour l'imprimante + 4 piles.



Jeu de 2 rouleaux de papier pour testeur de batteries 913-30

913-30R

15,90€

GARANTIE 12 MOIS



Thermomètre laser 500°C

FL-1

94,90€

GARANTIE 12 MOIS



Double visée laser.
 Précision de +/-3%.
 Emissivité réglable de 0,10 à 1,0.
 Mémorisation automatique des données.
 Temps de réponse 150 ms.
 Capacité : -50°C à 500°C.
 Poids: 250g.

Testeur de batterie nouvelle génération et testeur du système de charge avec imprimante

913-35

374,00€

GARANTIE 12 MOIS

Imprimez les résultats des tests directement avec l'imprimante intégrée ou exportez-les sur un ordinateur et partagez-les !

Teste tous les types de batteries « Start And Stop » et standard ! Rouleaux de papier de taille standard. Possibilité d'insérer une pile CR2032 pour la mémoire de la date et de l'heure.

Conception pratique avec grand écran numérique éclairé (4 lignes). 3 fonctions : Test de la batterie, test du système (alternateur) et test « dans le véhicule ».

Teste les batteries 12V et les systèmes de charge 12V-24V (FLOODED, AGM FLAT PLATE PLATE, AGM SPIRAL, VRLA/GEL, EFB). 6 Langues (EN, FR, ES, DE, IT, PT).


**INDI
SPEN
SAM**

NEW

Chargeurs de batterie intelligent multifonction Flash 12V et 12/24V

INDISPENSABLE sur tout véhicule E-TECH pour le maintien de tension à 13V et 120A à 130A en continu lors de toute opération de diagnostic, reprogrammation et recherche de panne.

Le chargeur de batterie multifonction est l'outil incontournable pour les protocoles diagnostics et la reprogrammation du calculateur. L'appareil possède 4 modes et il s'utilise sur les batteries de tous types et de toutes tailles. **Mode Charge** : Recharger et reconditionner automatiquement tout type de batterie y compris les batteries LifePo4. Le programme de reconditionnement automatique redonnera vie aux batteries usagées, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Mode Test : Le chargeur de batterie est capable de tester à la fois la batterie et le système de démarrage d'un véhicule. Ces 2 tests permettent d'identifier rapidement tout problème potentiel sur un véhicule sans équipement supplémentaire. **Mode Diagnostic** : Sélectionner la tension de sortie pour adapter le chargeur de batterie multifonction aux besoins du véhicule. Ce mode permet également de tester et de reprogrammer les ordinateurs de bord du véhicule dans un environnement sûr et stable. **Mode Showroom** : garder en toute sécurité votre véhicule en mode démonstration, le chargeur de batterie fournira toute l'énergie nécessaire. Cela permet aux feux, aux systèmes électroniques et aux auxiliaires du véhicule de fonctionner sans endommager ou décharger profondément la batterie de démarrage. Le chargeur peut être dissimulé sous le véhicule, à l'abri des regards.



Version 12V 150A

CHB-150

1049,00€

GARANTIE M1

Caractéristiques :

Dimensions : 312 x 303 x 100 mm. Tension d'entrée : 200-240 V AC.
Puissance d'entrée : 1800 W. Courant de charge : 12 V-150 A.
Courant de charge maximum : 12 V-150 A. Fréquence : 50/60 Hz.
Longueur du câble : 3 m. Tension de charge : 12 V.
Capacité de la batterie plomb-acide : 50-1200 A.



CHB-150-IMP

159,00€

GARANTIE M1

Imprimante spécifique pour chargeur batterie intelligent multifonction Flash 12V

Alimentation électrique : 110V/CA-220 CA, 50 Hz, 1A

Méthode d'impression : Ligne thermique

Résolution : 8 points/mm (203 ppp), 384 points/ligne

Interface : USB/USB+Bluetooth. Format du papier :

Max. 57,5 mm x diamètre 60 mm. Dimensions (mm) : 175 x 117 x 99

Épaisseur du papier : Entre 0,06 mm et 0,08 mm.

Poids : 460 g (sans papier)

Boîtier de sauvegarde mémoire autonome

BSM-A

119,00€

GARANTIE M1

Evite la perte des données électroniques du véhicule (auto-radio, alarme, heure, données diverses, etc.) lors d'un changement ou débranchement de la batterie.

Branchemet direct à la fiche de connexion OBD2.

Batterie interne au plomb sèche 12V 4,5A.

Interrupteur.

Un voyant LED indique un bon branchement de l'appareil.

Protégé par un fusible 4A.

Avec chargeur intelligent 220V ou 120V.



Chargeurs de batteries autonomes

CHB-12...

GARANTIE M1



Réf.	Tension nominale batterie (V)	Préconisation	Capacité batterie mini (Ah)	Capacité batterie maxi (Ah)	Puissance sortie maxi (W)	PRIX
CHB-12A	6/12 V	Moto, VL, VUL	2,2	100	30 W	59,00€
CHB-12B	12 V	Moto, VL, VUL, PL	20	160	40 W	95,00€
CHB-12C	12/24 V	VUL, PL, TP	90	600	1350W	179,00€

NEW

Testeur universel de pression digital

Tous vos résultats de test accessibles en ligne, depuis n'importe quel appareil.
Traçabilité complète et sécurisée.

Les exigences du diagnostic automobile ne cessent d'évoluer : précision absolue, rapidité d'intervention et traçabilité des données sont devenues indispensables. Ce testeur universel digital remplace l'ensemble des manomètres analogiques traditionnels par une solution unique, connectée et évolutive, couvrant toutes les applications essentielles :

- Compression essence et diesel
- Pression d'huile
- Pression de carburant
- Pression de climatisation
- Pression AdBlue
- Pression du common rail
- Pression du turbo
- Pression des freins
- Pression du filtre à particules

Nouvelles fonctionnalités :

- Connexion WiFi intégrée pour le téléchargement automatique des résultats (traçabilité et preuves de garantie) et la mise à jour logicielle
- Connexion Bluetooth via module sans fil C-375-DCM pour les mesures dynamiques
- Connexion filaire directe des sondes à la tablette pour une flexibilité totale
- Écran tactile avec interface intuitive et icônes claires
- Double lecture avec connexion simultanée de deux sondes de pression
- Modes d'affichage clair et sombre pour un confort visuel optimal
- Port USB-C pour une charge rapide et une disponibilité maximale

Caractéristiques :

- Tablette tactile 7" alimentée par batterie lithium-ion
- Sonde -1 à 3 bar
- Sonde 0 à 300 bar
- Adaptateur de compression universel pour moteurs essence
- Adaptateur de compression universel pour moteurs diesel
- 9 adaptateurs en "T" avec connectique SAE

C-375-DC

1 349,00€

GARANTIE  M1

Utilisez votre tablette sans fil grâce au nouveau module Bluetooth ! IDÉAL POUR LES TESTS ROUTIERS ET LES TESTS EN DYNAMIQUE.



Module Bluetooth pour testeur universel de pression digital

C-375-DCM

398,00€

GARANTIE  M1

Format compact, idéal pour les tests routiers et les mesures en conditions réelles
Fixation sous capot avec communication Bluetooth directe vers la tablette dans le véhicule
Connexion simultanée de deux sondes de pression pour une double lecture instantanée
Batterie lithium-ion intégrée, avec affichage en temps réel du niveau de charge sur la tablette



Kit diesel haute pression pour testeur de pression digital pour C-375-DC

C-375-DC2

449,00 €

GARANTIE  M1

Ce kit comprend tout le matériel (capteur spécial, bouchons, tuyaux) pour effectuer un test très précis et exact en association avec notre C-375-DC. Les tuyaux inclus dans le kit permettent de mesurer et de diagnostiquer la plupart des moteurs à Common rail habituels. Le kit comprend un capteur de 200bar, un bouchon de capteur pour la pression directe de la pompe, 2x tuyaux M12 x 150 pour les applications les plus courantes et un réservoir de récupération.



Kit régulateurs factices common rail pour C-375-DC

C-375-DC4

124,00 €

GARANTIE  M1

Ce kit, utilisé en association avec le C-375-DC, permettra à l'opérateur de contourner le régulateur de la pompe et de mesurer la pression pour diagnostiquer tout problème de régulateur ou de pompe. Le kit comprend : 8 régulateurs factices différents pour sceller les ports des régulateurs et permet de savoir comment identifier tout problème de régulateur ou de pompe HP.



Kit de 12 bouchons obturation common rail pour C-375-DC

C-375-DC3

64,90 €

GARANTIE  M1

Ce kit, utilisé en association avec le testeur de pression digital et le kit haute pression carburant, permet de fermer l'entrée de carburant des injecteurs directement sur le rail commun. L'objectif de cette opération consiste à identifier si un injecteur fuit ou non. Composition : 6 bouchons M12x150, 6 bouchons M14x150. Affectation : moteurs de 3, 4, 5 et 6 cylindres.



Testeur d'étanchéité des cylindres pour C-375-DC

C-375-DC5

199,00 €

GARANTIE  M1

Idéal pour les garanties et la traçabilité grâce à la possibilité d'enregistrement et d'impression du rapport de test. Livrés avec les raccords essences M14, M12 et M10. Se connectent sur tous les raccords de compression essence et diesel. Le test de compression vous dira rapidement quel cylindre pose problème. Le test de fuites vous dira rapidement quel est le problème (admission, échappement, segmentation)



Adaptateur de compression pour bougie de préchauffage diesel C-375-DC10

329.00 €

GARANTIE 12 M¹

Fausse bougie de préchauffage universelle à monter à la place de la bougie de préchauffage d'origine pour effectuer un test de compression Diesel. Il suffit de sélectionner le bon adaptateur de filetage et le bon cône d'étanchéité pour copier la bougie de préchauffage d'origine. Le kit comprend : 4 x adaptateur à visser [M8x1, M9x1, M10x1 et M10x1,25], 4 x cônes d'étanchéité (Ø 8,2/60°, Ø 8,2/90°, Ø 6,8/90°, Ø 6,8/120°).



Adaptateur mityvac 2.0 C-375-DC12

14.90 €

GARANTIE 12 M¹

Utilisez la pompe mityvac en combinaison avec le testeur de pression universel C-375-DC donnez à votre pompe une précision numérique de 0,01 bar ! Obtenez la précision de 0,01 bar en générant une pression/dépression avec la pompe mityvac. Exemple d'application : test de vide de la prise d'air du réservoir AD Blue®, test de vide du papillon d'air, test de vide des tuyaux de dépression, test sous vide ou sous pression de l'étanchéité des systèmes de contrôle de l'ERG (recirculation des gaz) turbo, wastegate ...



Adaptateur pour embout schrader 7/16" X20 UNF pour C-375-DC C-375-DC14

23.90 €

GARANTIE 12 M¹

Cet adaptateur permet de tester la basse pression du carburant des moteurs en utilisant des entrées de connecteurs de type Schrader pour les tests de pression. (Ford, GM, ...). Permet également de tester la pression du système de refroidissement sur les voitures équipées d'une valve de purge du liquide de refroidissement de type Schrader.



Adaptateur schrader M8X100 pour C-375-DC C-375-DC16

29.90 €

GARANTIE 12 M¹

Cet adaptateur permet de tester la basse pression du carburant des moteurs en utilisant des entrées de connecteurs de type Schrader pour les tests de pression. (Ford, GM, ...). Permet également de tester la pression du système de refroidissement sur les voitures équipées d'une valve de purge du liquide de refroidissement de type Schrader.



Adaptateurs à 90° pour rail commun (6 pièces) pour C-375-DC C-375-DC28

349.00 €

GARANTIE 12 M¹

Cet ensemble, associé au C-375-DC permet de tester la haute pression diesel des voitures les plus populaires du marché. (pompes Delphi, Siemens, Bosch et pompes Denso). Une extrémité des adaptateurs a toujours un filetage M12X150 pour s'adapter à nos tuyaux. Les autres extrémités sont : M12x125 (2x), M14x150 (2x), M14x100 (1x), M16x100 (1x).



Set d'adaptateurs de pression d'huile moteur et turbo (15 pièces) C-375-DC33

129.00 €

GARANTIE 12 M¹

Ce kit permet, en utilisant le capteur de pression 0-300 bars inclus dans le C-375-DC, de tester la pression d'huile du moteur et du turbo de la plupart des moteurs courants. 10 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des capteurs de pression d'huile. 4 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des adaptateurs Banjo des turbos. 1 connecteur rapide à 90°.



Kit adaptateurs pour climatisation R134a et R1234yf C-375-DC38

87.90 €

GARANTIE 12 M¹

Kit d'adaptateurs climatisation R134a / R1234yf (HP et BP). Connexion rapide des stations et manomètres, compatible avec le testeur C-375-DC.

NEW



Adaptateurs pour test de pression de suralimentation C-375-DC42

149.00 €

GARANTIE 12 M¹

Adaptateurs de mesure de pression de suralimentation pour moteurs turbo. Connexion via sonde MAF, compatibles manomètres turbo et testeur C-375-DC.



Fausse bougie flexible M12x1.25 moteur essence 200 mm C-375-DC11

59.90 €

GARANTIE 12 M¹

Fausse bougie flexible M12 x 1.25 pour moteurs essence (Renault TCe). Connexion sécurisée au testeur C-375-DC, tige flexible 200 mm pour accès difficiles.

NEW



Adaptateur de système de refroidissement pour C-375-DC C-375-DC13

39.90 €

GARANTIE 12 M¹

Cet adaptateur est idéal pour tester les systèmes de refroidissement modernes. Cet adaptateur peut être utilisé avec les autres adaptateurs en T déjà inclus dans le C-375-DC ou seul pour effectuer un test de pression du système de refroidissement. Sa conception reproduit la connexion OEM permettant de se connecter à différents endroits du système de refroidissement (aide à localiser un problème en contournant certains éléments).



Adaptateur 8V1 pour C-375-DC C-375-DC15

23.90 €

GARANTIE 12 M¹

Cet adaptateur permet de tester la basse pression du carburant des moteurs en utilisant des entrées de connecteurs de type Schrader pour les tests de pression. (Ford, GM, ...). Permet également de tester la pression du système de refroidissement sur les voitures équipées d'une valve de purge du liquide de refroidissement de type Schrader.




Outil de déconnexion rapide rotatif pour raccords de carburant C-375-DC19

42.90 €

GARANTIE 12 M¹

Outil de déconnexion pour raccords carburant, EVAP et DEF à bouton. Compact, tête pivotante 180°, compatible avec certains connecteurs électriques.

NEW




Adaptateur haute pression essence pour C-375-DC - 5 pièces C-375-DC29

89.90 €

GARANTIE 12 M¹

Ce kit permet, en utilisant le capteur 0-300 bars inclus dans le C-375-DC, de tester la haute pression d'essence de la plupart des moteurs à essence (FSI, TFSI, TCA, T-Jet, Etc.) Que ce soit en utilisant l'emplacement du capteur ou l'emplacement de la prise dédiée. Le kit comprend les adaptateurs suivants : HP1 = M12x150, HP2 = M12x125, HP3 = M14x150, HP4 = M10x100, HP5 = M8x100.



Adaptateur de compression pour injecteur diesel C-375-DC37

105.00 €

GARANTIE 12 M¹

Adaptateur universel de compression à installer à la place de l'injecteur d'origine pour réaliser un test de compression sur moteur diesel. Reproduit la longueur et l'épaisseur de l'injecteur d'origine grâce aux différentes têtes et éprouvettes fournies. Compatible avec le pont fourni ou avec le pont d'origine du moteur. Convient également aux moteurs équipés d'un pont pour deux injecteurs. Outil essentiel pour le diagnostic précis de la compression sur moteurs diesel modernes.

NEW



Adaptateurs en T universels (2 pièces) C-375-DC41

40.00 €

GARANTIE 12 M¹

Ces adaptateurs en T cannelés vous permettent de vous connecter à n'importe quelle conduite basse pression souple sur les voitures, les camions, les tracteurs, etc. lorsqu'il n'y a pas de raccord rapide pour les T en plastique inclus dans le C-375-DC. S'adaptent aux conduites souples d'un diamètre interne de 6mm à 15mm. Utilisés avec les capteurs électroniques inclus dans le C-375-DC.

NEW




Kit accessoires pour testeur de pourcentage éthanol E85 C-375-DC85

228.00 €

GARANTIE 12 M¹

Kit accessoires pour testeur de pourcentage d'éthanol E85 (C-375-DC85). Contrôle rapide et sécurisé du taux d'éthanol pour véhicules essence et flexfuel.



NOUVEAUX KITS PANNEAUX PRESTATIONS DE SERVICES AUTOMOBILE


VISIBILITÉ ET ACCÉSSIBILITÉ DES OUTILS

Identification facile des outils par leur dessin et leur référence. Disponibilité des outils visible d'un simple regard. Accès direct et rapide à chacun des outils.



RÉASSORT DE L'OUTIL OPTIMISÉ

Grâce au code barre directement intégré sur le panneau, scannez directement le produit pour le recommander.



OPTIMISATION DU POSTE DE TRAVAIL

L'espace mural de votre atelier devient surface de rangement. Les outils sont à portée de main de l'opérateur pour une meilleure productivité. Le repérage des outils manquants se fait rapidement grâce à la sérigraphie. Le contrôle des outils lors des inventaires et leur rangement sont grandement facilités.

UN IMPORTANT VECTEUR D'IMAGE

- Montrez à vos clients :
- que vous possédez les outils pour intervenir sur leur véhicule
- que la gestion de l'outillage est optimisée.

Transmettez ainsi une image de rigueur et de professionnalisme.



TRANSFORMEZ VOTRE GARAGE EN UN CENTRE DE RÉPARATION AUTOMOBILE D'EXCELLENCE !



ÉQUIPEZ VOTRE GARAGE DÈS SON OUVERTURE AVEC
NOS 8 PANNEAUX PRESTATIONS SERVICES AUTOMOBILE

PAN-KIT
6 990,00€
GARANTIE 6



RECEVEZ VOTRE
PACK LEVAGE

PACK-LEV2

OFFERT


Voir page 132 -> VALEUR 995€



PANNEAU
MÉCANIQUE :**PAN-MECA**

989,00€

GARANTIE 0

X74PANNEAU
VIDANGE 1 :**PAN-VID1**

1 049,00€

GARANTIE 0

X52PANNEAU
MAINTENANCE :**PAN-MAIN**

1 269,00€

GARANTIE 0

X35PANNEAU
VIDANGE 2 :**PAN-VID2**

439,00€

GARANTIE 0

X30

**INDI
SOPEN
SAM**



PANNEAU
EMBAYAGE :

PAN-EMB
999,00€

GARANTIE 6

X48




PANNEAU
GÉOMÉTRIE :

PAN-GEO
869,00€

GARANTIE 6

X31



PANNEAU
FREINAGE :

PAN-FRE
1 899,00€

GARANTIE 6

X64



PANNEAU
HYBRIDE :

PAN-HYB
1 499,00€

GARANTIE 6

X29



VIDANGEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

SÉCURISEZ VOS INTERVENTIONS
& GAGNEZ EN EFFICACITÉ

3 BONNES RAISONS
D'INVESTIR DANS
 CETTE MACHINE

1 GAIN DE PRODUCTIVITÉ :
5 OPÉRATIONS EN UNE SEULE
MACHINE


**2 PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT**

3 COMPATIBLE SUR
TOUS TYPE DE VÉHICULES
MÊME HYBRIDE ET
ÉLECTRIQUE

NOUVEAU



MADE
IN FRANCE



SAM
X DRAINER



SÉCURITÉ :
Protection de l'opérateur : aucune émanation de glycol toxique pour l'homme. Aucun risque de brûlure.



CONFORT :
Transfert de fluide en quelques minutes : double cuve en fonctionnement entièrement pneumatique. Appareil totalement silencieux. Fonctionne sur tous les véhicules : dépression possible jusqu'à -0,9 bar. Idéal sur véhicule hybride.



ENVIRONNEMENT :
Protection des sols : aucune pollution possible des sols de l'atelier.



PRODUCTIVITÉ :
5 opérations en UNE seule machine : pas de cumul d'outils. Produit tout en un. Pas besoin d'ouvrir les Durits : raccordement par bouchons ou cône universel pour travailler sur l'ensemble du parc automobile.



AUTONOMIE :
Vidange en temps masqué. Appareil totalement autonome : un seul opérateur suffit.



INNOVATION :
Fonction «BOOST» : Accélération de la vidange grâce à la soufflette spéciale raccordable aux vis de purge.



PRÉVENTION DES TMS :
Amélioration de la posture de travail : pas besoin de travailler «dos cassé». Design et ergonomie étudiés contre les troubles musculo-squelettiques.



DURÉE DE VIE :
10 ans : Conception et fabrication française.



GAIN DE TEMPS :
Temps max. de purge 25 minutes.

Regardez la vidéo de présentation du produit

XDC-50

2 589,00€



GARANTIE M1

Coffret de testeur de pression de liquide refroidissement universel

913-12K

349,00€



GARANTIE 6

Application : permet de détecter de manière simple et rapide les fuites dans le système de refroidissement sur une large gamme de moteurs.

Contenu :

Pompe à pression avec manomètre (de 0 à 2.5 BAR / 0-350 PSI) avec raccord rapide. Thermomètre (0° - 200°C). 16 adaptateurs ABS de différentes couleurs. 1 clé ABS pour serrage d'adaptateur. 3 adaptateurs métalliques. 2 adaptateurs universels. Large couverture universelle.

Tous les composants possèdent des raccords rapides pour plus de sécurité et un gain de temps. Livré dans un coffret avec insert mousse pour un meilleur contrôle des outils.



Contrôleur d'étanchéité pour circuits et bouchons de refroidissement


913-11K

230,00€

GARANTIE 6 M1

Permet de détecter les fuites sur le circuit. Pompe de mise sous pression du circuit avec raccord universel.

Manomètre d'indication de perte de pression. Une perte de pression peut provenir d'un bouchon de radiateur ou de vase d'expansion qui ne fonctionne pas. Chaque bouchon dispose d'une soupape qu'il est nécessaire de contrôler.



Kit de bouchons pour XDC-50

PXDC-KIT

178,00€

GARANTIE 6

Kit de pièces détachées pour le X'Drainer. Comprend : 4 adaptateurs radiateur vert, bleu, rouge et jaune. 1 adaptateur métallique. 1 adaptateur métallique large. 1 adaptateur métallique avec ressort court. 1 bouchon de vidange rouge.



**INDI
SPEN
SAM**

Pince pour colliers auto-serrants

208-17

74,90€

GARANTIE 6



Pour le montage et démontage de colliers auto-serrants difficiles d'accès (soufflet de cardan). Opération simple et rapide. Pince pour colliers type «Muba». Flexible : 630 mm Force démultipliée serre-câble indestructible Positionnement précis et rapide.



Récupérateur aspirateur d'huile avec préchambre

99-RAH-2

674,00€

GARANTIE 12 MOIS

Bac de récupération 12,5 L



L'aspiration permet de réaliser une vidange en un temps minimum et sans dépôt de déchets.

Cuve de 80 litres montée sur roues avec système d'aspiration par le vide grâce à des sondes spéciales

Préchambre en plexiglas de 10 litres pour contrôle aspiration et bac de 12,5 litres pour récupération par gravité sous le pont élévateur. Vidange pneumatique du réservoir. 4 roues dont 2 fixes. Hauteur totale de 1030 mm.

Largeur de 540 mm.
Longueur de 630 mm.
Livrée avec 6 sondes et système de fixation rapide.

**INDI
SPEN
SAM**

Récupérateur d'huile 80 litres

99-RCH-1

399,00€

GARANTIE 12 MOIS

Bac de récupération 12 L



Cuve de 80 litres montée sur roues avec indicateur de niveau.

Bac de récupération de 12 litres, monté au centre. Transvasement par gravité.

Vidange pneumatique du réservoir, 4 roues dont 2 fixes. Manomètre d'indication de remplissage.

Aspirateur récupérateur 65 litres

Tuyau de vidange transparent avec buse en acier.
Bac de récupération avec tamis. Réservoir de collecte réglable en hauteur. Vidange sous pression.
Le bac de collecte est utilisé pour récupérer des liquides tels que l'huile des carters, des boîtes de vitesses, etc.
Ce dispositif mobile d'aspiration et de collecte d'huile a une hauteur réglable de 1150 à 1730 mm.
Le réservoir a une capacité d'environ 65 litres et est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes et d'une poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres. Le bac de récupération d'huile a une capacité d'environ 12 litres et est disponible en noir.

Tuyau de vidange transparent avec embout en acier.
Bac de récupération avec tamis.
Bac de récupération réglable en hauteur.
Vidange sous pression.

Hauteur de travail : 1 150-1 730 mm
Capacité du réservoir : 65 litres
Capacité du bac de récupération : 12 litres

RQN1063**499,00€**

GARANTIE 12 MOIS



Appareil de remplissage de boîte à vitesse automatique

99-DSG

299,00€

GARANTIE 12 MOIS

Pompe de remplissage de boîte à vitesse automatique : Capacité : 7,5 l.

Longueur de tuyau : 1,60 m.
Diamètre de tuyau : 1/2".
Viscosité jusqu'à SAE 140.
Dimensions : Ø 240 mm, hauteur 530 mm.

Idéale pour boîte DSG.
Livrée avec coffret de 15 raccords rapides.




30 litres


Modèle en plastique pour la collection d'huile et d'anti-gel avec 4 roues.

RQN8090**127,00€**

GARANTIE 12 MOIS


**INDI
SPEN
SAM**


BAR À HUILE MOBILE CONNECTÉ

SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ
LA GESTION DES FLUIDES**3** BONNES RAISONS
D'INVESTIR DANS
 CETTE MACHINE**1** REMPLISSAGE DU CIRCUIT
EN TEMPS MASQUÉ**2** DOSAGE PRÉCIS
DE LA QUANTITÉ**3** CHARIOT MOBILE
COMPLET, ROBUSTE
ET PRATIQUE POUR
UNE PRESTATION PARFAITE
ET PROPRE**NOUVEAU****99-BHM****3 989,00€**

GARANTIE

AUTONOME ET FACILE D'UTILISATION

Libère du temps pour le technicien (en moyenne 5 minutes par remplissage).
Moins de risque d'utilisation de la mauvaise huile grâce à son software intégré

**GASPILLAGE RÉDUIT GRÂCE
À UN DOSAGE PRÉCIS**

En moyenne, un garage gaspille 7% d'huile moteur (dû aux renversements et trop-plein)

**VITESSE DE REMPLISSAGE
RÉGLABLE**

Réduction du risque de débordement sur le moteur

TRAÇABILITÉ COMPLÈTE

Un mail automatique peut être envoyé après chaque remplissage mentionnant l'opérateur, le type d'huile et la quantité distribuée

**OPTIMISATION DE LA FACTURATION
ET DE LA GESTION DES STOCKS**

→ Plus d'oubli ou d'erreur de facturation
→ Possibilité d'envoi automatique de commandes de réappro aux fournisseurs

**GAIN DE PLACE ET DE MOBILITÉ
DANS L'ATELIER**

Coffret de 30 clés «cloche» pour filtres à huile

CPA-FIL

149,00€

GARANTIE 6

Idéal pour Renault, PSA, VAG, Fiat, Opel, Mercedes, Lancia, Alfa Romeo, Honda, Mitsubishi. Guide d'affectation fourni.

Voir détail dimensionnel des cloches sur www.sam.eu

Ø de 65 à 108 mm.

**Seringue de transvasement 1,5L**

680-7

61,90€

GARANTIE 6



Idéale pour la dépose et le remplissage de l'huile et autres liquides difficile d'accès. Corps translucide permet l'inspection d'huiles et fluides.

Dispose d'un corps en plastique léger. Tube de poussée sur le couvercle. Capacité : 1,5 L. Poids : 0,75 Kg

INDI
SPEN
SAM**Coffret de douilles de vidange 3/8"**

628-SET

42,90€

GARANTIE 6

Permet d'avoir 17 empreintes 3/8" à portée de main. Détails : 6 pans : 8-9-10-12-13-14-17 mm Carré mâle : 8-9,5-10-10,5-11-12-13,1 mm, Carré femelle : 10 mm, triangle : 10 mm XZN percé : M 16

INDI
SPEN
SAM**Entonnoir**

675-EN

9,90€

GARANTIE 6



Entonnoir spécial en matière plastique, résistant aux carburants, acides, solvants, liquides antigel et à la corrosion des huiles... La partie inférieure de l'entonnoir est longue et flexible afin de vous permettre de verser le liquide dans les endroits les plus difficiles.

L'extrémité a été conçue pour obtenir, en le coupant, la possibilité de 3 diamètres différents.

Support de montage moteurs

Max. 450 Kg

Dimensions: 933 x 780 x 898 mm
Hauteur de travail : 880 mm
Poids : 21 kg

TL2000

179,00€

GARANTIE 6 M1



**INDI
SPEN
SAM**

Servante calage distribution universelle 9 tiroirs

3463-91C

4 599,00€

GARANTIE 6

Servante 9 tiroirs outillage calage distribution. Servante conçue pour les ateliers de réparations multimarques. L'atelier mobile idéal pour réaliser rapidement le remplacement des courroies de distribution. Également disponible : 3463-91S : Servante calage distribution RENAULT / PSA / VAG.

3463-91N : Servante calage distribution RENAULT / PSA / VAG / FORD / OPEL / FIAT-ALFA.

9 TIROIRS COMPLETS EN MODULES MOUSSE :

- Tiroir 1 : Outilage approche
- Tiroir 2 : Outilage spécifique RENAULT
- Tiroir 3 : Outilage spécifique PSA
- Tiroir 4 : Outilage spécifique VAG
- Tiroir 5 : Outilage spécifique FORD
- Tiroir 6 : Outilage spécifique OPEL/PSA
- Tiroir 7 : Outilage spécifique FIAT/ALFA
- Tiroir 8 : Outilage universel
- Tiroir 9 : Accessoires complémentaires
 - + Tensionmètre électronique de courroie
 - + Barre support moteur



ASTUCIEUSE :
Outils complémentaires disponibles pour les travaux à réaliser en amont du changement de la courroie.

GAIN DE TEMPS :

Inclus dans la servante un guide d'utilisation pratique pour une recherche aisée des pièces.

PRATIQUE :

Toutes les pièces sont disponibles au détail pour une application unique ou un remplacement de pièces.

UNIVERSELLE :
Utilisable sur 90 % du parc automobile français. Servante multimarque permettant de travailler sur les derniers modèles de véhicules.

3463-T1A : APPROCHE



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION : RENAULT / PSA / VAG

3463-91S | 3463-91N

GARANTIE 6 | GARANTIE 6

3463-T2A : RENAULT



3463-T3A : STELLANTIS



3463-T4A : VAG



3463-T5A : FORD



3463-T6A : OPEL / PSA



3463-T7A : FIAT / ALFA



3463-T8A : POULIE ALTERNATEUR



3463-T9A : ACCESSOIRES




Coffret de 36 brosses pour nettoyage

DDE-BRSET

89,90€

GARANTIE 3

36 brosses dont 12 Nylon,
12 acier et 12 laiton de diamètre
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19 mm



Coffret clé à chocs 1/4" série S1 pour démontages des bougies

Clé à chocs dédiée pour la maintenance générale et le desserrage des bougies de préchauffage.

4 réglages de couple (10-20-30 et 40 Nm).

Poignée ergonomique gaine S1 avec grip de retenue.
Bouton pousoir d'inversion pour fonctionnement d'une seule main.

Frappe à double marteaux.

Coffret composé de la clé à chocs RC630, de 5 douilles à chocs 1/4" Ø 8-9-10-11 et 12 mm + rallonge 50 mm et cardan.



RC630BC

179,00€

GARANTIE 3


Barre support moteur

Barre support moteur orientable.
Livrée avec 2 chaînes.

HM-20

189,00€

GARANTIE 3



Pince pour colliers d'échappement monoblocs

208-75

35,90€

GARANTIE 3

Permet d'ouvrir et maintenir les colliers monoblocs sans danger pendant l'intervention.
Permet de ne pas endommager et de ré-utiliser ce même collier.
Capacité d'ouverture de 70mm
Longueur 300mm.



Tensiomètre électronique de courroie de distribution

Large plage de mesure allant de 30 à 520 Hz. Fixation d'un capteur sur la courroie afin de prendre la mesure. Capteur compact. Compatible avec tous types de courroies : distribution et accessoires. Le coffret contient un guide du positionnement du capteur et un livret des valeurs constructeur en Hertz. Ses dimensions réduites et l'absence de capteur mécanique à fixer sur la courroie permettent également de s'affranchir des problèmes d'accès.

99-TCE

599,00€

GARANTIE 3



INDI
SOPEN
SAM

**Purgeur de frein
4 bars à pompe
électrique 220V**

3154**1 229,00€**GARANTIE  12 mois

Facile d'utilisation. Sans assistance. Changement rapide du liquide de freinage. Approprié pour tous les systèmes ABS (y compris les systèmes EDS, ESP et SBC) et les embrayages hydrauliques. Flux pulsant. Testé et certifié pour le fonctionnement en toute sécurité. Valable aussi pour les purges de boîtes d'embrayage.



**Adaptateur universel avec
5 tailles de cônes en caoutchouc**

5 cônes d'étanchéité interchangeables de diamètre 20 mm à diamètre 60 mm. Fonctionne avec un raccord de maître-cylindre à baïonnette ou fileté. Conception très compacte avec raccord rapide à 75. Ajustement en hauteur et en largeur pour une utilisation universelle.

3154-95**119,00€**GARANTIE  12 mois

**Bouchons et raccords pour purgeur de frein
en coffret de 11 pièces**

3154-90**249,00€**GARANTIE  12 mois

Convient pour utiliser avec la plupart des purgeurs de freins par pression. Comprend des adaptateurs pour maître-cylindre et bouchons spécifiques constructeur. Comprend une seringue pour vider ou faire l'apoint du maître-cylindre. 1 bouchon diam int/ext 34,5/53,5mm. 1 bouchon diam int/ext 74/93mm. 1 bouchon diam int/ext 50,7/57mm. 1 bouchon de prise rapide et raccord à 90° pour Toyota, Lexus. Chaînette de maintien et seringue de vidange maître-cylindre avec joint caoutchouc.



**Bouchons purgeur de liquide de frein
Tesla modèles 3/Y/S/X**

NEW

Bouchons spécialement conçus pour la purge du liquide de frein sur les véhicules Tesla. Compatibles avec la plupart des purgeurs de freins ou des bocaux de maître-cylindre ou des pompes à réservoir.

Le coffret comprend 2 bouchons :

- adaptateur Tesla modèles 3 et Y,
- adaptateur Tesla modèles S et X.

Les adaptateurs supportent une pression de travail élevée jusqu'à 30 psi – 2 bar.

3254-BT**86,00€**GARANTIE  12 mois

**Coffret de 6 clés de purge de frein
et embrayage**

3165**99,90€**GARANTIE  12 mois

Spécialement conçues pour la purge des étriers de freins, la clé est dotée d'un coupleur avec joint de retenue, assurant une prise optimale de la vis de purge (même abimée) sans aucune fuite. Clapet anti-retour pour purger à 1 seul opérateur.

Caractéristiques :

- clés 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm
- tuyau L.105 cm



Purgeur de frein électrique 10 litres

Changement rapide du liquide de freinage.
Facile d'utilisation, sans assistance.
Conçu pour tous les systèmes ABS-EDS-ESP-SBC et les embrayages hydrauliques.

RQN4110**699,00€**GARANTIE  M1**Evacuateur de fluides**

Utilisable pour des liquides de transmission, de frein, de refroidissement, d'huile de moteur et de boîte de vitesse.

**Jeu de 8 jauge d'épaisseurs de freins**

Constitué de 8 jauge en métal avec 3 couleurs :
rouge, jaune et vert :

Vert signifie = les plaquettes sont toujours bonnes,
Jaune = devraient être remplacées,
Rouge = à remplacer immédiatement.

Rouge 1, 2, 3 mm /
Jaune 4, 5, 6 mm /
Vert 8, 10 et 12 mm.

FD-J8**19,90€**GARANTIE  C

40%
DE RANGEMENT




NOUVELLE SERVANTE XXL AVEC 5 MODULES PRESTATIONS DE SERVICES AUTOMOBILE

CPP-PSN**5990,00€**GARANTIE  O

Comprend 5 plateaux complets
d'outils spécifiques
pour vidange, maintenance, embrayage,
freinage et géométrie.

Pied à coulisse digital pour disque de frein

FET-8P

99,00€

GARANTIE 6



Pied à coulisse digital pour mesure d'épaisseur des disques de frein. Mesure rapide et précise de l'usure, avec affichage géant pour une lecture claire en atelier. Outil simple d'utilisation, spécialement conçu pour les professionnels de l'automobile. Caractéristiques : Capacité : 0 à 50 mm. Longueur des becs : 50 mm. Afficheur géant. Fonction HOLD pour figer la mesure. Conversion mm / pouces. Remise à zéro («D» initialisé). Livré avec pile bouton.

NEW**Testeur de liquide de frein type crayon**

FET-5J

19,90€

GARANTIE 6



Testeur électronique de liquide de frein. Vérifie la quantité d'eau contenue dans le liquide de frein testé. Utilisable avec les liquides de frein DOT 4. 5 leds indiquent la quantité approximative d'eau contenue dans le liquide testé : 0%, 1%, 2%, 3%, 4%. Conçu en fibre de verre renforcé évitant ainsi une usure prémature ou un endommagement de l'appareil par contact du liquide de frein. Contient une pile de 1.5V type AAA. Dimensions : 8.7cm x 2.8cm x 1.18cm (L x l x h)

Coffret repousse piston de frein pneumatique avec jeu de coupelles

3112-90

199,00€

GARANTIE 6

Coffret repousse piston de frein pneumatique avec jeu de coupelles. Outil pression puissant et rapide à l'aide de l'air comprimé. Raccord d'air 1/4". Carré d'entraînement 3/8".

**Brosse métallique**

2880

9,95€

GARANTIE 6

Idéale pour les étriers de frein.

**Contrôleur d'usure des plaquettes de frein**

Outil astucieux qui permet de gagner du temps pour mesurer la garniture des plaquettes de frein du véhicule sans démonter la roue. S'applique aux plaquettes de frein internes et externes. Se place facilement à l'arrière de la plaque d'appui de la plaquette de frein et permet de mesurer la distance entre le dessous de la plaque d'appui et le disque de frein. Échelle calibrée pour une plaque d'appui normale de 6 mm d'épaisseur.

FD-J1

19,50€

GARANTIE 6

**Coffret tournevis à frapper**

270A-J24

159,00€

GARANTIE 6



Selection de 24 outils livrés en coffret métallique. Pour desserrer les vis, écrous ou boulons grippés ou collés. Muni d'un inverseur permettant l'utilisation en serrage/désserrage. Longueur du tournevis : 163 mm. Le coffret comprend : le tournevis, une douille porte-embouts, 22 embouts à frapper. Dimensions du coffret : 195 x 59 x 45 mm

Disque de nettoyage flasque de moyeu 90 - 150 mm

76NS-NF

59,90€

GARANTIE 6

1/2"



Spécialement conçu pour se monter sur une perceuse/vissuse ou une clé à chocs, l'outil permet un nettoyage rapide et facile des flasques de moyeux corrodées, des portées de jantes sales et collées, etc. Idéal lors des changements de disques ou de pneus, le couple de serrage n'est plus biaisé par la présence de rouille ou saletés. Caractéristiques : disque Ø int. 90 mm Ø ext. 150 mm, entraînement 1/2"

NEW

NOUVEAU

3 BONNES RAISONS D'INVESTIR DANS CETE MACHINE

- 1 OPÉRATION 100% SÉCURISÉE**
- 2 NOUVEAUX MODES OPÉRATOIRES DÉMONTAGE / MONTAGE**
- 3 SYSTÈME UNIVERSEL SANS COUPELLE**



PIUSSANT :
Alimentation à partir d'une source d'air comprimé permettant une compression optimale. Capacité 4.5 T.



SÉCURITÉ :
Aucun risque de blessure. Pas d'accès à l'intérieur de la cage lors du fonctionnement. Protection du poste de travail et de l'opérateur.



INNOVATION :
Cage et système de protection uniques sur le marché.



PRODUCTIVITÉ :
Aucun réglage requis. Travail possible même sur les ressorts à spires inversées.



CONFORT :
Simple d'utilisation : indicateur de mise sous pression de la machine visibilité optimale sur l'opération.



UNIVERSEL :
Couvre 95 % du parc auto roulant même les véhicules électriques et hybrides.



ERGONOMIE :
Prévention des troubles musculosquelettiques. Travail à hauteur d'homme. Ouverture complète de la porte permettant un accès total à l'amortisseur.



ROBUSTESSE :
Conception et fabrication française. Conçu pour un usage intensif en atelier.

XCP-45

2 695,00€

GARANTIE 36 M3



Outil de compression de jambe de force pour vérin de fosse

Outil servant à compresser les jambes de force à partir d'un vérin de fosse 30 mm.

Caractéristiques :
Soutient la jambe de force sur le véhicule : 500Kg.
Mord de serrage en POM (polyoxyméthylène)
protégeant l'amortisseur. Réglage en profondeur et en inclinaison.



HF-5-CC

299,00€

GARANTIE ①

NEW



Coffret d'outils pour le démontage des supports d'amortisseur

CPA-20

279,00€

GARANTIE ①

Idéal pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes.
Poids : 6,400 Kg



Vérin de fosse 500 Kg

HF-5B

309,00€

GARANTIE ② M1

Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur. Soupe de sécurité en cas de surcharge. Levage au pied. Manœuvrabilité : Poignée de transport intégrée pour un déplacement optimal.

Hauteur mini : 1140 mm. Hauteur maxi : 1965 mm.
Dimensions : 1120 X 300 X 280 mm

Équipé d'un limiteur hydraulique de course. La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres. Manœuvre facile grâce aux 4 roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en fonction des dimensions de la base. Poignée ergonomique pivotante.




1965 mm
1140 mm

Canon à air pneumatique 19 L

RC1120

139,90€

GARANTIE ② M2



Facilite la mise en place du talon du pneu sur la jante avant l'opération de gonflage.

Caractéristiques :
Réserve d'air comprimé de 19 litres
Équipé d'une valve de sécurité, d'une vanne à bille entrée/sortie
Dimensions : Ø 260 mm x largeur 420 mm x hauteur 300 mm
Capacité du réservoir : 20 litres
Pression max : 11 bar, limite par valve de sécurité
Peut souffler l'air comprimé rapidement pour aider à recoller les pneus sur une jante
Poignée d'ouverture manuelle progressive
Manomètre de contrôle
Livrée avec embouts de raccordement sur réseau et connecteur 1/4"

Clé dynamométrique 1/2" monocouple

Poignée ergonomique, mono-couple préréglé, avec certificat d'étalonnage.

222-89+...

GARANTIE 10 ans



1/2"

Réf.	Carré d' entraînement	Couple en Nm	Cliquet	Poids (kg)	PRIX
222-89+120	1/2	120	Carré	1,580	67,90€
222-89+120C	1/2	120	Cliquet	1,900	91,00€
222-89+140	1/2	140	Carré	1,590	69,90€

Jeu de 3 douilles 1/2" anti-rayure en coffret

19141-90

32,90€

GARANTIE 10 ans



1/2"

Jeu de 3 douilles de dimensions 17 mm, 19 mm et 21 mm. Ces douilles sont équipées à l'extérieur d'une jupe en plastique et intérieurement d'une butée en nylon.


Elles sont principalement destinées aux interventions sur les jantes en aluminium où elles évitent les rayures et le marquage des écrous et vis de roues.

Coffret extraction écrous antivols nouvelle génération

76NS-UNIV

299,00€

GARANTIE 10 ans



Le kit est l'outil idéal pour enlever les écrous de roue antivol les plus difficiles en toute rapidité et sécurité. Composé de : 4 guides de centrage internes en nylon, 3 guides de centrage externes métalliques, 1 guide de centrage métallique pour des écrous qui tournent librement, 2 forets spéciaux ultra-résistants, 4 extracteurs, 1 support d'extracteur à impact, 1 outil d'enlèvement d'extracteur à impact.

Clé dynamométrique 1/2" mécanique réglable

Avec certificat d'étalonnage. Tête à cliquet, levier gauche / droit.

222-84

179,00€

GARANTIE 10 ans

1/2"



70 - 350 NM

Coffret de douilles 1/2" à chocs longues pour écrous de roues VL

19141-95

54,50€

GARANTIE 10 ans



1/2"

Coffret de douilles 1/2" à chocs longues pour écrous de roues VL. Protégées, en jeu de 5 : 15-17-19-21-22 mm.

x5

**Douille à chocs longue 1/2" 21 mm pour jantes aluminium Hyundai et Kia**

19141-HYU

15,50€

GARANTIE 10 ans

1/2"



Douille de 21 mm. Carré d' entraînement : 1/2". Empreinte spécifique pour écrous de roues de Hyundai et Kia Carré d' entraînement intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille. Version longue. Revêtement ABS pour ne pas endommager les jantes en aluminium. Protection ABS échangeable. Brunie Chrome-Molybdène. Utilisations : Hyundai / Kia

Douille à chocs 17 mm 1/2" spécifique écrous de roues Mercedes

19141-MER

15,50€

GARANTIE 10 ans

1/2"



Cette douille de 17 mm de forme convexe évite d'endommager les écrous de roues d'origine équipant la plupart des Mercedes Benz. Affections : Classe C, GLK (W204), E (W207, 211, 212), SLK (W172), ML (W164, 166), CL (W216), S (W221, 222). Longueur : 45 mm. Chrome vanadium traité anticlichot. À utiliser avec une clé à chocs.

Outil de dépose-repose rotule axiale avec cages 28-34, 34-39 et 39-45 mm

NEW

732-DA2

219,00€

GARANTIE 2 ans

Tête interchangeable : un seul outil couvre les rotules de diamètre 28 à 45 mm. Outil compact et autoserrant pour un démontage rapide et facile des rotules axiales sur les VL et VUL.

Permet d'intervenir sur les rotules de direction de différentes tailles grâce aux 3 cages interchangeables dotée d'un code couleur :

- Rouge - Ø 28-34 mm. Couple max : 80 Nm
- Bleu - Ø 34-39 mm. Couple max : 100 Nm
- Vert - Ø 39-45 mm. Couple max : 150 Nm



Tulipe pour rotule axiale de direction

732-DA1

95,90€

GARANTIE 2 ans

Entrainement avec 6 pans de 30 mm. Capacité : 35 à 45 mm.

Outil pour la dépose de rotules.

La dépose se fait en bloquant la crémaillère du véhicule grâce aux différents systèmes de blocage (2, 3 ou 4) sans démonter la crémaillère.

Utilisation avec clé dynamométrique. Couple de serrage maxi 150 Nm.



Contrôleur d'usure des pneumatiques

Contrôleur d'usure des pneumatiques. Calibre de profondeur digital. Capacité 25 mm. Lecture 1/100ème. Longueur 100 mm. Livré en coffret plastique avec piles de recharge.

76-MP

19,50€

GARANTIE 2 ans



Expandeur de soufflets de cardan pneumatique

PN-732A

177,00€

GARANTIE 2 ans

Plus besoin de démonter le cardan. Moins de perte de temps.

L'expandeur va ouvrir le soufflet universel adaptable. L'opérateur sans effort le déposera au bon endroit. Capacité de 20 à 115 mm. Raccord 1/4". Convient aussi pour VL et 4X4. Poids : 2,200 Kg



**INDI
SPE
SAM**

Cles serre-tubes type « Stillson » 10" 250 mm

632-10

22,90€

GARANTIE 2 ans

Corps et mors monoblocs forgés. Système de double ressort assurant un accrochage efficace sur le tube.



Kit de dépose de roulements sur véhicule ou sur presse

76-EXR

159,00€

GARANTIE 2 ans

Facile et rapide à utiliser. Au choix directement sur l'arbre ou à la presse grâce aux adaptateurs. Le kit de dépose de roulements permet de déposer le roulement de roue et le repérer. Reposer le moyeu. Kit comprenant : 9 adaptateurs pour roulements de 55,5 à 84 mm. 3 cages de 76, 86 et 91 mm. 1 vis d'extraction de 38 mm avec 1 axe de centrage, 1 écrou, 3 bagues et 1 flacon d'huile.



**INDI
SPE
SAM**

Kit arrache moyeu à inertie + vis hydraulique

Positionnement des goujons de 3 à 5 positions. Livré avec : plateau arrache moyeu : diam 148,5 mm. Hauteur 90 mm. masse à inertie : poids : 2,8 kg. vis hydraulique repousse cardan : capacité 12 tonnes.



EX-370

379,00€

GARANTIE 2 ans

Kit repousse pédale - bloque volant

3610

165,00€

GARANTIE 2 ans

Permet de bloquer les roues au couple, véhicule levé, réamorcer le circuit de freinage, intervenir sur la géométrie et bien d'autres opérations à une seule personne.



Levier d'exercice sur train avant

3206

229,00€

GARANTIE 2 ans



Levier composé de : 1 bras + 1 tampon pour un appui sous caisse, 1 bras articulé de traction, 1 vis de traction. Fonctionnement : En se positionnant sous la caisse du véhicule, ce levier permet la traction du bras de suspension et/ou du moyeu afin d'extraire la jambe de force de l'amortisseur et de dégager la rotule inférieure. Opération réalisée en sécurité.

NEW

Machine à détection de fuites de circuits par fumée

Le détecteur de fuites par fumée ultra compact et léger est facile à transporter pour intervenir dans tout l'atelier. L'appareil diffuse de la fumée épaisse et opaque hautement visible à l'aide d'une seule source d'alimentation par batterie 12V.

Idéal pour détecter les fuites et les micro-fuites des circuits fermés du véhicule. Il s'adapte à tous les diamètres des tuyaux grâce aux nombreux adaptateurs fournis dans le kit.

COMPREND :

- DéTECTEUR DE FUITES DE FUMÉE
- NOYAU DE LA VALVE
- TUYAU DE FUMÉE
- CORDON D'ALIMENTATION
- ADAPTATEUR GONFLABLE UNIVERSEL
- UN JOINT CONIQUE GRAND, MOYEN ET PETIT
- UN BOUCHON D'HUILE
- UNE BOUTEILLE DE 250 ml DE FLUIDE POUR CONTRÔLE DE FUITES
- CROCHET

CARACTÉRISTIQUES :

- Tension nominale : DC12V
- Puissance nominale : 100W
- Rendement de la fumée : 20-30L/MIN
- Poids : 3,7 kg
- Dimensions : 280x220x185 mm
- Pression de travail : 1,3 Bar de livraison (0-18PSI)

99-TT

259,00€GARANTIE  M1**Liquide pour machine à détection de fuites par fumée**

Fluide pour alimenter la machine à détection de fuites par fumée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contenance : 236 ml
- Dimensions : 210x100x50 mm
- Poids : 0,250 kg

99-TT-VPF

69,90€GARANTIE **Réfractomètre digital**

Le réfractomètre numérique automobile est conçu pour mesurer avec précision la force du liquide de batterie, du liquide de lavage, de l'antigel et de l'AdBlue® en mesurant l'indice de réfraction de la lumière traversant le mélange et en l'affichant numériquement sur l'écran LCD TFT.

Il convient aux mélanges d'antigel synthétiques, y compris l'OAT (Organic Acid Technology) de longue durée, le G13 et la teneur en eau/urée de l'AdBlue®.

913-22C

299,00€GARANTIE  M1**Pompe manuelle métallique à pression et dépression**

La pompe à pression et dépression est idéale pour réaliser toutes les opérations de purge, contrôle, étanchéité, tarage, etc. Pression maxi 4 bars. Dépression maxi 1 bar, contrôle de la courbe d'avance à dépression, contrôle du fonctionnement d'un capteur à dépression, contrôle d'une soupape EGR, contrôle de l'étanchéité d'un régulateur de pression d'essence, contrôle de l'étanchéité du modulateur à dépression d'une boîte de vitesse automatique, contrôle de membrane d'un servofrein, purge de circuit de freinage, contrôle de l'étanchéité de la membrane de la pompe à vidage d'injection, contrôle de la pompe à vide d'assistance, contrôle de la pression de suralimentation d'un turbo, contrôle du fonctionnement de la soupape de décharge, pompe livrée en coffret avec embouts et flexibles.

PPD-3

199,00€GARANTIE  M1INDI
SPEN
SAM

**INDI
SPEN
SAM**

Détecteur électronique de fuites universel R134/1234YF/hydrogène

Ce détecteur de fuites doté d'un capteur conçu pour détecter les concentrations d'azote hydrogéné et autres gaz les plus infimes. Compatible Azote Hydrogéné (N2-H2), R134-a, R1234YF, R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon. Lorsqu'une concentration est détectée une alerte sonore est émise puis l'afficheur indique l'importance de la fuite (de 1 à 7).

Caractéristiques : Sensibilité réglable sur 3 niveaux, calibration automatique, type de capteur : semi-conducteur, ventilateur intégré, alimentation : 4 piles alcalines AA, autonomie : 4-6h en continu en fonction de l'utilisation, indicateur batterie faible, temps de préchauffage 45s, longueur de la sonde : 40cm, livré en valise avec piles

Ce système de détection de fuites est la plus efficace car ils permettent de trouver des fuites très infimes, là où les autres procédures ont échouées.

CLIM-UNIV1

359,00€

GARANTIE  M1



Coffret de détection de fuites azote/hydrogène (N2-H2) 50 bars

CLIM-UNIV2

479,00€

GARANTIE  M1

Compatible gaz R134A et R1234YF



Ce kit permet de «pressurer» les installations de réfrigération et de climatisation afin de «simuler», à l'intérieur de ces installations, la pression à laquelle ce système devra ensuite fonctionner.

En pressurisant l'installation avec de l'azote hydrogéné technique (à une pression appropriée et donc différente selon les réfrigérants tel qu'indiqué par les secteurs visibles sur le manomètre), l'installateur aura la certitude, au cas où il y aurait des fuites dues à des bridages mal faits, à des soudures «froides» ou à des défauts de fabrication, que ces imperfections seront signalées par une perte d'azote détectée par le manomètre prévu à cet effet. L'installation ainsi contrôlée ne rencontrera alors plus ce type de problème.

Composition : Mallette, bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50 bars, manomètre d'isolation + flexible 100 cm, réducteur pour bouteille 1 kg, bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1 kg, tuyauterie de 150cm, raccord haute pression, raccord haute pression spécifique gaz R1234YF Compatible gaz R134A et R1234YF

**INDI
SPEN
SAM**

Centreur d'embrayage SAC

EX-SAC

399,00€

GARANTIE  0

Les voitures sont de plus en plus équipées d'embrayages SAC (Self Adjusting Clutch). Ces embrayages sont auto réglables. Grâce au mécanisme de réglage automatique, ils compensent le jeu croissant créé à cause de l'usure du disque de l'embrayage.

Le dispositif SAC garantit une force de débrayage constante dans le temps, et accroît le confort de l'utilisateur. Approprié pour la plupart des embrayages SAC autoréglables (3 et 4 trous) équipant les véhicules du GROUPE FIAT, VW, AUDI, BMW, MERCEDES, VOLVO, OPEL, RENAULT, PSA etc. Avantages : Pré-serrage du disque sur le plateau pendant l'assemblage et le démontage, évitant ainsi la déformation de l'embrayage. Alignement du disque d'embrayage.



Emporte-pièces pour installation de radar de recul

627-EMP

99,90€

GARANTIE C



Ce kit est conçu dans le but de poser des détecteurs de radar de recul sur pare-chocs avant et arrière de tous types de véhicules. Vis de 8 mm avec tête hexagonale de 13 mm.

Utilisation : Avec un forêt de diamètre 8,5 mm, faire un trou à l'endroit choisi.

La partie avec un filetage intérieur est positionnée à l'intérieur du pare-chocs. L'emporte-pièce coulissant sur la vis doit être inséré à l'extérieur du pare-chocs. Ensuite, utiliser le poinçon de la mesure appropriée, puis une clé à cliquet manuelle ou une machine pneumatique (douille de 13 mm).

INDI
SPEN
SAM

Jeu de 27 outils pour déposer des garnitures

627-CJ27

44,90€

GARANTIE C



Assortiment très pratique avec diverses formes de lames et de grattoirs.

Applications : Dépose/déclipsage des garnitures, listons décoratifs, bouchons de fermeture, des baguettes et caches en plastique, etc.

Outil d'insertion pour câbles et passe-fils. Grattoirs pour grater des joints en silicone ou pour nettoyer des surfaces sensibles.

Matière : polypropylène renforcé.

Jeu de 4 outils de démontage de garnitures

627-C-J5

27,90€

GARANTIE C



Ces outils permettent le démontage de toutes les parties plastiques, baguettes d'ornement, les caches des rétroviseurs, les aérations, les doubles portières, etc. sans risque de les endommager. 4 outils de 200 mm en nylon noir de 0,5 mm d'épaisseur avec les caractéristiques suivantes :

1 outil largeur 25 mm avec embout coudé à 15° et fente droite centrale - 1 outil largeur 20 mm avec embout relevé et arrondi type spatule - 1 outil largeur 20 mm avec embout droit et pointu - 1 outil largeur 25 mm avec embout fendu et dentelé en arrondi. Chaque outil permet de faire plusieurs applications précises. Le matériau utilisé permet de forcer sans rayer et sans risque de casse de l'outil comme avec du plastique traditionnel. Livré avec pochette plastique de rangement.

Chariot de déplacement de pièces mécaniques ou carrosserie

SUP-MEC

499,00€

GARANTIE C



Chariot idéal pour le déplacement des pièces mécaniques ou de carrosserie dans l'atelier.

Dimensions : 1650x900x605 mm.

Composition mécanique : Ensemble de la structure tube + 1 plateau tôle + 1 plateau fil + 1 porte document + 4 roulettes D 80 mm. Peinture époxy noir

Accessoires vendus séparément : Plateau Tôle, Plateau Fil, Porte Bac, Jeu de 4 tubes + 4 sandows

Souffleur haute puissance

Un seul outil. Une infinité d'usages.

Automobile & Esthétique :

Séchage rapide après lavage ou peinture
Élimine l'eau des joints, roues et recoins
Retire les résidus de polish ou de pâte à polir

Nettoyage & Entretien :

Dépoussiérage des outils, bouches d'aération et filtres
Nettoie garages, ateliers et sols
Seche les surfaces après nettoyage

Industrie & Atelier :

Sèche équipements et machines
Évacue copeaux, sciure et particules
Refroidit les outils et matériaux

Utilisation possible en extérieur :

Enlève neige, feuilles mortes et débris
Idéal pour terrasses, allées et outils de jardin
Allume barbecues ou feux de camp avec un flux d'air puissant



RC750

149,00€

GARANTIE SAM M1

NEW



Support de pare-brise

371098

339,00€

GARANTIE 6



Tiges de support indépendantes, coulissantes, habillage mousse.
5 compartiments modulables pour un maintien des pièces en toute sécurité.
Convient pour pare-brise, pour capot et pièces diverses.
Equipé de 2 roues freins. Ø des roues 90 mm. Encombrement L1200 x l 760 x h 75 mm.

Kit dépose pare brise à cliquet 1 seul opérateur

627-PBSET

299,00€

GARANTIE 6



Kit constitué de 2 ventouses à pompes pour la traction du câble par le système de cliquet ainsi que d'un renvoi d'angle monté sur ventouse à pompe assurant une bonne adhérence au pare-brise. Cette technique a l'avantage de permettre la découpe du joint de pare-brise sans la dépose des garnitures intérieures. Il permet à un opérateur seul de déposer le pare-brise sans effort physique. Composition : Système traction de câble à cliquet double ventouse, Ventouse renvoi d'angle, passe fil pare-brise, paire poignées de tirage grip, Rouleau fil acier carré de section 0,6 mm.

Ventouse forte puissance 35 Kg

627-PB7

99,90€

GARANTIE 6¹



Capacité 35 kg.
Diamètre 200 mm.
Mise en pression par un bouton push.

INDI
SPEN
SAM

Chevalet de préparation de pare-brise

371080

94,90€

GARANTIE 6



Extrêmement robuste, il permet de recevoir avec sécurité tout type de pare-brise VL et PL en vue de leur préparation au montage. Il est constitué de tubes en acier enrobés de manchons souples antidérapants qui évitent le glissement et les rayures. Articulé et réglable, il se range facilement et se place aisément à proximité du poste de travail.

Jeu de 2 ventouses pour pare-brise

627-PB-2

64,90€

GARANTIE 6



Permet la manipulation des glaces et des pare-brise, ainsi que leur compression pendant le temps de séchage de la colle.

Pistolet extrudeur manuel

371860

29,90€

GARANTIE 6



Outil manuel, simple, pour l'application des colles en cartouche. Débit contrôlable et arrêt fin de cartouche pour éviter les coulures. Ce pistolet professionnel apporte un confort de travail avec une excellente qualité.

Réglophare double laser + caméra

Convient pour vérifier et régler tout type de projecteur y compris les phares xénon, led ou matrix.

Convient pour véhicules légers et utilitaires ainsi que les poids lourds.

Connexion aux ordinateurs PC via USB, Bluetooth et wifi. Connexion à n'importe quelle imprimante via USB, Bluetooth ou wifi.

Visière d'alignement laser + pointeur laser central pour positionner facilement l'appareil à l'avant du véhicule. Mât rotatif permettant une rotation à 360° du corps du réglophare sur l'axe de la barre.

Système de réglage en hauteur avec système de verrouillage. Alimentation : batteries Li-Ion avec entrée pour chargeur de batterie externe 230 VAC. Utilisation confortable grâce au positionnement des roues.

Base anti-basculement robuste.

Livré avec manuel de montage, d'utilisation et d'étalonnage.

Caméra CMOS 1,3 mégapixels de haute qualité.

Tout le logiciel est conçu pour être très simple d'utilisation (avec menus guidés).

Résolution des mesures : 0,1%

RGLF-3

3 395,00€

GARANTIE  M1



Kit polissage optique de phare polycarbonate

1565-93

549,00€

GARANTIE  M2

PRATIQUE : Ce kit complet de rénovation des optiques de phare permet d'éliminer toutes les traces d'oxydation et de redonner ainsi au phare sa transparence et sa clarté d'origine rapidement et sans démontage.

Fourni dans une mallette comprenant :

- 1 ponceuse RC1346C avec plateau agrrippant diam. 75 mm.
- 1 polisseuse RC1565C avec plateau agrrippant diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-931 de 50 disques de ponçage grain P500 diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-932 de 50 disques de ponçage grain P800 diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-933 de 6 disques de ponçage grain P1500 diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-934 de 6 disques de ponçage grain P3000 diam. 75 mm.
- 2 mousses de polissage 1565-933 blanches.
- 2 mousses de polissage 1565-934 noires douces.
- 2 interfaces pour mousse diam. 75mm 1346-930.
- 1 lotion de lustrage 1565-931 Etape 1 (250 ml).
- 1 lotion de lustrage 1565-932 Etape 2 (250 ml).
- 1 chiffon de nettoyage en microfibre 1565-930.
- 1 bidon vaporisateur de nettoyant protecteur 1565-935.
- 1 rouleau de 50 m de ruban de masquage largeur 25 mm 1346-935.



NEW

NEW

Station de soudage plastique 2-en-1 à air chaud et fer chaud

Soudeur à air chaud :

Débit et température réglables conçus pour le soudage professionnel avec des baguettes plastiques plates. Pas de temps de préchauffage nécessaire. Allumez-le et commencez immédiatement à souder. Assure une soudure robuste et permet l'ajout précis de matériau plastique nécessaire pour la réparation. Livré avec plusieurs matériaux de baguettes de soudure. Arrêt automatique de l'air chaud lorsque la poignée est remplacée sur le support. Plage de température : 100 °C à 500 °C.

Débit d'air : 3 L/min à 24 L/min.

Soudeur sans air avec fer :

Température réglable. Prêt à l'emploi en moins de 30 secondes.

Pointe chauffante spécialement conçue pour faire fondre le plastique, appliquer un renfort en malle, réparer ou remplacer un support de capteur de stationnement, etc.

Plage de température : 50 °C à 480 °C.

Résolution des mesures : 0,1%

1204-PSP

279,00€

GARANTIE  M1



Clips magnétiques support pour spray

Idéal pour les ateliers ou le bricolage.

Conçu pour stocker et transporter facilement vos sprays et bombes sur une servante, une caisse à outil,

un pont élévateur au plus proche de votre poste de travail. Équipé d'aimants puissants

pour une fixation sécurisée sur

les surfaces métalliques.



Pour bombes ou sprays de 45 / 62 mm (x5 unités)

CA45-KIT
(45 mm)

62,00€

GARANTIE 

CA62-KIT
(62 mm)

62,00€

GARANTIE 



Housse frontale lavable



RAMG5060

99,00€

GARANTIE 

Housse de protection lavable pour siège



RAMG5070

19,90€

GARANTIE 

Support d'outils magnétique ajustable

Se fixe sur toute surface métallique. Peut se régler pour une ouverture de 20 à 100mm de large.



SUP-MA

38,00€

GARANTIE 

Housse de protection d'aile

La housse d'aile RAMG5050 est solide, durable et magnétique. Cette housse est parfaite pour protéger la peinture de l'aile du véhicule pendant les travaux.



RAMG5050

44,90€

GARANTIE 

Pack levage :
Cric 3 T + chandelles 3 T

PACK-LEV1**279,00€**GARANTIE  M1

Contient :
Cric rouleur 3 T
Paire de chandelles 3 T
Productivité : levage et blocage en 30 secondes
Sécurité : totalement sécurisé par valve


**INDI
SPEN
SAM**


Cric rouleur acier/aluminium
1,5 T ultra léger

CR-15-C | TL8115**229,00€**GARANTIE  M1

Idéal pour véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses. Double pompe qui permet de lever le cric plus rapidement.
100% SÉCURISÉ : Valve de sécurité qui empêche la surcharge et protège le système hydraulique.
Capacité : 1,5 T
Hauteur mini : 88 mm
Hauteur maxi : 358 mm
Dimensions du cric : 554x143x245 mm



Cric rouleur compact 3 T

CR-30-C | REQ3008**249,00€**GARANTIE  M1

Poignée amovible en deux parties avec poignée en caoutchouc offrant une facilité de pompage permettant une approche rapide dans toutes les positions. Levage rapide grâce à la poignée. Pédale d'approche rapide permettant une mise en appui directe. Bloc hydraulique en acier comprend des joints de protection pour empêcher la contamination de l'huile. Système anti-surcharge Roues en fer et protection caoutchoutée pour éviter d'endommager les sols des ateliers. Capacité de charge : 3 tonnes Hauteur de levage mini : 145 mm Hauteur de levage maxi : 500 mm Dimensions : 685x346x180 mm.



Cric rouleur acier/aluminium
2,5 T ultra léger

CR-25-C | TL8125**279,00€**GARANTIE  M1

Idéal pour véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses. Double pompe qui permet de lever le cric plus rapidement. Dimensions produits : 659x289x165 mm



Cric rouleur 2,5 T extra-plat

CR-25-CP | REQ3025**269,00€**GARANTIE  M1

Idéal pour véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses. Double pompe qui permet de lever le cric plus rapidement. 100% SÉCURISÉ : Valve de sécurité qui empêche la surcharge et protège le système hydraulique.
Capacité : 2,5 T
Hauteur minimum : 90 mm
Hauteur maximum : 515 mm
Dimensions produits : 722x328x150 mm



Coupelle de cric bi-matière spéciale
levage Tesla modèles 3/Y/S/X

CR-COUP-3**59,00€**GARANTIE  M1

Cette coupelle est spécialement conçue pour le levage en toute sécurité des modèles Tesla 3/Y/S/X. Elle possède des aimants pour aider à adhérer au cadre métallique lors de l'installation de la coupelle sur le point de levage de l'entretien de la batterie, sans risque d'endommager les parties métalliques.

Caractéristiques :
- Diamètre : 70 mm
- Emmanchement : 25,4 mm
- Hauteur d'emmanchement : 19 mm
- Hauteur totale : 40 mm
- Hauteur : 210 mm
- Poids : 150 g

**NEW**

Chandelles avec axes de sécurité

Double sécurité : Crémallère et goupille de sécurité.
Meilleure stabilité : Pied large plat.
Livrées par paire.

CHAN-2C | TLGSCG2

39,90€

GARANTIE  M1

Capacité : 2 T

CHAN-3C | TLGSCG3

54,90€

GARANTIE  M1

Capacité : 3 T

CHAN-6C | TLGSCG6

99,90€

GARANTIE  M1

Capacité : 6 T

TLGSC10

179,00€

GARANTIE  M1

Capacité : 10 T



Cric sous roues

Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier.
Rouleaux sous roue en aluminium.
Ne pas utiliser pour tracter un véhicule.
Largeur max acceptable des roues : 310 mm.
Dimension roues : 100 mm

Vendu à l'unité
CSR-7

199,00€

GARANTIE  M1

Capacité 0,7 T
Poids 15 kg

Vendu par paire
CSR-14

379,00€

GARANTIE  M1

CSR-14 = 2x CSR-7
Poids 30 kg



**INDI
SPEN
SAM**



RÉF.	Désignation	PRIX
RQGCRB2	Cric rouleur 2 T	299,00€
RQGCR2HN	Cric rouleur 2 T profil bas	399,00€
RQGCRB3	Cric rouleur 3 T	399,00€
RQGC6N	Cric rouleur 6T	759,00€
RQGC10N	Cric rouleur 10 T	999,00€

GARANTIE  M2

Crics rouleurs de 2 T à 10 T

Protection caoutchouc sur toutes les têtes de crics. Limiteur hydraulique de course.
Roues polyamides sur les modèles inférieurs à 10 T : protection des sols.

Coupelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface de contact.
Manche ergonomique avec grips sur la poignée.

Pédale d'approche rapide permet une mise en appui directe.


Roue centrale supplémentaire pour faciliter les manœuvres.

Pédale de sécurité : autorise la redesccente du cric à l'initiative de l'utilisateur.

Souape de sécurité anti-surcharge. Dispositif de sécurité en cas d'abaissements incontrôlés : dispositif «homme mort».

Crics bouteilles

Les crics sont peints de façon électrostatique afin d'éviter la corrosion.



RÉF.	T	A	B	C	D	E	F	KG KG	PRIX
TL102N	2	168	108	48	316	94,5	78	2,3	29,90€
TL104N	4	185	115	60	363	108,5	87	3,3	34,90€
TL106N	6	207	125	70	402	112	96	4	34,90€
TL108N	8	222	145	80	447	124	106	5	44,90€
TL112N	12	230	150	80	460	134	116	6	64,90€
TL120N	20	240	150	60	450	160	140	9,5	99,90€

GARANTIE M2

Chandelle 3 T

Hauteur min : 535 mm
Hauteur max : 900 mm
Poids : 10 kg



RCMS3

175,00€

GARANTIE M1

Chandelle 2,5 T haute élévation

Hauteur min : 1259 mm
Hauteur max : 1950 mm
Poids : 17 kg



RCSHS2

249,00€

GARANTIE M1

Chandelles PL 15 T

Grande stabilité.
Goupille de sécurité.
4 positions de levage.
Idéale PL / AG / GC.

CHAN15HR

499,00€

GARANTIE M1

Chandelle 15 T haute à roulettes.

**LE PLUS**

Sur les modèles HR et BR, les roulettes se rétractent automatiquement lorsque la contrainte de poids est appliquée sur la chandelle pour être ainsi calée solidement au sol et pouvoir travailler en sécurité.

CHAN15HE

379,00€

GARANTIE M1

Chandelle 15 T haute extérieur.



CHAN15BR

419,00€

GARANTIE M1

Chandelle 15 T basse à roulettes.



CHAN15BE

269,00€

GARANTIE M1

Chandelle 15 T basse extérieur.



Cric hydropneumatique PL 20-40 T PL

Cric hydropneumatique, pour tous les types de véhicules lourds, actionné par une pompe hydropneumatique, le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube de l'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes.

Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE EN 1494. Pression d'alimentation : 8 > 10 bar Température de fonctionnement :

-20°C à +50°C. Consommation d'air : 400 L / min Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm. Huile compatible : ATF Dexron IID.

3 modèles de crics hydropneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL.

**INDI
SOPEN
SAM**

Cric hydropneumatique à corps court à tête large 20 à 40 T

CRH215N | ROGCL215N

1 999,00€

GARANTIE  M1



Cric hydropneumatique 18-30-60 T PL

CRH315L | ROGCL315L

3 499,00€

GARANTIE  M1

Cric hydropneumatique, pour tous les types de véhicules lourds, actionné par une pompe hydropneumatique, le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube de l'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes.

Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE EN 1494.

Pression d'alimentation : 8 > 10 bar. Température de fonctionnement : -20°C à +50°C. Consommation d'air : 400 L / min. Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm. Huile compatible : ATF Dexron IID 3 modèles de crics hydropneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL.



Cric hydropneumatique long 20-40 T PL

CRH215LB

1 999,00€

GARANTIE  M1

Régulation de la vitesse de descente. Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité. Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge. Fonction « homme mort ». Circuit d'huile muni d'un clapet antiretour. Protection antichoc des roues contre le voilage. Coque ultra-robuste. Volant de manœuvre robuste et bras avec position ultra-basse. Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm



Cric hydropneumatique 20-40 T PL

CRH215NB

1 929,00€

GARANTIE  M1

Régulation de la vitesse de descente. Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité. Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge. Fonction « homme mort ». Circuit d'huile muni d'un clapet antiretour. Protection antichoc des roues contre le voilage. Coque ultra-robuste. Volant de manœuvre robuste et bras avec position ultra-basse. Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm.



Coupelle 160 mm pour cric hydropneumatique CRH...

CRH-COUP1

249,00€

GARANTIE  M1

Dimensions de la coupelle : Hauteur max : 78 mm. Hauteur mini : 60 mm. Diamètre : 160 mm. Protection pour le camion : Tout en protégeant l'arrêté du camion. La rainure s'y adapte de façon optimale. Empêche le cric de glisser facilement en plus de protéger le dessous du camion. Matériau : Acier



Vue de dessus



Rallonges pour cric CRH215NB

CRH-RA45

24,90€

GARANTIE  12

45 mm de hauteur

CRH-RA75

34,90€

GARANTIE  12

75 mm de hauteur

CRH-RA125

54,90€

GARANTIE  12

125 mm de hauteur

Vérins de fosse de 300 kg à 1,2T**HF-...A**

GARANTIE 5 ANS

Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur. Vérin de fosse équipé du principe homme mort : paralyse toutes les manœuvres lorsque l'utilisateur perd le contrôle de l'opération. Dispositif de réglage automatique de la vitesse de descente en fonction de la charge. Équipés d'un limiteur hydraulique de course. La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres. Manœuvres faciles grâce aux quatres roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en fonction des dimensions de la base. Poignée ergonomique pivotante.



Réf.	Capacité kg	Hauteur mini mm	Hauteur maxi mm	Course du piston mm	Largeur base mm	Longueur base mm	PRIX
HF-2A ROTJR3003	300	1140	1990	850	610	610	399,00€
HF-7A ROTJR7503	750	1138	1958	820	750	304	599,00€
HF-12A ROTJR12003	1200	1110	1925	815	720	720	899,00€

**BREVETÉ**

Tête réversible : bloc en mousse pour protéger les différents éléments du véhicule.


Grue pliante 1T**CG-10B****479,00€**

GARANTIE 5 ANS

Commande de descente type « homme mort ». Poignée rotative. Soupape de surcharge. Profil bas de l'embase : 80 mm. Roues en nylon. 4 positions de charge : 1 : 250 Kg / 2 : 500 kg / 3 : 750 Kg / 4 : 1T. 4 roues en nylon de hauteur. Hauteur mini : 250 mm. Hauteur maxi : 2080 mm. Dimensions : 1520x1030x1450 mm.

**NEW****Palonnier pour moteur**

Capacité max. 500 kg

**TL68010****49,90€**

GARANTIE 5 ANS

Pack levage :
cric 3T + chandelles 3T
+ vérin 500 kg + grue 1T
PACK-LEV2**995,00€**

GARANTIE 5 ANS

Composé des références :
 CR-30-C : Cric rouleur 3T
 CHAN-3C : paire de chandelles 3T
 HF-5B : vérin de fosse 500 Kg
 CG-10B : grue mobile pliante 1T

**INDI
SPEN
SAM**
**Vérin de fosse 500 Kg****HF-5B** | TL666**309,00€**

GARANTIE 5 ANS



Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur. Soupape de sécurité en cas de surcharge. Levage au pied. Maniabilité : Poignée de transports intégrée pour un déplacement optimal.

Hauteur mini : 1140 mm. Hauteur maxi : 1965 mm.
 Dimensions : 1120 X 300 X 280 mm

Equipé d'un limiteur hydraulique de course. La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres. Manœuvre facile grâce aux 4 roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en fonction des dimensions de la base. Poignée ergonomique pivotante.


Presses hydrauliques à colonnes 30-50 T

GARANTIE 3 ans

Presse hydraulique 30/50 T à vérin cylindrique. Bâti mécano soudé. Conception compacte et fonctionnelle qui intègre tous les éléments hydrauliques dans le châssis. Manomètre intégré dans le châssis. Table de travail ajustable avec treuil. Piston avec vis pour une approche rapide et / ou un ajustement fin pour décollement en douceur. Limiteur hydraulique de course. Valve de sécurité. Vérin avec retour automatique. Comprend 2 V de redressement et socle pour fixation au sol. Plateau amovible pour collecter des liquides, de la graisse, de la saleté, etc. La version 50AN est avec une pédale hydropneumatique pour utilisation de l'air comprimé.



HP-...-AN



HP-...-A

Réf.	Capacité	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	PRIX
HP-30-A ROPPJR30	30T	880	650	1890	145	710	1 599,00€
HP-50-A ROPPJR50	50T	880	650	1920	145	710	2 499,00€
HP-50-AN ROPPJR50V	50T	880	650	1920	145	710	3 249,00€

Kit de protection de presse hydraulique

Vitre en polycarbonate coulissante avec plusieurs positions pour éviter les projections.

HP-PRO30T

499,00€

GARANTIE 3 ans

Adaptable sur la presse HP-30-A.



HP-PROTECT

599,00€

GARANTIE 3 ans

Adaptable sur les presses HP-50-A et HP-50-AN.



Accessoires pour presses hydrauliques 30T/50T

HP-ADD

199,00€

GARANTIE 3 ans



Composition pour presse 30T/50T.
Diam : 30, 25, 22, 20, 18, 16, 12 mm.
Poids : 7 Kg

Support universel pour presse

HP-SUP

229,00€

GARANTIE 3 ans



Conçu pour offrir une base d'appui réglable et stable pour moyeux de véhicules et d'autres formes compliquées pour permettre l'extraction des roulettes. Fourni avec 4 colonnes en acier à longueur réglable avec des entretoises d'angle amovibles. Le bloc métallique est pré-percé et fileté et livré avec un ensemble de goujons permettant de former un ensemble de points de supports.

Enrouleur électrique 230 V 14 mètres

ENR-E230

199,00€

GARANTIE M2

Enrouleur : Boîtier en plastique antichoc.
Dispositif guide-câble à rouleau.
Arrêt applicable tous les 50 cm
Double contact de terre.
Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv.
Collecteur à bagues en laiton et brosses.
Degré de protection IP42.
Température d'utilisation -5°C/+40°C.
Ressort idéal pour 20 000 cycles complets.
Câble enroulé : 1,2 KW.
Câble déroulé : 1,8 KW.
Protection enrouleur : IP42.
Nombre de conducteur : 3.
Diam. du câble : 8,5mm.
Type de câble : H05 VV-F



Enrouleurs mobiles de câble 25 et 50 mètres longs

INDI
SPEN
SAM

L 25 m

UK-25-F

114,00€

GARANTIE M2

L 50 m

UK-50-F


189,00€

GARANTIE M2

Socle des prises de courant en matière réfractaire permettant de solliciter les prises au maximum. Câble vinyle Breflex couleur rouge signal. Tambour moulé en matière plastique antichocs. Support rigide en tube garni d'une poignée de transport en matière isolante.

Tuyaux à spirale flexible

Tuyau en Polyurethane (PU) 8x12 de 7,5 mètres - RA8633.
Tuyau en Polyurethane (PU) 8x12 de 12,5 mètres - RA8634.
Avec raccord 360°.



7,5 MÈTRES

RA8633

39,00€

GARANTIE M1

12,5 MÈTRES

RA8634

47,00€

GARANTIE M1



Enrouleurs 20 mètres

Entrée d'air : 3/8"



ENROUEUR AIR / EAU À BASSE PRESSION

RÉF.	ENTRÉE/SORTIE	pression de travail BAR	température de travail CELCIUS	matière	capacité du tuyau I.D.	CABLE CM	PRIX
RA8863	3/8"	20	-20°C~+60°C	Polymère hybride	3/8"	20	399,00€
	GARANTIE M2						

ENROUEUR POUR GRAISSE ET HUILE (HYDRAULIQUE)

RÉF.	ENTRÉE/SORTIE	pression de travail BAR	température de travail CELCIUS	matière	capacité du tuyau I.D.	CABLE M	PRIX
RA8867	3/8"	330	-40°C~+99°C	SAE R2	3/8"	20	549,00€

GARANTIE M2

NEW



Enrouleurs d'air

Tuyau en PU de 10 à 20 mètres
Pour l'air et l'eau

RÉF.	MM	M	KG	PRIX
RA8834	6x10	10	5	159,00€
RA8830	8x12	15	5	169,00€
RA8831	10x15	20	5	229,00€
RA8833	13x18	12	5	219,00€

GARANTIE M2

Enrouleur d'air 15 mètres

Tuyau en polymère hybride de 10 x15 mm de 15 mètres.
L'enrouleur est équipé d'un tuyau en caoutchouc de haute qualité,
qui peut être utilisée pour l'air et l'eau.
Il est équipé d'un arrêt à bille avec dispositif de blocage, qui permet
de tirer le tuyau à la longueur souhaitée, où le tuyau se bloque.
Lors du rangement, le tuyau est enroulé de manière ordonnée au moyen d'un guide
et cela évite d'endommager le tuyau, afin de garantir sa longévité.

RA8870

199,00€

GARANTIE M2



Enrouleur d'air 10 mm 15 mètres à fixer

ENR-A10

299,00€

GARANTIE M2

**INDI
SPEN
SAM**

Boîtier en matière plastique incassable. Support de fixation murale,
orientable à 180°. Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.
Ressort convenable pour 20 000 cycles complets. Température d'utilisation de - 5°C
à 50 °C. Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.
Longueur du câble déroulé : 15 m + 1 m de raccordement mural. Type du tuyau : Polyuréthane.
Diamètre intérieur : 10 mm. Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 1/4" M.

NOUVEAU

ACCESSOIRES COMPATIBLES 16V

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CETTE GAMME

1 Batterie haute puissance, pour une performance maximale, une utilisation continue et efficace.

2 Sécurité, 5 protections : surcharge, décharge profonde, surintensités, courts-circuits et contrôle de température.

3 Longue durée de vie : robustesse exceptionnelle, >80 % de sa capacité de charge après 500 cycles.



- > ULTRA-LÉGÈRE ET MANIABLE
- > RÉALISE LES DESSERRAGES QUOTIDIENS jusqu'à 750Nm
- > SÉLECTION RAPIDE du mode adapté

- > CHANGEMENT RAPIDE D'OUTILS grâce à la rétrocompatibilité
- > LEDS : PERMETTENT UNE UTILISATION OPTIMALE dans des zones sombres

- > ULTRA-LÉGÈRE ET MANIABLE
- > COUPLE DE 180NM : Opérations de vissage et de dévissage plus productives
- > 3 CONTRÔLES DE VITESSE : Permet de réaliser toutes les opérations de visseuses et dévisseuses avec une seule visseuse

- > FREIN MOTEUR D'URGENCE : Réduit le risque d'entorses et de TMS
- > EQUILIBRAGE DU POIDS AU CENTRE DE LA POIGNÉE : Permet une utilisation plus longue et plus précise de la visseuse

Clé à chocs compacte 1/2" brushless 16V

Poids (avec batterie 2Ah) : 1,22 kg
L x l x h : 124 x 66 x 208 mm
Couple de décollement : 450 Nm
Couple de serrage (Nm) : 340 Nm
Coffret comprenant 2 batteries 2Ah + chargeur 2.5A

V16-CC12K

259,00€

GARANTIE 24 M2

Visseuse à chocs compacte 1/4" brushless 16V

Poids (avec batterie 2Ah) : 1,22 kg
Couple de vissage maximum (Nm) : 180 Nm
L x l x h : 125 x 55 x 202 mm
Coffret comprenant 2 batteries 2Ah + chargeur 2.5A

V16-VC

229,00€

GARANTIE 24 M2

Batterie LI-ION brushless 16V 2AH

Haute puissance de multiplication, forte sortie
Conçue pour une performance maximale, la technologie à haute densité énergétique permet une utilisation continue des outils adaptés, réduit les interruptions de charge et booste l'efficacité de votre travail.

V16-B2AH

54,90€

GARANTIE 24 M2



Chargeur de batterie 16V 2A

Indicateurs LED Intuitifs
Un coup d'œil suffit pour connaître l'état de la charge : en cours, presque terminé, ou pleinement chargé, pour organiser facilement vos rotations de batteries.
Entrée : 100-240V ~50/60Hz 0.8A
Sortie : 16,8V ~2.0A

V16-BC2A

24,90€

GARANTIE 24 M2



- > LÉGÈRE ET MANIABLE
- > RÉALISE LES DESSERRAGES QUOTIDIENS jusqu'à 1180Nm
- > SÉLECTION RAPIDE du mode adapté

- > FACE ANTI-DÉRAPANTE : empêche la machine de glisser dans l'atelier
- > CHANGEMENT RAPIDE D'OUTILS grâce à la rétrocompatibilité
- > LEDS : PERMETTENT UNE UTILISATION OPTIMALE dans des zones sombres

- > LÉGÈRE ET MANIABLE
- > COUPLE DE 70 Nm : Opérations de vissages et de perçage plus productif
- > SÉLECTION RAPIDE du mode adapté
- > FACE ANTI-DÉRAPANTE : empêche la machine de glisser dans l'atelier

- > CHANGEMENT RAPIDE D'OUTILS grâce à la rétrocompatibilité
- > LEDS : PERMETTENT UNE UTILISATION OPTIMALE dans des zones sombres

- > VITESSE CONSTANTE DU MOTEUR : Perçage plus fluide et avec une meilleure finition
- > FREIN MOTEUR D'URGENCE : Réduit le risque d'entorses et de TMS

Clé à chocs compacte 1/2" brushless 20V

Poids (avec batterie 4Ah) : 2,52 kg
L x l x h : 170 x 76 x 228 mm
Couple de décollement : 1180 Nm
Couple de serrage (Nm) : 900 Nm
Coffret comprenant 2 batteries 4Ah + chargeur 2.5A

V20-CC12

349,00€

GARANTIE 2 ans

Perceuse visseuse à batterie 13mm

Poids (avec batterie 2Ah) : 1,55 kg
Capacité de perçage maximum (mm) : Bois - 40 mm / Acier - 13 mm
L x l x h : 158 x 76 x 206 mm
Coffret comprenant 2 batteries 2Ah + chargeur 2.5A

V20-PV

269,00€

GARANTIE 2 ans

Batterie LI-ION brushless 20V 4Ah

Haute puissance de multiplication, forte sortie
Conçue pour une performance maximale, la technologie à haute densité énergétique permet une utilisation continue des outils adaptés, réduit les interruptions de charge et booste l'efficacité de votre travail.

V20-B4AH

74,90€

GARANTIE 2 ans

Chargeur de batterie 20V 4A


Indicateurs LED Intuitifs
Un coup d'œil suffit pour connaître l'état de la charge : en cours, presque terminé, ou pleinement chargé, pour organiser facilement vos rotations de batteries.
Entrée : 100-240V ~50/60Hz 2.0A
Sortie : 21.5V ~4.0A

V20-BC4A

29,90€

GARANTIE 2 ans

**IDÉALE POUR TRAVAILLER SUR
TOUS LES ASSEMBLAGES GRIPPÉS, CORRODÉS ET / OU NÉCESSITANT
UN DÉCOLLEMENT D'ÉCROU PUISSANT**



ASTUCIEUX

Eclairage optimal du poste de travail via une LED puissante.

PIUSSANTE

Couple de décollement 1000 Nm.

Douilles à chocs disponibles sur le catalogue général.

LONGÉVITÉ

BRUSHLESS : Moteur sans charbon pour un meilleur rendement et une durée de vie accrue. Ne nécessite pas d'entretien.

Batterie de rechange P210-KB
Chargeur de batterie de rechange P-210-KC

**Clé à chocs 1/2"
brushless 18V**

Carré d'entrainement : 1/2" (12,7 mm).
Couple maxi : 1000 Nm.

Vitesse (tr/min) : 0 à 900 / 1200 / 1900.

Frappe (cps/min) : 1200/ 1600 /2400.

Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah

Ampérage mini : 4 Ah.

Indicateur niveau batterie.

Corps et batteries résistants aux solvants et hydrocarbures dans l'atelier.

Poids : 2,9 Kg. IP54.

Temps de charge : 1h30.



P-210-K

399,00€

GARANTIE SAT M2

Plateaux magnétiques

NEW

150 x 30 mm



RAMG1000

14,90€

GARANTIE C

240 x 140 x 42 mm



RAMG2000

21,90€

GARANTIE C



**Support magnétique
1/2" clé à chocs**

Version avec 4 aimants pour plus de stabilité

RAMG8001

48,90€

GARANTIE C

Coffret de douilles à chocs 1/2" de 19 outils en mm

- x17** Douilles : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 -
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 1** Rallonge 125 mm.
- x1** Cardan.

x19

1/2"



72-NS19

179,00€

GARANTIE 6

Douille à chocs 1/2" jeu de 40 - en coffret

Le coffret idéal pour les outils pneumatiques, 38 douilles 1/2" à chocs, mixés entre courtes et longues, ainsi qu'une rallonge et un cardan. Ce coffret vous accompagnera quotidiennement dans toutes vos opérations de serrage et de desserrage en utilisant des outils pneumatique.

- x19** Douilles courtes : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
- x19** Douilles longues : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
- 1** Rallonge 125 mm.
- x1** Cardan.

1/2"

x40

19151

142,00€

GARANTIE 6



Coffret de douilles tournevis 1/2" 6 pans à chocs

Composition:
X9 Embouts 78mm
5-6-7-8-10-12-14-17-19mm
Poids : 1,4 Kg

x9

1/2"

CP-NSCJ

84,50€

GARANTIE 6



Coffret de douilles tournevis 1/2" Torx® à chocs

Composition :
X9 Embouts longueur
de 80 à 100mm
T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- T60 - T70
Poids : 1,1 Kg

x9

CP-NSTJ

84,50€

GARANTIE 6



Coffret de 8 douilles à chocs 1/2"

Coffret de 8 douilles 1/2" (13,14,17,19,21,22,23,24 mm)

x8

19140

44,90€

GARANTIE 6



Jeu de douilles impact 1/2" sur rack de rangement

Douilles impact 1/2" courtes 6 pans en mm
8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 mm

x10

NS-J10R

59,90€

GARANTIE 6



Coffret de 8 douilles à chocs 1/2" longues en mm

Coffret de 8 douilles 1/2" longues
(13-14-17-19-21-22-23-24mm)

x8

19141

79,90€

GARANTIE 6



GAMME S1



Le point 'Y' = équilibrage parfait de la machine entre le corps, la poignée et le nez.

Clés à chocs

Gamme RODAC supérieure. Machines puissantes de conception ergonomique. Haute qualité de fabrication et durée de vie prolongée. Design unique!

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2690 1138	3/8"	434	118	7.500	1,3	185,00€
RC2780 1148	1/2"	1.350	153	10.000	2,0	199,00€
RC2780T 1148CC	1/2"	90-130	153	6.500	2,0	259,00€
RC3780 1163	3/4"	1.492	139	5.000	2,6	469,00€
RC8880 1178P	1"	1.500	250	5.000	2,0	499,00€

GARANTIE 2 ans

BESTSELLER



STUBBY

La plus compacte des clés à chocs 1/2"

Double marteau = Double frappe = Moins de vibrations pour une puissance élevée de 650Nm au dé serrage ! Léger. Utilisable d'une seule main. Corps en composite. Design unique!

L = 12 cm !

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2751 1148M	1/2"	610	120	9.000	1,3	169,00€

GARANTIE 2 ans



RC2751BC

Douilles impact de 13 à 19, 21 et 24 mm



RC2780BC

Douilles impact avec protection plastique 17, 19, 21 mm + Douilles impact 22, 23, 24 mm

Clés à chocs 1/2" en coffret

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2751BC 1148M90	1/2"	610	120	9.000	1,1	259,00€
RC2780BC 1148-90	1/2"	1.350	153	10.000	1,1	199,00€

GARANTIE 2 ans

Clé à chocs 1/2"

1 Couple max. 550 Nm.
2 vitesses de rotation 9.000 Rpm
Consommation d'air 120 l/min.
Poids 1,3 Kg.
Idéale pour les zones confinées.
Tête inclinable à 360°.

ULTRA COMPACTE



RC2851

179,00€

GARANTIE 2 ans



NEW

BLACKLINE THE PREMIUM LINE

Pour une utilisation intensive,
mécanisme à double frappe, corps
en composite, léger et durable !

Adaptée pour l'utilisateur
professionnel le plus exigeant !



Clé à chocs 3/8"

- DOUBLE MARTEAU
- POIDS LÉGER
- TRÈS PUISSANTE
- MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

RÉF.	3/8"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC660 1132P	3/8"	583	260	12.000	1,2	199,00€

GARANTIE M2



**Clé à chocs 1/2"
COMPACTE !**

RÉF.	1/2"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2850 1149P	1/2"	624	260	12.000	1,2	169,00€

GARANTIE M2

NEW



**Clé à chocs
1/2"**

RÉF.	1/2"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2890 1151P	1/2"	1.400	260	8.000	1,9	219,00€

GARANTIE M2



Clé à chocs 3/4"

RÉF.	3/4"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC3850 1167P	3/4"	2.035	475	5.000	3,4	459,00€

GARANTIE M2



Clé à chocs 1"

RÉF.	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC8850 1175	1"	2.035	475	5.000	3,5	499,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1" longue série Metallic

Clé avec marteau double frappe pour utilisation intensive.



PN-237

449,00€

GARANTIE SAT M2

INDI
SPEN
SAM

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	2500	CONSOMMATION (L/MN)	580
COUPLE UTILISABLE (NM)	2200	RACCORD ALIMENTATION	3/8"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	4200	L X H X L (MM)	520x180x120
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,8	POIDS (KG)	10,600
NIVEAU SONORE DB(A)	92	VIBRATIONS M/S2	15

**Clé à chocs 1" aluminium à broche longue 2400 Nm**

Extra légère.

Conception ergonomique à axe long pour accès difficile.

Longueur 524mm



RÉF.	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC766 11815200	1"	2400	282	6.000	7.8	799,00€

GARANTIE SAT M2

**Clé à chocs 1"
3800 Nm**

Conception compacte à axe court.



NEW

LA CLÉ LA PLUS PUISSANTE
DE LA GAMME !

RÉF.	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
1007401A	1"	3.800	700	4.100	8.9	999,00€

GARANTIE SAT M2

Clé à chocs 3/8" compacte

75 Nm



RÉF.	3/8"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC632 1120	3/8"	75	170	9.000	1,1	99,90€

GARANTIE SAT M2

**Clé à chocs 1" longue
2441 Nm**LA QUALITÉ À PRIX
ABORDABLE

RÉF.	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC762L 1184	1"	2.441	222	4.200	11,2	499,00€

GARANTIE SAT M2

**Clés à chocs 1"
3000 Nm**

Un design moderne.

Machine puissante.

Disponible avec axe long ou court.

RC765B : 420 mm

de longueur

RC765BL : 520 mm

de longueur



RÉF.	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC765B 1184	1"	3.000	380	4.800	8.3	749,00€
RC765BL 1184S200	1"	3.000	380	4.800	8.3	779,00€

GARANTIE SAT M2

Jeu de 9 douilles pour extraction d'écrous difficiles

Contient : 3/8" 2, 3, 4, 5, 6 mm,
1/2" 8, 10, 12, 14 mm sur rail.

x9

1/2" **3/8"**



RA8690

49,00€

GARANTIE 3



Jeu de réducteurs à chocs

Contient :
Réducteur 1/2"- 3/4",
Réducteur 3/4"- 1/2",
Réducteur 1/2"- 3/8",
Réducteur 1/4"- 3/8",
Réducteur 3/8"- 1/4",
Réducteur 3/8"- 1/2".

20029S00A

49,90€

GARANTIE 3

x6



Coffret de douilles à chocs 3/4" de 18 outils en mm

3/4"

x16 douilles : 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42 mm

x1 rallonge impact 3/4"

x1 cardan.

x18



72-NC18

299,00€

GARANTIE 3

Coffret de 8 douilles impact 1"

Contient :
Douilles impact 1" courtes 6 pans :
24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm

x8

1"

19170

179,00€

GARANTIE 3



Jeu de 9 douilles 1/2" à chocs

Contient : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm sur rail.

x9

1/2"

RA8679

35,00€

GARANTIE 3



Jeu de 8 douilles 1/2" à chocs

Contient : 8 douilles à chocs 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 et 22 mm

x8

RA8692

51,00€

GARANTIE 3



**INDI
SPEN
SAM**

Jeu de 13 douilles 1/2" à chocs

Contient : 13 douilles à chocs et accessoires :
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
+ 1 rallonge 125 mm
+ 1 cardan.

1/2"

RA8691

51,00€

GARANTIE 3

x13



Coffret de 8 douilles 3/4"

3/4"

Contient : 8 douilles 3/4"
24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36 mm



19160

114,00€

GARANTIE 3

x8

Coffret de 8 douilles 1" longues

1"

x8 douilles :
24 - 27 - 30 - 32 - 33 -
36 - 38 - 41 mm.

x8

19171

199,00€

GARANTIE 3



Clé à rochet 1/4" ou 3/8" 34 Nm

Super mini,
Idéale pour les espaces réduits.



RÉF.	1/4"	NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
1013300A 1024GP	1/4"	34	108	260	13	0,45	99,90€
1014300A 1025GP	3/8"	34	108	260	13	0,45	99,90€
GARANTIE 2 ans							

Clé à rochet 1/2" 68 Nm

Couple limité pour serrage délicat.
Avec interrupteur haut / bas.



RÉF.	1/2"	NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC590 1042GP	1/2"	68	113	150	25,6	1,2	135,00€
GARANTIE 2 ans							

Clé à rochet 1/4" ou 3/8" 41 Nm

Mini, puissante et compacte.
Avec interrupteur haut / bas.



RÉF.	1/4"	NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC583 1039P	1/4"	41	113	200	19,6	0,5	125,00€
RC584 1031P	3/8"	41	113	200	19,6	0,5	125,00€
GARANTIE 2 ans							

Clé à rochet 1/2" 140 Nm

RÉF.	1/2"	NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC468 1045	1/2"	140	140	150	36	2,0	189,00€
GARANTIE 2 ans							



Clés à rochet 1/2" ou 3/8" 122 Nm

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
1014100A 1033		122	105	160	25	1,25	99,90€
1015100A 1034		122	105	160	25	1,25	99,90€

GARANTIE M2

Clé à rochet 3/8" ou 1/2" 102 Nm

Usage intensif et industriel.



RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
1014400A 1032		102	140	400	28	1,28	195,00€
1015400A 1044P		102	113	400	28	1,28	195,00€

GARANTIE M2

COMPLET !**NEW****Clé à rochet 1/4" + 3/8"
en coffret réversible**

Contenu :

- X1 RC582 clé à cliquet pneumatique avec tête ouverte
- X1 Tête cliquet interchangeable 1/4" + 3/8"
- X1 Tête cliquet porte embout
- X1 Cliquet 1/4"
- X10 Douilles 1/4", 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- X1 Cardan 1/4"
- X1 Porte embout 1/4" avec blocage
- X1 Rallonge avec blocage 1/4"
- X1 Rallonge emmanchée 1/4"
- X1 Embout de vissage 1/4" 25 mm

RÉF.		1/4" 3/8"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC582BC 1020-91P		15,5	41	113	850	0,5	229,00€

GARANTIE M2

**Clé à rochet 1/4" - 3/8" réversible****POLYVALENTE** : Son carré d'entraînement 1/4" 3/8" apporte la solution à de nombreux problèmes de serrage sur les organes mécaniques difficiles d'accès.**PRATIQUE** : Très facile à manipuler grâce à sa légèreté (500 g) et à sa compacité.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC582 1020		41	113	850	40	0,5	185,00€

GARANTIE M2

PREMIUM LINE



Perceuse 10 mm

Corps en aluminium
Usage industriel et intensif

RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC2020A	1600	0,2	0,6	229,00€

GARANTIE 2 ans



Perceuse 13 mm

Corps en aluminium avec poignée
Usage industriel et intensif

RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC2022A	750	0,4	0,9	249,00€

GARANTIE 2 ans

Perceuse d'angle 6 mm

Mandrin à serrage rapide.



RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC208RA	1.400	0,50	0,9	164,00€

GARANTIE 2 ans

Perceuse pistolet 10 mm

Mandrin automatique sans clé, réversible



RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC2110	1711-1P	2.000	0,37	129,00€

GARANTIE 2 ans

Perceuse droite 10 mm

INDISPENSAM



RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC217A	4.500	0,50	0,9	149,00€

GARANTIE 2 ans

Perceuse pistolet avec poignée 13 mm



RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC214A 1730-1	800	0,55	1,6	179,00€

GARANTIE 2 ans

Perceuse pistolet 13 mm

Mandrin automatique sans clé, réversible



RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC2113 1728	800	0,37	1,3	155,00€

GARANTIE 2 ans

COMPLET !

Perceuse 10 mm en coffret

13 forets: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm

RÉF.	TR/MN	KW	KG	PRIX
RC206ABC	1800	0,50	1,4	164,00€

GARANTIE 2 ans



Visseuse pistolet 1800 TR/MIN



RÉF.	TR/MN	NM	KG	PRIX
RC3418 1765	1.800	2,2 - 5,6	1,1	159,00€

GARANTIE 2 ans

Visseuse droite 550 TR/MIN

Couple réglable, pour usage industriel
PUSH TO START



RÉF.	TR/MN	NM	CM	KG	PRIX
RC3460 1758P	550	1,5 - 9,5	21,5	0,79	529,00€

GARANTIE 2 ans

Burineur hexagonal

Inclus ressort RA8620



RÉF.	CPM	MM	MM	KG	PRIX
RC275HR 1216	2.500	11	67	1,7	67,90€
GARANTIE 5 ans M2					

Burineur hexagonal

Inclus bague de retenue métallique RA293



RÉF.	CPM	MM	MM	KG	PRIX
RC293H 1207	3.200	11	66	2,56	99,90€
GARANTIE 5 ans M2					

**Burineurs en coffret**RC275BCB: 5 burins pour tous vos travaux de bâtiment.
RC293HBCB: 5 burins + bague de retenue métallique.

RÉF.	CPM	MM	MM	KG	PRIX
RC275BCB 1207-902	2.500	11,0	67	1,7	119,00€
RC293HBCB 1207-902	3.200	11,0	66	2,56	149,00€
GARANTIE 5 ans M2					

BurineurPour travail du métal
5 burins inclus

RÉF.	CPM	MM	MM	KG	PRIX
RC293HBC 1207-901	3.200	11,0	66	2,5	169,00€
GARANTIE 5 ans M2					

BurineurPour travail du métal
5 burins inclus

RÉF.	CPM	MM	MM	KG	PRIX
RC296BC 1207-902	2.600	11,0	73	2,2	169,00€
GARANTIE 5 ans M2					

Dérouilleur droit

19 aiguilles 3 mm

**INDI
SPEN
SAM**

RÉF.	CPM	CM	MM	KG	PRIX
RC4117 1262	3.700	375	33	2,7	249,00€

GARANTIE 2 ans

Dérouilleur pistolet

19 aiguilles 3 mm



RÉF.	CPM	CM	MM	KG	PRIX
RC4115 1240P	3.000	290	11	2,6	249,00€


GARANTIE 2 ans

2 EN 1**Pistolet à extruder**

CARTOUCHES OU SACHETS

AVEC RÉDUCTEUR INCORPORÉ

310 ML



300/400 ML



RÉF.	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC119N 1861P	200	55	1,4	199,00€

GARANTIE 2 ans

NEW**Dérouilleur ultra compact**

Dérouilleur compact avec 13 aiguilles coniques d'un diamètre de 1,4 mm

Cela permet de nettoyer de manière optimale les petites surfaces.
Cet outil peut être tenu comme un crayon, permettant un travail très précis.3.000 coupes/min - 89 DBA
Course du piston 22mm - piston de 1,4mm
Pression de service : 6.3 max

RÉF.	L/MIN	MM	M/S.2	KG	PRIX
RC4113	1/4"	48	235	6,9	0,48 159,00€

GARANTIE 2 ans



AVEC RÉDUCTEUR INCORPORÉ

300/400/600 ML

**Pistolet à extruder
SACHETS**

RÉF.	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC120N 1891	200	46	1,1	199,00€

GARANTIE 2 ans



310 ML

**Pistolet à extruder
CARTOUCHES**

RÉF.	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC107 1860P	200	32	1,2	49,50€

GARANTIE 2 ans

Meuleuse pour autocollants

Comprend disque en caoutchouc RA5336 pour autocollants



RÉF.	TR/MN	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC533 1617	4.000	350	20	1,0	129,00€

GARANTIE SAM M²**Pistolet pour traitements de protection**

Pour le traitement de toutes les surfaces de protection et revêtements. Capacité 1 litre.
Livrée avec les sondes RA12901, RA12902 et RA12903.



RÉF.	CM	KG	PRIX
RC129	39	1,6	249,00€

GARANTIE SAM M²**Pistolet peinture HVLP**

Pour peinture à base d'eau et traditionnelle. Inclus buse 1,4 mm, option buse 1,3 + 1,7 + 2,0 - 2,5 mm. Godet de 600 CC.



RC1200H 1866P	159,00€
-----------------	---------

GARANTIE SAM M²**Couteau pare-brise livré sans lame**

Lames de rechange RA3132SET et RA3133SET.



RÉF.	CM	L/MIN	KG	PRIX
RC332 1820	24	360	1,0	179,00€

GARANTIE SAM M²**Pistolet à liquides**

Capacité 1 litre



RÉF.	CM	KG	PRIX
RC175	26	0,11	34,50€

GARANTIE SAM M²

NEW

Pistolet de graissage

Capacité 0,4 litre, avec alimentation continue. Pour graisse en vrac et cartouche.



RÉF.	CM	KG	PRIX
RC1170 1881	15,7	1,4	69,90€



Riveteuse en coffret

NEW

Force de traction kg-mm : 8300
Entrée d'air BSP : 1/4"
Diamètre tuyau min mm : 8
Pression de service max. psi : 6,3
Capacité de son DBA : 76
Vibration M/S.2 : 1,3
Longueur : 230 mm. Largeur : 75 mm.
Hauteur : 275 mm.

RÉF.	KG-MM	PRIX
RC191BC 1850-90	10.900	1,9 199,00€

GARANTIE 2 ans

Riveteuse 2,4 - 4,8 mm

Rivets 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8

RÉF.	KG-MM	PRIX
RC191 1845	8.300	1,9 149,00€

GARANTIE 2 ans



Poinçonneuse



RÉF.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIX
RC236 1818P	113	1 - 5	25	1,2	99,90€

GARANTIE 2 ans

Crayon graveur



RÉF.	BPM	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC1800P 1800P	500	30	17	1,2	124,00€

GARANTIE 2 ans

Cisaille



RÉF.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIX
RC224 1817	115	1,8	25,8	1,2	144,00€

GARANTIE 2 ans

Grignoteuse



RÉF.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIX
RC4005 1816	220	1,25	18	0,9	125,00€

GARANTIE 2 ans

Scie à tôle
+ 5 lames 24 dents
+ 5 lames 32 dents

**INDI
SPEN
SAM**



RÉF.	BPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC312SET 1807P	9.000	1,6	270	0,5	179,00€

GARANTIE 2 ans



Tronçonneuse

Tête réglable à 3 positions. La machine peut tourner à droite et à gauche pour influencer la pluie d'étincelles. Le moteur pneumatique de 0,8 CV fournit un couple plus élevé pour une plus grande capacité de coupe. Capuchon de protection rotatif à 360 ° qui permet d'influencer la vitesse. Conception à dégagement rapide simplifiant le réglage de la position de la tête flexible.

INDI
SPEN
SAM

RÉF.	DISQUE	L/MIN	RPM	CM	M/S.2	KG	PRIX
RC274	1/4"	200	16.000	245	4,9	1,3	169,00€

GARANTIE 2 ans

**Tronçonneuse pour disques Ø 125 mm**

RÉF.	DISQUE	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC26125	12.000	0,8	280	1,7	275,00€

GARANTIE 2 ans

Tronçonneuse pour disques Ø 75 mm

RÉF.	DISQUE	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC2675	22.000	0,37	350	0,82	125,00€

GARANTIE 2 ans

Tronçonneuse pour disques Ø 50 mm

Adaptée pour la coupe et le broyage.
Consommation d'air réduite: 113L/min.
Faible niveau sonore: 83Db,
MINI: 129mm.



RÉF.	DISQUE	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC272	20.000	0,25	113	0,5	195,00€

GARANTIE 2 ans

Tronçonneuse longue pour disques Ø 100 mm

Consommation d'air réduite - longueur 377 mm

Bouton de blocage d'arbre

Carter de protection ajustable (126° - 11 positions)

Convient pour les coupes profondes et les endroits difficilement accessibles

RÉF.	DISQUE	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC261	14.000	0,7	113	1,7	225,00€

GARANTIE 2 ans

BESTSELLERS

Meuleuse 6 mm

RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC535 1620	4.500	0,35	230	0,8	95,50€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm

Consommation d'air réduite : 113L/min.
Faible niveau sonore : 79dB(A)



RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC534 1610G	22.000	0,34	113	0,7	115,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm compacte

MINI : 172 mm !

RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC133 1651P	25.000	0,15	200	0,4	95,50€

GARANTIE M2

NEW

**Meuleuse 6 mm, 45°**

RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC138 1639GP	22.000	0,15	200	0,6	144,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm, 90°

RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC139 1638GP	22.000	0,15	200	0,6	144,00€

Meuleuse 6 mm longue métallique

RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC530L 1616P	22.000	0,37	200	0,6	125,00€

GARANTIE M2



RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC133L 1652P	25.000	0,15	200	0,9	125,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm

ÉCONOMIQUE



RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC530 1610	22.000	0,37	200	0,5	65,00€

GARANTIE SAM M2

Micro meuleuse 6 mm

Vitesse de rotation réglable.
Fournie avec 10 pierres d'émondage (3 mm).
Livrée en coffret.



RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC161BC 1608-90	20.000	0,37	113	0,7	115,00€

GARANTIE SAM M2

Meuleuse droite pour pneu basse vitesse

Cette meuleuse combine une vitesse régulée (2500 tr/min), une puissance de 450 W pour les finitions rapides et une poignée 'pleine main' très pratique pour l'opérateur lors du travail sur pneu. Cette meuleuse est une version spéciale pneumaticiens. Moteur puissant (450 W). Carter gainé confort. Echappement arrière canalisable silencieux. Variateur à commande digitale. Niveau sonore faible. L'équipement avec le flexible (Réf.19012) écarte l'air froid et évite la dispersion de la poussière de caoutchouc rendant la surface propre à la vulcanisation. Peut être livrée avec mandrin de 10 mm.

RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC1625G 1625G	2.500	450	113	1,23	175,00€

GARANTIE SAM M2

Disponible en coffret

Coffret comprenant:
La meuleuse RC530 et un jeu de 10 meules sur tige. Idéal pour tous vos travaux professionnels.

RC530BC | 1610-90

82,00€

GARANTIE SAM M2

INDI
SPEN
SAM

Meuleuse avec brosses et disques en coffret



RÉF.	TR/MN	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC380BC2 1531-90P	3.500	3,50	4,2	4,2	449,00€

GARANTIE SAM M2



Meuleuse pour disques ø 115-125 mm,
écrou rapide M14



RÉF.	TR/MN	KW KW	L/MIN	KG KG	PRIX
RC7720 16616	10.000	0,51	500	1,8	275,00€

GARANTIE 2 ans

Meuleuse M14 pour disques
ø 180 mm



RÉF.	TR/MN	KW KG	PRIX
RC7240 1552	4.500	2,0	199,00€

GARANTIE 2 ans

ACCESOIRES : meules et disques



Disque à tronçonner
Ø ou dim (MM) : 125x1,6x22
19608
3,90 €
GARANTIE C



Support meule sur tige
6 mm vis frontal Ø10
19604
5,50 €
GARANTIE C



Jeu de 10 meules
sur tige
RA1040SET
16,90 €
GARANTIE C

DISQUE À LAMELLES :



Ø ou dim (MM) : 125x22,23.
Grain : 60
12560-2
5,50 €
GARANTIE C



Ø ou dim (MM) : 125x22,23.
Grain : 80
12580-2
5,50 €
GARANTIE C



Ø ou dim (MM) : 125x22,23.
Grain : 120
125120-2
5,50 €
GARANTIE C

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES ABRASIFS

PAGE 489 DU CATALOGUE INTÉGRAL OU
SUR NOTRE SITE INTERNET **SAM.EU**



Ponceuse avec disques 50 & 75 mm



RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC163	15.000	50+75	190	0,8	99,50€

GARANTIE SAM^{M2}

Ponceuse orbitale avec disques 50 & 75 mm



Avec plateau velcro

RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC169	15.000	50+75	4	190	0,8 154,00€

GARANTIE SAM^{M2}

Ponceuses à bandes 10 et 20 mm

RC8430: livrée avec 2 bandes abrasives de 10 x 328 mm
RC8440A: livrée avec 2 bandes abrasives de 20 x 520 mm

RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC8430 1310G	18.000	10x328	350	0,9	199,00€
RC8440A 1320G	18.000	20x520	350	0,9	249,00€

GARANTIE SAM^{M2}

Bandes de ponçage de recharge pour machine RC84...

NEW

(Lot de 10)



RÉF.	GRAIN	LARGEUR	POIDS(KG)	PRIX
KBA-10-36ZN 1310-36	36	10	0,06	25,50€
KBA-10-60ZN 1310-60	60	10	0,06	25,50€
KBA-10-80ZN 1310-80	80	10	0,06	25,50€
KBA-20-36ZN 1320-36	36	20	0,1	25,50€
KBA-20-60ZN 1320-60	60	20	0,1	25,50€
KBA-20-80ZN 1320-80	80	20	0,1	25,50€

GARANTIE C

DISPONIBLE EN COFFRET !

Ponceuse avec disques 50 & 75mm (en coffret)

Comprend :
34 disques de ponçage 50mm
34 disques de ponçage 75mm

RC163BC | 1372-90

199,00€

GARANTIE SAM^{M2}

Mini polisseuse 50-75 mm



RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC1565C 1565C	2.500	40/110/150	170	0,9	149,00€

Mini ponceuse orbitale Ø 50-75 mm



RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC1346C 1346C	15.000	40/90/115	170	0,8	169,00€

GARANTIE SAM^{M2}

Ponceuse pour disques flexibles

RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC265 1520RP	18.000	75/115/140	425	0,6	85,50€

GARANTIE SAM^{M2}

Plateau de recharge pour ponceuse RC265

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX
RA8609	Plateau 75 mm	5,50€
RA8610	Plateau 115 mm	7,90€
RA8611	Plateau 140 mm	8,90€

GARANTIE C

Ponceuse excentrique 150 mm

Sans huile, seulement 76 et 84 dB(A).
Avec aspiration.
Diamètre de mouvement excentrique pour les travaux de semi-finition et finition.



RÉF.	TR/MN	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC92461S	12.000	150	5	57	0,7	199,00€

GARANTIE 2 ans

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	Ø(MM)	TROUS	ACCROCHE	PRIX
RAP2960061	Plateaux	150	6+1	velcro	30,00€
RAP2960150S	Plateaux	150	15	velcro	30,00€
RA150070060	Disque abrasif "green"	150	15	-	39,50€
RAP2831301S	Plateaux	75	-	velcro	19,50€

GARANTIE 2 ans

Ponceuse excentrique non ventilée de 150 mm

Seulement 76 dB(A).
Avec plateau velcro.



RÉF.	TR/MN	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC9361S 1453P	12.000	150	5	57	0,6	159,90€

GARANTIE 2 ans

Ponceuse lime 70x400 mm

RÉF.	TR/MN	MM	L/MIN	MM	KG	PRIX
RC8950 1389	3.000	70x400	230	26	3	165,00€

GARANTIE 2 ans

Ponceuse excentrique 150 mm

Seulement 76 dB(A).
Avec aspiration et plateau velcro



RÉF.	TR/MN	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC9461S 1441P	12.000	150	5	57	0,7	194,00€

GARANTIE 2 ans

Ponceuse excentrique 150 mm

Sans huile, seulement 76 dB(A).
Avec aspiration et plateau velcro.



RÉF.	TR/MN	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC927V	7.000	150	10	115	1,8	115,00€

GARANTIE 2 ans



Gonfleur étalonné complet contenu 15 litres

Bar 0-8.
Poids 8,9 kg.

LA SOLUTION IDÉALE POUR STATIONS DE CARBURANT ET GARAGES.
POMPE PNEUMATIQUE
ET RÉSERVOIR D'AIR.
L'EMBOUT DE REMPLISSAGE
RENDE CE GONFLEUR EXTRÉMEMENT FLEXIBLE ET S'UTILISE PARTOUT !

RQN2017


349,00€

GARANTIE  M2



Gonfleur étalonné avec double échelle de lecture

0-10 bar / 0-140 PSI



RC116D

39,90€

GARANTIE  M2

Gonfleur étalonné & calibré

Longueur du tuyau
1 mètre - 0-10 bar.

RC1164

49,90€

GARANTIE  M2



Gonfleur 0 - 10 bar

Gonfleur étalonné de 0 à 10 bar.
Entrée d'air BSP : 1/4"
Poids : 0,7 kg
Tuyau : 1m



RC1165

99,90€

GARANTIE  M2



Pistolet nettoyage pneumatique type cyclone

Le pistolet nettoyant pneumatique crée un tourbillon d'air constitué de produit de nettoyage sous forme de microgouttelettes et balai tout sur son passage.
Idéal pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules : tableaux de bord, conduits d'aération, tours de sièges, vide-poches, levier de vitesse, réservoirs d'essence, plaques d'immatriculation, pédales, sièges, moquettes et tapis.
A utiliser avec des nettoyeurs classiques ou spécifiques tels que dégraissants ou anti-odeurs.

RC740 | PN-740

129,00€

GARANTIE  M2



**INDI
SPEN
SAM**

Soufflette courte longue tige inclus

Aluminium
Longueur tige 160 mm.

RC113C

12,90€

GARANTIE  M2

NEW




Soufflette extra longue

Longueur 1000 mm.
EXTRA LONGUE !

RC096

39,50€

GARANTIE  M2

Soufflette

Ergonomique de haute qualité.
Entrée d'air 1/4", usage industriel.
Corps en composite.
Poignée de débit d'air précise = Confort d'utilisation optimal.
Réduction à 90% du froid dans la poignée.
Tige inclinée à 30° pour plus de précision.

RC099

18,90€

GARANTIE  M2

Soufflette PL

Longueur du tuyau 4 mètres.
Idéale pour camions et poids-lourd.

RC123

42,00€

GARANTIE  M2

Soufflette

Équipée d'un embout en caoutchouc.
Disponible pour raccord EURO ou ORION.



RC006EU (EURO)

RC006OR (ORION)

11,90€

GARANTIE  M2

Soufflette longue

Soufflette en aluminium.
Longueur 300 mm.

+

Soufflette courte

Soufflette en aluminium.
Longueur 130 mm.

RC113+114

19,90€

GARANTIE  M2

Pistolet de sablage

Capacité 1 litre - Poids 1 kg
Contient : RC188N + 4 embouts
+ RA188 (700 gr abrasif de sablage)

RC188NSET

94,50€

GARANTIE  M2

Civière sur roue d'atelier

Dimensions 930 x 440 x 100 mm,
Capacité 90 kg.

TL3040

94,90€

GARANTIE 12 mois

**Civière sur roue d'atelier**

7 roues pivotantes et 1 coussin inclinable en 3 positions.
Dimensions 1.190 x 455 x 150 mm. Capacité 90 kg.

TL3000N

129,00€

GARANTIE 12 mois

**Chaise de montage**

Hauteur min. 450 mm
Hauteur max. 560 mm
Selle Ø 360 mm
Capacité max. 115 kg
Zone de stockage magnétique pour vis, etc.



TL3050

149,00€

GARANTIE 12 mois

Chaise de montage

Hauteur min. 435 mm
Hauteur max. 555 mm
Selle Ø 380 mm
Capacité max. 90 kg



TL3010N

99,00€

GARANTIE 12 mois

Bac à nettoyage**220 V 75 litres**

Permet le lavage rapide de petites pièces mécaniques.
Le liquide de lavage est aspiré par le système électrique.
Pinceau inclus

TL220N

299,00€

GARANTIE 12 mois

**Aspirateur 30 litres – Cuve Inox**

Aspirateur professionnel conçu pour les ateliers automobiles et centres auto, l'ASP-30 offre une puissance d'aspiration élevée et une grande capacité de 30 litres.
Sa cuve inox garantit robustesse et durabilité pour un usage intensif au quotidien. Cuve inox 30 L robuste.
Moteur puissant 1500 W. Dépression > 19 kPa.
Débit d'air 46 L/s. Accessoires professionnels Ø 40 mm.
Facile à déplacer grâce à ses roulettes.

Caractéristiques :

Alimentation : 220-240 V - 50/60 Hz
Puissance : 1500 W
Longueur câble : 5 m
Dimensions : 400x450x720 mm
Poids : 11,5 kg

ASP-30

129,00€

GARANTIE 12 mois



La solution pro'lyvalente 100 outils

RAST91010

129,00€

GARANTIE 10



- X1 Cliquet 1/2"
- X19 Douilles 1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- X6 Douilles longues 1/2" : 14-15-16-17-19-22 mm
- X2 Rallonge 1/2" : 125, 250 mm
- X1 Cardan 1/2" : 5-16"
- X5 Embouts de vissage ⚡ T 40-45-50-55-60
- X3 Embouts de vissage ⚡ FD 8-10-12 mm
- X2 Embouts de vissage ⚡ PZ 3-4
- X2 Embouts de vissage ⚡ PH 3-4
- X5 Embouts de vissage ⚡ H 7-8-10-12-14 mm

- X1 Cliquet 1/4"
- X13 Douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- X8 Douilles longues 1/4" : 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- X2 Rallonges 1/4" : 50, 150 mm
- X1 Rallonge emmanchée 1/4" : 150 mm
- X1 Poignée coulissante 1/4"
- X1 Cardan 1/4"
- X2 Embouts de vissage ⚡ PZ 1-2
- X4 Embouts de vissage ⚡ H 3-4-5-6 mm
- X3 Embouts de vissage ⚡ FD 4-5,5-7 mm
- X2 Embouts de vissage ⚡ PH 1-2
- X7 Embouts de vissage ⚡ T 8-10-15-20-25-27-30 mm

La solution experte 101 outils

RAST91000

164,00€

GARANTIE 10



- X1 Cliquet 1/4"
- X13 Douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm
- X2 Rallonges 1/4" 50, 150 mm
- X1 Rallonge emmanchée 1/4" 150 mm
- X1 Rallonge flexible 1/4" 150 mm
- X1 Poignée coulissante 1/4"
- X1 Cardan 1/4"
- X17 Embouts de vissage ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

- X1 Cliquet 1/2"
- X18 Douilles 1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- X2 Rallonge 1/2" 125, 250 mm
- X1 Cardan 1/2" 5-16"
- X13 Clés mixtes : 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- X11 Embouts de vissage ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
- X1 Pince à sertir
- X1 Pince coupante
- X1 Pince multiprise
- X9 Râtelier de 9 clés mâles

Clavettes caoutchouc

Dimensions : 129 x 78 x 60 mm.
Poids 0,5 kg. 2 pièces.



TLGS100B

9,95€

GARANTIE 10 M1

Rampes de levage acier

Dimensions : 200 x 200 x 800 mm.
Capacité 2000 kg. 2 pièces.



TL80050N

49,90€

GARANTIE 10 M1

Rampes de levage en plastique

Dimensions 900 x 330 x 220 mm.
2 pièces. Poids par pièces 4 kg.
Capacité 2500 kg.



TL80051

99,90€

GARANTIE 10 M1

LAMPE FRONTALE

Lampe frontale à leds avec capteur de mouvement

Flux lumineux puissant. Tête orientable. Bouton on/off sur le dessus de la lampe.

Batterie: lithium-ion : Rechargeable sur secteur et USB.

3 MODES :

- 165 lumens pour une durée de 4h15 d'autonomie.
- 75 lumens pour une durée de 8h30 d'autonomie.
- 35 lumens pour une durée de 18 heures d'autonomie.

Étanchéité : IP30.

FRONT-7
95,00€

GARANTIE 12M

**Kit de lampe rechargeable**

3 Fixations de lampe interchangeables. Crochet de suspension et aimant en bas.

Rotation 360° + 90°. Batterie IP44: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh

Temps de charge: 4 heures.

**INDI
SPEN
SAM**

BALADEUSES

Baladeuse d'inspection ultra plate

Source de lumière : SMD-LED.

2 modes :

- 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche.
- 12 leds / 0 à 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.

Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).

Poids : 220 g.

Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

BAL-35
69,90€

GARANTIE 12M


**TOP
PRIX!**

NEW
RALABOX
75,00€

GARANTIE 12M


LAMPE DE POCHE

DESIGN MINCE

LAMPE D'INSPECTION


INDI
SPEN
SAM

Baladeuse 30 leds

Luminosité supérieure à 1 500 Lux.
Coque résistante aux chocs, à la corrosion.
Résiste à l'eau et la poussière.
Crochet permettant de suspendre la baladeuse.
Livrée avec chargeur secteur 220 volts.

BAL-19

149,00€

GARANTIE 



Baladeuse 18 leds aimantée orientable à 180°

15 + 3 leds sur le sommet de la baladeuse.
Base magnétique.
Chargeur avec batterie lithium-ion.



2953R

29,90€

GARANTIE 



Mini Baladeuse strip LED

Batterie: lithium-ion.
Caractéristiques principales :
1.5W LED COB pour la lumière principale;
1 LED lumineuse pour le projecteur.
Base magnétique incorporée sur la languette arrière. Peut se glisser aisément dans une poche.



BAL-26

24,90€

GARANTIE 

COMPACTE

Petite taille conçue pour le rangement dans la poche.



NOUVEAU

Composition 189 outils isolés 1000V en modules mousse

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

Une nouvelle composition d'outils isolés 1000V dans une servante 5 tiroirs. Outils de qualité, combinant les outils indispensables et les outils spécifiques pour véhicules hybrides et électriques.
PARCE QUE VOUS ÉCOUTER, C'EST VOUS OFFRIR EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.


CP-189MM

2889,00€

GARANTIE 6



MOUSSE N°1 : CP-98ZPM



MOUSSE N°2 : CP-30ZPM



MOUSSE N°3 : CP-17ZPM



MOUSSE N°4 : CP-44ZPM

RETRouvez tout
le détail de la
composition



Composition + servante

MODULE 1
MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4

Avec
SERVANTE 41



5 tiroirs
415-189MM

3589,00€

GARANTIE 6

Ce catalogue vous est remis par :



RODAC INTERNATIONAL B.V.

Nijverheidsstraat 1 - 6135 KJ Sittard - Nederland

NEDERLAND

T: +31 (0)46 458 2299 - info@sam-rodac.com

BELGIË / LUXEMBURG / BELGIQUE / LUXEMBOURG

T: +32 (0)2 331.34.34 - info@sam-rodac.com

DEUTSCHLAND

T: +49 (0)3222 1681310 - info@sam-rodac.com

Geplaatst kapitaal = 202.500 € - RSIN 001 231 534 - BTW NL 001 231 534 B01

RODAC.COM & SAM.EU